



Finanziato  
dall'Unione europea



# **Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023- 2027 per la Regione Lombardia**

## **(CSR)**

### **Allegato 6**

#### **Costi Standard Interventi Strutturali CSR 23-27**

**REV. 3**

## INTRODUZIONE

Ai sensi dell'art. 83 comma 1 del Reg. (UE) 2021/2115, le spese ammissibili relative agli interventi strutturali del Piano Strategico della PAC (PSP) possono essere definite in base a unità di costo standard stabilite conformemente a quanto indicato al comma 2 dello stesso articolo.

Il presente documento raccoglie le unità di costo standard (UCS) calcolate dall'Università degli Studi di Milano e certificate da Vsafe s.r.l. relativamente ai seguenti interventi:

- **SRD04** – Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale
- **SRD05** – Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli
- **SRD10** – Impianti di forestazione/imboschimento di terreni non agricoli
- **SRD12** – Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste

Per tali interventi, le UCS, già definite per la programmazione 2014-2022, sono state oggetto di aggiornamento da parte dell'Università degli Studi di Milano, a seguito della revisione del prezzario delle opere forestali nel corso dell'anno 2022.

Per i seguenti interventi del PSP è prevista la possibilità di utilizzare le Opzioni di Costo Semplificate (OCS):

- **SRA16** – ACA16 – Conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma
- **SRG01** – Sostegno gruppi operativi PEI AGRI
- **SRG07** – Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages
- **SRG08** – Sostegno ad azioni pilota e di collaudo dell'innovazione
- **SRH01** – Erogazione servizi di consulenza
- **SRH02** – Formazione dei consulenti
- **SRH03** – Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnica, industrie alimentari, e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali.
- **SRH04** – Azioni di informazione
- **SRH05** – Azioni dimostrative per il settore agricolo, forestale ed i territori rurali

Per le attività di consulenza e di formazione si utilizzeranno le unità di costo standard calcolate secondo la metodologia messa a disposizione a livello nazionale da ISMEA/Rete Rurale Nazionale. I documenti riportanti la metodologia e la quantificazione delle unità di costo standard sono disponibili ai seguenti link:

- **SRH01:** <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24381>
- **SRH02-SRH03:** <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25399>

In merito all'intervento **SRH01**, si specifica che le altre spese legate ad attività strumentali, funzionali alla maggiore efficacia del progetto di consulenza, diverse da quelle previste dal documento di ISMEA, saranno riconosciute sulla base dei costi reali e/o attraverso la definizione di un tasso fisso (tasso forfettario).

Per quanto riguarda gli interventi **SRA16**, **SRG01** e **SRG08**, si specifica che potranno essere utilizzate le seguenti opzioni di costo semplificato:

- Tasso forfettario, per i costi ammissibili diversi dai costi diretti per il personale (art. 56 del Reg. (UE) 2021/1060)
- Costi standard, per le spese del personale dipendente, definiti secondo la metodologia messa a disposizione a livello nazionale dalla Rete Rurale Nazionale. Il documento riportante la metodologia e la quantificazione delle unità di costo standard sono disponibili al seguente link: [https://www.innovarurale.it/sites/default/files/costi\\_standard\\_marzo\\_24\\_completo\\_002.pdf](https://www.innovarurale.it/sites/default/files/costi_standard_marzo_24_completo_002.pdf)

Per gli interventi **SRG01**, **SRG08**, **SRH04** e **SRH05**, relativamente ai compensi per i soggetti “**Prestatori di consulenza**”, in qualità di beneficiari e/o di componenti del partenariato, l'unità di costo standard utilizzata

è riferita alla sola voce “compenso del consulente” così come definita dalla metodologia messa a disposizione a livello nazionale da ISMEA/Rete Rurale Nazionale (<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24381>).

In generale qualora per un intervento, le unità di costo semplificate non saranno disponibili al momento di apertura dei relativi bandi, saranno riconosciute le spese sulla base dei costi reali e/o attraverso la definizione di un tasso fisso (importo forfettario).

Si riportano di seguito gli elenchi delle unità di costo standard, con le voci di spesa che concorrono alla loro definizione, e le relative certificazioni per gli interventi **SRD04**, **SRD05**, **SRD10** e **SRD12**.

# **Intervento SRD04**

# Costi standard - Intervento SRD04

Stampa prezzi al 27/11/2022

SRD04 - Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
SRD04.a	INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI FINALIZZATI AD ARRESTARE E INVERTIRE LA PERDITA DI BIODIVERSITÀ E A PRESERVARE IL PAESAGGIO			
SRD04.a1	REALIZZAZIONE DI SIEPI E FILARI			
G.001	<i>Costituzione di siepi semplice</i>			
G.001.001	<b>Sesto di impianto sulla fila 1,2 mt, numero piante min/max/km 761-850</b>			
G.001.001.001	Arbusti e piantine forestali di latifoglie in contenitore multiforo con volume zolla compreso tra 0,26 e 0,40 lt e altezza del materiale vegetale inferiore a 1 mt	OP	km	€ 7.157,67
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 204,00
A.006	Comune			€ 288,00
B.039	Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciatostocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW			€ 174,09
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 97,98
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a cm 100			€ 885,50
C.008.002	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. N. 386/2003), latifoglie in contenitori multiforo volume zolla compreso tra 0,26 lt e 0,40 lt. e altezza del materiale vegetale inferiore a 1m.			€ 3.187,80
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.			€ 1.950,00
D.006.006.001	Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr di concime chimico e 200 gr di stallatico secco			€ 370,30

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
G.001.001.002	Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 10-12 cm e di età minima S1/T1	OP	km	€ 7.801,67
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 204,00
A.006	Comune			€ 288,00
B.039	Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW			€ 174,09
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 97,98
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 1.408,75
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 3.308,55
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.			€ 1.950,00
D.006.006.001	Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr di concime chimico e 200 gr di stallatico secco			€ 370,30
G.001.001.003	Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 14-16 cm e di età minima S1/T1	OP	km	€ 8.453,72
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 204,00
A.006	Comune			€ 288,00
B.039	Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW			€ 174,09
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 97,98
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 1.408,75
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 3.960,60
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.			€ 1.950,00
D.006.006.001	Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr di concime chimico e 200 gr di stallatico secco			€ 370,30

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
G.001.001.004	Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 18-20 cm e di età minima S1/T2	OP	km	€ 11.754,22
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 204,00
A.006	Comune			€ 288,00
B.039	Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW			€ 174,09
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 97,98
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 1.408,75
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 7.261,10
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.			€ 1.950,00
D.006.006.001	Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr di concime chimico e 200 gr di stallatico secco			€ 370,30
<b>G.001.002</b>	<b>Sesto di impianto sulla fila 1,4 mt, numero piante min/max/km 681-760</b>			
G.001.002.001	Arbusti e piantine forestali di latifoglie in contenitore multiforo con volume zolla compreso tra 0,26 e 0,40 lt e altezza del materiale vegetale inferiore a 1 mt	OP	km	€ 6.626,97
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 178,50
A.006	Comune			€ 252,00
B.039	Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW			€ 174,09
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 97,98
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a cm 100			€ 792,00
C.008.002	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. N. 386/2003), latifoglie in contenitori multiforo volume zolla compreso tra 0,26 lt e 0,40 lt. e altezza del materiale vegetale inferiore a 1m.			€ 2.851,20
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.			€ 1.950,00
D.006.006.001	Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr di concime chimico e 200 gr di stallatico secco			€ 331,20

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
G.001.002.002	Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 10-12 cm e di età minima S1/T1	OP	km	€ 7.202,97
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 178,50
A.006	Comune			€ 252,00
B.039	Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciatostocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW			€ 174,09
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 97,98
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 1.260,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 2.959,20
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.			€ 1.950,00
D.006.006.001	Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr di concime chimico e 200 gr di stallatico secco			€ 331,20
G.001.002.003	Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 14-16 cm e di età minima S1/T1	OP	km	€ 7.786,17
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 178,50
A.006	Comune			€ 252,00
B.039	Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciatostocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW			€ 174,09
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 97,98
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 1.260,00
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 3.542,40
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.			€ 1.950,00
D.006.006.001	Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr di concime chimico e 200 gr di stallatico secco			€ 331,20

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
G.001.002.004	Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 18-20 cm e di età minima S1/T2	OP	km	€ 10.738,17
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 178,50
A.006	Comune			€ 252,00
B.039	Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW			€ 174,09
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 97,98
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 1.260,00
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 6.494,40
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.			€ 1.950,00
D.006.006.001	Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr di concime chimico e 200 gr di stallatico secco			€ 331,20

### **G.001.003 Sesto di impianto sulla fila 1,6 mt, numero piante min/max/km 611-680**

G.001.003.001	Arbusti e piantine forestali di latifoglie in contenitore multiforo con volume zolla compreso tra 0,26 e 0,40 lt e altezza del materiale vegetale inferiore a 1 mt	OP	km	€ 6.169,47
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 153,00
A.006	Comune			€ 234,00
B.039	Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW			€ 174,09
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 97,98
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a cm 100			€ 709,50
C.008.002	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. N. 386/2003), latifoglie in contenitori multiforo volume zolla compreso tra 0,26 lt e 0,40 lt. e altezza del materiale vegetale inferiore a 1m.			€ 2.554,20
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.			€ 1.950,00
D.006.006.001	Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr di concime chimico e 200 gr di stallatico secco			€ 296,70

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
G.001.003.002	Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 10-12 cm e di età minima S1/T1	OP	km	€ 6.685,47
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 153,00
A.006	Comune			€ 234,00
B.039	Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciatostocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW			€ 174,09
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 97,98
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 1.128,75
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 2.650,95
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.			€ 1.950,00
D.006.006.001	Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr di concime chimico e 200 gr di stallatico secco			€ 296,70
G.001.003.003	Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 14-16 cm e di età minima S1/T1	OP	km	€ 7.207,92
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 153,00
A.006	Comune			€ 234,00
B.039	Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciatostocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW			€ 174,09
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 97,98
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 1.128,75
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 3.173,40
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.			€ 1.950,00
D.006.006.001	Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr di concime chimico e 200 gr di stallatico secco			€ 296,70

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
G.001.003.004	Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 18-20 cm e di età minima S1/T2	OP	km	€ 9.852,42
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 153,00
A.006	Comune			€ 234,00
B.039	Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciatocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW			€ 174,09
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 97,98
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 1.128,75
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 5.817,90
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.			€ 1.950,00
D.006.006.001	Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr di concime chimico e 200 gr di stallatico secco			€ 296,70

#### **G.001.004 Sesto di impianto sulla fila 1,8 mt, numero piante min/max/km 551-610**

G.001.004.001	Arbusti e piantine forestali di latifoglie in contenitore multiforo con volume zolla compreso tra 0,26 e 0,40 lt e altezza del materiale vegetale inferiore a 1 mt	OP	km	€ 5.779,92
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 140,25
A.006	Comune			€ 216,00
B.039	Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciatocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW			€ 174,09
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 97,98
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a cm 100			€ 638,00
C.008.002	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. N. 386/2003), latifoglie in contenitori multiforo volume zolla compreso tra 0,26 lt e 0,40 lt. e altezza del materiale vegetale inferiore a 1m.			€ 2.296,80
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.			€ 1.950,00
D.006.006.001	Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr di concime chimico e 200 gr di stallatico secco			€ 266,80

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
G.001.004.002	Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 10-12 cm e di età minima S1/T1	OP	km	€ 6.243,92
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 140,25
A.006	Comune			€ 216,00
B.039	Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciatostocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW			€ 174,09
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 97,98
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 1.015,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 2.383,80
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.			€ 1.950,00
D.006.006.001	Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr di concime chimico e 200 gr di stallatico secco			€ 266,80
G.001.004.003	Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 14-16 cm e di età minima S1/T1	OP	km	€ 6.713,72
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 140,25
A.006	Comune			€ 216,00
B.039	Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciatostocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW			€ 174,09
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 97,98
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 1.015,00
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 2.853,60
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.			€ 1.950,00
D.006.006.001	Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr di concime chimico e 200 gr di stallatico secco			€ 266,80

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
G.001.004.004	Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 18-20 cm e di età minima S1/T2	OP	km	€ 9.091,72
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 140,25
A.006	Comune			€ 216,00
B.039	Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW			€ 174,09
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 97,98
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 1.015,00
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 5.231,60
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.			€ 1.950,00
D.006.006.001	Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr di concime chimico e 200 gr di stallatico secco			€ 266,80

#### **G.001.005 Sesto di impianto sulla fila 2,0 mt, numero piante min/max/km 490-550**

G.001.005.001	Arbusti e piantine forestali di latifoglie in contenitore multiforo con volume zolla compreso tra 0,26 e 0,40 lt e altezza del materiale vegetale inferiore a 1 mt	OP	km	€ 5.399,97
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 127,50
A.006	Comune			€ 180,00
B.039	Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW			€ 174,09
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 97,98
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a cm 100			€ 572,00
C.008.002	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. N. 386/2003), latifoglie in contenitori multiforo volume zolla compreso tra 0,26 lt e 0,40 lt. e altezza del materiale vegetale inferiore a 1m.			€ 2.059,20
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.			€ 1.950,00
D.006.006.001	Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr di concime chimico e 200 gr di stallatico secco			€ 239,20

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
G.001.005.002	Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 10-12 cm e di età minima S1/T1	OP	km	€ 5.815,97
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 127,50
A.006	Comune			€ 180,00
B.039	Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW			€ 174,09
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 97,98
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 910,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 2.137,20
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.			€ 1.950,00
D.006.006.001	Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr di concime chimico e 200 gr di stallatico secco			€ 239,20
G.001.005.003	Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 14-16 cm e di età minima S1/T1	OP	km	€ 5.899,17
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 127,50
A.006	Comune			€ 180,00
B.039	Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW			€ 174,09
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 97,98
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a cm 100			€ 572,00
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 2.558,40
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.			€ 1.950,00
D.006.006.001	Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr di concime chimico e 200 gr di stallatico secco			€ 239,20

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
G.001.005.004	Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 18-20 cm e di età minima S1/T2	OP	km	€ 8.031,17
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 127,50
A.006	Comune			€ 180,00
B.039	Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW			€ 174,09
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 97,98
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a cm 100			€ 572,00
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 4.690,40
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.			€ 1.950,00
D.006.006.001	Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr di concime chimico e 200 gr di stallatico secco			€ 239,20

G.002

*Costituzione di filare semplice*

G.002.001

**Sesto di impianto sulla fila 5,0 mt, numero piante min/max/km 181-210**

G.002.001.001	Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 10-12 cm e di età minima S1/T1	OP	km	€ 2.049,14
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 51,00
A.006	Comune			€ 72,00
B.039	Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW			€ 116,06
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 97,98
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 341,25
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 801,45
D.006.005.001	Posa di bio-dischi pacciamanti (riferimento 45 cm di diametro), compreso ancoraggio con picchetti, compresa la fornitura.			€ 479,70
D.006.006.001	Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr di concime chimico e 200 gr di stallatico secco			€ 89,70

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
G.002.001.002	Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 14-16 cm e di età minima S1/T1	OP	km	€ 2.207,09
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 51,00
A.006	Comune			€ 72,00
B.039	Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW			€ 116,06
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 97,98
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 341,25
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 959,40
D.006.005.001	Posa di bio-dischi pacciamanti (riferimento 45 cm di diametro), compreso ancoraggio con picchetti, compresa la fornitura.			€ 479,70
D.006.006.001	Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr di concime chimico e 200 gr di stallatico secco			€ 89,70
G.002.001.003	Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 18-20 cm e di età minima S1/T2	OP	km	€ 2.879,84
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 51,00
A.006	Comune			€ 72,00
B.039	Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW			€ 116,06
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 97,98
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a cm 100			€ 214,50
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 1.758,90
D.006.005.001	Posa di bio-dischi pacciamanti (riferimento 45 cm di diametro), compreso ancoraggio con picchetti, compresa la fornitura.			€ 479,70
D.006.006.001	Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr di concime chimico e 200 gr di stallatico secco			€ 89,70
<b>G.002.002</b>	<b>Sesto di impianto sulla fila 6,0 mt, numero piante min/max/km 151-180</b>			
G.002.002.001	Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 10-12 cm e di età minima S1/T1	OP	km	€ 1.743,34
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 40,80
A.006	Comune			€ 59,40
B.039	Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW			€ 116,06
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 78,38
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 288,75
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 678,15
D.006.005.001	Posa di bio-dischi pacciamanti (riferimento 45 cm di diametro), compreso ancoraggio con picchetti, compresa la fornitura.			€ 405,90
D.006.006.001	Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr di concime chimico e 200 gr di stallatico secco			€ 75,90

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
G.002.002.002	Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 14-16 cm e di età minima S1/T1	OP	km	€ 1.876,99
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 40,80
A.006	Comune			€ 59,40
B.039	Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW			€ 116,06
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 78,38
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 288,75
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 811,80
D.006.005.001	Posa di bio-dischi pacciamanti (riferimento 45 cm di diametro), compreso ancoraggio con picchetti, compresa la fornitura.			€ 405,90
D.006.006.001	Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr di concime chimico e 200 gr di stallatico secco			€ 75,90
G.002.002.003	Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 18-20 cm e di età minima S1/T2	OP	km	€ 2.553,49
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 40,80
A.006	Comune			€ 59,40
B.039	Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW			€ 116,06
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 78,38
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 288,75
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 1.488,30
D.006.005.001	Posa di bio-dischi pacciamanti (riferimento 45 cm di diametro), compreso ancoraggio con picchetti, compresa la fornitura.			€ 405,90
D.006.006.001	Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr di concime chimico e 200 gr di stallatico secco			€ 75,90

**G.002.003      Sesto di impianto sulla fila 7,0 mt, numero piante min/max/km 130-150**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
G.002.003.001	Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 10-12 cm e di età minima S1/T1	OP	km	€ 1.499,95
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 35,70
A.006	Comune			€ 50,40
B.039	Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW			€ 116,06
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 68,59
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 245,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 575,40
D.006.005.001	Posa di bio-dischi pacciamanti (riferimento 45 cm di diametro), compreso ancoraggio con picchetti, compresa la fornitura.			€ 344,40
D.006.006.001	Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr di concime chimico e 200 gr di stallatico secco			€ 64,40
G.002.003.002	Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 14-16 cm e di età minima S1/T1	OP	km	€ 1.613,35
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 35,70
A.006	Comune			€ 50,40
B.039	Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW			€ 116,06
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 68,59
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 245,00
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 688,80
D.006.005.001	Posa di bio-dischi pacciamanti (riferimento 45 cm di diametro), compreso ancoraggio con picchetti, compresa la fornitura.			€ 344,40
D.006.006.001	Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr di concime chimico e 200 gr di stallatico secco			€ 64,40
G.002.003.003	Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 18-20 cm e di età minima S1/T2	OP	km	€ 2.187,35
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 35,70
A.006	Comune			€ 50,40
B.039	Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW			€ 116,06
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 68,59
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 245,00
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 1.262,80
D.006.005.001	Posa di bio-dischi pacciamanti (riferimento 45 cm di diametro), compreso ancoraggio con picchetti, compresa la fornitura.			€ 344,40
D.006.006.001	Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr di concime chimico e 200 gr di stallatico secco			€ 64,40

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tipo</i>	<i>Un. misura</i>	<i>Importo</i>
SRD04.a2	<b>ESTIRPO DI SPECIE ARBUSTIVE E ARBOREE INVASIVE ED ALLOCTONE</b>			
SRD04.a2.1	<b>Estirpo di specie arbustive e arboree invasive ed alloctone - diametro minimo</b>			
D.001.001.006	Contenimento invasione specie arbustive e arboree mediate estirpo manuale, compreso impiego zappa/piccone per la rimozione dell'apparato radicale	OP	cad	€ 1,44
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.006	Comune			€ 1,44
SRD04.a2.2	<b>Estirpo di specie arbustive e arboree invasive ed alloctone - diametro notevole</b>			
D.001.001.007	Contenimento invasione specie arboree mediate taglio e successiva rimozione meccanica, compreso anche eventuale impiego di zappa/piccone	OP	cad	€ 22,28
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 4,20
A.006	Comune			€ 3,60
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 1,31
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 4,90
B.084	Nolo di fresaceppi di potenza indicativa pari a 35 cv			€ 8,27
X.001	<b>CREAZIONE DI ZONE UMIDE</b>			
X.001.001	<b>Acque basse con specchio d'acqua pari a 7.000 mq/ha, rinverdimento sponde con specie palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 m, messa a dimora di 220 pian</b>			
X.001.001.001	profondità media 30 cm	OP	mod1ha	€ 10.700,80
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 722,12
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 8.911,68
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale.			€ 1.067,00

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
X.001.001.002	profondità media 40 cm	OP	mod1ha	€ 14.042,68
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 722,12
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 12.253,56
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale.			€ 1.067,00
X.001.001.003	profondità media 50 cm	OP	mod1ha	€ 17.425,88
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 1.134,76
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 15.224,12
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale.			€ 1.067,00
<b>x.001.002</b>	<b>Acque basse con specchio d'acqua pari a 7.000 mq/ha, rinverdimento sponde con specie palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 m, messa a dimora di 440 pian</b>			
X.001.002.001	profondità media 30 cm	OP	mod1ha	€ 11.767,80
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 722,12
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 8.911,68
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale.			€ 2.134,00
X.001.002.002	profondità media 40 cm	OP	mod1ha	€ 15.109,68
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 722,12
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 12.253,56
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale.			€ 2.134,00

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
X.001.002.003	profondità media 50 cm	OP	mod1ha	€ 18.492,88
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 1.134,76
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 15.224,12
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale.			€ 2.134,00
<b>X.001.003</b>	<b>Acque basse con specchio d'acqua pari a 7.000 mq/ha, rinverdimento sponde con specie palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 m, messa a dimora di 660 pian</b>			
X.001.003.001	profondità media 30 cm	OP	mod1ha	€ 12.834,80
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 722,12
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 8.911,68
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale.			€ 3.201,00
<b>X.001.003.002</b>	<b>profondità media 40 cm</b>	<b>OP</b>	<b>mod1ha</b>	<b>€ 16.176,68</b>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 722,12
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 12.253,56
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale.			€ 3.201,00
<b>X.001.003.003</b>	<b>profondità media 50 cm</b>	<b>OP</b>	<b>mod1ha</b>	<b>€ 19.559,88</b>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 1.134,76
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 15.224,12
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale.			€ 3.201,00
<b>X.001.004</b>	<b>Acque basse con specchio d'acqua pari a 7.500 mq/ha, rinverdimento sponde con specie palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 m, messa a dimora di 220 pian</b>			

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
X.001.004.001	profondità media 30 cm	OP	mod1ha	€ 11.495,02
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 773,70
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 9.654,32
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale.			€ 1.067,00
X.001.004.002	profondità media 40 cm	OP	mod1ha	€ 14.991,64
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 928,44
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 12.996,20
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale.			€ 1.067,00
X.001.004.003	profondità media 50 cm	OP	mod1ha	€ 18.457,34
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 1.237,92
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 16.152,42
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale.			€ 1.067,00
<b>X.001.005</b>	<b>Acque basse con specchio d'acqua pari a 7.500 mq/ha, rinverdimento sponde con specie palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 m, messa a dimora di 440 pian</b>			
X.001.005.001	profondità media 30 cm	OP	mod1ha	€ 12.562,02
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 773,70
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 9.654,32
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale.			€ 2.134,00

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
X.001.005.002	profondità media 40 cm	OP	mod1ha	€ 16.058,64
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 928,44
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 12.996,20
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale.			€ 2.134,00
X.001.005.003	profondità media 50 cm	OP	mod1ha	€ 20.591,34
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 1.237,92
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 16.152,42
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale.			€ 3.201,00
<b>x.001.006</b>	<b>Acque basse con specchio d'acqua pari a 7.500 mq/ha, rinverdimento sponde con specie palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 m, messa a dimora di 660 pian</b>			
X.001.006.001	profondità media 30 cm	OP	mod1ha	€ 13.629,02
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 773,70
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 9.654,32
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale.			€ 3.201,00
X.001.006.002	profondità media 40 cm	OP	mod1ha	€ 17.125,64
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 928,44
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 12.996,20
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale.			€ 3.201,00

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
X.001.006.003	profondità media 50 cm	OP	mod1ha	€ 20.591,34
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 1.237,92
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 16.152,42
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale.			€ 3.201,00
<b>X.001.007</b>	<b>Acque basse con specchio d'acqua pari a 8,000 mq/ha, rinverdimento sponde con specie palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 m, messa a dimora di 220 pian</b>			
X.001.007.001	profondità media 30 cm	OP	mod1ha	€ 12.196,41
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 825,28
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 10.304,13
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale.			€ 1.067,00
X.001.007.002	profondità media 40 cm	OP	mod1ha	€ 15.914,81
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 1.108,97
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 13.738,84
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale.			€ 1.067,00
X.001.007.003	profondità media 50 cm	OP	mod1ha	€ 19.622,88
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 1.289,50
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 17.266,38
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale.			€ 1.067,00
<b>X.001.008</b>	<b>Acque basse con specchio d'acqua pari a 8,000 mq/ha, rinverdimento sponde con specie palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 m, messa a dimora di 440 pian</b>			

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
X.001.008.001	profondità media 30 cm	OP	mod1ha	€ 13.263,41
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 825,28
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 10.304,13
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale.			€ 2.134,00
X.001.008.002	profondità media 40 cm	OP	mod1ha	€ 16.981,81
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 1.108,97
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 13.738,84
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale.			€ 2.134,00
X.001.008.003	profondità media 50 cm	OP	mod1ha	€ 20.689,88
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 1.289,50
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 17.266,38
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale.			€ 2.134,00
<b>X.001.009</b>	<b>Acque basse con specchio d'acqua pari a 8,000 mq/ha, rinverdimento sponde con specie palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 m, messa a dimora di 660 pian</b>			
X.001.009.001	profondità media 30 cm	OP	mod1ha	€ 14.330,41
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 825,28
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 10.304,13
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale.			€ 3.201,00

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
X.001.009.002	profondità media 40 cm	OP	mod1ha	€ 18.048,81
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 1.108,97
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 13.738,84
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale.			€ 3.201,00
X.001.009.003	profondità media 50 cm	OP	mod1ha	€ 21.756,88
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 1.289,50
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 17.266,38
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale.			€ 3.201,00
<b>X.001.010</b>	<b>Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7.000 mq/ha, rinverdimento sponde con specie palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 m, messa a dimora di 220 p</b>			
X.001.010.001	profondità media 70 cm	OP	mod1ha	€ 23.779,64
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 1.547,40
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 21.165,24
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale.			€ 1.067,00
X.001.010.002	profondità media 80 cm	OP	mod1ha	€ 27.049,35
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 1.753,72
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 24.228,63
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale.			€ 1.067,00

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
X.001.010.003	profondità media 90 cm	OP	mod1ha	€ 30.308,73
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 1.856,88
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 27.384,85
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale.			€ 1.067,00
<b>X.001.011</b>	<b>Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7,000 mq/ha, rinverdimento sponde con specie palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 m, messa a dimora di 440 p</b>			
X.001.011.001	profondità media 70 cm	OP	mod1ha	€ 24.846,64
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 1.547,40
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 21.165,24
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale.			€ 2.134,00
X.001.011.002	profondità media 80 cm	OP	mod1ha	€ 28.116,35
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 1.753,72
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 24.228,63
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale.			€ 2.134,00
X.001.011.003	profondità media 90 cm	OP	mod1ha	€ 31.375,73
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 1.856,88
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 27.384,85
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale.			€ 2.134,00
<b>X.001.012</b>	<b>Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7,000 mq/ha, rinverdimento sponde con specie palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 m, messa a dimora di 660 p</b>			

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
X.001.012.001	profondità media 70 cm	OP	mod1ha	€ 25.913,64
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 1.547,40
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 21.165,24
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale.			€ 3.201,00
X.001.012.002	profondità media 80 cm	OP	mod1ha	€ 29.183,35
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 1.753,72
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 24.228,63
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale.			€ 3.201,00
X.001.012.003	profondità media 90 cm	OP	mod1ha	€ 32.442,73
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 1.856,88
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 27.384,85
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale.			€ 3.201,00
<b>X.001.013</b>	<b>Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7.500 mq/ha, rinverdimento sponde con specie palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 m, messa a dimora di 220 p</b>			
X.001.013.001	profondità media 70 cm	OP	mod1ha	€ 24.625,44
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 1.650,56
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 21.907,88
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale.			€ 1.067,00

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
X.001.013.002	profondità media 80 cm	OP	mod1ha	€ 28.091,14
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 1.960,04
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 25.064,10
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale.			€ 1.067,00
X.001.013.003	profondità media 90 cm	OP	mod1ha	€ 31.453,68
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 2.166,36
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 28.220,32
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale.			€ 1.067,00
<b>X.001.014</b>	<b>Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7.500 mq/ha, rinverdimento sponde con specie palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 m, messa a dimora di 440 p</b>			
X.001.014.001	profondità media 70 cm	OP	mod1ha	€ 25.692,44
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 1.650,56
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 21.907,88
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale.			€ 2.134,00
X.001.014.002	profondità media 80 cm	OP	mod1ha	€ 29.158,14
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 1.960,04
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 25.064,10
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale.			€ 2.134,00

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
X.001.014.003	profondità media 90 cm	OP	mod1ha	€ 32.520,68
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 2.166,36
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 28.220,32
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale.			€ 2.134,00
<b>X.001.015</b>	<b>Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7.500 mq/ha, rinverdimento sponde con specie palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 m, messa a dimora di 660 p</b>			
X.001.015.001	profondità media 70 cm	OP	mod1ha	€ 26.759,44
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 1.650,56
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 21.907,88
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale.			€ 3.201,00
X.001.015.002	profondità media 80 cm	OP	mod1ha	€ 30.225,14
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 1.960,04
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 25.064,10
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale.			€ 3.201,00
X.001.015.003	profondità media 90 cm	OP	mod1ha	€ 33.587,68
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 2.166,36
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 28.220,32
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale.			€ 3.201,00
<b>X.001.016</b>	<b>Acque profonde con specchio d'acqua pari a 8.000 mq/ha, rinverdimento sponde con specie palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 m, messa a dimora di 220 p</b>			

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
X.001.016.001	profondità media 70 cm	OP	mod1ha	€ 25.522,82
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 1.805,30
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 22.650,52
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale.			€ 1.067,00
X.001.016.002	profondità media 80 cm	OP	mod1ha	€ 29.308,26
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 2.063,20
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 26.178,06
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale.			€ 1.067,00
X.001.016.003	profondità media 90 cm	OP	mod1ha	€ 32.402,64
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 2.372,68
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 28.962,96
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale.			€ 1.067,00
<b>X.001.017</b>	<b>Acque profonde con specchio d'acqua pari a 8.000 mq/ha, rinverdimento sponde con specie palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 m, messa a dimora di 440 p</b>			
X.001.017.001	profondità media 70 cm	OP	mod1ha	€ 26.589,82
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 1.805,30
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 22.650,52
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale.			€ 2.134,00

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
X.001.017.002	profondità media 80 cm	OP	mod1ha	€ 30.375,26
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 2.063,20
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 26.178,06
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale.			€ 2.134,00
X.001.017.003	profondità media 90 cm	OP	mod1ha	€ 33.469,64
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 2.372,68
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 28.962,96
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale.			€ 2.134,00
<b>X.001.018</b>	<b>Acque profonde con specchio d'acqua pari a 8.000 mq/ha, rinverdimento sponde con specie palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 m, messa a dimora di 660 p</b>			
X.001.018.001	profondità media 70 cm	OP	mod1ha	€ 27.656,82
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 1.805,30
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 22.650,52
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale.			€ 3.201,00
X.001.018.002	profondità media 80 cm	OP	mod1ha	€ 31.442,26
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 2.063,20
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 26.178,06
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale.			€ 3.201,00

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
X.001.018.003	profondità media 90 cm	OP	mod1ha	€ 34.536,64
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 2.372,68
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 28.962,96
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale.			€ 3.201,00

X.002	<b>CREAZIONE DI ZONE UMIDE - Opere idrauliche accessorie</b>			
X.002.001	<b>Realizzazione di canali per il flusso/deflusso delle acque alla zona umida compresa la risagomatura del fondo e delle sponde. Parametri di riferimento: modulo da 50 m con sezione di 100 cm di profondità e 100 cm di larghezza</b>			
X.002.001.001	con risistemazione del materiale di risulta lungo il piano di campagna contermine alle sponde	OP	mod	€ 659,28
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 153,00
A.002	Specializzato super			€ 135,00
B.073	Escavatore con benna da 53-90 kW			€ 371,28
X.002.001.002	con asportazione e allontanamento del materiale di risulta	OP	mod	€ 855,24
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 153,00
A.002	Specializzato super			€ 135,00
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 195,96
B.073	Escavatore con benna da 53-90 kW			€ 371,28
W	<b>RECUPERO DEI FONTANILI</b>			
B.085	Studi preparatori al fine di individuare la presenza di falda ad adeguata profondità, il tutto contenuto in apposita relazione tecnica effettuata da libero professionista iscritto all'albo.	PU	cad	€ 1.180,89
B.086	Manutenzioni idrauliche: spurgo polla fontanile con impiego di compressione e/o canal-jet	PU	cad	€ 914,90
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di	PU	mc	€ 8,54
B.092	Ricerca polle, perforazione e fornitura in opera di tubi emuntori (misure di riferimento: diametro. 76-100 mm, profondità in opera tubi 6-10 m)	PU	corpo	€ 590,45
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione	OP	mq	€ 7,08
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
B.091	Nolo di natante munito di trancia (motobarca fresante) per il taglio della vegetazione infestante l'asta e la testa di fontanili, compreso l'operatore			€ 7,08

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
W.002	Ripristino della pendenza del fondo dell'asta funzionale ad un corretto deflusso delle acque, compresa eventuale risagomatura del tracciato	OP	m	€ 12,34
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 2,55
A.006	Comune			€ 2,70
B.076	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a kW 50			€ 7,09
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo	OP	mq	€ 9,92
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 2,55
A.006	Comune			€ 1,80
B.073	Escavatore con benna da 53-90 kW			€ 5,57
W.004	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di piccole opere di ingegneria naturalistica (graticciate ...)	OP	mq	€ 32,48
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 2,55
A.006	Comune			€ 1,80
B.073	Escavatore con benna da 53-90 kW			€ 5,57
M.002.002.001	Realizzazione di graticciata su versante o pendio costituita da: pali di castagno (larice, robinia, carpino nero...) infissi nel terreno per 2/3 della loro lunghezza, con inclinazione quasi normale al piano del pendio ed intervallati di 0,50 m., collegati con un intreccio di rami sufficientemente flessibili (castagno, nocciolo...) parzialmente interrate ad opera finita e legate ai pali con filo di ferro. Parametri di riferimento: lunghezza pali 1 m e diametro fino 10 cm, diametro rami fino a 3 cm e lunghezza 1,5 m, filo di ferro diametro 3 mm, altezza di riferimento dell'opera fuori terra di 30 cm.			€ 22,56
W.005	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (passonate, palificate semplici, ...)	OP	mq	€ 129,19
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 2,55
A.006	Comune			€ 1,80
B.073	Escavatore con benna da 53-90 kW			€ 5,57
M.003.002.001	Costruzione di una palificata in legname a parete singola, con base in contropendenza, e funzione prevalente di rivestimento spondale, costituita da: tondame scortecciato infisso per almeno 2/3, posizionamento sopra questi di tondame orizzontale e fissati tra loro con tondino di ferro, riempimento della struttura con inerte terroso e messa a dimora di talee di salice e/o piantine radicate di specie arboree e arbustive idonee (ontano, frassino etc.). Parametri di riferimento: altezza dell'opera 1,80 m in contropendenza del 10%, tondame di castagno (pali infissi ad intervalli di 1,5 m di lunghezza 1,5 m e diametro 15 cm, diametro tondino di ferro 14 mm.			€ 119,27

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
W.006	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (palificate doppie ...)	OP	mc	€ 207,07
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 2,55
A.006	Comune			€ 1,80
B.073	Escavatore con benna da 53-90 kW			€ 5,57
M.003.002.003	Costruzione di una palificata in legname a parete doppia con base in contropendenza, e funzione di sostegno spondale, costituita da un' incastellatura di tondame scortecciato di castagno a formare camere, il tutto fissato tramite tondino di ferro e cambre. La struttura sarà ancorata con piloti in acciaio ad aderenza migliorata , riempita con inerte terroso, e ultimata con messa a dimora di talee di salice e/o piantine radicate di specie arboree e arbustive idonee (ontano, frassino etc.). Parametri di riferimento: dimensioni dell'opera 2 m altezza x 2m profondità in contropendenza del 10%, tondame di castagno (pali traversi posti ad intervalli di 2 m di lunghezza 2 m e diametro 15 cm, pali orizzontali di lunghezza 3 m e diametro 25 cm), diametro tondino di ferro 14 mm, piloti diametro 32 mm			€ 197,15
W.007	Manutenzione ordinaria della vegetazione arborea e arbustiva sponde e prima fascia contermine	OP	mq	€ 0,08
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
A.002	Specializzato super			€ 0,04
A.004	Qualificato super			€ 0,04
w.008	<b>Rinaturalizzazione della componente vegetazionale delle sponde e prima fascia contermine del soprassuolo di un fontanile</b>			
w.008.001	Forte presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia fortemente degradato per stato fitosanitario e struttura: sfalcio del rovo, abbattimento piante candidate e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	OP	ha	€ 13.331,36
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 816,00
A.002	Specializzato super			€ 1.080,00
A.004	Qualificato super			€ 960,00
A.006	Comune			€ 1.152,00
B.001	Motosega leggera fino a 2 kW, con lunghezza spranga mediamente di 38 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 188,64
B.027	Nolo tosasiepi, motosega, decespugliatore oltre a 2 kW			€ 298,08
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.856,96
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 1.567,68
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 5.412,00

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
W.008.002	Presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia: sfalcio leggero del rovo, diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	OP	ha	€ 9.810,88
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 612,00
A.002	Specializzato super			€ 720,00
A.004	Qualificato super			€ 640,00
A.006	Comune			€ 864,00
B.001	Motosega leggera fino a 2 kW, con lunghezza spranga mediamente di 38 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 125,76
B.027	Nolo tosasiepi, motosega, decespugliatore oltre a 2 kW			€ 198,72
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.160,60
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 979,80
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 4.510,00
W.008.003	Assenza di arbusti infestanti nel sottobosco e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia: diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	OP	ha	€ 8.489,52
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 612,00
A.002	Specializzato super			€ 720,00
A.004	Qualificato super			€ 320,00
A.006	Comune			€ 864,00
B.001	Motosega leggera fino a 2 kW, con lunghezza spranga mediamente di 38 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 125,76
B.027	Nolo tosasiepi, motosega, decespugliatore oltre a 2 kW			€ 99,36
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.160,60
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 979,80
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 3.608,00
W.008.004	Assenza di arbusti infestanti nel sottobosco e soprassuolo arboreo costituito da robinia e latifoglie autoctone: diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	OP	ha	€ 6.714,02
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 510,00
A.002	Specializzato super			€ 630,00
A.004	Qualificato super			€ 160,00
A.006	Comune			€ 738,00
B.001	Motosega leggera fino a 2 kW, con lunghezza spranga mediamente di 38 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 110,04
B.027	Nolo tosasiepi, motosega, decespugliatore oltre a 2 kW			€ 49,68
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 928,48
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 881,82
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 2.706,00

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
W.009	<i>Recupero e rinaturalizzazione di un fontanile in forte stato di degrado vegetazionale con funzionalità idraulica pressoché inesistente. Modulo di riferimento: 5 metri lineari di asta del fontanile interessata dai lavori, operazioni su entrambe le sponde (</i>			
W.009.001	Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 metri - e di porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.4: "consolidamento di tratti di sponda al fine di prev	OP	mod	€ 616,51
<hr/>				
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.			€ 42,70
W.002	Ripristino della pendenza del fondo dell'asta funzionale ad un corretto deflusso delle acque, compresa eventuale risagomatura del tracciato			€ 61,70
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo			€ 297,60
W.004	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di piccole opere di ingegneria naturalistica (graticciate ...)			€ 81,20
W.008.001	Forte presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia fortemente degradato per stato fitosanitario e struttura: sfalcio del rovo, abbattimento piante candidate e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo			€ 133,31
<hr/>				
W.009.002	Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda e di porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.4 : "consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o co	OP	mod	€ 637,86
<hr/>				
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.			€ 64,05
W.002	Ripristino della pendenza del fondo dell'asta funzionale ad un corretto deflusso delle acque, compresa eventuale risagomatura del tracciato			€ 61,70
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo			€ 297,60
W.004	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di piccole opere di ingegneria naturalistica (graticciate ...)			€ 81,20
W.008.001	Forte presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia fortemente degradato per stato fitosanitario e struttura: sfalcio del rovo, abbattimento piante candidate e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo			€ 133,31
<hr/>				

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
W.009.003	Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.4 : "consolidamento di tratti di sponda al fine d	OP	mod	€ 659,21
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.			€ 85,40
W.002	Ripristino della pendenza del fondo dell'asta funzionale ad un corretto deflusso delle acque, compresa eventuale risagomatura del tracciato			€ 61,70
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo			€ 297,60
W.004	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di piccole opere di ingegneria naturalistica (graticciate ...)			€ 81,20
W.008.001	Forte presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia fortemente degradato per stato fitosanitario e struttura: sfalcio del rovo, abbattimento piante candidate e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo			€ 133,31
W.009.004	Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 metri - e di porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di pre	OP	mod	€ 729,09
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.			€ 42,70
W.002	Ripristino della pendenza del fondo dell'asta funzionale ad un corretto deflusso delle acque, compresa eventuale risagomatura del tracciato			€ 61,70
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo			€ 297,60
W.005	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (passonate, palificate semplici, ...)			€ 193,78
W.008.001	Forte presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia fortemente degradato per stato fitosanitario e struttura: sfalcio del rovo, abbattimento piante candidate e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo			€ 133,31
W.009.005	Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di p	OP	mod	€ 750,44
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.			€ 64,05
W.002	Ripristino della pendenza del fondo dell'asta funzionale ad un corretto deflusso delle acque, compresa eventuale risagomatura del tracciato			€ 61,70
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo			€ 297,60
W.005	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (passonate, palificate semplici, ...)			€ 193,78
W.008.001	Forte presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia fortemente degradato per stato fitosanitario e struttura: sfalcio del rovo, abbattimento piante candidate e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo			€ 133,31

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
W.009.006	Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda e di porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o conte	OP	mod	€ 771,79
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.			€ 85,40
W.002	Ripristino della pendenza del fondo dell'asta funzionale ad un corretto deflusso delle acque, compresa eventuale risagomatura del tracciato			€ 61,70
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo			€ 297,60
W.005	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (passionate, palificate semplici, ...)			€ 193,78
W.008.001	Forte presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia fortemente degradato per stato fitosanitario e struttura: sfalcio del rovo, abbattimento piante candidate e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo			€ 133,31
W.009.007	Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 metri - e di porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.6: "consolidamento di tratti di sponda al fine di pre	OP	mod	€ 1.280,76
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.			€ 42,70
W.002	Ripristino della pendenza del fondo dell'asta funzionale ad un corretto deflusso delle acque, compresa eventuale risagomatura del tracciato			€ 61,70
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo			€ 297,60
W.006	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (palificate doppie ...)			€ 745,45
W.008.001	Forte presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia fortemente degradato per stato fitosanitario e struttura: sfalcio del rovo, abbattimento piante candidate e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo			€ 133,31
W.009.008	Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda e di porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.6: "consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o conte	OP	mod	€ 1.302,11
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.			€ 64,05
W.002	Ripristino della pendenza del fondo dell'asta funzionale ad un corretto deflusso delle acque, compresa eventuale risagomatura del tracciato			€ 61,70
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo			€ 297,60
W.006	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (palificate doppie ...)			€ 745,45
W.008.001	Forte presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia fortemente degradato per stato fitosanitario e struttura: sfalcio del rovo, abbattimento piante candidate e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo			€ 133,31

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
W.009.009	Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.6: "consolidamento di tratti di sponda al fine di p	OP	mod	€ 1.323,46
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.			€ 85,40
W.002	Ripristino della pendenza del fondo dell'asta funzionale ad un corretto deflusso delle acque, compresa eventuale risagomatura del tracciato			€ 61,70
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo			€ 297,60
W.006	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (palificate doppie ...)			€ 745,45
W.008.001	Forte presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia fortemente degradato per stato fitosanitario e struttura: sfalcio del rovo, abbattimento piante candidate e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo			€ 133,31
W.009.010	Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 metri - e di porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.4 : "consolidamento di tratti di sponda al fine di pr	OP	mod	€ 755,71
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.			€ 42,70
W.002	Ripristino della pendenza del fondo dell'asta funzionale ad un corretto deflusso delle acque, compresa eventuale risagomatura del tracciato			€ 61,70
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo			€ 396,80
W.004	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di piccole opere di ingegneria naturalistica (graticciate ...)			€ 81,20
W.008.001	Forte presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia fortemente degradato per stato fitosanitario e struttura: sfalcio del rovo, abbattimento piante candidate e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo			€ 173,31
W.009.011	Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.4 : "consolidamento di tratti di sponda al fine d	OP	mod	€ 777,06
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.			€ 64,05
W.002	Ripristino della pendenza del fondo dell'asta funzionale ad un corretto deflusso delle acque, compresa eventuale risagomatura del tracciato			€ 61,70
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo			€ 396,80
W.004	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di piccole opere di ingegneria naturalistica (graticciate ...)			€ 81,20
W.008.001	Forte presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia fortemente degradato per stato fitosanitario e struttura: sfalcio del rovo, abbattimento piante candidate e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo			€ 173,31

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
W.009.012	Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda- rif. 4 metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.4 : "consolidamento di tratti di sponda al fine di	OP	mod	€ 798,41
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.			€ 85,40
W.002	Ripristino della pendenza del fondo dell'asta funzionale ad un corretto deflusso delle acque, compresa eventuale risagomatura del tracciato			€ 61,70
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo			€ 396,80
W.004	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di piccole opere di ingegneria naturalistica (graticciate ...)			€ 81,20
W.008.001	Forte presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia fortemente degradato per stato fitosanitario e struttura: sfalcio del rovo, abbattimento piante candidate e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo			€ 173,31
W.009.013	Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 metri - e di porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di pr	OP	mod	€ 868,29
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.			€ 42,70
W.002	Ripristino della pendenza del fondo dell'asta funzionale ad un corretto deflusso delle acque, compresa eventuale risagomatura del tracciato			€ 61,70
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo			€ 396,80
W.005	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (passonate, palificate semplici, ...)			€ 193,78
W.008.001	Forte presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia fortemente degradato per stato fitosanitario e struttura: sfalcio del rovo, abbattimento piante candidate e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo			€ 173,31
W.009.014	Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di p	OP	mod	€ 889,64
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.			€ 64,05
W.002	Ripristino della pendenza del fondo dell'asta funzionale ad un corretto deflusso delle acque, compresa eventuale risagomatura del tracciato			€ 61,70
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo			€ 396,80
W.005	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (passonate, palificate semplici, ...)			€ 193,78
W.008.001	Forte presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia fortemente degradato per stato fitosanitario e struttura: sfalcio del rovo, abbattimento piante candidate e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo			€ 173,31

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
W.009.015	Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 OP metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di		mod	€ 910,99
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.			€ 85,40
W.002	Ripristino della pendenza del fondo dell'asta funzionale ad un corretto deflusso delle acque, compresa eventuale risagomatura del tracciato			€ 61,70
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo			€ 396,80
W.005	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (passonate, palificate semplici, ...)			€ 193,78
W.008.001	Forte presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia fortemente degradato per stato fitosanitario e struttura: sfalcio del rovo, abbattimento piante candidate e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo			€ 173,31
W.009.016	Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 OP metri - e di porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.6: "consolidamento di tratti di sponda al fine di pr		mod	€ 1.419,96
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.			€ 42,70
W.002	Ripristino della pendenza del fondo dell'asta funzionale ad un corretto deflusso delle acque, compresa eventuale risagomatura del tracciato			€ 61,70
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo			€ 396,80
W.006	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (palificate doppie ...)			€ 745,45
W.008.001	Forte presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia fortemente degradato per stato fitosanitario e struttura: sfalcio del rovo, abbattimento piante candidate e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo			€ 173,31
W.009.017	Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 OP metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.6: "consolidamento di tratti di sponda al fine di		mod	€ 1.441,31
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.			€ 64,05
W.002	Ripristino della pendenza del fondo dell'asta funzionale ad un corretto deflusso delle acque, compresa eventuale risagomatura del tracciato			€ 61,70
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo			€ 396,80
W.006	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (palificate doppie ...)			€ 745,45
W.008.001	Forte presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia fortemente degradato per stato fitosanitario e struttura: sfalcio del rovo, abbattimento piante candidate e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo			€ 173,31

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
W.009.018	Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.6: "consolidamento di tratti di sponda al fine di p	OP	mod	€ 1.462,66
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.			€ 85,40
W.002	Ripristino della pendenza del fondo dell'asta funzionale ad un corretto deflusso delle acque, compresa eventuale risagomatura del tracciato			€ 61,70
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo			€ 396,80
W.006	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (palificate doppie ...)			€ 745,45
W.008.001	Forte presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia fortemente degradato per stato fitosanitario e struttura: sfalcio del rovo, abbattimento piante candidate e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo			€ 173,31
W.009.019	Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda e di porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.4 : "consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o conte	OP	mod	€ 921,56
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.			€ 42,70
W.002	Ripristino della pendenza del fondo dell'asta funzionale ad un corretto deflusso delle acque, compresa eventuale risagomatura del tracciato			€ 61,70
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo			€ 496,00
W.004	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di piccole opere di ingegneria naturalistica (graticciate ...)			€ 81,20
W.008.001	Forte presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia fortemente degradato per stato fitosanitario e struttura: sfalcio del rovo, abbattimento piante candidate e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo			€ 239,96
W.009.020	Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.4 : "consolidamento di tratti di sponda al fine di	OP	mod	€ 942,91
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.			€ 64,05
W.002	Ripristino della pendenza del fondo dell'asta funzionale ad un corretto deflusso delle acque, compresa eventuale risagomatura del tracciato			€ 61,70
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo			€ 496,00
W.004	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di piccole opere di ingegneria naturalistica (graticciate ...)			€ 81,20
W.008.001	Forte presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia fortemente degradato per stato fitosanitario e struttura: sfalcio del rovo, abbattimento piante candidate e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo			€ 239,96

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
W.009.021	Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 OP metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.4 : "consolidamento di tratti di sponda al fine di		mod	€ 964,26
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.			€ 85,40
W.002	Ripristino della pendenza del fondo dell'asta funzionale ad un corretto deflusso delle acque, compresa eventuale risagomatura del tracciato			€ 61,70
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo			€ 496,00
W.004	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di piccole opere di ingegneria naturalistica (graticciate ...)			€ 81,20
W.008.001	Forte presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia fortemente degradato per stato fitosanitario e struttura: sfalcio del rovo, abbattimento piante candidate e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo			€ 239,96
W.009.022	Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 OP metri - e di porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di pre		mod	€ 1.034,14
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.			€ 42,70
W.002	Ripristino della pendenza del fondo dell'asta funzionale ad un corretto deflusso delle acque, compresa eventuale risagomatura del tracciato			€ 61,70
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo			€ 496,00
W.005	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (passonate, palificate semplici, ...)			€ 193,78
W.008.001	Forte presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia fortemente degradato per stato fitosanitario e struttura: sfalcio del rovo, abbattimento piante candidate e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo			€ 239,96
W.009.023	Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 OP metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 3 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di p		mod	€ 1.055,49
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.			€ 64,05
W.002	Ripristino della pendenza del fondo dell'asta funzionale ad un corretto deflusso delle acque, compresa eventuale risagomatura del tracciato			€ 61,70
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo			€ 496,00
W.005	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (passonate, palificate semplici, ...)			€ 193,78
W.008.001	Forte presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia fortemente degradato per stato fitosanitario e struttura: sfalcio del rovo, abbattimento piante candidate e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo			€ 239,96

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
W.009.024	Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 OP metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di p		mod	€ 1.076,84
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.			€ 85,40
W.002	Ripristino della pendenza del fondo dell'asta funzionale ad un corretto deflusso delle acque, compresa eventuale risagomatura del tracciato			€ 61,70
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo			€ 496,00
W.005	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (passionate, palificate semplici, ...)			€ 193,78
W.008.001	Forte presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia fortemente degradato per stato fitosanitario e struttura: sfalcio del rovo, abbattimento piante candidate e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo			€ 239,96
W.009.025	Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 OP metri - e di porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.6: "consolidamento di tratti di sponda al fine di pre		mod	€ 1.585,81
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.			€ 42,70
W.002	Ripristino della pendenza del fondo dell'asta funzionale ad un corretto deflusso delle acque, compresa eventuale risagomatura del tracciato			€ 61,70
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo			€ 496,00
W.006	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (palificate doppie ...)			€ 745,45
W.008.001	Forte presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia fortemente degradato per stato fitosanitario e struttura: sfalcio del rovo, abbattimento piante candidate e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo			€ 239,96
W.009.026	Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 OP metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.6: "consolidamento di tratti di sponda al fine di p		mod	€ 1.607,16
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.			€ 64,05
W.002	Ripristino della pendenza del fondo dell'asta funzionale ad un corretto deflusso delle acque, compresa eventuale risagomatura del tracciato			€ 61,70
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo			€ 496,00
W.006	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (palificate doppie ...)			€ 745,45
W.008.001	Forte presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia fortemente degradato per stato fitosanitario e struttura: sfalcio del rovo, abbattimento piante candidate e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo			€ 239,96

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
W.009.027	Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.6: "consolidamento di tratti di sponda al fine di p	OP	mod	€ 1.628,51
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.			€ 85,40
W.002	Ripristino della pendenza del fondo dell'asta funzionale ad un corretto deflusso delle acque, compresa eventuale risagomatura del tracciato			€ 61,70
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo			€ 496,00
W.006	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (palificate doppie ...)			€ 745,45
W.008.001	Forte presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia fortemente degradato per stato fitosanitario e struttura: sfalcio del rovo, abbattimento piante candidate e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo			€ 239,96
<b>W.010</b>	<b><i>Recupero e rinaturalizzazione di un fontanile in stato di degrado vegetazionale con funzionalità idraulica compromessa. Modulo di riferimento: 5 metri lineari di asta del fontanile interessata dai lavori, operazioni su entrambe le sponde (costi al netto d</i></b>			
W.010.001	Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 metri - e di porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.4 : "consolidamento di tratti di sponda al fine di pre	OP	mod	€ 328,21
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.			€ 42,70
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione			€ 106,20
W.004	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di piccole opere di ingegneria naturalistica (graticciate ...)			€ 81,20
W.008.002	Presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia: sfalcio leggero del rovo, diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo			€ 98,11
W.010.002	Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda e di porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.4 : "consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o con	OP	mod	€ 455,76
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.			€ 64,05
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione			€ 212,40
W.004	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di piccole opere di ingegneria naturalistica (graticciate ...)			€ 81,20
W.008.002	Presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia: sfalcio leggero del rovo, diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo			€ 98,11

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
W.010.003	Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.4 : "consolidamento di tratti di sponda al fine di"	OP	mod	€ 636,41
<hr/>				
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.			€ 85,40
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione			€ 371,70
W.004	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di piccole opere di ingegneria naturalistica (graticciate ...)			€ 81,20
W.008.002	Presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia: sfalcio leggero del rovo, diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo			€ 98,11
<hr/>				
W.010.004	Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 metri - e di porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di pre"	OP	mod	€ 440,79
<hr/>				
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.			€ 42,70
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione			€ 106,20
W.005	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (passonate, palificate semplici, ...)			€ 193,78
W.008.002	Presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia: sfalcio leggero del rovo, diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo			€ 98,11
<hr/>				
W.010.005	Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di p	OP	mod	€ 568,34
<hr/>				
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.			€ 64,05
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione			€ 212,40
W.005	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (passonate, palificate semplici, ...)			€ 193,78
W.008.002	Presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia: sfalcio leggero del rovo, diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo			€ 98,11

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
W.010.006	Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda e di porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o conte	OP	mod	€ 748,99
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.			€ 85,40
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione			€ 371,70
W.005	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (passonate, palificate semplici, ...)			€ 193,78
W.008.002	Presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia: sfalcio leggero del rovo, diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo			€ 98,11
W.010.007	Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 metri - e di porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.6: "consolidamento di tratti di sponda al fine di pre	OP	mod	€ 992,46
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.			€ 42,70
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione			€ 106,20
W.006	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (palificate doppie ...)			€ 745,45
W.008.002	Presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia: sfalcio leggero del rovo, diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo			€ 98,11
W.010.008	Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda e di porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.6: "consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o conte	OP	mod	€ 1.120,01
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.			€ 64,05
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione			€ 212,40
W.006	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (palificate doppie ...)			€ 745,45
W.008.002	Presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia: sfalcio leggero del rovo, diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo			€ 98,11

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
W.010.009	Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.6 "consolidamento di tratti di sponda al fine di pr	OP	mod	€ 1.300,66
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.			€ 85,40
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione			€ 371,70
W.006	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (palificate doppie ...)			€ 745,45
W.008.002	Presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia: sfalcio leggero del rovo, diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo			€ 98,11
W.010.010	Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 metri - e di porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.4 : "consolidamento di tratti di sponda al fine di pr	OP	mod	€ 357,64
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.			€ 42,70
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione			€ 106,20
W.004	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di piccole opere di ingegneria naturalistica (graticciate ...)			€ 81,20
W.008.002	Presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia: sfalcio leggero del rovo, diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo			€ 127,54
W.010.011	Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.4 : "consolidamento di tratti di sponda al fine di pr	OP	mod	€ 485,19
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.			€ 64,05
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione			€ 212,40
W.004	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di piccole opere di ingegneria naturalistica (graticciate ...)			€ 81,20
W.008.002	Presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia: sfalcio leggero del rovo, diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo			€ 127,54

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
W.010.012	Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda- rif. 4 metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.4 : "consolidamento di tratti di sponda al fine di	OP	mod	€ 665,84
<hr/>				
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.			€ 85,40
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione			€ 371,70
W.004	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di piccole opere di ingegneria naturalistica (graticciate ...)			€ 81,20
W.008.002	Presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia: sfalcio leggero del rovo, diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo			€ 127,54
<hr/>				
W.010.013	Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 metri - e di porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di pr	OP	mod	€ 470,22
<hr/>				
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.			€ 42,70
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione			€ 106,20
W.005	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (passonate, palificate semplici, ...)			€ 193,78
W.008.002	Presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia: sfalcio leggero del rovo, diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo			€ 127,54
<hr/>				
W.010.014	Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di p	OP	mod	€ 597,77
<hr/>				
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.			€ 64,05
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione			€ 212,40
W.005	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (passonate, palificate semplici, ...)			€ 193,78
W.008.002	Presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia: sfalcio leggero del rovo, diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo			€ 127,54

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
W.010.015	Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di	OP	mod	€ 778,42
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.			€ 85,40
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione			€ 371,70
W.005	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (passonate, palificate semplici, ...)			€ 193,78
W.008.002	Presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia: sfalcio leggero del rovo, diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo			€ 127,54
W.010.016	Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 metri - e di porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.6: "consolidamento di tratti di sponda al fine di pr	OP	mod	€ 1.021,89
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.			€ 42,70
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione			€ 106,20
W.006	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (palificate doppie ...)			€ 745,45
W.008.002	Presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia: sfalcio leggero del rovo, diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo			€ 127,54
W.010.017	Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.6: "consolidamento di tratti di sponda al fine di	OP	mod	€ 1.149,44
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.			€ 64,05
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione			€ 212,40
W.006	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (palificate doppie ...)			€ 745,45
W.008.002	Presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia: sfalcio leggero del rovo, diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo			€ 127,54

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
W.010.018	Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.6: "consolidamento di tratti di sponda al fine di p	OP	mod	€ 1.330,09
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.			€ 85,40
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione			€ 371,70
W.006	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (palificate doppie ...)			€ 745,45
W.008.002	Presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia: sfalcio leggero del rovo, diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo			€ 127,54
W.010.019	Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda e di porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.4 : "consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o conte	OP	mod	€ 406,70
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.			€ 42,70
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione			€ 106,20
W.004	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di piccole opere di ingegneria naturalistica (graticciate ...)			€ 81,20
W.008.002	Presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia: sfalcio leggero del rovo, diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo			€ 176,60
W.010.020	Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.4 : "consolidamento di tratti di sponda al fine di	OP	mod	€ 534,25
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.			€ 64,05
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione			€ 212,40
W.004	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di piccole opere di ingegneria naturalistica (graticciate ...)			€ 81,20
W.008.002	Presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia: sfalcio leggero del rovo, diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo			€ 176,60

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
W.010.021	Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 OP metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.4 : "consolidamento di tratti di sponda al fine di		mod	€ 714,90
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.			€ 85,40
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione			€ 371,70
W.004	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di piccole opere di ingegneria naturalistica (graticciate ...)			€ 81,20
W.008.002	Presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia: sfalcio leggero del rovo, diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo			€ 176,60
W.010.022	Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 OP metri - e di porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di pre		mod	€ 519,28
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.			€ 42,70
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione			€ 106,20
W.005	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (passonate, palificate semplici, ...)			€ 193,78
W.008.002	Presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia: sfalcio leggero del rovo, diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo			€ 176,60
W.010.023	Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 OP metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 3 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di p		mod	€ 646,83
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.			€ 64,05
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione			€ 212,40
W.005	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (passonate, palificate semplici, ...)			€ 193,78
W.008.002	Presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia: sfalcio leggero del rovo, diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo			€ 176,60

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
W.010.024	Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 OP metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di p		mod	€ 827,48
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.			€ 85,40
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione			€ 371,70
W.005	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (passonate, palificate semplici, ...)			€ 193,78
W.008.002	Presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia: sfalcio leggero del rovo, diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo			€ 176,60
W.010.025	Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 OP metri - e di porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.6: "consolidamento di tratti di sponda al fine di pre		mod	€ 1.070,95
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.			€ 42,70
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione			€ 106,20
W.006	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (palificate doppie ...)			€ 745,45
W.008.002	Presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia: sfalcio leggero del rovo, diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo			€ 176,60
W.010.026	Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 OP metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.6: "consolidamento di tratti di sponda al fine di p		mod	€ 1.198,50
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.			€ 64,05
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione			€ 212,40
W.006	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (palificate doppie ...)			€ 745,45
W.008.002	Presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia: sfalcio leggero del rovo, diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo			€ 176,60

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
W.010.027	Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.6: "consolidamento di tratti di sponda al fine di p	OP	mod	€ 1.379,15
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.	€ 85,40		
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione	€ 371,70		
W.006	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (palificate doppie ...)	€ 745,45		
W.008.002	Presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia: sfalcio leggero del rovo, diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	€ 176,60		
<b>W.011</b>	<b>Recupero e rinaturalizzazione di un fontanile in leggero stato di degrado vegetazionale con funzionalità idraulica in fase di compromissione. Modulo di riferimento: 5 metri lineari di asta del fontanile interessata dai lavori, operazioni su entrambe le sp</b>			
W.011.001	Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 metri - e di porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri	OP	mod	€ 450,25
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione	€ 106,20		
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo	€ 297,60		
W.007	Manutenzione ordinaria della vegetazione arborea e arbustiva sponde e prima fascia contermine	€ 4,00		
W.008.003	Assenza di arbusti infestanti nel sottobosco e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia: diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	€ 42,45		
W.011.002	Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri	OP	mod	€ 556,45
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione	€ 212,40		
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo	€ 297,60		
W.007	Manutenzione ordinaria della vegetazione arborea e arbustiva sponde e prima fascia contermine	€ 4,00		
W.008.003	Assenza di arbusti infestanti nel sottobosco e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia: diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	€ 42,45		

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
W.011.003	Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri	OP	mod	€ 715,75
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione			€ 371,70
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo			€ 297,60
W.007	Manutenzione ordinaria della vegetazione arborea e arbustiva sponde e prima fascia contermine			€ 4,00
W.008.003	Assenza di arbusti infestanti nel sottobosco e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia: diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo			€ 42,45
W.011.004	Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 metri - e di porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri	OP	mod	€ 563,38
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione			€ 106,20
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo			€ 396,80
W.007	Manutenzione ordinaria della vegetazione arborea e arbustiva sponde e prima fascia contermine			€ 5,20
W.008.003	Assenza di arbusti infestanti nel sottobosco e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia: diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo			€ 55,18
W.011.005	Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri	OP	mod	€ 704,98
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione			€ 247,80
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo			€ 396,80
W.007	Manutenzione ordinaria della vegetazione arborea e arbustiva sponde e prima fascia contermine			€ 5,20
W.008.003	Assenza di arbusti infestanti nel sottobosco e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia: diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo			€ 55,18
W.011.006	Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri	OP	mod	€ 828,88
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione			€ 371,70
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo			€ 396,80
W.007	Manutenzione ordinaria della vegetazione arborea e arbustiva sponde e prima fascia contermine			€ 5,20
W.008.003	Assenza di arbusti infestanti nel sottobosco e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia: diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo			€ 55,18

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
W.011.007	Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 metri - e di porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri	OP	mod	€ 685,81
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione			€ 106,20
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo			€ 496,00
W.007	Manutenzione ordinaria della vegetazione arborea e arbustiva sponde e prima fascia contermine			€ 7,20
W.008.003	Assenza di arbusti infestanti nel sottobosco e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia: diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo			€ 76,41
W.011.008	Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri	OP	mod	€ 792,01
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione			€ 212,40
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo			€ 496,00
W.007	Manutenzione ordinaria della vegetazione arborea e arbustiva sponde e prima fascia contermine			€ 7,20
W.008.003	Assenza di arbusti infestanti nel sottobosco e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia: diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo			€ 76,41
W.011.009	Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri	OP	mod	€ 951,31
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione			€ 371,70
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo			€ 496,00
W.007	Manutenzione ordinaria della vegetazione arborea e arbustiva sponde e prima fascia contermine			€ 7,20
W.008.003	Assenza di arbusti infestanti nel sottobosco e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia: diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo			€ 76,41
W.012	<i>Recupero e rinaturalizzazione di un fontanile in ottica di manutenzione straordinaria della componente vegetazionale e con funzionalità idraulica in fase di leggera riduzione. Modulo di riferimento: 5 metri lineari di asta del fontanile interessata dai lavori</i>			
W.012.001	Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 metri - e di porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso	OP	mod	€ 216,04
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.			€ 42,70
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione			€ 106,20
W.008.004	Assenza di arbusti infestanti nel sottobosco e soprassuolo arboreo costituito da robinia e latifoglie autoctone: diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo			€ 67,14

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
W.012.002	Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso	OP	mod	€ 343,59
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.			€ 64,05
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione			€ 212,40
W.008.004	Assenza di arbusti infestanti nel sottobosco e soprassuolo arboreo costituito da robinia e latifoglie autoctone: diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo			€ 67,14
W.012.003	Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda- rif. 3 metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 8 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso	OP	mod	€ 524,24
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.			€ 85,40
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione			€ 371,70
W.008.004	Assenza di arbusti infestanti nel sottobosco e soprassuolo arboreo costituito da robinia e latifoglie autoctone: diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo			€ 67,14
W.012.004	Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda e - rif. 4 metri - di porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso	OP	mod	€ 236,18
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.			€ 42,70
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione			€ 106,20
W.008.004	Assenza di arbusti infestanti nel sottobosco e soprassuolo arboreo costituito da robinia e latifoglie autoctone: diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo			€ 87,28
W.012.005	Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso	OP	mod	€ 363,73
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.			€ 64,05
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione			€ 212,40
W.008.004	Assenza di arbusti infestanti nel sottobosco e soprassuolo arboreo costituito da robinia e latifoglie autoctone: diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo			€ 87,28

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
W.012.006	Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 OP metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso		mod	€ 544,38
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.			€ 85,40
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione			€ 371,70
W.008.004	Assenza di arbusti infestanti nel sottobosco e soprassuolo arboreo costituito da robinia e latifoglie autoctone: diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo			€ 87,28
W.012.007	Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda e - rif. 5 metri - di porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso		mod	€ 269,75
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.			€ 42,70
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione			€ 106,20
W.008.004	Assenza di arbusti infestanti nel sottobosco e soprassuolo arboreo costituito da robinia e latifoglie autoctone: diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo			€ 120,85
W.012.008	Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 OP metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso		mod	€ 397,30
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.			€ 64,05
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione			€ 212,40
W.008.004	Assenza di arbusti infestanti nel sottobosco e soprassuolo arboreo costituito da robinia e latifoglie autoctone: diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo			€ 120,85
W.012.009	Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 OP metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso		mod	€ 577,95
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.			€ 85,40
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione			€ 371,70
W.008.004	Assenza di arbusti infestanti nel sottobosco e soprassuolo arboreo costituito da robinia e latifoglie autoctone: diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo			€ 120,85
W.013	<i>Recupero e rinaturalizzazione di un fontanile in ottica di manutenzione ordinaria della componente vegetazionale e con funzionalità idraulica in fase di leggera riduzione. Modulo di riferimento: 5 metri lineari di asta del fontanile interessata dai lavori</i>			

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
W.013.001	Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 metri - e di porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri		OP	mod	€ 114,20
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>				<i>Importo</i>
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione				€ 106,20
W.007	Manutenzione ordinaria della vegetazione arborea e arbustiva sponde e prima fascia contermine				€ 8,00
W.013.002	Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri		OP	mod	€ 220,40
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>				<i>Importo</i>
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione				€ 212,40
W.007	Manutenzione ordinaria della vegetazione arborea e arbustiva sponde e prima fascia contermine				€ 8,00
W.013.003	Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri		OP	mod	€ 379,70
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>				<i>Importo</i>
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione				€ 371,70
W.007	Manutenzione ordinaria della vegetazione arborea e arbustiva sponde e prima fascia contermine				€ 8,00
W.013.004	Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 metri - e di porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri		OP	mod	€ 116,60
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>				<i>Importo</i>
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione				€ 106,20
W.007	Manutenzione ordinaria della vegetazione arborea e arbustiva sponde e prima fascia contermine				€ 10,40
W.013.005	Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri		OP	mod	€ 222,80
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>				<i>Importo</i>
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione				€ 212,40
W.007	Manutenzione ordinaria della vegetazione arborea e arbustiva sponde e prima fascia contermine				€ 10,40
W.013.006	Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri		OP	mod	€ 382,10
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>				<i>Importo</i>
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione				€ 371,70
W.007	Manutenzione ordinaria della vegetazione arborea e arbustiva sponde e prima fascia contermine				€ 10,40
W.013.007	Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 metri - e di porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri		OP	mod	€ 120,60
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>				<i>Importo</i>
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione				€ 106,20
W.007	Manutenzione ordinaria della vegetazione arborea e arbustiva sponde e prima fascia contermine				€ 14,40

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
W.013.008	Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri	OP	mod	€ 226,80
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione			€ 212,40
W.007	Manutenzione ordinaria della vegetazione arborea e arbustiva sponde e prima fascia contermine			€ 14,40
W.013.009	Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri	OP	mod	€ 386,10
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione			€ 371,70
W.007	Manutenzione ordinaria della vegetazione arborea e arbustiva sponde e prima fascia contermine			€ 14,40
W.014	<i>Manutenzione ordinaria della componente vegetazionale in alveo e della funzionalità idraulica in fase di leggera riduzione. Modulo di riferimento: 5 metri lineari di asta del fontanile interessata dai lavori (costi al netto delle voci cod. rif. B.84, B.91)</i>			
W.014.001	Pulizia della vegetazione infestante, alveo fino a 3 metri	OP	mod	€ 106,20
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione			€ 106,20
W.014.002	Pulizia della vegetazione infestante, alveo da 4 a 8 metri	OP	mod	€ 212,40
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione			€ 212,40
W.014.003	Pulizia della vegetazione infestante, alveo da 9 a 12 metri	OP	mod	€ 371,70
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione			€ 371,70
** REALIZZAZIONE E RIPRISTINO DI POZZE DI ABBEVERATA				
B.072	Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, provvisto di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 20 k	PU	ora	€ 56,72
SRD04.b	<b>INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ACQUA</b>			
G.003	<b>COSTITUZIONE DI FASCE TAMPONE BOSCATE</b>			
G.003.001	<b>Sesto di impianto 2,5 x 2,5 mt, numero piante min/max/ha 1451-1750</b>			

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
G.003.001.001	piantine in contenitore multiforo fino a 100 cm di altezza	OP	ha	€ 14.591,93
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 326,40
A.006	Comune			€ 806,40
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 495,17
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 195,96
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a cm 100			€ 1.760,00
C.008.002	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. N. 386/2003), latifoglie in contenitori multiforo volume zolla compreso tra 0,26 lt e 0,40 lt. e altezza del materiale vegetale inferiore a 1m.			€ 6.336,00
D.006.005.001	Posa di bio-dischi pacciamanti (riferimento 45 cm di diametro), compreso ancoraggio con picchetti, compresa la fornitura.			€ 3.936,00
D.006.006.001	Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr di concime chimico e 200 gr di stallatico secco			€ 736,00
G.003.001.002	piantine di latifoglie in vaso di diametro 14-16 cm e di età minima S1/T1	OP	ha	€ 17.167,93
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 326,40
A.006	Comune			€ 806,40
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 495,17
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 195,96
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 2.800,00
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 7.872,00
D.006.005.001	Posa di bio-dischi pacciamanti (riferimento 45 cm di diametro), compreso ancoraggio con picchetti, compresa la fornitura.			€ 3.936,00
D.006.006.001	Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr di concime chimico e 200 gr di stallatico secco			€ 736,00
G.003.001.003	piantine in vaso di diametro 18-20 cm e di età minima S1/T2	OP	ha	€ 23.727,93
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 326,40
A.006	Comune			€ 806,40
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 495,17
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 195,96
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 2.800,00
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 14.432,00
D.006.005.001	Posa di bio-dischi pacciamanti (riferimento 45 cm di diametro), compreso ancoraggio con picchetti, compresa la fornitura.			€ 3.936,00
D.006.006.001	Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr di concime chimico e 200 gr di stallatico secco			€ 736,00
<b>G.003.002</b>	<b>Sesto di impianto 2,5 x 3,0 mt, numero piante min/max/ha 1251-1450</b>			

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
G.003.002.001	piantine in contenitore multiforo fino a 100 cm di altezza	OP	ha	€ 12.342,56
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 275,40
A.006	Comune			€ 680,40
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 417,80
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 195,96
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a cm 100			€ 1.485,00
C.008.002	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. N. 386/2003), latifoglie in contenitori multiforo volume zolla compreso tra 0,26 lt e 0,40 lt. e altezza del materiale vegetale inferiore a 1m.			€ 5.346,00
D.006.005.001	Posa di bio-dischi pacciamanti (riferimento 45 cm di diametro), compreso ancoraggio con picchetti, compresa la fornitura.			€ 3.321,00
D.006.006.001	Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr di concime chimico e 200 gr di stallatico secco			€ 621,00
G.003.002.002	piantine di latifoglie in vaso di diametro 14-16 cm e di età minima S1/T1	OP	ha	€ 14.516,06
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 275,40
A.006	Comune			€ 680,40
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 417,80
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 195,96
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 2.362,50
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 6.642,00
D.006.005.001	Posa di bio-dischi pacciamanti (riferimento 45 cm di diametro), compreso ancoraggio con picchetti, compresa la fornitura.			€ 3.321,00
D.006.006.001	Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr di concime chimico e 200 gr di stallatico secco			€ 621,00
G.003.002.003	piantine in vaso di diametro 18-20 cm e di età minima S1/T2	OP	ha	€ 20.051,06
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 275,40
A.006	Comune			€ 680,40
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 417,80
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 195,96
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 2.362,50
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 12.177,00
D.006.005.001	Posa di bio-dischi pacciamanti (riferimento 45 cm di diametro), compreso ancoraggio con picchetti, compresa la fornitura.			€ 3.321,00
D.006.006.001	Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr di concime chimico e 200 gr di stallatico secco			€ 621,00
<b>G.003.003</b>	<b>Sesto di impianto 3,0 x 3,0 mt, numero piante min/max/ha 1100-1250</b>			

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
G.003.003.001	piantine in contenitore multiforo fino a 100 cm di altezza	OP	ha	€ 10.768,00
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 239,70
A.006	Comune			€ 592,20
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 363,64
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 195,96
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a cm 100			€ 1.292,50
C.008.002	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. N. 386/2003), latifoglie in contenitori multiforo volume zolla compreso tra 0,26 lt e 0,40 lt. e altezza del materiale vegetale inferiore a 1m.			€ 4.653,00
D.006.005.001	Posa di bio-dischi pacciamanti (riferimento 45 cm di diametro), compreso ancoraggio con picchetti, compresa la fornitura.			€ 2.890,50
D.006.006.001	Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr di concime chimico e 200 gr di stallatico secco			€ 540,50
G.003.003.002	piantine di latifoglie in vaso di diametro 14-16 cm e di età minima S1/T1	OP	ha	€ 12.659,75
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 239,70
A.006	Comune			€ 592,20
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 363,64
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 195,96
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 2.056,25
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 5.781,00
D.006.005.001	Posa di bio-dischi pacciamanti (riferimento 45 cm di diametro), compreso ancoraggio con picchetti, compresa la fornitura.			€ 2.890,50
D.006.006.001	Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr di concime chimico e 200 gr di stallatico secco			€ 540,50
G.003.003.003	piantine in vaso di diametro 18-20 cm e di età minima S1/T2	OP	ha	€ 17.477,25
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 239,70
A.006	Comune			€ 592,20
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 363,64
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 195,96
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 2.056,25
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 10.598,50
D.006.005.001	Posa di bio-dischi pacciamanti (riferimento 45 cm di diametro), compreso ancoraggio con picchetti, compresa la fornitura.			€ 2.890,50
D.006.006.001	Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr di concime chimico e 200 gr di stallatico secco			€ 540,50

## **Intervento SRD05-SRD10**

# **Costi standard - Interventi SRD05 e SRD10**

**Stampa prezzi al 27/11/2022**

**SRD05 - Impianti di forestazione/imboschimento di terreni agricoli**

**SRD10 - Impianti di forestazione/imboschimento di terreni non agricoli**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
SRD_05_10.A	SUPPORTO AI COSTI DI IMPIANTO PER FORESTAZIONE ED IMBOSCHIMENTO			
***	OPERAZIONI PREPARATORIE ALL'IMPIANTO			
D.001.001.001	Decespugliamento di terreno con pendenza <20%, con copertura della vegetazione infestante prevalentemente cespugliosa e sviluppo in altezza della stessa < a 1 m, eseguito con trattice di media potenza (59-89 kW) e trinciacostocchi o trincia forestale.	OP	ha	€ 464,24
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
B.052	Trattore/trattice forestale munito cippatrice/trincia forestale con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 464,24
D.001.001.002	Decespugliamento di terreno con pendenza <20%, con copertura vegetazione infestante prevalentemente arbustiva e sviluppo in altezza della stessa > a 1 m, eseguito con trattice di media potenza (59-89 kW) e trinciacostocchi o trincia forestale.	OP	ha	€ 696,36
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
B.052	Trattore/trattice forestale munito cippatrice/trincia forestale con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 696,36
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattice fino a 75 kW.	OP	ha	€ 316,12
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.003	Specializzato			€ 84,00
B.039	Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciacostocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW			€ 232,12
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.	OP	ha	€ 1.143,06
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.003	Specializzato			€ 42,00
B.039	Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciacostocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW			€ 116,06
C.003.006	Letame maturo di bovino franco cascina			€ 985,00
SRD05.b	IMBOSCHIMENTO TEMPORANEO A CICLO BREVE SU TERRENI AGRICOLI			
SRD10.b	IMBOSCHIMENTO TEMPORANEO A CICLO BREVE SU TERRENI NON AGRICOLI			

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.005.001	realizzazione impianto: densità stimata 147-165 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 8,0 x 8,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (piopelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 2.382,14
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 38,25
A.006	Comune			€ 90,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 77,37
C.008.010	Astoni di pioppo (piopelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza			€ 410,28
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattore fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattore fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.001.001	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 156 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 8,0 x 8,0 m)			€ 30,46
D.005.002	realizzazione impianto: densità stimata 147-165 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 8,0 x 8,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (piopelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 2.483,54
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 38,25
A.006	Comune			€ 90,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 77,37
C.008.011	Astoni di pioppo (piopelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm			€ 511,68
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattore fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattore fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.001.001	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 156 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 8,0 x 8,0 m)			€ 30,46

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.005.003	realizzazione impianto: densità stimata 147-165 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 8,0 x 8,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (piopelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 2.627,06
<hr/>				
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 38,25
A.006	Comune			€ 90,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 77,37
C.008.012	Astoni di pioppo (piopelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm			€ 655,20
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattore fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattore fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.001.001	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 156 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 8,0 x 8,0 m)			€ 30,46
<hr/>				
D.005.004	realizzazione impianto: densità stimata 147-165 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 8,0 x 8,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (piopelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 2.667,62
<hr/>				
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 38,25
A.006	Comune			€ 90,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 77,37
C.008.013	Astoni di pioppo (piopelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm			€ 695,76
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattore fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattore fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.001.001	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 156 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 8,0 x 8,0 m)			€ 30,46

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.005.005	realizzazione impianto: densità stimata 147-165 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 8,0 x 8,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 2.589,74
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 38,25
A.006	Comune			€ 126,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 77,37
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a cm 100			€ 171,60
C.008.010	Astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza			€ 410,28
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattore fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattore fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.001.001	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 156 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 8,0 x 8,0 m)			€ 30,46
D.005.006	realizzazione impianto: densità stimata 147-165 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 8,0 x 8,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 2.691,14
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 38,25
A.006	Comune			€ 126,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 77,37
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a cm 100			€ 171,60
C.008.011	Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm			€ 511,68
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattore fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattore fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.001.001	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 156 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 8,0 x 8,0 m)			€ 30,46

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.005.007	realizzazione impianto: densità stimata 147-165 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 8,0 x 8,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 2.834,66
<hr/>				
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 38,25
A.006	Comune			€ 126,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 77,37
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a cm 100			€ 171,60
C.008.012	Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm			€ 655,20
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattore fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattore fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.001.001	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 156 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 8,0 x 8,0 m)			€ 30,46
<hr/>				
D.005.008	realizzazione impianto: densità stimata 147-165 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 8,0 x 8,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 2.875,22
<hr/>				
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 38,25
A.006	Comune			€ 126,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 77,37
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a cm 100			€ 171,60
C.008.013	Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm			€ 695,76
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattore fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattore fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.001.001	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 156 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 8,0 x 8,0 m)			€ 30,46

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.005.009	realizzazione impianto: densità stimata 166-190 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,5 x 7,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (piopelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 2.460,31
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 38,25
A.006	Comune			€ 90,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 77,37
C.008.010	Astoni di pioppo (piopelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza			€ 468,14
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattore fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattore fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.001.002	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 178 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 7,5 x 7,5 m)			€ 50,77
D.005.010	realizzazione impianto: densità stimata 166-190 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,5 x 7,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (piopelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 2.576,01
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 38,25
A.006	Comune			€ 90,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 77,37
C.008.011	Astoni di pioppo (piopelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm			€ 583,84
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattore fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattore fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.001.002	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 178 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 7,5 x 7,5 m)			€ 50,77

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.005.011	realizzazione impianto: densità stimata 166-190 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,5 x 7,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (piopelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 2.739,77
<hr/>				
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 38,25
A.006	Comune			€ 90,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 77,37
C.008.012	Astoni di pioppo (piopelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm			€ 747,60
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattore fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattore fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.001.002	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 178 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 7,5 x 7,5 m)			€ 50,77
<hr/>				
D.005.012	realizzazione impianto: densità stimata 166-190 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,5 x 7,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (piopelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 2.786,05
<hr/>				
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 38,25
A.006	Comune			€ 90,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 77,37
C.008.013	Astoni di pioppo (piopelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm			€ 793,88
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattore fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattore fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.001.002	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 178 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 7,5 x 7,5 m)			€ 50,77

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.005.013	realizzazione impianto: densità stimata 166-190 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,5 x 7,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 2.692,11
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 38,25
A.006	Comune			€ 126,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 77,37
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a cm 100			€ 195,80
C.008.010	Astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza			€ 468,14
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattore fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattore fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.001.002	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 178 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 7,5 x 7,5 m)			€ 50,77
D.005.014	realizzazione impianto: densità stimata 166-190 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,5 x 7,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 2.807,81
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 38,25
A.006	Comune			€ 126,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 77,37
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a cm 100			€ 195,80
C.008.011	Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm			€ 583,84
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattore fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattore fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.001.002	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 178 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 7,5 x 7,5 m)			€ 50,77

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.005.015	realizzazione impianto: densità stimata 166-190 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,5 x 7,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 2.971,57
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 38,25
A.006	Comune			€ 126,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 77,37
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a cm 100			€ 195,80
C.008.012	Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm			€ 747,60
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.001.002	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 178 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 7,5 x 7,5 m)			€ 50,77
D.005.016	realizzazione impianto: densità stimata 166-190 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,5 x 7,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 3.133,81
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 38,25
A.006	Comune			€ 126,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 77,37
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a cm 100			€ 195,80
C.008.013	Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm			€ 909,84
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.001.002	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 178 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 7,5 x 7,5 m)			€ 50,77

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.005.017	realizzazione impianto: densità stimata 191-217 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,0 x 7,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (piopelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 2.554,06
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 38,25
A.006	Comune			€ 90,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 77,37
C.008.010	Astoni di pioppo (piopelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza			€ 536,52
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattore fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattore fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.001.003	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 204 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 7,0 x 7,0 m)			€ 76,14
D.005.018	realizzazione impianto: densità stimata 191-217 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,0 x 7,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (piopelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 2.686,66
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 38,25
A.006	Comune			€ 90,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 77,37
C.008.011	Astoni di pioppo (piopelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm			€ 669,12
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattore fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattore fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.001.003	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 204 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 7,0 x 7,0 m)			€ 76,14

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.005.019	realizzazione impianto: densità stimata 191-217 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,0 x 7,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (piopelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 2.874,34
<hr/>				
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 38,25
A.006	Comune			€ 90,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 77,37
C.008.012	Astoni di pioppo (piopelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm			€ 856,80
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattore fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattore fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.001.003	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 204 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 7,0 x 7,0 m)			€ 76,14
<hr/>				
D.005.020	realizzazione impianto: densità stimata 191-217 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,0 x 7,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (piopelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 2.927,38
<hr/>				
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 38,25
A.006	Comune			€ 90,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 77,37
C.008.013	Astoni di pioppo (piopelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm			€ 909,84
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattore fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattore fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.001.003	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 204 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 7,0 x 7,0 m)			€ 76,14

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.005.021	realizzazione impianto: densità stimata 191-217 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,0 x 7,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 2.814,46
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 38,25
A.006	Comune			€ 126,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 77,37
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a cm 100			€ 224,40
C.008.010	Astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza			€ 536,52
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattore fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattore fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.001.003	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 204 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 7,0 x 7,0 m)			€ 76,14
D.005.022	realizzazione impianto: densità stimata 191-217 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,0 x 7,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 2.947,06
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 38,25
A.006	Comune			€ 126,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 77,37
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a cm 100			€ 224,40
C.008.011	Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm			€ 669,12
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattore fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattore fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.001.003	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 204 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 7,0 x 7,0 m)			€ 76,14

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.005.023	realizzazione impianto: densità stimata 191-217 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,0 x 7,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 3.134,74
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 38,25
A.006	Comune			€ 126,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 77,37
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a cm 100			€ 224,40
C.008.012	Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm			€ 856,80
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.001.003	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 204 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 7,0 x 7,0 m)			€ 76,14
D.005.024	realizzazione impianto: densità stimata 191-217 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,0 x 7,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 3.187,78
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 38,25
A.006	Comune			€ 126,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 77,37
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a cm 100			€ 224,40
C.008.013	Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm			€ 909,84
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.001.003	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 204 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 7,0 x 7,0 m)			€ 76,14

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.005.025	realizzazione impianto: densità stimata 218-254 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,5 x 6,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (piopelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 2.711,15
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 51,00
A.006	Comune			€ 99,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 103,16
C.008.010	Astoni di pioppo (piopelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza			€ 620,68
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattore fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattore fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.001.004	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 236 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 6,5 x 6,5 m)			€ 101,53
D.005.026	realizzazione impianto: densità stimata 218-254 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,5 x 6,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (piopelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 2.864,55
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 51,00
A.006	Comune			€ 99,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 103,16
C.008.011	Astoni di pioppo (piopelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm			€ 774,08
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattore fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattore fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.001.004	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 236 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 6,5 x 6,5 m)			€ 101,53

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.005.027	realizzazione impianto: densità stimata 218-254 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,5 x 6,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (piopelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 3.081,67
<hr/>				
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 51,00
A.006	Comune			€ 99,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 103,16
C.008.012	Astoni di pioppo (piopelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm			€ 991,20
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattore fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattore fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.001.004	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 236 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 6,5 x 6,5 m)			€ 101,53
<hr/>				
D.005.028	realizzazione impianto: densità stimata 218-254 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,5 x 6,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (piopelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 3.143,03
<hr/>				
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 51,00
A.006	Comune			€ 99,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 103,16
C.008.013	Astoni di pioppo (piopelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm			€ 1.052,56
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattore fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattore fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.001.004	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 236 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 6,5 x 6,5 m)			€ 101,53

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.005.029	realizzazione impianto: densità stimata 218-254 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,5 x 6,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 3.015,75
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 51,00
A.006	Comune			€ 144,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 103,16
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a cm 100			€ 259,60
C.008.010	Astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza			€ 620,68
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattore fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattore fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.001.004	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 236 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 6,5 x 6,5 m)			€ 101,53
D.005.030	realizzazione impianto: densità stimata 218-254 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,5 x 6,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 3.169,15
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 51,00
A.006	Comune			€ 144,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 103,16
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a cm 100			€ 259,60
C.008.011	Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm			€ 774,08
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattore fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattore fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.001.004	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 236 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 6,5 x 6,5 m)			€ 101,53

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.005.031	realizzazione impianto: densità stimata 218-254 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,5 x 6,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 3.386,27
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 51,00
A.006	Comune			€ 144,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 103,16
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a cm 100			€ 259,60
C.008.012	Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm			€ 991,20
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattore fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattore fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.001.004	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 236 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 6,5 x 6,5 m)			€ 101,53
D.005.032	realizzazione impianto: densità stimata 218-254 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,5 x 6,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 3.447,63
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 51,00
A.006	Comune			€ 144,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 103,16
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a cm 100			€ 259,60
C.008.013	Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm			€ 1.052,56
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattore fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattore fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.001.004	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 236 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 6,5 x 6,5 m)			€ 101,53

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.005.033	realizzazione impianto: densità stimata 255-301 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,0 x 6,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (piopelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 2.912,54
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 63,75
A.006	Comune			€ 126,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 128,95
C.008.010	Astoni di pioppo (piopelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza			€ 731,14
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattore fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattore fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.001.005	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 278 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 6,0 x 6,0 m)			€ 126,92
D.005.034	realizzazione impianto: densità stimata 255-301 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,0 x 6,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (piopelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 3.093,24
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 63,75
A.006	Comune			€ 126,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 128,95
C.008.011	Astoni di pioppo (piopelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm			€ 911,84
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattore fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattore fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.001.005	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 278 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 6,0 x 6,0 m)			€ 126,92

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.005.035	realizzazione impianto: densità stimata 255-301 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,0 x 6,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (piopelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 3.349,00
<hr/>				
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 63,75
A.006	Comune			€ 126,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 128,95
C.008.012	Astoni di pioppo (piopelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm			€ 1.167,60
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattore fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattore fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.001.005	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 278 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 6,0 x 6,0 m)			€ 126,92
<hr/>				
D.005.036	realizzazione impianto: densità stimata 255-301 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,0 x 6,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (piopelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 3.421,28
<hr/>				
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 63,75
A.006	Comune			€ 126,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 128,95
C.008.013	Astoni di pioppo (piopelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm			€ 1.239,88
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattore fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattore fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.001.005	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 278 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 6,0 x 6,0 m)			€ 126,92

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.005.037	realizzazione impianto: densità stimata 255-301 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,0 x 6,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 3.272,34
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 63,75
A.006	Comune			€ 180,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 128,95
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a cm 100			€ 305,80
C.008.010	Astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza			€ 731,14
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattore fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattore fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.001.005	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 278 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 6,0 x 6,0 m)			€ 126,92
D.005.038	realizzazione impianto: densità stimata 255-301 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,0 x 6,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 3.453,04
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 63,75
A.006	Comune			€ 180,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 128,95
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a cm 100			€ 305,80
C.008.011	Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm			€ 911,84
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattore fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattore fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.001.005	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 278 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 6,0 x 6,0 m)			€ 126,92

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.005.039	realizzazione impianto: densità stimata 255-301 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,0 x 6,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 3.708,80
<hr/>				
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 63,75
A.006	Comune			€ 180,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 128,95
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a cm 100			€ 305,80
C.008.012	Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm			€ 1.167,60
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattore fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattore fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.001.005	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 278 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 6,0 x 6,0 m)			€ 126,92
<hr/>				
D.005.040	realizzazione impianto: densità stimata 255-301 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,0 x 6,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 3.781,08
<hr/>				
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 63,75
A.006	Comune			€ 180,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 128,95
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a cm 100			€ 305,80
C.008.013	Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm			€ 1.239,88
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattore fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattore fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.001.005	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 278 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 6,0 x 6,0 m)			€ 126,92

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.005.041	realizzazione impianto: densità stimata 302-358 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 5,5 x 5,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (piopelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 3.131,21
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 76,50
A.006	Comune			€ 144,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 154,74
C.008.010	Astoni di pioppo (piopelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza			€ 867,90
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattore fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattore fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.001.006	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 330 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 5,5 x 5,5 m)			€ 152,29
D.005.042	realizzazione impianto: densità stimata 302-358 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 5,5 x 5,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (piopelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 3.345,71
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 76,50
A.006	Comune			€ 144,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 154,74
C.008.011	Astoni di pioppo (piopelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm			€ 1.082,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattore fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattore fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.001.006	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 330 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 5,5 x 5,5 m)			€ 152,29

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.005.043	realizzazione impianto: densità stimata 302-358 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 5,5 x 5,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (piopelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 3.649,31
<hr/>				
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 76,50
A.006	Comune			€ 144,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 154,74
C.008.012	Astoni di pioppo (piopelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm			€ 1.386,00
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattore fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattore fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.001.006	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 330 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 5,5 x 5,5 m)			€ 152,29
<hr/>				
D.005.044	realizzazione impianto: densità stimata 302-358 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 5,5 x 5,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (piopelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 3.735,11
<hr/>				
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 76,50
A.006	Comune			€ 144,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 154,74
C.008.013	Astoni di pioppo (piopelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm			€ 1.471,80
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattore fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattore fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.001.006	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 330 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 5,5 x 5,5 m)			€ 152,29

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.005.045	realizzazione impianto: densità stimata 302-358 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 5,5 x 5,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 3.557,21
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 76,50
A.006	Comune			€ 207,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 154,74
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a cm 100			€ 363,00
C.008.010	Astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza			€ 867,90
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattore fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattore fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.001.006	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 330 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 5,5 x 5,5 m)			€ 152,29
D.005.046	realizzazione impianto: densità stimata 302-358 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 5,5 x 5,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 3.771,71
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 76,50
A.006	Comune			€ 207,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 154,74
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a cm 100			€ 363,00
C.008.011	Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm			€ 1.082,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattore fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattore fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.001.006	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 330 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 5,5 x 5,5 m)			€ 152,29

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.005.047	realizzazione impianto: densità stimata 302-358 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 5,5 x 5,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 4.075,31
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 76,50
A.006	Comune			€ 207,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 154,74
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a cm 100			€ 363,00
C.008.012	Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm			€ 1.386,00
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.001.006	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 330 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 5,5 x 5,5 m)			€ 152,29
D.005.048	realizzazione impianto: densità stimata 302-358 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 5,5 x 5,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 4.161,11
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 76,50
A.006	Comune			€ 207,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 154,74
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a cm 100			€ 363,00
C.008.013	Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm			€ 1.471,80
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.001.006	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 330 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 5,5 x 5,5 m)			€ 152,29

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.005.049	realizzazione impianto: densità stimata 359-441 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 5,0 x 5,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (piopelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 3.406,23
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 89,25
A.006	Comune			€ 171,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 180,53
C.008.010	Astoni di pioppo (piopelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza			€ 1.052,00
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattore fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattore fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.001.007	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 400 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 5,0 x 5,0 m)			€ 177,67
D.005.050	realizzazione impianto: densità stimata 359-441 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 5,0 x 5,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (piopelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 3.666,23
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 89,25
A.006	Comune			€ 171,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 180,53
C.008.011	Astoni di pioppo (piopelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm			€ 1.312,00
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattore fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattore fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.001.007	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 400 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 5,0 x 5,0 m)			€ 177,67

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.005.051	realizzazione impianto: densità stimata 359-441 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 5,0 x 5,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (piopelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 4.034,23
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 89,25
A.006	Comune			€ 171,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 180,53
C.008.012	Astoni di pioppo (piopelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm			€ 1.680,00
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattore fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattore fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.001.007	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 400 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 5,0 x 5,0 m)			€ 177,67
D.005.052	realizzazione impianto: densità stimata 359-441 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 5,0 x 5,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (piopelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 4.138,23
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 89,25
A.006	Comune			€ 171,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 180,53
C.008.013	Astoni di pioppo (piopelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm			€ 1.784,00
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattore fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattore fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.001.007	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 400 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 5,0 x 5,0 m)			€ 177,67

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.005.053	realizzazione impianto: densità stimata 359-441 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 5,0 x 5,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 3.918,23
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 89,25
A.006	Comune			€ 243,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 180,53
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a cm 100			€ 440,00
C.008.010	Astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza			€ 1.052,00
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.001.007	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 400 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 5,0 x 5,0 m)			€ 177,67
D.005.054	realizzazione impianto: densità stimata 359-441 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 5,0 x 5,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 4.178,23
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 89,25
A.006	Comune			€ 243,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 180,53
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a cm 100			€ 440,00
C.008.011	Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm			€ 1.312,00
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.001.007	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 400 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 5,0 x 5,0 m)			€ 177,67

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.005.055	realizzazione impianto: densità stimata 359-441 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 5,0 x 5,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 4.546,23
<hr/>				
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 89,25
A.006	Comune			€ 243,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 180,53
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a cm 100			€ 440,00
C.008.012	Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm			€ 1.680,00
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.001.007	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 400 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 5,0 x 5,0 m)			€ 177,67
<hr/>				
D.005.056	realizzazione impianto: densità stimata 359-441 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 5,0 x 5,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 4.650,23
<hr/>				
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 89,25
A.006	Comune			€ 243,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 180,53
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a cm 100			€ 440,00
C.008.013	Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm			€ 1.784,00
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.001.007	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 400 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 5,0 x 5,0 m)			€ 177,67

SRD05.ml	<b>IMBOSCHIMENTO TEMPORANEO A CICLO MEDIO LUNGO SU TERRENI AGRICOLI</b>
SRD10.ml	<b>IMBOSCHIMENTO TEMPORANEO A CICLO MEDIO LUNGO SU TERRENI NON AGRICOLI</b>
D.003.001	<b>realizzazione impianto: 500 piante ad ettaro (intervallo 500-550/ha), sesto d'impianto indicativo 5,0 x 4,0 m. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.</b>

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.001.001	materiale vivaistico di partenza: n. 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 280 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 150 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).			
D.003.001.001.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 5.657,18
<hr/>				
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 102,00
A.006	Comune			€ 288,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 154,74
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 285,60
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 122,50
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 140,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 616,50
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 1.377,60
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 631,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.001	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 500 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 5,0 x 4,0 m)			€ 203,06

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.001.001.002	classe 1 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 9.557,18
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 102,00
A.006	Comune			€ 288,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 154,74
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 285,60
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 122,50
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 140,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 616,50
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 1.377,60
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 631,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.001	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 500 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 5,0 x 4,0 m)			€ 203,06
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.			€ 3.900,00

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.001.001.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa la pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 5.863,50
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 102,00
A.006	Comune			€ 288,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 361,06
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 285,60
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 122,50
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 140,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 616,50
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 1.377,60
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 631,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.001	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 500 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 5,0 x 4,0 m)			€ 203,06

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.001.001.004	classe 2 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 9.763,50
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 102,00
A.006	Comune			€ 288,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 361,06
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 285,60
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 122,50
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 140,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 616,50
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 1.377,60
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 631,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.001	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 500 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 5,0 x 4,0 m)			€ 203,06
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.			€ 3.900,00
D.003.001.002	<b>materiale vivaistico di partenza: n. 95 piante principali/ha (intervallo 83-107/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 255 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 150 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).</b>			

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.001.002.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 5.777,93
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 102,00
A.006	Comune			€ 288,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 154,74
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 260,10
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 166,25
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 140,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 616,50
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 1.254,60
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 856,90
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.001	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 500 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 5,0 x 4,0 m)			€ 203,06

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.001.002.002	classe 1 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 9.677,93
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 102,00
A.006	Comune			€ 288,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 154,74
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 260,10
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 166,25
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 140,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 616,50
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 1.254,60
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 856,90
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.001	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 500 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 5,0 x 4,0 m)			€ 203,06
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.			€ 3.900,00

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.001.002.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 5.984,25
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 102,00
A.006	Comune			€ 288,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 361,06
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 260,10
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 166,25
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 140,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 616,50
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 1.254,60
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 856,90
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.001	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 500 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 5,0 x 4,0 m)			€ 203,06

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.001.002.004	classe 2 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 9.884,25
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 102,00
A.006	Comune			€ 288,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 361,06
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 260,10
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 166,25
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 140,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 616,50
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 1.254,60
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 856,90
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.001	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 500 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 5,0 x 4,0 m)			€ 203,06
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.			€ 3.900,00
<b>D.003.001.003</b>	<b>materiale vivaistico di partenza: n. 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 230 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 150 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).</b>			

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.001.003.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 5.898,68
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 102,00
A.006	Comune			€ 288,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 154,74
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 234,60
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 210,00
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 140,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 616,50
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 1.131,60
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 1.082,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.001	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 500 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 5,0 x 4,0 m)			€ 203,06

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.001.003.002	classe 1 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 9.798,68
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 102,00
A.006	Comune			€ 288,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 154,74
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 234,60
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 210,00
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 140,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 616,50
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 1.131,60
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 1.082,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.001	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 500 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 5,0 x 4,0 m)			€ 203,06
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.			€ 3.900,00

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.001.003.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 6.105,00
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 102,00
A.006	Comune			€ 288,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 361,06
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 234,60
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 210,00
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 140,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 616,50
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 1.131,60
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 1.082,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.001	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 500 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 5,0 x 4,0 m)			€ 203,06

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.001.003.004	classe 2 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 10.005,00
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 102,00
A.006	Comune			€ 288,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 361,06
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 234,60
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 210,00
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 140,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 616,50
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 1.131,60
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 1.082,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.001	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 500 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 5,0 x 4,0 m)			€ 203,06
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.			€ 3.900,00

<b>D.003.002</b>	<b>realizzazione impianto: 600 piante ad ettaro (intervallo 551-650/ha), sesto d'impianto indicativo 4,0 x 4,0 m. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.</b>
<b>D.003.002.001</b>	<b>materiale vivaistico di partenza: n. 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 350 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 180 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).</b>

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.002.001.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 6.424,12
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 127,50
A.006	Comune			€ 360,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 206,32
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 357,00
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 122,50
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 168,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 739,80
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 1.722,00
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 631,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.002	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 600 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 4,0 x 4,0 m)			€ 253,82

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.002.001.002	classe 1 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 10.324,12
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 127,50
A.006	Comune			€ 360,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 206,32
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 357,00
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 122,50
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 168,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 739,80
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 1.722,00
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 631,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.002	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 600 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 4,0 x 4,0 m)			€ 253,82
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.			€ 3.900,00

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.002.001.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 6.630,44
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 127,50
A.006	Comune			€ 360,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 412,64
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 357,00
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 122,50
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 168,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 739,80
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 1.722,00
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 631,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.002	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 600 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 4,0 x 4,0 m)			€ 253,82

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.002.001.004	classe 2 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 10.530,44
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 127,50
A.006	Comune			€ 360,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 412,64
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 357,00
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 122,50
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 168,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 739,80
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 1.722,00
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 631,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.002	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 600 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 4,0 x 4,0 m)			€ 253,82
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.			€ 3.900,00
D.003.002.002	<b>materiale vivaistico di partenza: n. 95 piante principali/ha (intervallo 83-107/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 325 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 180 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).</b>			

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.002.002.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 6.544,87
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 127,50
A.006	Comune			€ 360,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 206,32
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 331,50
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 166,25
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 168,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 739,80
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 1.599,00
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 856,90
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.002	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 600 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 4,0 x 4,0 m)			€ 253,82

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.002.002.002	classe 1 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 10.444,87
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 127,50
A.006	Comune			€ 360,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 206,32
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 331,50
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 166,25
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 168,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 739,80
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 1.599,00
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 856,90
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.002	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 600 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 4,0 x 4,0 m)			€ 253,82
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.			€ 3.900,00

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.002.002.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 6.751,19
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 127,50
A.006	Comune			€ 360,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 412,64
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 331,50
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 166,25
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 168,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 739,80
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 1.599,00
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 856,90
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.002	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 600 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 4,0 x 4,0 m)			€ 253,82

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.002.002.004	classe 2 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 10.651,19
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 127,50
A.006	Comune			€ 360,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 412,64
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 331,50
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 166,25
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 168,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 739,80
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 1.599,00
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 856,90
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.002	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 600 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 4,0 x 4,0 m)			€ 253,82
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.			€ 3.900,00
D.003.002.003	<b>materiale vivaistico di partenza: n. 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 300 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 180 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).</b>			

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.002.003.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 6.665,62
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 127,50
A.006	Comune			€ 360,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 206,32
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 306,00
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 210,00
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 168,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 739,80
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 1.476,00
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 1.082,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.002	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 600 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 4,0 x 4,0 m)			€ 253,82

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.002.003.002	classe 1 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 10.565,62
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 127,50
A.006	Comune			€ 360,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 206,32
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 306,00
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 210,00
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 168,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 739,80
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 1.476,00
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 1.082,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.002	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 600 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 4,0 x 4,0 m)			€ 253,82
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.			€ 3.900,00

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.002.003.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 6.871,94
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 127,50
A.006	Comune			€ 360,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 412,64
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 306,00
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 210,00
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 168,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 739,80
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 1.476,00
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 1.082,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.002	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 600 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 4,0 x 4,0 m)			€ 253,82

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.002.003.004	classe 2 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 10.771,94
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 127,50
A.006	Comune			€ 360,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 412,64
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 306,00
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 210,00
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 168,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 739,80
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 1.476,00
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 1.082,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.002	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 600 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 4,0 x 4,0 m)			€ 253,82
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.			€ 3.900,00

D.003.003

**realizzazione impianto: 700 piante ad ettaro (intervallo 651-750/ha), sesto d'impianto indicativo 4,0 x 3,5 m. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.**

D.003.003.001

materiale vivaistico di partenza: n. 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 385 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 245 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.003.001.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 7.101,63
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 153,00
A.006	Comune			€ 432,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 257,90
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 392,70
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 122,50
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 196,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 1.006,95
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 1.894,20
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 631,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.003	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 700 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 4,0 x 3,5 m)			€ 279,20

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.003.001.002	classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 11.001,63
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 153,00
A.006	Comune			€ 432,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 257,90
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 392,70
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 122,50
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 196,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 1.006,95
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 1.894,20
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 631,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.003	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 700 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 4,0 x 3,5 m)			€ 279,20
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.			€ 3.900,00

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.003.001.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 7.359,53
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 153,00
A.006	Comune			€ 432,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 515,80
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 392,70
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 122,50
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 196,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 1.006,95
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 1.894,20
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 631,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.003	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 700 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 4,0 x 3,5 m)			€ 279,20

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.003.001.004	classe 2 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 11.259,53
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 153,00
A.006	Comune			€ 432,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 515,80
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 392,70
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 122,50
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 196,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 1.006,95
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 1.894,20
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 631,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.003	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 700 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 4,0 x 3,5 m)			€ 279,20
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.			€ 3.900,00
D.003.003.002	<b>materiale vivaistico di partenza: n. 95 piante principali/ha (intervallo 83-107/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 360 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 245 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).</b>			

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.003.002.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 7.222,38
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 153,00
A.006	Comune			€ 432,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 257,90
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 367,20
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 166,25
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 196,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 1.006,95
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 1.771,20
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 856,90
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.003	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 700 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 4,0 x 3,5 m)			€ 279,20

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.003.002.002	classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 11.122,38
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 153,00
A.006	Comune			€ 432,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 257,90
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 367,20
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 166,25
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 196,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 1.006,95
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 1.771,20
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 856,90
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.003	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 700 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 4,0 x 3,5 m)			€ 279,20
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.			€ 3.900,00

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.003.002.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 7.480,28
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 153,00
A.006	Comune			€ 432,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 515,80
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 367,20
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 166,25
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 196,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 1.006,95
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 1.771,20
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 856,90
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.003	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 700 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 4,0 x 3,5 m)			€ 279,20

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.003.002.004	classe 2 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 11.380,28
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 153,00
A.006	Comune			€ 432,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 515,80
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 367,20
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 166,25
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 196,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 1.006,95
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 1.771,20
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 856,90
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.003	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 700 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 4,0 x 3,5 m)			€ 279,20
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.			€ 3.900,00
<b>D.003.003.003</b>	<b>materiale vivaistico di partenza: n. 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 335 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 245 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).</b>			

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.003.003.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 7.343,13
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 153,00
A.006	Comune			€ 432,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 257,90
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 341,70
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 210,00
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 196,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 1.006,95
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 1.648,20
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 1.082,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.003	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 700 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 4,0 x 3,5 m)			€ 279,20

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.003.003.002	classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 11.243,13
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 153,00
A.006	Comune			€ 432,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 257,90
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 341,70
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 210,00
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 196,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 1.006,95
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 1.648,20
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 1.082,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.003	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 700 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 4,0 x 3,5 m)			€ 279,20
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.			€ 3.900,00

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.003.003.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 7.601,03
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 153,00
A.006	Comune			€ 432,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 515,80
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 341,70
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 210,00
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 196,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 1.006,95
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 1.648,20
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 1.082,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.003	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 700 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 4,0 x 3,5 m)			€ 279,20

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.003.003.004	classe 2 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 11.501,03
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 153,00
A.006	Comune			€ 432,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 515,80
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 341,70
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 210,00
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 196,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 1.006,95
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 1.648,20
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 1.082,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.003	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 700 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 4,0 x 3,5 m)			€ 279,20
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.			€ 3.900,00
<b>D.003.004</b>	<b>realizzazione impianto: 800 piante ad ettaro (intervallo 751-850/ha), sesto d'impianto indicativo 3,5 x 3,5 m. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.</b>			
<b>D.003.004.001</b>	<b>materiale vivaistico di partenza: n. 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 410 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 320 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).</b>			

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.004.001.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 7.760,85
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 178,50
A.006	Comune			€ 504,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 309,48
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 418,20
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 122,50
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 224,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 1.315,20
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 2.017,20
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 631,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.004	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 800 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,5 x 3,5 m)			€ 304,59

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.004.001.002	classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 11.660,85
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 178,50
A.006	Comune			€ 504,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 309,48
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 418,20
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 122,50
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 224,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 1.315,20
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 2.017,20
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 631,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.004	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 800 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,5 x 3,5 m)			€ 304,59
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.			€ 3.900,00

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.004.001.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 8.070,33
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 178,50
A.006	Comune			€ 504,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 618,96
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 418,20
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 122,50
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 224,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 1.315,20
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 2.017,20
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 631,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.004	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 800 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,5 x 3,5 m)			€ 304,59

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.004.001.004	classe 2 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 11.970,33
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 178,50
A.006	Comune			€ 504,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 618,96
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 418,20
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 122,50
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 224,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 1.315,20
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 2.017,20
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 631,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.004	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 800 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,5 x 3,5 m)			€ 304,59
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.			€ 3.900,00
D.003.004.002	<b>materiale vivaistico di partenza: n. 95 piante principali/ha (intervallo 83-107/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter 385 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 320 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).</b>			

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.004.002.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 7.881,60
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 178,50
A.006	Comune			€ 504,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 309,48
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 392,70
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 166,25
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 224,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 1.315,20
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 1.894,20
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 856,90
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.004	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 800 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,5 x 3,5 m)			€ 304,59

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.004.002.002	classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 11.781,60
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 178,50
A.006	Comune			€ 504,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 309,48
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 392,70
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 166,25
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 224,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 1.315,20
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 1.894,20
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 856,90
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.004	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 800 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,5 x 3,5 m)			€ 304,59
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.			€ 3.900,00

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.004.002.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 8.191,08
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 178,50
A.006	Comune			€ 504,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 618,96
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 392,70
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 166,25
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 224,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 1.315,20
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 1.894,20
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 856,90
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.004	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 800 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,5 x 3,5 m)			€ 304,59

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.004.002.004	classe 2 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 12.091,08
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 178,50
A.006	Comune			€ 504,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 618,96
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 392,70
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 166,25
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 224,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 1.315,20
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 1.894,20
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 856,90
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.004	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 800 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,5 x 3,5 m)			€ 304,59
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.			€ 3.900,00
D.003.004.003	<b>materiale vivaistico di partenza: n. 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter 360 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 320 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).</b>			

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.004.003.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 8.002,35
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 178,50
A.006	Comune			€ 504,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 309,48
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 367,20
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 210,00
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 224,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 1.315,20
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 1.771,20
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 1.082,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.004	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 800 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,5 x 3,5 m)			€ 304,59

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.004.003.002	classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 11.902,35
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 178,50
A.006	Comune			€ 504,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 309,48
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 367,20
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 210,00
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 224,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 1.315,20
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 1.771,20
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 1.082,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.004	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 800 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,5 x 3,5 m)			€ 304,59
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.			€ 3.900,00

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.004.003.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 8.311,83
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 178,50
A.006	Comune			€ 504,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 618,96
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 367,20
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 210,00
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 224,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 1.315,20
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 1.771,20
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 1.082,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.004	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 800 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,5 x 3,5 m)			€ 304,59

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.004.003.004	classe 2 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 12.211,83
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 178,50
A.006	Comune			€ 504,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 618,96
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 367,20
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 210,00
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 224,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 1.315,20
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 1.771,20
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 1.082,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.004	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 800 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,5 x 3,5 m)			€ 304,59
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.			€ 3.900,00
<b>D.003.005</b>	<b>realizzazione impianto: 900 piante ad ettaro (intervallo 851-950/ha), sesto d'impianto indicativo 3,5 x 3,0 m. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.</b>			
<b>D.003.005.001</b>	<b>materiale vivaistico di partenza: n. 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 380 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 450 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).</b>			

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.005.001.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 8.319,42
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 204,00
A.006	Comune			€ 576,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 361,06
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 387,60
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 122,50
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 252,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 1.849,50
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 1.869,60
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 631,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.005	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 900 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,5 x 3,0 m)			€ 329,98

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.005.001.002	classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 12.219,42
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 204,00
A.006	Comune			€ 576,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 361,06
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 387,60
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 122,50
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 252,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 1.849,50
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 1.869,60
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 631,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.005	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 900 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,5 x 3,0 m)			€ 329,98
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.			€ 3.900,00

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.005.001.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 8.680,48
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 204,00
A.006	Comune			€ 576,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 722,12
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 387,60
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 122,50
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 252,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 1.849,50
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 1.869,60
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 631,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.005	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 900 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,5 x 3,0 m)			€ 329,98

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.005.001.004	classe 2 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 12.580,48
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 204,00
A.006	Comune			€ 576,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 722,12
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 387,60
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 122,50
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 252,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 1.849,50
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 1.869,60
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 631,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.005	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 900 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,5 x 3,0 m)			€ 329,98
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.			€ 3.900,00
D.003.005.002	<b>materiale vivaistico di partenza: n. 95 piante principali/ha (intervallo 83-107/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 355 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 450 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).</b>			

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.005.002.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 8.440,17
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 204,00
A.006	Comune			€ 576,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 361,06
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 362,10
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 166,25
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 252,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 1.849,50
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 1.746,60
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 856,90
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.005	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 900 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,5 x 3,0 m)			€ 329,98

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.005.002.002	classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 12.340,17
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 204,00
A.006	Comune			€ 576,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 361,06
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 362,10
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 166,25
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 252,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 1.849,50
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 1.746,60
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 856,90
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.005	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 900 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,5 x 3,0 m)			€ 329,98
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.			€ 3.900,00

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.005.002.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 8.801,23
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 204,00
A.006	Comune			€ 576,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 722,12
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 362,10
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 166,25
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 252,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 1.849,50
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 1.746,60
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 856,90
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.005	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 900 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,5 x 3,0 m)			€ 329,98

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.005.002.004	classe 2 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 12.701,23
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 204,00
A.006	Comune			€ 576,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 722,12
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 362,10
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 166,25
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 252,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 1.849,50
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 1.746,60
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 856,90
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.005	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 900 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,5 x 3,0 m)			€ 329,98
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.			€ 3.900,00
D.003.005.003	<b>materiale vivaistico di partenza: n. 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 330 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 450 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).</b>			

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.005.003.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 8.560,92
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 204,00
A.006	Comune			€ 576,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 361,06
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 336,60
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 210,00
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 252,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 1.849,50
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 1.623,60
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 1.082,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.005	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 900 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,5 x 3,0 m)			€ 329,98

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.005.003.002	classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 12.460,92
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 204,00
A.006	Comune			€ 576,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 361,06
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 336,60
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 210,00
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 252,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 1.849,50
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 1.623,60
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 1.082,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.005	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 900 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,5 x 3,0 m)			€ 329,98
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.			€ 3.900,00

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.005.003.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 8.921,98
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 204,00
A.006	Comune			€ 576,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 722,12
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 336,60
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 210,00
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 252,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 1.849,50
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 1.623,60
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 1.082,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.005	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 900 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,5 x 3,0 m)			€ 329,98

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.005.003.004	classe 2 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 12.821,98
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 204,00
A.006	Comune			€ 576,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 722,12
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 336,60
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 210,00
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 252,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 1.849,50
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 1.623,60
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 1.082,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.005	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 900 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,5 x 3,0 m)			€ 329,98
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.			€ 3.900,00
<b>D.003.006</b>	<b>realizzazione impianto: 1000 piante ad ettaro (intervallo 951-1050/ha), sesto d'impianto indicativo 3,0 x 3,0 m. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.</b>			
<b>D.003.006.001</b>	<b>materiale vivaistico di partenza: n. 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 430 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 500 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).</b>			

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.006.001.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 9.024,37
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 229,50
A.006	Comune			€ 648,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 412,64
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 438,60
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 122,50
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 280,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 2.055,00
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 2.115,60
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 631,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.006	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 1.000 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,0 x 3,0 m)			€ 355,35

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.006.001.002	classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 12.924,37
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 229,50
A.006	Comune			€ 648,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 412,64
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 438,60
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 122,50
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 280,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 2.055,00
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 2.115,60
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 631,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.006	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 1.000 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,0 x 3,0 m)			€ 355,35
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.			€ 3.900,00

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.006.001.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 9.437,01
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 229,50
A.006	Comune			€ 648,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 825,28
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 438,60
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 122,50
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 280,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 2.055,00
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 2.115,60
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 631,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.006	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 1.000 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,0 x 3,0 m)			€ 355,35

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.006.001.004	classe 2 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 13.337,01
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 229,50
A.006	Comune			€ 648,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 825,28
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 438,60
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 122,50
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 280,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 2.055,00
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 2.115,60
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 631,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.006	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 1.000 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,0 x 3,0 m)			€ 355,35
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.			€ 3.900,00
D.003.006.002	<b>materiale vivaistico di partenza: n. 95 piante principali/ha (intervallo 83-107/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 405 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 500 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).</b>			

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.006.002.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 9.145,12
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 229,50
A.006	Comune			€ 648,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 412,64
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 413,10
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 166,25
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 280,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 2.055,00
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 1.992,60
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 856,90
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.006	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 1.000 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,0 x 3,0 m)			€ 355,35

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.006.002.002	classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 13.045,12
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 229,50
A.006	Comune			€ 648,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 412,64
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 413,10
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 166,25
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 280,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 2.055,00
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 1.992,60
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 856,90
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.006	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 1.000 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,0 x 3,0 m)			€ 355,35
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.			€ 3.900,00

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.006.002.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 9.557,76
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 229,50
A.006	Comune			€ 648,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 825,28
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 413,10
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 166,25
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 280,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 2.055,00
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 1.992,60
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 856,90
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.006	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 1.000 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,0 x 3,0 m)			€ 355,35

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.006.002.004	classe 2 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 13.457,76
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 229,50
A.006	Comune			€ 648,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 825,28
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 413,10
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 166,25
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 280,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 2.055,00
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 1.992,60
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 856,90
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.006	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 1.000 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,0 x 3,0 m)			€ 355,35
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.			€ 3.900,00
D.003.006.003	<b>materiale vivaistico di partenza: n. 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 380 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 500 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).</b>			

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.006.003.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 9.265,87
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 229,50
A.006	Comune			€ 648,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 412,64
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 387,60
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 210,00
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 280,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 2.055,00
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 1.869,60
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 1.082,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.006	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 1.000 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,0 x 3,0 m)			€ 355,35

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.006.003.002	classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 13.165,87
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 229,50
A.006	Comune			€ 648,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 412,64
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 387,60
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 210,00
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 280,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 2.055,00
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 1.869,60
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 1.082,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.006	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 1.000 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,0 x 3,0 m)			€ 355,35
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.			€ 3.900,00

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.006.003.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 9.678,51
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 229,50
A.006	Comune			€ 648,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 825,28
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 387,60
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 210,00
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 280,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 2.055,00
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 1.869,60
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 1.082,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.006	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 1.000 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,0 x 3,0 m)			€ 355,35

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
D.003.006.003.004	classe 2 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 13.578,51
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 229,50
A.006	Comune			€ 648,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 825,28
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm			€ 387,60
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100			€ 210,00
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)			€ 280,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 2.055,00
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 1.869,60
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 1.082,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.			€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.006	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 1.000 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,0 x 3,0 m)			€ 355,35
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.			€ 3.900,00

# **Intervento SRD12**

# **Costi standard - Intervento SRD12**

**Stampa prezzi al 27/11/2022**

SRD12 - Investimenti per la prevenzione ed il ripristino dei danni alle foreste

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
SRD12.1	<b>PREVENZIONE DEI DANNI ALLE FORESTE</b>			
SRD12.1.a	INTERVENTI SELVICOLTURALI PREVENTIVI PER IL MIGLIORAMENTO DEI SOPRASSUOLI BOSCATI ALLO SCOPO ESCLUSIVAMENTE DI PREVENIRE I RISCHI DI INCENDIO E I RISCHI DI DISSESTO IDROGEOLOGICO			
E.001.001	<b>SFOLLI E RIPULITURE</b>			
E.001.001.001	Sfolfi - selezione massale del numero di individui presenti in popolamenti ceduo nelle fasi giovanili: eliminazione degli individui malati, malformati, soprannumerari e di specie indesiderate ed accatastamento in loco del materiale di risulta. Parametri di riferimento: ceduo semplice matricinato ipotesi di densità 500 ceppaie/ha e prelievo di 1500 polloni/ha.			
E.001.001.001.001	<b>ceduo semplice matricinato, densità 450-500 ceppaie a ettaro, prelievo 40-50% dei polloni.</b>			
E.001.001.001.001.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.153,64
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.003	Specializzato			€ 1.722,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 431,64
E.001.001.001.001.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.289,96
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.003	Specializzato			€ 1.806,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 483,96
E.001.001.001.001.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.523,36
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.003	Specializzato			€ 1.974,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 549,36
E.001.001.001.001.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.750,22
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.003	Specializzato			€ 2.142,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 608,22
E.001.001.001.002	<b>ceduo semplice matricinato, densità 501-550 ceppaie a ettaro, prelievo 40-50% dei polloni.</b>			

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.001.001.001.002.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.846,28
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 2.310,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 536,28
E.001.001.001.002.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.087,60
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 2.499,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 588,60
E.001.001.001.002.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.258,00
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 2.604,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 654,00
E.001.001.001.002.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.533,40
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 2.814,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 719,40
<b>E.001.001.002</b>	<b>Sfolti mediante tagli di selezione ai giovani popolamenti non ancora differenziati (spessina) a densità eccessiva, per migliorare la stabilità soprassuolo e dosarne la composizione specifica con taglio selettivo delle piante in soprannumero, comprese modeste potature di penetrazione prevalentemente a carico dei rami secchi, concentramento e accatastamento in loco del materiale di risulta.</b>			
<b>E.001.001.002.001</b>	<b>densità iniziale 2.500 piante/ha e prelievo di 750 soggetti con diametro medio &lt; 10 cm.</b>			
E.001.001.002.001.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 1.875,48
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 1.470,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 405,48
E.001.001.002.001.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.084,10
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 1.659,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 425,10
E.001.001.002.001.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.292,72
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 1.848,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 444,72

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.001.001.002.001.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.501,34
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 2.037,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 464,34
<b>E.001.001.002.002</b>	<b>densità iniziale 2.000 piante/ha e prelievo di 650 soggetti con diametro medio &lt; 10 cm.</b>			
E.001.001.002.002.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 1.690,62
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 1.344,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 346,62
E.001.001.002.002.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 1.857,24
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 1.491,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 366,24
E.001.001.002.002.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.044,86
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 1.659,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 385,86
E.001.001.002.002.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.274,48
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 1.869,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 405,48
<b>E.001.001.003</b>	<b>Sfoltimento andante su ceduo per favorire lo sviluppo del novellame diffuso e consentirne l'ulteriore insediamento, consistente nel taglio a carico del piano dominante con rilascio delle piante di miglior sviluppo delle specie pregiate e l'eliminazione pi</b>			
<b>E.001.001.003.001</b>	<b>prelievo 400-500 polloni/ha - diametro medio 15 cm</b>			
E.001.001.003.001.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 1.579,08
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 1.239,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 340,08
E.001.001.003.001.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 1.794,24
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 1.428,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 366,24

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.001.001.003.001.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 1.988,40
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 1.596,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 392,40
E.001.001.003.001.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.203,56
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 1.785,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 418,56
<b>E.001.001.003.002</b>	<b>prelievo 501-600 polloni/ha - diametro medio 15 cm</b>			
E.001.001.003.002.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.067,06
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 1.648,50
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 418,56
E.001.001.003.002.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.282,22
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 1.837,50
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 444,72
E.001.001.003.002.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.486,88
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 2.016,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 470,88
E.001.001.003.002.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.691,54
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 2.194,50
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 497,04
E.001.001.004	Riduzione della componente erbacea ed arbustiva mediante sfalci, decespugliamenti ed eventuale eliminazione delle rampicanti. Intervento da eseguire solo ove strettamente necessario al fine di ridurre la competizione di erbe e cespugli nei confronti delle giovani piante o per migliorare le condizioni per la germinazione e lo sviluppo dei semenzali. Per questo tipo di operazione l'unità di misura espresso è l'ettaro raggagliato.	OP	ha	€ 1.380,08
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.004	Qualificato super			€ 1.040,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 340,08

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.001.001.005	Taglio della vegetazione arbustiva, arborea e di alto fusto di piccole dimensioni eseguito con motosega compreso accatastamento ordinato del materiale di risulta ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.	OP	mq	€ 4,17
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 3,78
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 0,39
<b>E.001.002</b>	<b>DIRADAMENTI E TAGLI CURAZIONE</b>			
<b>E.001.002.001</b>	<b>Miglioria forestale consistente nell'eliminazione degli individui malati, malformati, polloni soprannumerari in caso di ceppaie, in particolare a carico di specie indesiderate; ramaglia: raccolta, allontanamento e successiva cippatura o trinciatura; legna</b>			
<b>E.001.002.001.001</b>	<b>Senza designazione dei candidati, prelievo di 100-200 piante a diametro variabile per ettaro</b>			
E.001.002.001.001.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.436,92
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 204,00
A.003	Specializzato			€ 882,00
A.006	Comune			€ 612,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 274,68
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 464,24
E.001.002.001.001.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.528,00
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 204,00
A.003	Specializzato			€ 924,00
A.006	Comune			€ 648,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 287,76
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 464,24
E.001.002.001.001.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.619,08
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 204,00
A.003	Specializzato			€ 966,00
A.006	Comune			€ 684,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 300,84
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 464,24

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.001.002.001.001.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.892,32
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 204,00
A.003	Specializzato			€ 1.092,00
A.006	Comune			€ 792,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 340,08
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 464,24
<b>E.001.002.001.002</b>	<b>Senza designazione dei candidati, prelievo di 201-300 piante a diametro variabile per ettaro</b>			
E.001.002.001.002.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 4.302,48
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 306,00
A.003	Specializzato			€ 1.638,00
A.006	Comune			€ 1.152,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 510,12
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 696,36
E.001.002.001.002.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 4.611,72
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 306,00
A.003	Specializzato			€ 1.764,00
A.006	Comune			€ 1.296,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 549,36
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 696,36
E.001.002.001.002.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 4.920,96
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 306,00
A.003	Specializzato			€ 1.890,00
A.006	Comune			€ 1.440,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 588,60
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 696,36
E.001.002.001.002.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 5.467,44
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 306,00
A.003	Specializzato			€ 2.142,00
A.006	Comune			€ 1.656,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 667,08
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 696,36

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.001.002.001.003	<b>Senza designazione dei candidati, prelievo di 301-400 piante a diametro variabile per ettaro</b>			
E.001.002.001.003.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 6.441,28
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 408,00
A.003	Specializzato			€ 2.520,00
A.006	Comune			€ 1.800,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 784,80
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 928,48
E.001.002.001.003.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 6.769,60
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 408,00
A.003	Specializzato			€ 2.688,00
A.006	Comune			€ 1.908,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 837,12
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 928,48
E.001.002.001.003.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 7.070,92
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 408,00
A.003	Specializzato			€ 2.856,00
A.006	Comune			€ 1.989,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 889,44
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 928,48
E.001.002.001.003.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 7.615,24
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 408,00
A.003	Specializzato			€ 3.024,00
A.006	Comune			€ 2.313,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 941,76
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 928,48
E.001.002.001.004	<b>Con designazione dei candidati, prelievo di 100-200 piante a diametro variabile per ettaro</b>			

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.001.002.001.004.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.717,42
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 484,50
A.003	Specializzato			€ 882,00
A.006	Comune			€ 612,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 274,68
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 464,24
E.001.002.001.004.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.808,50
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 484,50
A.003	Specializzato			€ 924,00
A.006	Comune			€ 648,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 287,76
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 464,24
E.001.002.001.004.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.899,58
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 484,50
A.003	Specializzato			€ 966,00
A.006	Comune			€ 684,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 300,84
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 464,24
E.001.002.001.004.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.172,82
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 484,50
A.003	Specializzato			€ 1.092,00
A.006	Comune			€ 792,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 340,08
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 464,24
<b>E.001.002.001.005</b>	<b>Con designazione dei candidati, prelievo di 201-300 piante a diametro variabile per ettaro</b>			
E.001.002.001.005.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 4.710,48
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 714,00
A.003	Specializzato			€ 1.638,00
A.006	Comune			€ 1.152,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 510,12
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 696,36

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.001.002.001.005.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 5.019,72
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 714,00
A.003	Specializzato			€ 1.764,00
A.006	Comune			€ 1.296,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 549,36
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 696,36
E.001.002.001.005.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 5.328,96
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 714,00
A.003	Specializzato			€ 1.890,00
A.006	Comune			€ 1.440,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 588,60
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 696,36
E.001.002.001.005.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 5.875,44
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 714,00
A.003	Specializzato			€ 2.142,00
A.006	Comune			€ 1.656,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 667,08
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 696,36
<b>E.001.002.001.006</b>	<b>Con designazione dei candidati, prelievo di 301-400 piante a diametro variabile per ettaro</b>			
E.001.002.001.006.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 6.849,28
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 816,00
A.003	Specializzato			€ 2.520,00
A.006	Comune			€ 1.800,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 784,80
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 928,48
E.001.002.001.006.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 7.177,60
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 816,00
A.003	Specializzato			€ 2.688,00
A.006	Comune			€ 1.908,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 837,12
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 928,48

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.001.002.001.006.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 7.478,92
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 816,00
A.003	Specializzato			€ 2.856,00
A.006	Comune			€ 1.989,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 889,44
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 928,48
E.001.002.001.006.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 8.023,24
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 816,00
A.003	Specializzato			€ 3.024,00
A.006	Comune			€ 2.313,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 941,76
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 928,48
<b>E.001.002.002</b>	<b>Taglio di abbattimento, sramatura e allestimento di materiale legnoso d'alto fusto di medie dimensioni, comprensivo di accatastamento ordinato del materiale di risulta e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.</b>			
E.001.002.002.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	mc	€ 45,24
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.002	Specializzato super			€ 22,50
A.006	Comune			€ 16,20
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 6,54
E.001.002.002.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	mc	€ 47,04
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.002	Specializzato super			€ 22,50
A.006	Comune			€ 18,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 6,54
E.001.002.002.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	mc	€ 48,84
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.002	Specializzato super			€ 22,50
A.006	Comune			€ 19,80
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 6,54
E.001.002.002.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	mc	€ 50,64
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.002	Specializzato super			€ 22,50
A.006	Comune			€ 21,60
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 6,54

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.001.002.003	<b>Intervento di diradamento selettivo a carico di soggetti arborei di ogni dimensione, eseguito in popolamenti con densità variabile, con designazione dei candidati, comprensivo del taglio dei soggetti malformati o sovrannumerari nei tratti a maggior densità</b>			
E.001.002.003.001	<b>densità iniziale 500-650 piante/ha prelievo medio del 20% dei soggetti</b>			
E.001.002.003.001.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.044,24
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 204,00
A.002	Specializzato super			€ 1.260,00
A.005	Qualificato			€ 494,00
A.006	Comune			€ 720,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 366,24
E.001.002.003.001.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.366,48
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 204,00
A.002	Specializzato super			€ 1.395,00
A.005	Qualificato			€ 570,00
A.006	Comune			€ 792,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 405,48
E.001.002.003.001.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.688,72
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 204,00
A.002	Specializzato super			€ 1.530,00
A.005	Qualificato			€ 646,00
A.006	Comune			€ 864,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 444,72
E.001.002.003.001.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.991,96
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 204,00
A.002	Specializzato super			€ 1.665,00
A.005	Qualificato			€ 703,00
A.006	Comune			€ 936,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 483,96
E.001.002.003.002	<b>densità iniziale 651-800 piante/ha prelievo medio del 20% dei soggetti</b>			

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.001.002.003.002.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.961,72
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 255,00
A.002	Specializzato super			€ 1.530,00
A.005	Qualificato			€ 760,00
A.006	Comune			€ 972,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 444,72
E.001.002.003.002.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 4.388,46
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 255,00
A.002	Specializzato super			€ 1.665,00
A.005	Qualificato			€ 940,50
A.006	Comune			€ 1.044,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 483,96
E.001.002.003.002.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 4.780,28
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 255,00
A.002	Specializzato super			€ 1.845,00
A.005	Qualificato			€ 1.064,00
A.006	Comune			€ 1.080,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 536,28
E.001.002.003.002.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 5.176,52
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 255,00
A.002	Specializzato super			€ 1.980,00
A.005	Qualificato			€ 1.178,00
A.006	Comune			€ 1.188,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 575,52
<b>E.001.002.003.003</b>	<b>densità iniziale 500-650 piante/ha prelievo medio del 25% dei soggetti</b>			
E.001.002.003.003.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.811,64
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 255,00
A.002	Specializzato super			€ 1.485,00
A.005	Qualificato			€ 722,00
A.006	Comune			€ 918,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 431,64

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.001.002.003.003.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 4.219,38
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 255,00
A.002	Specializzato super			€ 1.620,00
A.005	Qualificato			€ 883,50
A.006	Comune			€ 990,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 470,88
E.001.002.003.003.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 4.608,20
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 255,00
A.002	Specializzato super			€ 1.800,00
A.005	Qualificato			€ 950,00
A.006	Comune			€ 1.080,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 523,20
E.001.002.003.003.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 4.984,36
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 255,00
A.002	Specializzato super			€ 1.890,00
A.005	Qualificato			€ 1.102,00
A.006	Comune			€ 1.188,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 549,36
<b>E.001.002.003.004</b>	<b>densità iniziale 651-800 piante/ha prelievo medio del 25% dei soggetti</b>			
E.001.002.003.004.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 4.946,36
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 306,00
A.002	Specializzato super			€ 1.890,00
A.005	Qualificato			€ 1.121,00
A.006	Comune			€ 1.080,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 549,36
E.001.002.003.004.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 5.482,68
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 306,00
A.002	Specializzato super			€ 2.070,00
A.005	Qualificato			€ 1.254,00
A.006	Comune			€ 1.251,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 601,68

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.001.002.003.004.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 5.982,00
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 306,00
A.002	Specializzato super			€ 2.250,00
A.005	Qualificato			€ 1.368,00
A.006	Comune			€ 1.404,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 654,00
E.001.002.003.004.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 6.472,32
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 306,00
A.002	Specializzato super			€ 2.430,00
A.005	Qualificato			€ 1.482,00
A.006	Comune			€ 1.548,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 706,32
<b>E.001.002.004</b>	<b>Diradamento dal basso in fustaia a carico delle piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile, compresa sramatura, depezzatura della ramaglia, concentramento dei fusti per il successivo esbosco.</b>			
<b>E.001.002.004.001</b>	<b>senza designazione dei candidati, densità iniziale 650-800 piante/ha e prelievo medio del 15% dei soggetti</b>			
E.001.002.004.001.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.382,78
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 153,00
A.002	Specializzato super			€ 900,00
A.006	Comune			€ 720,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 261,60
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 348,18
E.001.002.004.001.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.636,47
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 178,50
A.002	Specializzato super			€ 990,00
A.006	Comune			€ 774,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 287,76
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 406,21

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.001.002.004.001.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.926,16
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 204,00
A.002	Specializzato super			€ 1.080,00
A.006	Comune			€ 864,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 313,92
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 464,24
E.001.002.004.001.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.197,85
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 229,50
A.002	Specializzato super			€ 1.170,00
A.006	Comune			€ 936,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 340,08
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 522,27
<b>E.001.002.004.002</b>	<b>senza designazione dei candidati, densità iniziale 801-950 piante/ha e prelievo medio del 15% dei soggetti</b>			
E.001.002.004.002.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.607,43
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 178,50
A.002	Specializzato super			€ 967,50
A.006	Comune			€ 774,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 281,22
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 406,21
E.001.002.004.002.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.879,12
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 204,00
A.002	Specializzato super			€ 1.057,50
A.006	Comune			€ 846,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 307,38
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 464,24
E.001.002.004.002.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.208,84
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 229,50
A.002	Specializzato super			€ 1.147,50
A.006	Comune			€ 918,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 333,54
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 580,30

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.001.002.004.002.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.476,99
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 280,50
A.002	Specializzato super			€ 1.215,00
A.006	Comune			€ 990,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 353,16
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 638,33
<b>E.001.002.004.003</b>	<b>senza designazione dei candidati, densità iniziale 650-800 piante/ha e prelievo medio del 30% dei soggetti</b>			
E.001.002.004.003.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 4.485,28
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 408,00
A.002	Specializzato super			€ 1.575,00
A.006	Comune			€ 1.116,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 457,80
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 928,48
E.001.002.004.003.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 4.912,50
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 459,00
A.002	Specializzato super			€ 1.665,00
A.006	Comune			€ 1.260,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 483,96
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.044,54
E.001.002.004.003.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 5.528,37
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 535,50
A.002	Specializzato super			€ 1.822,50
A.006	Comune			€ 1.422,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 529,74
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.218,63
E.001.002.004.003.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 6.144,24
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 612,00
A.002	Specializzato super			€ 1.980,00
A.006	Comune			€ 1.584,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 575,52
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.392,72

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.001.002.004.004	<b>senza designazione dei candidati, densità iniziale 801-950 piante/ha e prelievo medio del 30% dei soggetti</b>			
E.001.002.004.004.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 5.043,07
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 484,50
A.002	Specializzato super			€ 1.687,50
A.006	Comune			€ 1.278,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 490,50
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.102,57
E.001.002.004.004.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 5.445,33
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 535,50
A.002	Specializzato super			€ 1.800,00
A.006	Comune			€ 1.368,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 523,20
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.218,63
E.001.002.004.004.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 5.966,63
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 586,50
A.002	Specializzato super			€ 1.935,00
A.006	Comune			€ 1.548,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 562,44
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.334,69
E.001.002.004.004.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 6.593,54
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 663,00
A.002	Specializzato super			€ 2.115,00
A.006	Comune			€ 1.692,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 614,76
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.508,78
E.001.002.004.005	<b>con designazione dei candidati, densità iniziale 650-800 piante/ha e prelievo medio del 15% dei soggetti</b>			

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.001.002.004.005.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.586,78
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 357,00
A.002	Specializzato super			€ 900,00
A.006	Comune			€ 720,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 261,60
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 348,18
E.001.002.004.005.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.840,47
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 382,50
A.002	Specializzato super			€ 990,00
A.006	Comune			€ 774,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 287,76
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 406,21
E.001.002.004.005.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.130,16
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 408,00
A.002	Specializzato super			€ 1.080,00
A.006	Comune			€ 864,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 313,92
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 464,24
E.001.002.004.005.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.401,85
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 433,50
A.002	Specializzato super			€ 1.170,00
A.006	Comune			€ 936,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 340,08
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 522,27
<b>E.001.002.004.006</b>	<b>con designazione dei candidati, densità iniziale 801-950 piante/ha e prelievo medio del 15% dei soggetti</b>			
E.001.002.004.006.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.811,43
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 382,50
A.002	Specializzato super			€ 967,50
A.006	Comune			€ 774,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 281,22
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 406,21

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.001.002.004.006.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.083,12
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 408,00
A.002	Specializzato super			€ 1.057,50
A.006	Comune			€ 846,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 307,38
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 464,24
E.001.002.004.006.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.412,84
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 433,50
A.002	Specializzato super			€ 1.147,50
A.006	Comune			€ 918,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 333,54
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 580,30
E.001.002.004.006.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.680,99
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 484,50
A.002	Specializzato super			€ 1.215,00
A.006	Comune			€ 990,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 353,16
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 638,33
<b>E.001.002.004.007</b>	<b>con designazione dei candidati, densità iniziale 650-800 piante/ha e prelievo medio del 30% dei soggetti</b>			
E.001.002.004.007.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 4.689,28
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 612,00
A.002	Specializzato super			€ 1.575,00
A.006	Comune			€ 1.116,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 457,80
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 928,48
E.001.002.004.007.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 5.116,50
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 663,00
A.002	Specializzato super			€ 1.665,00
A.006	Comune			€ 1.260,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 483,96
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.044,54

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.001.002.004.007.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 5.732,37
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 739,50
A.002	Specializzato super			€ 1.822,50
A.006	Comune			€ 1.422,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 529,74
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.218,63
E.001.002.004.007.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 6.348,24
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 816,00
A.002	Specializzato super			€ 1.980,00
A.006	Comune			€ 1.584,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 575,52
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.392,72
<b>E.001.002.004.008</b>	<b>con designazione dei candidati, densità iniziale 801-950 piante/ha e prelievo medio del 30% dei soggetti</b>			
E.001.002.004.008.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 5.247,07
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 688,50
A.002	Specializzato super			€ 1.687,50
A.006	Comune			€ 1.278,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 490,50
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.102,57
E.001.002.004.008.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 5.649,33
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 739,50
A.002	Specializzato super			€ 1.800,00
A.006	Comune			€ 1.368,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 523,20
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.218,63
E.001.002.004.008.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 6.170,63
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 790,50
A.002	Specializzato super			€ 1.935,00
A.006	Comune			€ 1.548,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 562,44
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.334,69

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.001.002.004.008.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 6.797,54
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 867,00
A.002	Specializzato super			€ 2.115,00
A.006	Comune			€ 1.692,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 614,76
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.508,78
<b>E.001.002.005</b>	<b>Diradamento dall'alto o positivo in fustaia a carico delle piante del piano dominante e codominante con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile, compresa sramatura, depezzatura della ramaglia, concentramento dei fusti per il successivo</b>			
<b>E.001.002.005.001</b>	<b>Senza designazione dei candidati, densità iniziale 650-800 piante/ha, prelievo medio 15% dei soggetti.</b>			
E.001.002.005.001.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.643,92
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 204,00
A.002	Specializzato super			€ 945,00
A.006	Comune			€ 756,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 274,68
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 464,24
E.001.002.005.001.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.897,61
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 229,50
A.002	Specializzato super			€ 1.035,00
A.006	Comune			€ 810,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 300,84
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 522,27
E.001.002.005.001.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.187,30
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 255,00
A.002	Specializzato super			€ 1.125,00
A.006	Comune			€ 900,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 327,00
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 580,30

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.001.002.005.001.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.458,99
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 280,50
A.002	Specializzato super			€ 1.215,00
A.006	Comune			€ 972,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 353,16
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 638,33
<b>E.001.002.005.002</b>	<b>Senza designazione dei candidati, densità iniziale 801-950 piante/ha, prelievo medio 15% dei soggetti.</b>			
E.001.002.005.002.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.868,57
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 229,50
A.002	Specializzato super			€ 1.012,50
A.006	Comune			€ 810,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 294,30
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 522,27
E.001.002.005.002.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.140,26
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 255,00
A.002	Specializzato super			€ 1.102,50
A.006	Comune			€ 882,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 320,46
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 580,30
E.001.002.005.002.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.469,98
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 280,50
A.002	Specializzato super			€ 1.192,50
A.006	Comune			€ 954,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 346,62
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 696,36
E.001.002.005.002.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.738,13
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 331,50
A.002	Specializzato super			€ 1.260,00
A.006	Comune			€ 1.026,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 366,24
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 754,39

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.001.002.005.003	<b>Senza designazione dei candidati, densità iniziale 650-800 piante/ha, prelievo medio 30% dei soggetti.</b>			
E.001.002.005.003.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 4.746,42
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 459,00
A.002	Specializzato super			€ 1.620,00
A.006	Comune			€ 1.152,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 470,88
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.044,54
E.001.002.005.003.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 5.173,64
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 510,00
A.002	Specializzato super			€ 1.710,00
A.006	Comune			€ 1.296,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 497,04
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.160,60
E.001.002.005.003.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 5.789,51
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 586,50
A.002	Specializzato super			€ 1.867,50
A.006	Comune			€ 1.458,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 542,82
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.334,69
E.001.002.005.003.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 6.405,38
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 663,00
A.002	Specializzato super			€ 2.025,00
A.006	Comune			€ 1.620,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 588,60
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.508,78
E.001.002.005.004	<b>Senza designazione dei candidati, densità iniziale 801-950 piante/ha, prelievo medio 30% dei soggetti.</b>			

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.001.002.005.004.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 5.304,21
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 535,50
A.002	Specializzato super			€ 1.732,50
A.006	Comune			€ 1.314,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 503,58
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.218,63
E.001.002.005.004.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 5.706,47
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 586,50
A.002	Specializzato super			€ 1.845,00
A.006	Comune			€ 1.404,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 536,28
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.334,69
E.001.002.005.004.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 6.227,77
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 637,50
A.002	Specializzato super			€ 1.980,00
A.006	Comune			€ 1.584,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 575,52
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.450,75
E.001.002.005.004.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 6.854,68
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 714,00
A.002	Specializzato super			€ 2.160,00
A.006	Comune			€ 1.728,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 627,84
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.624,84
<b>E.001.002.005.005</b>	<b>Con designazione dei candidati, densità iniziale 650-800 piante/ha, prelievo medio 15% dei soggetti.</b>			
E.001.002.005.005.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.847,92
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 408,00
A.002	Specializzato super			€ 945,00
A.006	Comune			€ 756,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 274,68
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 464,24

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.001.002.005.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.101,61
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 433,50
A.002	Specializzato super			€ 1.035,00
A.006	Comune			€ 810,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 300,84
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 522,27
E.001.002.005.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.391,30
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 459,00
A.002	Specializzato super			€ 1.125,00
A.006	Comune			€ 900,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 327,00
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 580,30
E.001.002.005.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.662,99
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 484,50
A.002	Specializzato super			€ 1.215,00
A.006	Comune			€ 972,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 353,16
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 638,33
<b>E.001.002.005.006</b>	<b>Con designazione dei candidati, densità iniziale 801-950 piante/ha, prelievo medio 15% dei soggetti.</b>			
E.001.002.005.006.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.072,57
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 433,50
A.002	Specializzato super			€ 1.012,50
A.006	Comune			€ 810,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 294,30
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 522,27
E.001.002.005.006.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.344,26
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 459,00
A.002	Specializzato super			€ 1.102,50
A.006	Comune			€ 882,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 320,46
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 580,30

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.001.002.005.006.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.673,98
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 484,50
A.002	Specializzato super			€ 1.192,50
A.006	Comune			€ 954,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 346,62
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 696,36
E.001.002.005.006.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.942,13
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 535,50
A.002	Specializzato super			€ 1.260,00
A.006	Comune			€ 1.026,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 366,24
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 754,39
<b>E.001.002.005.007</b>	<b>Con designazione dei candidati, densità iniziale 650-800 piante/ha, prelievo medio 30% dei soggetti.</b>			
E.001.002.005.007.001	Classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 4.950,42
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 663,00
A.002	Specializzato super			€ 1.620,00
A.006	Comune			€ 1.152,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 470,88
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.044,54
E.001.002.005.007.002	Classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 5.377,64
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 714,00
A.002	Specializzato super			€ 1.710,00
A.006	Comune			€ 1.296,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 497,04
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.160,60
E.001.002.005.007.003	Classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 5.993,51
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 790,50
A.002	Specializzato super			€ 1.867,50
A.006	Comune			€ 1.458,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 542,82
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.334,69

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.001.002.005.007.004	Classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 6.609,38
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 867,00
A.002	Specializzato super			€ 2.025,00
A.006	Comune			€ 1.620,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 588,60
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.508,78
<b>E.001.002.005.008</b>	<b>Con designazione dei candidati, densità iniziale 801-950 piante/ha, prelievo medio 30% dei soggetti.</b>			
E.001.002.005.008.001	Classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 5.508,21
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 739,50
A.002	Specializzato super			€ 1.732,50
A.006	Comune			€ 1.314,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 503,58
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.218,63
E.001.002.005.008.002	Classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 5.910,47
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 790,50
A.002	Specializzato super			€ 1.845,00
A.006	Comune			€ 1.404,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 536,28
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.334,69
E.001.002.005.008.003	Classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 6.431,77
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 841,50
A.002	Specializzato super			€ 1.980,00
A.006	Comune			€ 1.584,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 575,52
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.450,75
E.001.002.005.008.004	Classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 7.058,68
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 918,00
A.002	Specializzato super			€ 2.160,00
A.006	Comune			€ 1.728,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 627,84
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.624,84

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.001.002.006	<b>Diradamento dal basso in bosco ceduo a carico delle piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile o del numero di polloni da rilasciare, allo scopo di costituire un soprasuolo monoplano, compresa sramatura, depe</b>			
E.001.002.006.001	<b>senza designazione dei candidati, densità iniziale 1.200-1.400 polloni/ha, prelievo medio 30% dei polloni</b>			
E.001.002.006.001.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 1.977,48
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 255,00
A.002	Specializzato super			€ 832,50
A.006	Comune			€ 648,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 241,98
E.001.002.006.001.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.294,64
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 357,00
A.002	Specializzato super			€ 922,50
A.006	Comune			€ 747,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 268,14
E.001.002.006.001.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.662,92
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 459,00
A.002	Specializzato super			€ 1.080,00
A.006	Comune			€ 810,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 313,92
E.001.002.006.001.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.980,08
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 561,00
A.002	Specializzato super			€ 1.170,00
A.006	Comune			€ 909,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 340,08
<b>E.001.002.006.002</b>	<b>senza designazione dei candidati, densità iniziale 1.400-1.600 polloni/ha, prelievo medio 30% dei polloni</b>			
E.001.002.006.002.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.205,60
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 306,00
A.002	Specializzato super			€ 900,00
A.006	Comune			€ 738,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 261,60

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.001.002.006.002.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.571,84
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 408,00
A.002	Specializzato super			€ 1.035,00
A.006	Comune			€ 828,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 300,84
E.001.002.006.002.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.947,08
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 510,00
A.002	Specializzato super			€ 1.170,00
A.006	Comune			€ 927,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 340,08
E.001.002.006.002.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.311,28
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 612,00
A.002	Specializzato super			€ 1.282,50
A.006	Comune			€ 1.044,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 372,78
<b>E.001.002.006.003</b>	<b>con designazione dei candidati, densità iniziale 1.200-1.400 polloni/ha, prelievo medio 30% dei polloni</b>			
E.001.002.006.003.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.168,52
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 408,00
A.002	Specializzato super			€ 855,00
A.006	Comune			€ 657,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 248,52
E.001.002.006.003.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.503,68
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 510,00
A.002	Specializzato super			€ 945,00
A.006	Comune			€ 774,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 274,68
E.001.002.006.003.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.844,96
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 612,00
A.002	Specializzato super			€ 1.102,50
A.006	Comune			€ 810,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 320,46

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.001.002.006.003.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.162,12
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 714,00
A.002	Specializzato super			€ 1.192,50
A.006	Comune			€ 909,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 346,62
<b>E.001.002.006.004</b>	<b>con designazione dei candidati, densità iniziale 1.400-1.600 polloni/ha, prelievo medio 30% dei polloni</b>			
E.001.002.006.004.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.425,68
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 459,00
A.002	Specializzato super			€ 945,00
A.006	Comune			€ 747,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 274,68
<b>E.001.002.006.004.002</b>	<b>classe 2 di difficoltà operativa</b>	<b>OP</b>	<b>ha</b>	<b>€ 2.780,88</b>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 561,00
A.002	Specializzato super			€ 1.057,50
A.006	Comune			€ 855,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 307,38
<b>E.001.002.006.004.003</b>	<b>classe 3 di difficoltà operativa</b>	<b>OP</b>	<b>ha</b>	<b>€ 3.165,12</b>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 663,00
A.002	Specializzato super			€ 1.192,50
A.006	Comune			€ 963,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 346,62
<b>E.001.002.006.004.004</b>	<b>classe 4 di difficoltà operativa</b>	<b>OP</b>	<b>ha</b>	<b>€ 3.540,36</b>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 765,00
A.002	Specializzato super			€ 1.327,50
A.006	Comune			€ 1.062,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 385,86
<b>E.001.002.007</b>	<b>Diradamenti schematico/geometrici ovvero riduzione della biomassa legnosa allo scopo di diminuire la competizione all'interno del popolamento ed aumentare la stabilità fisica degli alberi rimasti. Tale operazione viene usualmente svolta in popolamenti art</b>			
<b>E.001.002.007.001</b>	<b>Densità iniziale 300-400 piante/ha, eliminazione geometrica del 50% sul numero, diametro piante eliminate medio piccolo</b>			

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.001.002.007.001.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.490,08
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 204,00
A.002	Specializzato super			€ 1.035,00
A.006	Comune			€ 486,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 300,84
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 464,24
E.001.002.007.001.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.656,16
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 204,00
A.002	Specializzato super			€ 1.080,00
A.006	Comune			€ 594,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 313,92
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 464,24
E.001.002.007.001.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.750,24
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 204,00
A.002	Specializzato super			€ 1.125,00
A.006	Comune			€ 630,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 327,00
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 464,24
E.001.002.007.001.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.862,32
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 204,00
A.002	Specializzato super			€ 1.170,00
A.006	Comune			€ 684,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 340,08
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 464,24
<b>E.001.002.007.002</b>	<b>Densità iniziale 400-500 piante/ha, eliminazione geometrica del 50% sul numero, diametro piante eliminate medio piccolo</b>			
E.001.002.007.002.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.127,54
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 255,00
A.002	Specializzato super			€ 1.260,00
A.006	Comune			€ 666,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 366,24
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 580,30

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.001.002.007.002.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.387,70
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 255,00
A.002	Specializzato super			€ 1.350,00
A.006	Comune			€ 810,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 392,40
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 580,30
E.001.002.007.002.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.492,82
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 255,00
A.002	Specializzato super			€ 1.417,50
A.006	Comune			€ 828,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 412,02
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 580,30
E.001.002.007.002.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.644,98
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 255,00
A.002	Specializzato super			€ 1.507,50
A.006	Comune			€ 864,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 438,18
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 580,30
<b>E.001.003</b>	<b>SPALCATURE</b>			
<b>E.001.003.001</b>	<b>Intervento si spalcatura eseguito su giovane fustaia di resinose mediante asportazione dei rami basali non oltre 1/3 dell'altezza totale della pianta e comunque non oltre 2 m. Compresi la raccolta e l'accumulo e allontanamento della ramaglia.</b>			
<b>E.001.003.001.001</b>	<b>densità iniziale da 1.200 a 1.400 piante/ha</b>			
E.001.003.001.001.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 1.034,64
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 102,00
A.002	Specializzato super			€ 360,00
A.006	Comune			€ 468,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 104,64

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.001.003.001.001.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 1.318,80
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 153,00
A.002	Specializzato super			€ 450,00
A.006	Comune			€ 585,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 130,80
E.001.003.001.001.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 1.602,96
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 204,00
A.002	Specializzato super			€ 540,00
A.006	Comune			€ 702,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 156,96
E.001.003.001.001.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 1.878,12
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 255,00
A.002	Specializzato super			€ 630,00
A.006	Comune			€ 810,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 183,12
<b>E.001.003.001.002</b>	<b>densità iniziale da 1.400 a 1.600 piante/ha</b>			
E.001.003.001.002.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 1.206,72
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 153,00
A.002	Specializzato super			€ 405,00
A.006	Comune			€ 531,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 117,72
E.001.003.001.002.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 1.535,88
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 204,00
A.002	Specializzato super			€ 495,00
A.006	Comune			€ 693,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 143,88
E.001.003.001.002.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 1.865,04
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 255,00
A.002	Specializzato super			€ 585,00
A.006	Comune			€ 855,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 170,04

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.001.003.001.002.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.185,20
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 306,00
A.002	Specializzato super			€ 675,00
A.006	Comune			€ 1.008,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 196,20
<b>E.001.003.002</b>	<b>Spalcature delle piante sino ad 2,00 m di altezza, comprensivo di accatastamento ordinato nei pressi del letto di caduta delle ramaglie e di ogni residuo di lavorazione ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le</b>			
<b>E.001.003.002.001</b>	<b>densità iniziale da 1.200 a 1.400 piante/ha</b>			
E.001.003.002.001.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 816,60
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 102,00
A.002	Specializzato super			€ 337,50
A.006	Comune			€ 279,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 98,10
E.001.003.002.001.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 943,68
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 153,00
A.002	Specializzato super			€ 382,50
A.006	Comune			€ 297,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 111,18
E.001.003.002.001.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 1.068,72
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 204,00
A.002	Specializzato super			€ 405,00
A.006	Comune			€ 342,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 117,72
E.001.003.002.001.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 1.289,88
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 255,00
A.002	Specializzato super			€ 495,00
A.006	Comune			€ 396,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 143,88
<b>E.001.003.002.002</b>	<b>densità iniziale da 1.200 a 1.400 piante/ha</b>			

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.001.003.002.002.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 956,16
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 153,00
A.002	Specializzato super			€ 371,25
A.006	Comune			€ 324,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 107,91
E.001.003.002.002.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 1.104,72
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 204,00
A.002	Specializzato super			€ 405,00
A.006	Comune			€ 378,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 117,72
E.001.003.002.002.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 1.260,84
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 255,00
A.002	Specializzato super			€ 472,50
A.006	Comune			€ 396,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 137,34
E.001.003.002.002.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 1.509,00
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 306,00
A.002	Specializzato super			€ 562,50
A.006	Comune			€ 477,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 163,50
E.002	<b>CONVERSIONI e SOSTITUZIONI</b>			
<b>E.002.001</b>	<b>Taglio di preparazione all'avviamento a fustaia consistente in un primo diradamento di tipo selettivo massale con candidati a vantaggio dei polloni e delle matricine migliori; taglio dei polloni malformati, in sovrannumero, concorrenti e delle matricine e</b>			
<b>E.002.001.001</b>	<b>Prelievo 35% dei soggetti e della massa</b>			
E.002.001.001.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.773,52
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 306,00
A.002	Specializzato super			€ 1.215,00
A.005	Qualificato			€ 627,00
A.006	Comune			€ 576,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 353,16
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 696,36

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.002.001.001.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 4.028,21
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 331,50
A.002	Specializzato super			€ 1.305,00
A.005	Qualificato			€ 646,00
A.006	Comune			€ 612,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 379,32
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 754,39
E.002.001.001.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 4.271,82
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 357,00
A.002	Specializzato super			€ 1.350,00
A.005	Qualificato			€ 703,00
A.006	Comune			€ 657,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 392,40
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 812,42
E.002.001.001.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 4.647,51
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 382,50
A.002	Specializzato super			€ 1.440,00
A.005	Qualificato			€ 798,00
A.006	Comune			€ 738,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 418,56
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 870,45
<b>E.002.001.002</b>	<b>Prelievo 40% dei soggetti e della massa</b>			
E.002.001.002.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 4.315,80
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 408,00
A.002	Specializzato super			€ 1.305,00
A.005	Qualificato			€ 665,00
A.006	Comune			€ 630,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 379,32
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 928,48

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.002.001.002.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 4.608,49
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 433,50
A.002	Specializzato super			€ 1.395,00
A.005	Qualificato			€ 722,00
A.006	Comune			€ 666,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 405,48
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 986,51
E.002.001.002.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 4.880,10
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 459,00
A.002	Specializzato super			€ 1.440,00
A.005	Qualificato			€ 798,00
A.006	Comune			€ 720,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 418,56
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.044,54
E.002.001.002.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 5.304,87
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 484,50
A.002	Specializzato super			€ 1.575,00
A.005	Qualificato			€ 893,00
A.006	Comune			€ 792,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 457,80
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.102,57
<b>E.002.002</b>	<b>Taglio di conversione a fustaia in bosco ceduo invecchiato già sottoposto a taglio di preparazione consistente nella riduzione dei polloni soprannumerari, al fine di costituire una fustaia transitoria, sramatura, depezzamento, allestimento e concentramento</b>			
<b>E.002.002.001</b>	<b>Prelievo 35% dei soggetti e della massa</b>			
E.002.002.001.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.435,22
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 204,00
A.002	Specializzato super			€ 1.080,00
A.005	Qualificato			€ 627,00
A.006	Comune			€ 630,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 313,92
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 580,30

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.002.002.001.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.650,83
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 229,50
A.002	Specializzato super			€ 1.125,00
A.005	Qualificato			€ 665,00
A.006	Comune			€ 666,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 327,00
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 638,33
E.002.002.001.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.903,44
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 255,00
A.002	Specializzato super			€ 1.170,00
A.005	Qualificato			€ 722,00
A.006	Comune			€ 720,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 340,08
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 696,36
E.002.002.001.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 4.156,05
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 280,50
A.002	Specializzato super			€ 1.215,00
A.005	Qualificato			€ 779,00
A.006	Comune			€ 774,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 353,16
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 754,39
<b>E.002.002.002</b>	<b>Prelievo 40% dei soggetti e della massa</b>			
E.002.002.002.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.996,50
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 306,00
A.002	Specializzato super			€ 1.170,00
A.005	Qualificato			€ 684,00
A.006	Comune			€ 684,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 340,08
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 812,42

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.002.002.002.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 4.241,15
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 331,50
A.002	Specializzato super			€ 1.237,50
A.005	Qualificato			€ 722,00
A.006	Comune			€ 720,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 359,70
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 870,45
E.002.002.002.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 4.548,30
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 382,50
A.002	Specializzato super			€ 1.305,00
A.005	Qualificato			€ 779,00
A.006	Comune			€ 774,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 379,32
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 928,48
E.002.002.002.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 4.833,49
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 382,50
A.002	Specializzato super			€ 1.395,00
A.005	Qualificato			€ 836,00
A.006	Comune			€ 828,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 405,48
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 986,51
E.002.003	<b>Taglio di conversione a fustaia in bosco ceduo invecchiato non sottoposto a tagli di preparazione o diradamento consistente nella riduzione dei polloni soprannumerari, al fine di costituire una fustaia transitoria, sramatura, depezzamento e</b>			
E.002.003.001	<b>Prelievo 35% dei soggetti e della massa</b>			
E.002.003.001.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 4.139,08
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 306,00
A.002	Specializzato super			€ 1.215,00
A.005	Qualificato			€ 750,50
A.006	Comune			€ 702,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 353,16
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 812,42

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.002.003.001.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 4.296,66
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 331,50
A.002	Specializzato super			€ 1.260,00
A.005	Qualificato			€ 788,50
A.006	Comune			€ 738,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 366,24
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 812,42
E.002.003.001.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 4.557,77
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 357,00
A.002	Specializzato super			€ 1.305,00
A.005	Qualificato			€ 836,00
A.006	Comune			€ 810,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 379,32
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 870,45
E.002.003.001.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 4.820,42
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 382,50
A.002	Specializzato super			€ 1.372,50
A.005	Qualificato			€ 874,00
A.006	Comune			€ 864,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 398,94
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 928,48
<b>E.002.003.002</b>	<b>Prelievo 40% dei soggetti e della massa</b>			
E.002.003.002.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 4.728,86
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 408,00
A.002	Specializzato super			€ 1.305,00
A.005	Qualificato			€ 836,00
A.006	Comune			€ 756,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 379,32
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.044,54

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.002.003.002.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 4.915,48
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 433,50
A.002	Specializzato super			€ 1.372,50
A.005	Qualificato			€ 874,00
A.006	Comune			€ 792,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 398,94
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.044,54
E.002.003.002.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 5.206,63
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 459,00
A.002	Specializzato super			€ 1.440,00
A.005	Qualificato			€ 940,50
A.006	Comune			€ 846,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 418,56
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.102,57
E.002.003.002.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 5.507,82
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 484,50
A.002	Specializzato super			€ 1.530,00
A.005	Qualificato			€ 988,00
A.006	Comune			€ 900,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 444,72
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.160,60
E.002.004	<b>Diradamento da basso in fustaia a carico delle piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile, compresa sramatura, depezzatura della ramaglia, concentramento dei fusti per il successivo esbosco</b>			
E.002.004.001	<b>senza designazione dei candidati, densità iniziale 650/800 piante/ha e prelievo medio del 25% dei soggetti</b>			
E.002.004.001.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.448,75
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 204,00
A.002	Specializzato super			€ 832,50
A.006	Comune			€ 648,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 241,98
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 522,27

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.002.004.001.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.736,94
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 255,00
A.002	Specializzato super			€ 922,50
A.006	Comune			€ 711,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 268,14
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 580,30
E.002.004.001.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.025,08
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 306,00
A.002	Specializzato super			€ 967,50
A.006	Comune			€ 774,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 281,22
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 696,36
E.002.004.001.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.315,26
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 357,00
A.002	Specializzato super			€ 1.035,00
A.006	Comune			€ 810,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 300,84
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 812,42
<b>E.002.004.002</b>	<b>senza designazione dei candidati, densità iniziale 801/950 piante/ha e prelievo medio del 25% dei soggetti</b>			
E.002.004.002.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.780,02
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 204,00
A.002	Specializzato super			€ 967,50
A.006	Comune			€ 747,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 281,22
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 580,30
E.002.004.002.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.088,20
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 255,00
A.002	Specializzato super			€ 1.035,00
A.006	Comune			€ 801,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 300,84
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 696,36

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.002.004.002.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.396,38
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 306,00
A.002	Specializzato super			€ 1.102,50
A.006	Comune			€ 855,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 320,46
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 812,42
E.002.004.002.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.713,56
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 357,00
A.002	Specializzato super			€ 1.170,00
A.006	Comune			€ 918,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 340,08
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 928,48
<b>E.002.004.003</b>	<b>senza designazione dei candidati, densità iniziale 650/800 piante/ha e prelievo medio del 35% dei soggetti</b>			
E.002.004.003.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.311,32
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 255,00
A.002	Specializzato super			€ 1.035,00
A.006	Comune			€ 792,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 300,84
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 928,48
E.002.004.003.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.742,57
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 306,00
A.002	Specializzato super			€ 1.125,00
A.006	Comune			€ 882,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 327,00
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.102,57
E.002.004.003.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 4.126,78
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 357,00
A.002	Specializzato super			€ 1.192,50
A.006	Comune			€ 954,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 346,62
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.276,66

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.002.004.003.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 4.531,03
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 408,00
A.002	Specializzato super			€ 1.282,50
A.006	Comune			€ 1.017,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 372,78
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.450,75
<b>E.002.004.004</b>	<b>senza designazione dei candidati, densità iniziale 801/950 piante/ha e prelievo medio del 35% dei soggetti</b>			
E.002.004.004.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.937,76
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 255,00
A.002	Specializzato super			€ 1.215,00
A.006	Comune			€ 954,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 353,16
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.160,60
E.002.004.004.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 4.485,12
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 306,00
A.002	Specializzato super			€ 1.350,00
A.006	Comune			€ 1.044,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 392,40
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.392,72
E.002.004.004.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 4.974,45
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 357,00
A.002	Specializzato super			€ 1.485,00
A.006	Comune			€ 1.134,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 431,64
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.566,81
E.002.004.004.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 5.454,78
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 408,00
A.002	Specializzato super			€ 1.620,00
A.006	Comune			€ 1.215,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 470,88
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.740,90

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.002.004.005	<b>con designazione dei candidati, densità iniziale 650/800 piante/ha e prelievo medio del 25% dei soggetti</b>			
E.002.004.005.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.652,75
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 408,00
A.002	Specializzato super			€ 832,50
A.006	Comune			€ 648,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 241,98
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 522,27
E.002.004.005.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.940,94
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 459,00
A.002	Specializzato super			€ 922,50
A.006	Comune			€ 711,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 268,14
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 580,30
E.002.004.005.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.229,08
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 510,00
A.002	Specializzato super			€ 967,50
A.006	Comune			€ 774,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 281,22
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 696,36
E.002.004.005.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.584,30
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 561,00
A.002	Specializzato super			€ 1.057,50
A.006	Comune			€ 846,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 307,38
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 812,42
E.002.004.006	<b>con designazione dei candidati, densità iniziale 801/950 piante/ha e prelievo medio del 25% dei soggetti</b>			

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.002.004.006.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.957,02
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 408,00
A.002	Specializzato super			€ 967,50
A.006	Comune			€ 720,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 281,22
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 580,30
E.002.004.006.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.283,20
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 459,00
A.002	Specializzato super			€ 1.035,00
A.006	Comune			€ 792,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 300,84
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 696,36
E.002.004.006.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.582,38
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 510,00
A.002	Specializzato super			€ 1.102,50
A.006	Comune			€ 837,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 320,46
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 812,42
E.002.004.006.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.908,56
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 561,00
A.002	Specializzato super			€ 1.170,00
A.006	Comune			€ 909,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 340,08
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 928,48
<b>E.002.004.007</b>	<b>con designazione dei candidati, densità iniziale 650/800 piante/ha e prelievo medio del 35% dei soggetti</b>			
E.002.004.007.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.580,36
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 459,00
A.002	Specializzato super			€ 1.057,50
A.006	Comune			€ 828,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 307,38
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 928,48

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.002.004.007.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 4.002,61
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 510,00
A.002	Specializzato super			€ 1.147,50
A.006	Comune			€ 909,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 333,54
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.102,57
E.002.004.007.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 4.406,86
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 561,00
A.002	Specializzato super			€ 1.237,50
A.006	Comune			€ 972,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 359,70
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.276,66
E.002.004.007.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 4.793,11
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 612,00
A.002	Specializzato super			€ 1.327,50
A.006	Comune			€ 1.017,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 385,86
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.450,75
<b>E.002.004.008</b>	<b>con designazione dei candidati, densità iniziale 801/950 piante/ha e prelievo medio del 35% dei soggetti</b>			
E.002.004.008.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 4.284,92
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 459,00
A.002	Specializzato super			€ 1.305,00
A.006	Comune			€ 981,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 379,32
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.160,60
E.002.004.008.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 4.830,24
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 510,00
A.002	Specializzato super			€ 1.417,50
A.006	Comune			€ 1.098,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 412,02
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.392,72

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.002.004.008.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 5.290,53
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 561,00
A.002	Specializzato super			€ 1.530,00
A.006	Comune			€ 1.188,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 444,72
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.566,81
E.002.004.008.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 5.779,86
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 612,00
A.002	Specializzato super			€ 1.665,00
A.006	Comune			€ 1.278,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 483,96
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.740,90
<b>E.005</b>	<b>ESBOSCO</b>			
E.005.001	Esbosco con trattore e verricello.	OP	mc	€ 30,31
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 5,25
A.005	Qualificato			€ 4,75
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 20,31
E.005.002	Esbosco con gru a cavo tipo "blondin"	OP	mc	€ 66,36
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 7,35
A.005	Qualificato			€ 6,65
B.019	Noleggio gru a cavo "blondin" comprensivo di un operatore			€ 52,36
E.005.003	Esbosco del legname di risulta degli interventi selviculturali, collocamento all'imposto in modo idoneo al successivo trasporto, ogni altro onere compreso su pista strascico fino a 200 m di distanza	OP	mc	€ 27,66
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 7,35
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 20,31
E.005.004	Esbosco del legname di risulta degli interventi selviculturali, collocamento all'imposto in modo idoneo al successivo trasporto, ogni altro onere compreso su pista strascico oltre i 200 m e fino a 700 m	OP	mc	€ 47,42
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 12,60
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 34,82

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.005.005	Esbosco del legname di risulta degli interventi selviculturali, collocamento all'imposto in modo idoneo al successivo trasporto, ogni altro onere compreso su pista strascico oltre i 700 m di distanza	OP	mc	€ 59,27
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.003	Specializzato			€ 15,75
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 43,52
E.005.006	Esbosco del legname di risulta degli interventi selviculturali, collocamento all'imposto in modo idoneo al successivo trasporto, ogni altro onere compreso su pista con rimorchio fino a 1.000 m di distanza	OP	mc	€ 9,48
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.003	Specializzato			€ 2,52
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 6,96
E.005.007	Esbosco del legname di risulta degli interventi selviculturali, collocamento all'imposto in modo idoneo al successivo trasporto, ogni altro onere compreso su pista con rimorchio oltre 1.000 m e fino a 5.000 m di distanza	OP	mc	€ 14,65
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.003	Specializzato			€ 4,20
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 10,45
E.005.008	Esbosco del legname di risulta degli interventi selviculturali, collocamento all'imposto in modo idoneo al successivo trasporto, ogni altro onere compreso su pista con rimorchio oltre i 5.000 m di distanza	OP	mc	€ 24,51
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.003	Specializzato			€ 8,40
B.055	Trattore munito di carro forestale di portata utile di 25 q, con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 16,11
E.005.009	Esbosco del legname di risulta degli interventi selviculturali, collocamento all'imposto in modo idoneo al successivo trasporto, ogni altro onere compreso con impianti a fune ad argano di tipo tradizionale	OP	mc	€ 54,50
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 12,75
A.003	Specializzato			€ 10,50
A.006	Comune			€ 9,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 1,31
B.019	Noleggio gru a cavo "blondin" comprensivo di un operatore			€ 20,94
E.005.010	Esbosco del legname di risulta degli interventi selviculturali, collocamento all'imposto in modo idoneo al successivo trasporto, ogni altro onere compreso con impianti a fune a stazione motrice mobile medio/leggeri	OP	mc	€ 59,73
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 12,75
A.003	Specializzato			€ 10,50
A.006	Comune			€ 9,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 1,31
B.020	Nolo impianto a fune a stazione motrice mobile medio/leggero			€ 26,17

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.005.011	Esbosco del legname di risulta degli interventi selviculturali, collocamento all'imposto in modo idoneo al successivo trasporto, ogni altro onere compreso con impianti a fune a stazione motrice mobile medio/pesanti	OP	mc	€ 63,75
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 10,20
A.003	Specializzato			€ 8,40
A.006	Comune			€ 7,20
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 1,31
B.021	Nolo impianto a fune a stazione motrice mobile medio/pesanti			€ 36,64
E.005.012	Trasporto all'imposto di tronchi provenienti da diradamenti effettuati in fustaia con tempi di percorrenza tra luogo di carico e imposta non superiori ai trenta minuti (an/rit). Parametri di riferimento: peso materiale trasportato 75 q	OP	qle	€ 6,84
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 1,68
B.055	Trattore munito di carro forestale di portata utile di 25 q, con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 5,16
E.005.013	Esbosco di legname mediante l'utilizzo di canalette in polietilene, in elementi di 4 m di lunghezza, diametro 450 mm, per il trasporto di pezzi di legname di diametro massimo di 25 cm per 1,5 m di lunghezza, comprensivo di montaggio e smontaggio. Lunghezza massima della linea 200 m.	OP	mc	€ 47,47
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 5,10
A.003	Specializzato			€ 21,00
A.005	Qualificato			€ 19,00
B.088	Nolo di risine in polietilene franco magazzino, lunghezza di riferimento 2,5 m			€ 2,37
E.005.014	<b>Esbosco del legname tondo eseguito con trattice munita di verricello forestale in boschi con pendenza media non superiore al 30% eseguito con trattice munita di verricello forestale. Sono compresi i costi di recupero, l'esercizio di tratti a strascico non superiori a 100 m, la formazione di cataste all'imposto su pista forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore verricellato coadiuvato da operatori con zappino e strumenti manuali. Il tondame è già pronto per l'ebosco, atterrato e sramato sul letto di caduta. Per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo (80 metri lineari).</b>			
E.005.014.001	per riprese inferiori ai 20 mc/ha	OP	mc	€ 38,87
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 8,19
A.005	Qualificato			€ 7,41
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 0,64
B.051	Trattore/trattice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 22,63

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.005.014.002	per riprese tra 21 e 65 mc/ha	OP	mc	€ 28,90
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 6,09
A.005	Qualificato			€ 5,51
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 0,47
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 16,83
E.005.014.003	per riprese tra 66 e 110 mc/ha	OP	mc	€ 22,93
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 4,83
A.005	Qualificato			€ 4,37
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 0,38
B.052	Trattore/trattrice forestale munito cippatrice/trincia forestale con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 13,35
E.005.014.004	per riprese oltre i 110 mc/ha	OP	mc	€ 18,94
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 3,99
A.005	Qualificato			€ 3,61
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 0,31
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 11,03
<b>E.005.015</b>	<b>Esbosco del legname tondo eseguito con trattrice munita di verricello forestale in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60%, eseguito con trattrice munita di verricello forestale. Sono compresi i costi di recupero, l'esercizio di tratti a strascico non superiori a 100 m, la formazione di cataste all'imposto su pista forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore verricellato coadiuvato da operatori con zappino e strumenti manuali. Il tondame è già pronto per l'esbosco, atterrato e sramato sul letto di caduta. Per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo (80 metri lineari).</b>			
E.005.015.001	per riprese inferiori ai 20 mc/ha	OP	mc	€ 43,85
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 9,24
A.005	Qualificato			€ 8,36
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 0,72
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 25,53
E.005.015.002	per riprese tra 21 e 65 mc/ha	OP	mc	€ 34,88
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 7,35
A.005	Qualificato			€ 6,65
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 0,57
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 20,31

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.005.015.003	per riprese tra 66 e 110 mc/ha	OP	mc	€ 27,91
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 5,88
A.005	Qualificato			€ 5,32
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 0,46
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 16,25
E.005.015.004	per riprese oltre i 110 mc/ha	OP	mc	€ 23,92
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 5,04
A.005	Qualificato			€ 4,56
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 0,39
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 13,93
<b>E.005.016</b>	<b>Esbosco del legname tondo eseguito con trattrice munita di verricello forestale in boschi con pendenza media oltre il 60% eseguito con trattrice munita di verricello forestale. Sono compresi i costi di recupero, l'esercizio di tratti a strascico non superiori a 100 m, la formazione di cataste all'imposto su pista forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore verricellato coadiuvato da operatori con zappino e strumenti manuali. Il tondame è già pronto per l'esbosco, atterrato e sramato sul letto di caduta. Per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo (80 metri lineari).</b>			
E.005.016.001	per riprese inferiori ai 20 mc/ha	OP	mc	€ 53,82
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 11,34
A.005	Qualificato			€ 10,26
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 0,88
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 31,34
E.005.016.002	per riprese tra 21 e 65 mc/ha	OP	mc	€ 43,85
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 9,24
A.005	Qualificato			€ 8,36
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 0,72
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 25,53
E.005.016.003	per riprese tra 66 e 110 mc/ha	OP	mc	€ 37,87
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 7,98
A.005	Qualificato			€ 7,22
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 0,62
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 22,05

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.005.016.004	per riprese oltre i 110 mc/ha	OP	mc	€ 33,89
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 7,14
A.005	Qualificato			€ 6,46
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 0,56
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 19,73
<b>E.005.017</b>	<b>Esbosco del legname tondo eseguito con trattrice munita di verricello forestale in boschi con pendenza media non superiore al 30% eseguito con trattrice munita di verricello forestale. Sono compresi i costi di recupero, l'esercizio di tratti a strascico non superiori a 100 m, la formazione di cataste all'imposto su pista forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore verricellato coadiuvato da operatori con zappino e strumenti manuali. Il tondame è già pronto per l'esbosco, atterrato e sramato sul letto di caduta. Per distanze massime in salita o discesa necessitanti di tiro multiplo (oltre 80 metri lineari).</b>			
E.005.017.001	per riprese inferiori ai 20 mc/ha	OP	mc	€ 43,90
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 7,77
A.005	Qualificato			€ 14,06
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 0,60
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 21,47
E.005.017.002	per riprese tra 21 e 65 mc/ha	OP	mc	€ 34,41
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 6,09
A.005	Qualificato			€ 11,02
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 0,47
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 16,83
E.005.017.003	per riprese tra 66 e 110 mc/ha	OP	mc	€ 28,48
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 5,04
A.005	Qualificato			€ 9,12
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 0,39
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 13,93
E.005.017.004	per riprese oltre i 110 mc/ha	OP	mc	€ 23,74
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 4,20
A.005	Qualificato			€ 7,60
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 0,33
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 11,61

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.005.018	<b>Esbosco del legname tondo eseguito con trattice munita di verricello forestale in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60%, eseguito con trattice munita di verricello forestale. Sono compresi i costi di recupero, l'esercizio di tratti a strascico non superiori a 100 m, la formazione di cataste all'imposto su pista forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore verricellato coadiuvato da operatori con zappino e strumenti manuali. Il tondame è già pronto per l'esbosco, atterrato e sramato sul letto di caduta. Per distanze massime in salita o discesa necessitanti di tiro multiplo (oltre 80 metri lineari).</b>			
E.005.018.001	per riprese inferiori ai 20 mc/ha	OP	mc	€ 45,09
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 7,98
A.005	Qualificato			€ 14,44
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 0,62
B.051	Trattore/trattice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 22,05
E.005.018.002	per riprese tra 21 e 65 mc/ha	OP	mc	€ 36,79
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 6,51
A.005	Qualificato			€ 11,78
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 0,51
B.051	Trattore/trattice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 17,99
E.005.018.003	per riprese tra 66 e 110 mc/ha	OP	mc	€ 29,67
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 5,25
A.005	Qualificato			€ 9,50
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 0,41
B.051	Trattore/trattice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 14,51
E.005.018.004	per riprese oltre i 110 mc/ha	OP	mc	€ 26,11
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 4,62
A.005	Qualificato			€ 8,36
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 0,36
B.051	Trattore/trattice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 12,77
E.005.019	<b>Esbosco del legname tondo eseguito con trattice munita di verricello forestale in boschi con pendenza media oltre il 60% eseguito con trattice munita di verricello forestale. Sono compresi i costi di recupero, l'esercizio di tratti a strascico non superiori a 100 m, la formazione di cataste all'imposto su pista forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore verricellato coadiuvato da operatori con zappino e strumenti manuali. Il tondame è già pronto per l'esbosco, atterrato e sramato sul letto di caduta. Per distanze massime in salita o discesa necessitanti di tiro multiplo (oltre 80 metri lineari).</b>			

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.005.019.001	per riprese inferiori ai 20 mc/ha	OP	mc	€ 60,52
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 10,71
A.005	Qualificato			€ 19,38
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 0,83
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 29,60
E.005.019.002	per riprese tra 21 e 65 mc/ha	OP	mc	€ 51,02
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 9,03
A.005	Qualificato			€ 16,34
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 0,70
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 24,95
E.005.019.003	per riprese tra 66 e 110 mc/ha	OP	mc	€ 45,09
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 7,98
A.005	Qualificato			€ 14,44
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 0,62
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 22,05
E.005.019.004	per riprese oltre i 110 mc/ha	OP	mc	€ 40,35
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 7,14
A.005	Qualificato			€ 12,92
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 0,56
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 19,73
<b>E.005.020</b>	<b>Esbosco del materiale in stanga eseguito con trattrice munita di verricello forestale in boschi con pendenza media non superiore al 30% eseguito con trattrice munita di verricello forestale. Sono compresi i costi di recupero, l'esercizio di tratti a stras</b>			
E.005.020.001	per riprese inferiori ai 20 q/ha	OP	qle	€ 3,82
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 0,76
A.005	Qualificato			€ 0,89
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 0,08
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 2,09

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.005.020.002	per riprese tra 21 e 50 q/ha	OP	qle	€ 2,76
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 0,55
A.005	Qualificato			€ 0,64
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 0,06
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1,51
E.005.020.003	per riprese tra 50 e 150 q/ha	OP	qle	€ 2,22
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 0,44
A.005	Qualificato			€ 0,52
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 0,04
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1,22
E.005.020.004	per riprese oltre i 150 q/ha	OP	qle	€ 1,90
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 0,38
A.005	Qualificato			€ 0,44
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 0,04
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1,04
<b>E.005.021</b>	<b>Esbosco del legname in stanga eseguito con trattore munita di verricello forestale in boschi con pendenza media tra il 30 e il 60% eseguito con trattore munita di verricello forestale. Sono compresi i costi di recupero, l'esercizio di tratti a strascico</b>			
E.005.021.001	per riprese inferiori ai 20 q/ha	OP	qle	€ 4,34
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 0,86
A.005	Qualificato			€ 1,01
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 0,09
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 2,38
E.005.021.002	per riprese tra 21 e 50 q/ha	OP	qle	€ 3,29
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 0,65
A.005	Qualificato			€ 0,77
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 0,07
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1,80

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.005.021.003	per riprese tra 50 e 150 q/ha	OP	qle	€ 2,76
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 0,55
A.005	Qualificato			€ 0,64
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 0,06
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1,51
E.005.021.004	per riprese oltre i 150 q/ha	OP	qle	€ 2,43
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 0,48
A.005	Qualificato			€ 0,57
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 0,05
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1,33
<b>E.005.022</b>	<b>Esbosco del legname in stanga eseguito con trattrice munita di verricello forestale in boschi con pendenza superiore al 60% eseguito con trattrice munita di verricello forestale. Sono compresi i costi di recupero, l'esercizio di tratti a strascico non sup</b>			
E.005.022.001	per riprese inferiori ai 20 q/ha	OP	qle	€ 5,50
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 1,09
A.005	Qualificato			€ 1,28
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 0,11
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 3,02
E.005.022.002	per riprese tra 21 e 50 q/ha	OP	qle	€ 4,45
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 0,88
A.005	Qualificato			€ 1,04
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 0,09
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 2,44
E.005.022.003	per riprese tra 50 e 150 q/ha	OP	qle	€ 3,92
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 0,78
A.005	Qualificato			€ 0,91
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 0,08
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 2,15

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.005.022.004	per riprese oltre i 150 q/ha	OP	qle	€ 3,59
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 0,71
A.005	Qualificato			€ 0,84
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 0,07
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1,97
<b>E.005.023</b>	<b>Esbosco del legname in stanga eseguito con trattrice munita di verricello forestale in boschi con pendenza media non superiore al 30% eseguito con trattrice munita di verricello forestale. Sono compresi i costi di recupero, l'esercizio di tratti a strascico non superiori a 100 m, la formazione di cataste all'imposto su pista forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore verricellato coadiuvato da operatori con zappino e strumenti manuali. Il legname è già pronto per l'esbosco, atterrato e sramato sul letto di caduta. Per distanze massime in salita o discesa necessitanti di tiro multiplo (oltre 80 metri).</b>			
E.005.023.001	per riprese inferiori ai 20 q/ha	OP	qle	€ 4,41
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 0,76
A.005	Qualificato			€ 1,50
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 0,06
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 2,09
E.005.023.002	per riprese tra 21 e 50 q/ha	OP	qle	€ 3,32
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 0,57
A.005	Qualificato			€ 1,13
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 0,05
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1,57
E.005.023.003	per riprese tra 50 e 150 q/ha	OP	qle	€ 2,81
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 0,48
A.005	Qualificato			€ 0,96
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 0,04
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1,33
E.005.023.004	per riprese oltre i 150 q/ha	OP	qle	€ 2,46
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 0,42
A.005	Qualificato			€ 0,84
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 0,04
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1,16

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.005.024	<b>Esbosco del legname in stanga eseguito con trattice munita di verricello forestale in boschi con pendenza media tra il 30 e il 60% eseguito con trattice munita di verricello forestale. Sono compresi i costi di recupero, l'esercizio di tratti a strascico non superiori a 100 m, la formazione di cataste all'imposto su pista forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore verricellato coadiuvato da operatori con zappino e strumenti manuali. Il legname è già pronto per l'esbosco, atterrato e sramato sul letto di caduta. Per distanze massime in salita o discesa necessitanti di tiro multiplo (oltre 80 metri).</b>			
E.005.024.001	per riprese inferiori ai 20 q/ha	OP	qle	€ 4,67
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 0,80
A.005	Qualificato			€ 1,59
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 0,07
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 2,21
E.005.024.002	per riprese tra 21 e 50 q/ha	OP	qle	€ 3,67
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 0,63
A.005	Qualificato			€ 1,25
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 0,05
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1,74
E.005.024.003	per riprese tra 50 e 150 q/ha	OP	qle	€ 3,05
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 0,52
A.005	Qualificato			€ 1,04
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 0,04
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1,45
E.005.024.004	per riprese oltre i 150 q/ha	OP	qle	€ 2,81
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 0,48
A.005	Qualificato			€ 0,96
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 0,04
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1,33
E.005.025	<b>Esbosco del legname in stanga eseguito con trattice munita di verricello forestale in boschi con pendenza superiore al 60% eseguito con trattice munita di verricello forestale. Sono compresi i costi di recupero, l'esercizio di tratti a strascico non superiori a 100 m, la formazione di cataste all'imposto su pista forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore verricellato coadiuvato da operatori con zappino e strumenti manuali. Il legname è già pronto per l'esbosco, atterrato e sramato sul letto di caduta. Per distanze massime in salita o discesa necessitanti di tiro multiplo (oltre 80 metri).</b>			

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.005.025.001	per riprese inferiori ai 20 q/ha	OP	qle	€ 6,01
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 1,03
A.005	Qualificato			€ 2,05
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 0,09
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 2,84
E.005.025.002	per riprese tra 21 e 50 q/ha	OP	qle	€ 5,02
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 0,86
A.005	Qualificato			€ 1,71
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 0,07
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 2,38
E.005.025.003	per riprese tra 50 e 150 q/ha	OP	qle	€ 4,41
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 0,76
A.005	Qualificato			€ 1,50
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 0,06
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 2,09
E.005.025.004	per riprese oltre i 150 q/ha	OP	qle	€ 4,16
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 0,71
A.005	Qualificato			€ 1,42
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 0,06
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1,97
<b>E.005.026</b>	<b>Montaggio e smontaggio gru a cavo tipo blondin completa in cantiere per trasporto dei materiali sul corpo di frana ed esbosco delle piante tagliate durante le operazioni di scoronamento del giglio di frana.</b>			
E.005.026.001	classe 2 di difficoltà operativa	OP	cad	€ 2.857,50
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 1.147,50
A.004	Qualificato super			€ 900,00
A.006	Comune			€ 810,00
E.005.026.002	classe 3 di difficoltà operativa	OP	cad	€ 2.984,50
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 1.198,50
A.004	Qualificato super			€ 940,00
A.006	Comune			€ 846,00

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.005.026.003	classe 4 di difficoltà operativa	OP	cad	€ 3.111,50
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 1.249,50
A.004	Qualificato super			€ 980,00
A.006	Comune			€ 882,00
<b>E.006</b>	<b>ALLESTIMENTO LEGNAME</b>			
<b>E.006.001</b>	<b>Allestimento del legname tondo eseguito con trattice munita di carro e gru idraulica. Sono compresi i costi prelievo del tondame su strada asp, il caricamento su carro, il trasporto fino all'imposto e la formazione di catasta coadiuvata da operatori con</b>			
E.006.001.001	per distanze inferiori ai 500 m	OP	mc	€ 6,27
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 1,26
A.005	Qualificato			€ 1,14
B.068	Autocarro con gru con portata < 15 t			€ 3,87
E.006.001.002	per distanze comprese tra 501 e 1000 m	OP	mc	€ 10,45
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 2,10
A.005	Qualificato			€ 1,90
B.068	Autocarro con gru con portata < 15 t			€ 6,45
E.006.001.003	per distanze comprese tra 1001 e 3000 m	OP	mc	€ 15,02
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 3,15
A.005	Qualificato			€ 2,85
B.068	Autocarro con gru con portata < 15 t			€ 9,02
E.006.001.004	per distanze superiori a 3001 m	OP	mc	€ 22,89
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 5,25
A.005	Qualificato			€ 4,75
B.068	Autocarro con gru con portata < 15 t			€ 12,89
<b>E.006.002</b>	<b>Allestimento del legname tondo eseguito con trattice munita di carro e gru idraulica. Sono compresi i costi prelievo del tondame su strada asp, il caricamento su carro, il trasporto fino all'imposto e la formazione di catasta coadiuvata da operatori con</b>			
E.006.002.001	per distanze inferiori ai 500 m	OP	mc	€ 3,37
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 0,63
A.005	Qualificato			€ 0,57
B.069	Autocarro con gru con portata < 30 t			€ 2,17

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.006.002.002	per distanze comprese tra 501 e 1000 m	OP	mc	€ 6,27
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 1,26
A.005	Qualificato			€ 1,14
B.069	Autocarro con gru con portata < 30 t			€ 3,87
E.006.002.003	per distanze comprese tra 1001 e 3000 m	OP	mc	€ 7,44
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 1,47
A.005	Qualificato			€ 1,33
B.069	Autocarro con gru con portata < 30 t			€ 4,64
E.006.002.004	per distanze superiori a 3001 m	OP	mc	€ 16,83
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 3,15
A.005	Qualificato			€ 2,85
B.069	Autocarro con gru con portata < 30 t			€ 10,83
<b>E.008</b>	<b>PREVENZIONE E RIPRISTINO DANNI DA INCENDI</b>			
E.008.001	Viale tagliafuoco attivo verde: fascia di riduzione del combustibile di una larghezza media di 20 metri, inclusa l'eventuale sede viaria, consistente nel taglio parziale della vegetazione arborea e controllo di quella arbustiva esistente. Realizzazione	OP	m	€ 16,52
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 12,60
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 3,92
E.008.002	Viale tagliafuoco attivo verde: fascia di riduzione del combustibile di una larghezza media di 20 metri, inclusa l'eventuale sede viaria, consistente nel taglio parziale della vegetazione arborea e controllo di quella arbustiva esistente. Manutenzione	OP	m	€ 6,89
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 5,25
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 1,64
E.008.003	Viale tagliafuoco attivo: fascia di eliminazione del combustibile di una larghezza media di 20 metri, inclusa l'eventuale sede viaria, consistente nel taglio della vegetazione arborea ed arbustiva esistente. Realizzazione	OP	m	€ 28,13
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 12,60
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 3,92
B.039	Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciatostocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW			€ 11,61

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.008.004	Viale tagliafuoco attivo: fascia di eliminazione del combustibile di una larghezza media di 20 metri, inclusa l'eventuale sede viaria, consistente nel taglio della vegetazione arborea ed arbustiva esistente. Manutenzione	OP	m	€ 12,69
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 5,25
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 1,64
B.039	Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciatocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW			€ 5,80
SRD12.1.b	<b>INTERVENTI PREVENTIVI VOLTI ALLA REALIZZAZIONE E AL MIGLIORAMENTO DELLE SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI</b>			
F.005	<b>INERBIMENTI</b>			
F.005.003	<b>Inerbimento di superfici piane o poco inclinate o comunque caratterizzate da fenomeni erosivi superficiali mediante spargimento manuale di un idoneo miscuglio di sementi a seconda delle caratteristiche ecologiche stazionali (semina a spaglio). Parametri di riferimento: semente 50 g/mq.</b>			
F.005.003.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	mq	€ 0,28
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.006	Comune			€ 0,02
C.008.016	Miscuglio bilanciato di leguminose e graminacee per inerbimento			€ 0,26
F.005.003.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	mq	€ 0,30
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.006	Comune			€ 0,04
C.008.016	Miscuglio bilanciato di leguminose e graminacee per inerbimento			€ 0,26
F.005.003.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	mq	€ 0,31
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.006	Comune			€ 0,05
C.008.016	Miscuglio bilanciato di leguminose e graminacee per inerbimento			€ 0,26
F.005.003.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	mq	€ 0,33
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.006	Comune			€ 0,07
C.008.016	Miscuglio bilanciato di leguminose e graminacee per inerbimento			€ 0,26
F.005.004	<b>Inerbimento di superfici con miscuglio formato da sementi idonee al sito, e distribuzione di una miscela contenente: sementi idonee al sito, sostanze organiche (torba bionda o scura), fertilizzanti, fitoregolatori in acqua, tramite idroseminatrice (idrosemina con mulch o a spessore). Parametri di riferimento: semente 40 g/mq; mulch 350 g/mq (fibra di paglia o legno); distribuito in una passata.</b>			

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
F.005.004.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	mq	€ 2,40
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.005	Qualificato			€ 0,38
A.006	Comune			€ 0,36
B.080	Nolo macchina idroseminatrice, con cisterna >1mc			€ 0,88
C.002.015	Collante organico			€ 0,41
C.003.001	Fertilizzante organico liquido			€ 0,09
C.003.003	Sostanza vegetale secca (paglia)			€ 0,07
C.008.016	Miscuglio bilanciato di leguminose e graminacee per inerbimento			€ 0,21
F.005.004.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	mq	€ 2,99
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.005	Qualificato			€ 0,57
A.006	Comune			€ 0,54
B.080	Nolo macchina idroseminatrice, con cisterna >1mc			€ 1,10
C.002.015	Collante organico			€ 0,41
C.003.001	Fertilizzante organico liquido			€ 0,09
C.003.003	Sostanza vegetale secca (paglia)			€ 0,07
C.008.016	Miscuglio bilanciato di leguminose e graminacee per inerbimento			€ 0,21
F.005.004.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	mq	€ 3,90
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.005	Qualificato			€ 0,76
A.006	Comune			€ 0,72
B.080	Nolo macchina idroseminatrice, con cisterna >1mc			€ 1,64
C.002.015	Collante organico			€ 0,41
C.003.001	Fertilizzante organico liquido			€ 0,09
C.003.003	Sostanza vegetale secca (paglia)			€ 0,07
C.008.016	Miscuglio bilanciato di leguminose e graminacee per inerbimento			€ 0,21

## L VIABILITA' FORESTALE: STRADE SENTIERI ED OPERE ACCESSORIE

### L.001 MOVIMENTI TERRA, OPERE ACCESSORIE ALLA VIABILITA'

#### L.001.004 Strade - infrastrutture varie

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
L.001.004.007	Muratura di sostegno ad asse rettilineo o curvilineo, con paramento esterno in pietra, con ossatura in getto di calcestruzzo dosato a q 2,5 di cemento per metro cubo d'impasto, compresi i compensi per la formazione della superficie a scarpa (10-15%), di spigoli o riseghe, della posa di tubi in PVC di diametro 100 mm per drenaggio , del ferro d'armatura, i casseri per la formazione del paramento interno, nonché l'onere per il riempimento con adeguato materiale retrostante l'armatura.	OP	mc	€ 387,04
<hr/>				
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 63,75
A.003	Specializzato			€ 52,50
A.005	Qualificato			€ 47,50
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 29,39
C.001.011	Fornitura e posa in opera di tubo corrugato flessibile in PVC forato diametro 100 mm, in rotoli, per drenaggio.			€ 2,04
C.002.008	Pietrame reperito in loco			€ 19,66
C.002.023	Conglomerato cementizio dosato a q 3 di cemento tipo R325			€ 72,83
C.005.002	Ferro d'armatura ad aderenza migliorata FeB44K (controllato in stabilimento)			€ 73,15
C.006.017	Casseforme in legno per getti, comprensivo di disarmo			€ 26,22
<hr/>				
L.001.004.008	Realizzazione di gabbionate con gabbioni a scatola di dimensioni in metri 2x1x1 in rete metallica zincata a doppia torsione di diametro 2,7 mm e maglie rettangolari di dimensioni in cm 8x10, compresi i tiranti, lo scavo per l'adeguato piano di posa e riempiti con pietrame di misura minima non inferiore al doppio delle dimensioni delle maglie reperito in loco; compresi tutti i materiali, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta secondo le indicazioni della D.L.	OP	cad	€ 351,50
<hr/>				
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 25,50
A.003	Specializzato			€ 63,00
A.005	Qualificato			€ 57,00
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 5,16
B.073	Escavatore con benna da 53-90 kW			€ 61,88
C.002.008	Pietrame reperito in loco			€ 87,40
C.005.020	Filo di ferro 3 mm			€ 2,04
C.005.027	Gabbioni in filo zincato a doppia torsione di dimensioni in metri 2x1x1, diametro 3 mm maglia esagonale			€ 49,52
<hr/>				
L.001.004.011	Fornitura e posa in opera di canalette trasversali eseguite con profilati metallici tipo "guard-rail", poste e ammorate in getto di cls con zanche di ancoraggio disposte con andamento obliquo all'asse della strada di almeno 30°, compreso lo scavo, raccordi stradali, la realizzazione di dissipatore in pietrame ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.	OP	m	€ 69,14
<hr/>				
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.003	Specializzato			€ 6,30
A.005	Qualificato			€ 7,60
A.006	Comune			€ 7,20
B.072	Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, provvisto di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 20 kW			€ 7,60
C.002.022	Conglomerato cementizio dosato a q 2,50 di cemento tipo R325			€ 22,04
C.005.025	Canaletta in guard-rail compresa di zanche di ancoraggio			€ 18,40

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
L.001.004.017	<b>Formazione di fossati drenanti realizzati con sezione di scavo trapezoidale, con base di cm 40 e 70 cm alla sommità, di altezza media di 100 cm, con posa sul fondo e sulle pareti per un'altezza di cm 50 di geotessile per avvolgere il tubo drenante in plas</b>			
L.001.004.017.001	classe 3 di difficoltà operativa	OP	m	€ 41,98
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 6,30
A.005	Qualificato			€ 5,70
B.071	Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, provvisto di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 15 kW			€ 5,41
C.002.007	Pietrame e ciottoloni silicei per massicciate			€ 7,89
C.004.009	Geotessuto in poliestere			€ 16,68
L.001.004.017.002	classe 4 di difficoltà operativa - trasporto materiali mediante elicottero (rif. B.046)	OP	m	€ 130,18
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 6,30
A.005	Qualificato			€ 5,70
B.046	Nolo di elicottero per il trasporto di materiali, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le autorizzazioni al volo. Esempio di modello di elicottero, non vincolante per eventuali gare di appalto: Lama S.A. 315 B. con portata massima al gancio fino a 1000 Kg. (escluso il trasferimento)			€ 88,20
B.071	Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, provvisto di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 15 kW			€ 5,41
C.002.007	Pietrame e ciottoloni silicei per massicciate			€ 7,89
C.004.009	Geotessuto in poliestere			€ 16,68
L.001.004.021	<b>Formazione di canaletta di scarico a forma semicircolare, fissata e posta in opera su paletti di 10-15 cm di diametro infissi nel terreno e a due correnti longitudinali di diametro 8-10 cm. I tronchetti posti in opera longitudinalmente vengono ancorati a</b>			
L.001.004.021.001	classe 2 di difficoltà operativa, canaletta in lamiera zincata	OP	m	€ 59,58
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 15,30
A.005	Qualificato			€ 11,40
C.005.011	Chioderia varia			€ 1,02
C.005.029	Lamiera zincata ondulata spessore 10 mm			€ 9,12
C.006.023	Palo scortecciato di larice, diametro 10 cm -lunghezza 100 cm			€ 22,74
L.001.004.021.002	classe 3 di difficoltà operativa, canaletta in lamiera zincata	OP	m	€ 68,48
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 20,40
A.005	Qualificato			€ 15,20
C.005.011	Chioderia varia			€ 1,02
C.005.029	Lamiera zincata ondulata spessore 10 mm			€ 9,12
C.006.023	Palo scortecciato di larice, diametro 10 cm -lunghezza 100 cm			€ 22,74

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
L.001.004.021.003	classe 4 di difficoltà operativa, canaletta in lamiera zincata	OP	m	€ 77,38
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 25,50
A.005	Qualificato			€ 19,00
C.005.011	Chioderia varia			€ 1,02
C.005.029	Lamiera zincata ondulata spessore 10 mm			€ 9,12
C.006.023	Palo scortecciato di larice, diametro 10 cm -lunghezza 100 cm			€ 22,74
L.001.004.021.004	classe 2 di difficoltà operativa, canaletta in Finsider	OP	m	€ 110,48
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 15,30
A.005	Qualificato			€ 15,20
C.005.011	Chioderia varia			€ 1,02
C.005.030	Canaletta in Finsider			€ 56,22
C.006.023	Palo scortecciato di larice, diametro 10 cm -lunghezza 100 cm			€ 22,74
L.001.004.021.005	classe 3 di difficoltà operativa, canaletta in Finsider	OP	m	€ 117,48
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 20,40
A.005	Qualificato			€ 17,10
C.005.011	Chioderia varia			€ 1,02
C.005.030	Canaletta in Finsider			€ 56,22
C.006.023	Palo scortecciato di larice, diametro 10 cm -lunghezza 100 cm			€ 22,74
L.001.004.021.006	classe 4 di difficoltà operativa, canaletta in Finsider	OP	m	€ 124,48
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 25,50
A.005	Qualificato			€ 19,00
C.005.011	Chioderia varia			€ 1,02
C.005.030	Canaletta in Finsider			€ 56,22
C.006.023	Palo scortecciato di larice, diametro 10 cm -lunghezza 100 cm			€ 22,74
L.001.004.022	<b>Formazione di canaletta di scarico in legname e pietrame a forma trapezia con intelaiatura realizzata con pali di legname idoneo (larice o castagno diam. 15-20 cm) disposti in senso longitudinale e ancorati ai pali infissi nel terreno (ogni 1,50-2,00 m) e con il fondo e le pareti scabrose rivestiti in pietrame di forma spigolosa (spess. minimo ca. 20 cm) recuperato in loco e posto in opera a mano in modo sporgente dal fondo e dai lati. Il tondame, posto in opera longitudinalmente viene ancorato a quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della canaletta tramite chioderia e griffe metalliche; ogni 6,00 m viene inserita nella parte sommitale dell'opera una traversa in legno per irrigidire la struttura. Compreso ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.</b>			

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
L.001.004.022.001	classe 2 di difficoltà operativa	OP	m	€ 338,81
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 56,10
A.002	Specializzato super			€ 101,25
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 3,92
B.055	Trattore munito di carro forestale di portata utile di 25 q, con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 16,76
B.076	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a kW 50			€ 56,73
C.002.008	Pietrame reperito in loco			€ 10,92
C.005.012	Chioderia zincati da 40 a 100 mm			€ 3,79
C.005.022	Acciaio tondo in barre ad aderenza migliorata, chiodature e cambre			€ 12,16
C.006.020	Legname di larice scortecciato			€ 77,18
L.001.004.022.002	classe 3 di difficoltà operativa	OP	m	€ 351,72
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 63,75
A.002	Specializzato super			€ 117,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 3,92
B.055	Trattore munito di carro forestale di portata utile di 25 q, con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 16,76
B.076	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a kW 50			€ 56,73
C.002.008	Pietrame reperito in loco			€ 10,92
C.005.012	Chioderia zincati da 40 a 100 mm			€ 3,79
C.005.022	Acciaio tondo in barre ad aderenza migliorata, chiodature e cambre			€ 1,67
C.006.020	Legname di larice scortecciato			€ 77,18
L.001.004.022.003	classe 4 di difficoltà operativa	OP	m	€ 375,33
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 70,12
A.002	Specializzato super			€ 123,75
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 3,92
B.055	Trattore munito di carro forestale di portata utile di 25 q, con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 16,76
B.076	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a kW 50			€ 56,73
C.002.008	Pietrame reperito in loco			€ 10,92
C.005.012	Chioderia zincati da 40 a 100 mm			€ 3,79
C.005.022	Acciaio tondo in barre ad aderenza migliorata, chiodature e cambre			€ 12,16
C.006.020	Legname di larice scortecciato			€ 77,18

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
L.001.004.022.004	classe 4 di difficoltà operativa con trasporto dei materiali mediante elicottero (rif. B.046)	OP	m	€ 442,95
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 70,12
A.002	Specializzato super			€ 123,75
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 3,92
B.046	Nolo di elicottero per il trasporto di materiali, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le autorizzazioni al volo. Esempio di modello di elicottero, non vincolante per eventuali gare di appalto: Lama S.A. 315 B. con portata massima al gancio fino a 1000 Kg. (escluso il trasferimento)			€ 67,62
B.055	Trattore munito di carro forestale di portata utile di 25 q, con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 16,76
B.076	Nolo di escavatore meccanico tipo ragni in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a kW 50			€ 56,73
C.002.008	Pietrame reperito in loco			€ 10,92
C.005.012	Chioderia zincati da 40 a 100 mm			€ 3,79
C.005.022	Acciaio tondo in barre ad aderenza migliorata, chiodature e cambre			€ 12,16
C.006.020	Legname di larice scortecciato			€ 77,18
<b>L.001.004.024</b>	<b>Realizzazione di muretto di contenimento fino ad un'altezza di 1 m, eseguito ad opera incerta con pietrame di diverse dimensioni reperito in loco, montato ed incrociato a secco, a giunti sfalsati senza ausilio di malta di calce, realizzato utilizzando blocchi di maggiori dimensioni per la fondazione e minori per l'elevazione. Nel prezzo è compreso: - l'onere per lo scavo di fondazione anche a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina; - l'onere della provvista e del trasporto a mano del pietrame all'interno del cantiere; - l'onere della lavorazione delle facce e degli spigoli delle pietre per ridurre le fugature; - il compenso per la posa del pietrame inclinato verso l'interno, per ridurre i rischi dello scivolamento; - la formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno prescritti dalla D.L.; - l'onere dell'approvvigionamento in cantiere e della posa a tergo della muratura di materiale drenante ritenuto idoneo dalla D.L; nonché l'onere di quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il muro sarà misurato in opera secondo lo sviluppo del paramento realizzato.</b>			
L.001.004.024.001	classe 2 di difficoltà operativa	OP	mc	€ 342,99
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 76,50
A.002	Specializzato super			€ 67,50
A.003	Specializzato			€ 105,00
B.057	Nolo di trattore fino a 59 kW munito di idrovora			€ 34,82
B.073	Escavatore con benna da 53-90 kW			€ 15,47
C.002.008	Pietrame reperito in loco			€ 43,70
L.001.004.024.002	classe 3 di difficoltà operativa	OP	mc	€ 371,53
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 82,88
A.002	Specializzato super			€ 73,12
A.003	Specializzato			€ 110,25
B.057	Nolo di trattore fino a 59 kW munito di idrovora			€ 41,78
B.073	Escavatore con benna da 53-90 kW			€ 19,80
C.002.008	Pietrame reperito in loco			€ 43,70

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
L.001.004.024.003	classe 4 di difficoltà operativa	OP	mc	€ 409,48
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 96,90
A.002	Specializzato super			€ 85,50
A.003	Specializzato			€ 121,80
B.057	Nolo di trattore fino a 59 kW munito di idrovora			€ 41,78
B.073	Escavatore con benna da 53-90 kW			€ 19,80
C.002.008	Pietrame reperito in loco			€ 43,70
L.001.004.026	Fornitura e posa in opera di canaline in legno trasversali alla sede stradale per la raccolta e lo sgrondo delle acque meteoriche eseguite mediante assemblaggio di tavole di larice dello spessore di cm. 5, sia fondo che fianchi, avente sezione interna di cm. 12 x 17, compresa la ferramenta di fissaggio come da particolari costruttivi. Nel prezzo è compreso lo scavo, la posa su letto tirato a rastrello, il successivo rinfianco in calcestruzzo e la costipazione del materiale.	OP	m	€ 96,88
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 9,44
A.003	Specializzato			€ 7,77
A.004	Qualificato super			€ 7,40
B.057	Nolo di trattore fino a 59 kW munito di idrovora			€ 2,90
B.058	Nolo di pala meccanica su ruote gommate/cingolate fino 52 kW			€ 3,43
B.070	Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, provvisto di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a 15 kW			€ 19,08
C.002.023	Conglomerato cementizio dosato a q 3 di cemento tipo R325			€ 7,28
C.005.028	Ferri per assemblaggio canaline stradali			€ 4,43
C.006.027	Canaline in legno di larice			€ 35,15
L.001.004.028	Pulizia manuale dei deviatori di flusso trasversali (canalette di varia fattura) compresa eventuale riparazione del dissipatore di valle	OP	cad	€ 12,00
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 6,30
A.005	Qualificato			€ 5,70
L.001.004.029	Ripristino funzionale delle canalette di scolo acque meteoriche consistente nel riposizionamento e inghisramento delle stesse con calcestruzzo, compreso lo smaltimento del materiale di risulta derivante dalla demolizione della sede di fissaggio ammalorata in apposita discarica autorizzata	OP	cad	€ 23,35
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.003	Specializzato			€ 6,30
A.005	Qualificato			€ 5,70
B.038	Trattore agricolo dotato di attrezzi vari per lavori agroforestali dotato inoltre di carro e lama apripista per il trasporto di materiale in zone di difficile transito 60-112 kW			€ 8,12
C.002.019	Cemento tipo 325 R			€ 1,82
C.002.020	Sabbia mista per "getti"			€ 1,41

## L.001.010 IMPERMEABILIZZAZIONI

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
L.001.010.001	Posa di strato impermeabilizzante (bacini, laghetti artificiali, fondi o copertura discariche ecc.) mediante impiego di geocomposito bentonitico, esclusa la preparazione del sottofondo regolarizzato, privo di elementi laceranti o pungenti	OP	mq	€ 20,89
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 2,55
A.003	Specializzato			€ 2,10
B.060	Nolo di pala meccanica su ruote gommate/cingolate 90-120 kW			€ 4,54
C.004.014	Geocomposito bentonitico con superficie irruvidita (bentonite calcica) e contenente bentonite calcica in ragione di 10.000 g/mq da utilizzarsi per la creazione di uno strato impermeabilizzante. La permittività a lungo termine (100 anni) del geocomposito, con 35 kPa di sovraccarico e gradiente idraulico i=150 dovrà essere $\leq 1,0 \times 10^{-8} \text{ 1/s}$ .			€ 11,70

M OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA E SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI

M.001 INTERVENTI ANTIEROSIVI

**GRIGLIE, RETI, BIOSTUOIE...**

M.001.001.001	Rivestimento di scarpata previa semina (40 g/mq) mediante la stesura di una biostuoia in paglia (peso minimo di 300 g/mq), fissata al terreno con interro ai bordi e con picchetti (o staffe) in acciaio (Biostuoia in paglia)	OP	mq	€ 8,32
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 1,78
A.004	Qualificato super			€ 3,00
C.004.001	Biostuoia in paglia peso 400 gr/mq			€ 1,61
C.005.016	Picchetto metallico			€ 1,72
C.008.016	Miscuglio bilanciato di leguminose e graminacee per inerbimento			€ 0,21

M.001.001.002	Rivestimento di scarpata di elevata pendenza o con alto grado di erosione, previa semina(40 g/mq) mediante la stesura di una biostuoia in cocco (peso minimo di 400 g/mq), fissata al terreno con interro ai bordi e con picchetti (o staffe) in acciaio (Biostuoia in cocco).	OP	mq	€ 12,49
---------------	--	----	----	---------

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 1,78
A.004	Qualificato super	€ 6,00
C.004.002	Biostuoia in cocco peso 400 gr/mq	€ 2,78
C.005.016	Picchetto metallico	€ 1,72
C.008.016	Miscuglio bilanciato di leguminose e graminacee per inerbimento	€ 0,21

M.001.001.003	Rivestimento di scarpata, previa semina (40 g/mq) mediante la stesura di una biostuoia in fibre miste paglia-cocco, con % in paglia non inferiore al 40%, di peso minimo di 400 g/mq, fissata al terreno con interro ai bordi e con picchetti (o staffe) in acciaio (Biostuoia in paglia-cocco)	OP	mq	€ 9,75
---------------	---	----	----	--------

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 1,78
A.004	Qualificato super	€ 4,00
C.004.003	Biostuoia in paglia/cocco peso 400 gr/mq	€ 2,04
C.005.016	Picchetto metallico	€ 1,72
C.008.016	Miscuglio bilanciato di leguminose e graminacee per inerbimento	€ 0,21

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
M.001.001.004	Posa in opera di geojuta maglia aperta di 1x1,5 cm da utilizzarsi per rivestimento anterosivo su scarpate sponde fluviali o lacustri purché a bassa pendenza e bassa velocità della corrente, su substrati denudati o di neoformazione, e fissaggio della stessa al terreno tramite picchetti (o staffe) in acciaio. Inclusa semina (40g/mq) (biotessile in juta).	OP	mq	€ 10,33
<hr/>				
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			
A.001	Specializzato super-caposquadra			
A.004	Qualificato super			
C.004.004	Rete in fibra naturale (juta) maglia 1x1,5 cm, grammatura non inferiore a 500 g/mq			
C.005.016	Picchetto metallico			
C.008.016	Miscuglio bilanciato di leguminose e graminacee per inerbimento			
<hr/>				
M.001.001.005	Fornitura e posa in opera di biostuoia anterosiva di juta a maglia 1x1,5 cm su scarpata precedentemente regolarizzata, inclusi i picchetti di fissaggio in ferro in ragione di n° 2-4/mq. Successivamente tamponato con miscela composta da semi selezionati, terriccio organico, paglia, sostanze collanti e fertilizzanti, che verrà distribuita con una idroseminatrice ad alta pressione. Per superfici fino a 500 mq.	OP	mq	€ 12,98
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			
A.001	Specializzato super-caposquadra			
A.004	Qualificato super			
B.079	Nolo macchina idroseminatrice, con cisterna < 1mc			
C.004.004	Rete in fibra naturale (juta) maglia 1x1,5 cm, grammatura non inferiore a 500 g/mq			
C.005.016	Picchetto metallico			
C.008.016	Miscuglio bilanciato di leguminose e graminacee per inerbimento			
<hr/>				
M.001.001.006	Fornitura e posa in opera di biostuoia anterosiva di juta a maglia 1x1,5 cm su scarpata precedentemente regolarizzata, inclusi i picchetti di fissaggio in ferro in ragione di n° 2-4/m2 Successivamente tamponato con miscela composta da semi selezionati, terriccio organico, paglia, sostanze collanti e fertilizzanti, che verrà distribuita con una idroseminatrice ad alta pressione. Per superfici da 500 a 3000 mq.	OP	mq	€ 12,31
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			
A.001	Specializzato super-caposquadra			
A.004	Qualificato super			
B.079	Nolo macchina idroseminatrice, con cisterna < 1mc			
C.004.004	Rete in fibra naturale (juta) maglia 1x1,5 cm, grammatura non inferiore a 500 g/mq			
C.005.016	Picchetto metallico			
C.008.016	Miscuglio bilanciato di leguminose e graminacee per inerbimento			
<hr/>				
M.001.001.007	Fornitura e posa in opera di biostuoia anterosiva di juta a maglia 1x1,5 cm su scarpata precedentemente regolarizzata, inclusi i picchetti di fissaggio in ferro in ragione di n° 2-4/m2 Successivamente tamponato con miscela composta da semi selezionati, terriccio organico, paglia, sostanze collanti e fertilizzanti, che verrà distribuita con una idroseminatrice ad alta pressione. Per superfici oltre 3000 mq.	OP	mq	€ 11,62
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			
A.001	Specializzato super-caposquadra			
A.004	Qualificato super			
B.079	Nolo macchina idroseminatrice, con cisterna < 1mc			
C.004.004	Rete in fibra naturale (juta) maglia 1x1,5 cm, grammatura non inferiore a 500 g/mq			
C.005.016	Picchetto metallico			
C.008.016	Miscuglio bilanciato di leguminose e graminacee per inerbimento			

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
M.001.001.008	Protezione di scarpate in terra mediante la posa di struttura sintetica a geocelle a nido d'ape geocella di spessore 10 cm, ed al suo intasamento con terreno vegetale, considerando di intervenire su un sottofondo precedentemente livellato e liberato da radici e sassi sporgenti, e fissaggio in trincea in testa con picchetti di ferro acciaioso a "U", altri ancoraggi andranno posizionati in ragione di 1 ogni 2 celle lungo la scarpata (geocelle a nido d'ape in materiale sintetico). Inclusi il successivo riempimento con terreno e la semina (40 gr/mq).	OP	mq	€ 27,85
<hr/>				
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 1,28
A.004	Qualificato super			€ 3,00
C.004.008	Geocelle a nido d'ape sintetiche			€ 18,20
C.005.016	Picchetto metallico			€ 5,16
C.008.016	Miscuglio bilanciato di leguminose e graminacee per inerbimento			€ 0,21
<hr/>				
M.001.001.009	Posa in opera di geostuoia sintetica tridimensionale di spessore minimo di 8 mm da utilizzarsi per rivestimento su scarpate, versanti, sponde fluviali soggette ad erosione superficiale, e fissaggio della stessa al terreno sia con interramento per almeno 50 cm in solchi formati a monte e a valle, sia con picchetti (o staffe) a "U" in acciaio, in numero tale da garantire la giusta aderenza della struttura. (Geostuoia tridimensionale in materiale sintetico). Inclusi il successivo riempimento con terreno e la semina (40gr/mq)	OP	mq	€ 15,57
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 1,28
A.004	Qualificato super			€ 3,00
C.004.006	Geogriglia tridimensionale con resistenza a trazione minima senza tolleranza a breve termine non inferiore a 20 kN/m nella direzione longitudinale, cui corrisponde un allungamento non superiore al 12,5%			€ 5,92
C.005.016	Picchetto metallico			€ 5,16
C.008.016	Miscuglio bilanciato di leguminose e graminacee per inerbimento			€ 0,21
<hr/>				
M.001.001.010	Inerbimento su georete tridimensionale per scarpate con pendenza 45-50°. Fornitura e srotolamento di georete grimpante tridimensionale su superficie regolarizzata e libera da pietre e radici; successivo fissaggio, lungo il bordo superiore ed inferiore del pendio, con interramento in trincee profonde almeno 20 cm. Sulla scarpata i rotoli saranno sovrapposti per almeno 10 cm e ancorati al terreno mediante picchetti sagomati ad U diametro 8 di lunghezza 15-30 cm in ragione di 2/mq. Successivo intasamento con una miscela tamponante per l'inerbimento accelerato, utilizzando i componenti più idonei alle particolarità del suolo e alle condizioni climatiche del luogo.	OP	mq	€ 16,86
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 1,28
A.004	Qualificato super			€ 7,00
C.002.002	Fornitura in cantiere di terra vegetale			€ 0,73
C.004.006	Geogriglia tridimensionale con resistenza a trazione minima senza tolleranza a breve termine non inferiore a 20 kN/m nella direzione longitudinale, cui corrisponde un allungamento non superiore al 12,5%			€ 5,92
C.005.016	Picchetto metallico			€ 1,72
C.008.016	Miscuglio bilanciato di leguminose e graminacee per inerbimento			€ 0,21

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
M.001.001.011	Fornitura e posa in opera di georete per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali fissata al terreno con picchetti di legno o metallici, costituita da intreccio di fibre naturali di juta non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 5 Kn/m con larghezza minima della maglia pari a 4-5 mm compreso ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.	OP	mq	€ 4,57

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 0,05
A.006	Comune	€ 0,18
C.004.004	Rete in fibra naturale (juta) maglia 1x1,5 cm, grammatura non inferiore a 500 g/mq	€ 2,62
C.005.016	Picchetto metallico	€ 1,72

M.001.001.012	Rivestimento di scarpate, anche di notevole pendenza, in presenza fenomeni di accelerata erosione superficiale, mediante la posa e il fissaggio successivi (a monte e a valle ) con picchetti in acciaio di una geostuoia tridimensionale di spessore minimo di 10 mm. Successiva posa di rete metallica, compreso la legatura di tutti i picchetti tramite fune d'acciaio, al fine di aumentare l'aderenza della struttura (Rivestimento vegetativo rete metallica a doppia torsione e geostuoia tridimensionale). Tale opera deve essere completata con l'idrosemina esclusa nel prezzo.	OP	mq	€ 29,66
---------------	--	----	----	---------

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 0,05
A.003	Specializzato	€ 2,10
A.006	Comune	€ 2,70
C.004.006	Geogriglia tridimensionale con resistenza a trazione minima senza tolleranza a breve termine non inferiore a 20 kN/m nella direzione longitudinale, cui corrisponde un allungamento non superiore al 12,5%	€ 5,92
C.005.010	Rete metallica a maglie 6x8 cm in filo di ferro zincato formate con doppia torsione	€ 6,71
C.005.014	Fune di fili di acciaio zincato diametro 16-18 mm	€ 8,74
C.005.016	Picchetto metallico	€ 3,44

## M.002 INTERVENTI STABILIZZANTI

### M.002.001 VIMINATE

M.002.001.001	Realizzazione di viminate vive su versante o pendio costituite da: pali di castagno (larice, robinia, carpino nero...) infissi nel terreno per 2/3 della loro lunghezza, con inclinazione quasi normale al piano del pendio ed intervallati di 0,50 m, collegati con un intreccio di verghe vive di salice parzialmente o totalmente interrate ad opera finita e legate ai pali con filo di ferro. Parametri di riferimento: lunghezza pali 1 m e diametro fino 10 cm, diametro verghe fino a 3 cm e lunghezza 1,5 m, filo di ferro diametro 3 mm, altezza di riferimento dell'opera fuori terra di 30 cm.	OP	m	€ 19,90
---------------	--	----	---	---------

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 0,05
A.005	Qualificato	€ 5,70
A.006	Comune	€ 5,40
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile	€ 0,10
C.005.020	Filo di ferro 3 mm	€ 0,61
C.006.003	Palo appuntito di castagno diametro 8 cm - lunghezza 100 cm	€ 4,34
C.008.015	Verghe da intreccio di specie idonee per viminate	€ 3,70

### M.002.002 GRATICCIATE e FASCINATE

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
M.002.002.001	Realizzazione di graticciata su versante o pendio costituita da: pali di castagno (larice, robinia, carpino nero...) infissi nel terreno per 2/3 della loro lunghezza, con inclinazione quasi normale al piano del pendio ed intervallati di 0,50 m., collegati con un intreccio di rami sufficientemente flessibili (castagno, nocciolo...) parzialmente interrate ad opera finita e legate ai pali con filo di ferro. Parametri di riferimento: lunghezza pali 1 m e diametro fino 10 cm, diametro rami fino a 3 cm e lunghezza 1,5 m, filo di ferro diametro 3 mm, altezza di riferimento dell'opera fuori terra di 30 cm.	OP	m	€ 22,56
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 0,05
A.004	Qualificato super			€ 4,00
A.006	Comune			€ 3,60
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 0,24
C.005.020	Filo di ferro 3 mm			€ 2,04
C.006.003	Palo appuntito di castagno diametro 8 cm - lunghezza 100 cm			€ 6,51
C.006.012	Rami di latifoglie utilizzabili per graticciate (lunghezza 150 cm, diametro 3 cm)			€ 6,12
M.002.002.002	Realizzazione di fascinata viva per il consolidamento del piede delle sponde di corsi d'acqua con velocità moderata, tramite apertura di un solco e posa di fascina composta da verghe di salice, tenute assieme da filo ogni 30 cm, fissata ogni 80 cm con pali di legno. La base del solco sarà rinforzata tramite posa di ramaglia sporgente nell'acqua. La fascinata si troverà fuori dal livello medio dell'acqua per almeno metà del suo diametro (Fascinata viva spondale). Parametri di riferimento: profondità solco 40 cm; fascine di diametro 50 cm ognuna e lunghe 4 m composta mediamente da 30 verghe di salice rosso o di ripa ; filo di ferro diametro 3 mm; paletti diametro 10 cm lunghezza superiore al diametro della fascina.	OP	m	€ 35,09
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 0,05
A.005	Qualificato			€ 3,80
A.006	Comune			€ 3,60
C.005.020	Filo di ferro 3 mm			€ 3,06
C.006.004	Palo appuntito di castagno diametro 8-10 cm - lunghezza 150 cm			€ 8,74
C.008.015	Verghe da intreccio di specie idonee per viminate			€ 15,84
M.002.002.003	Realizzazione di una fascinata per la captazione di acque sotterranee disposta perpendicolarmente alle linee di massima pendenza, tramite apertura di un solco per la posa sul fondo di 1 fascina di ramaglia viva di Salix spp. legata con filo di ferro e fissata al terreno tramite paletti inseriti obliquamente; segue il riempimento del solco. (Fascinata drenante lungo pendio). Parametri di riferimento: profondità solco 40 cm, larghezza 40 cm; fascine di diametro 50 cm ognuna composta mediamente da 30 verghe; filo di ferro diametro 3 mm; paletti diametro 10 cm lunghezza superiore al diametro della fascina.	OP	m	€ 30,75
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 0,10
A.005	Qualificato			€ 7,60
A.006	Comune			€ 7,20
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 2,45
C.005.015	Picchetti in ferro diametro 8 mm lunghezza 150 cm			€ 2,76
C.005.020	Filo di ferro 3 mm			€ 1,02
C.006.004	Palo appuntito di castagno diametro 8-10 cm - lunghezza 150 cm			€ 4,37
C.008.007	Talee (es. di salice) radicate			€ 5,25
<b>M.002.003</b>	<b>CORDONATE</b>			

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
M.002.003.001	Formazione di una cordonata su pendii anche molto ripidi ed instabili, tramite formazione di una banchina a "L" parallela alle curve di livello, in contropendenza a monte di circa 10°, successiva posa longitudinale sul fondo di stanghe come sostegno e stesura di ramaglia morta di conifere, copertura con strato di terreno e messa a dimora di talee di salice. Il tutto ricoperto con terreno di riporto della cordonata superiore distanziata di circa 2 m. Parametri di riferimento: profondità banchina 50 cm, diametro stanghe 8 cm e lunghezza 2 m, lunghezza talee 60 cm e densità di messa a dimora in numero di 10 per m.	OP	mq	€ 53,60
<hr/>				
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 0,10
A.005	Qualificato			€ 5,70
A.006	Comune			€ 7,20
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 0,10
B.076	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a kW 50			€ 14,18
C.006.010	Pertiche di castagno diametro 20 cm-lunghezza 300 cm			€ 15,29
C.006.013	Ramaglia di conifere			€ 0,36
C.006.015	Picchetti in legno a T			€ 0,17
C.008.007	Talee (es. di salice) radicate			€ 10,50
<hr/>				
M.002.003.002	Formazione di gradonata mediante la realizzazione di una banchina della profondità minima di 60 cm e contropendenza del 10% ad interasse di 2.00/3.00 m, successiva messa a dimora di talee di salice in numero minimo di 15 m e piantine radicate ad alta capacità vegetativa in numero minimo di 4 m, di varietà garantita, in buono stato, prive di lesioni o patologie in atto. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per lo scavo del terrazzamento, la fornitura e posa delle piante, il riempimento e la pareggiaatura dello scavo con il terreno asportato dalla banchina superiore, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	OP	m	€ 32,20
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 0,05
A.005	Qualificato			€ 3,80
A.006	Comune			€ 5,40
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 0,10
B.076	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a kW 50			€ 1,42
C.008.001	Fornitura di piantine forestali a radice nuda fino a 100 cm di altezza di latifoglie.			€ 5,68
C.008.007	Talee (es. di salice) radicate			€ 15,75

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
M.002.003.003	Realizzazione di copertura diffusa con astoni di salice su sponda di alveo. OP Modellamento sponda con escavatore, scavo di un fosso alla base della sponda (larghezza: 40 cm, profondità: 30 cm) posa di 3 file di paletti di legname (diametro: 5 cm, lunghezza: 80 cm) infissi per 60 cm- La distanza tra i paletti è di 1 m per la fila inferiore, 2 m per quella intermedia e 3 m per quella superiore; posizionamento di uno strato continuo di astoni di salice in senso trasversale alla direzione della corrente, con il diametro maggiore nel fosso al piede della scarpata ed ancorati alla sponda con filo di ferro zincato (diam.: 3 mm) fissato ai paletti di legno; posa di uno strato di ciottoli in modo da favorire l'afflusso dell'acqua alle talee stesse; realizzazione di una difesa in pietrame (volume > 0,20 m <sup>3</sup> ) per ottenere una protezione al piede della scarpata stessa; ricoprimento degli astoni con terreno vegetale (spessore < 3 cm). Parametro di riferimento: per altezza di sponda fino a 3 m.		m	€ 148,23
<hr/>				
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 2,55
A.004	Qualificato super			€ 28,00
A.006	Comune			€ 25,20
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 0,26
B.076	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a kW 50			€ 14,18
C.002.002	Fornitura in cantiere di terra vegetale			€ 4,37
C.002.007	Pietrame e ciottoloni silicei per massicciate			€ 2,63
C.005.020	Filo di ferro 3 mm			€ 1,02
C.006.002	Palo appuntito di castagno diametro 5 cm - lunghezza 80 cm			€ 7,02
C.008.009	Astoni di salice, con circonferenza fino a 11 cm			€ 63,00

## **DRENAGGI e OPERE di CAPTAZIONE**

M.002.004.001	<b>Fornitura e posa di tubo drenante in plastica microforato del diametro di cm 20, forato con nervature, ricoperto con geotessuto. Il geotessile dovrà richiudere il tubo con la sovrapposizione di lembi di chiusura di almeno cm 20 e fissato al fine di evitare</b>			
<hr/>				
M.002.004.001.001	classe 2 di difficoltà operativa	OP	m	€ 17,13
<hr/>				
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 5,10
A.005	Qualificato			€ 1,90
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 1,86
C.002.027	Tubo drenante diametro 200 mm			€ 8,27
<hr/>				
M.002.004.001.002	classe 3 di difficoltà operativa	OP	m	€ 19,49
<hr/>				
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 5,10
A.005	Qualificato			€ 3,80
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 2,32
C.002.027	Tubo drenante diametro 200 mm			€ 8,27

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
M.002.004.001.003	classe 4 di difficoltà operativa	OP	m	€ 22,32
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 5,10
A.005	Qualificato			€ 5,70
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 3,25
C.002.027	Tubo drenante diametro 200 mm			€ 8,27
<b>M.002.004.002</b>	<b>Formazione di canale centrale di sgrondo delle acque superficiali, a sezione semicircolare, costituita da massi di dimensione medio-piccole intasati in terra battuta, posati in maniera regolare, dimensioni medie larghezza cm 150 profondità cm 30, successi</b>			
M.002.004.002.001	classe 2 di difficoltà operativa	OP	mq	€ 42,21
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 7,65
A.003	Specializzato			€ 6,30
A.005	Qualificato			€ 5,70
B.077	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 50 kW fino a 70 kW			€ 22,56
M.002.004.002.002	classe 3 di difficoltà operativa	OP	mq	€ 46,92
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 7,65
A.003	Specializzato			€ 7,35
A.005	Qualificato			€ 6,65
B.077	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 50 kW fino a 70 kW			€ 25,27
M.002.004.002.003	classe 4 di difficoltà operativa	OP	mq	€ 51,62
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 7,65
A.003	Specializzato			€ 8,40
A.005	Qualificato			€ 7,60
B.077	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 50 kW fino a 70 kW			€ 27,97
<b>M.002.004.003</b>	<b>Formazione di canaletta trasversale in legname e pietrame a sezione semicircolare sorretta da tronchi con intelaiatura realizzata con due pali di larice o castagno del diametro di 25-30 cm disposti a valle con funzione di contenimento del terreno. A monte</b>			
M.002.004.003.001	classe 2 di difficoltà operativa	OP	m	€ 52,01
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 5,61
A.003	Specializzato			€ 4,62
A.005	Qualificato			€ 4,18
B.077	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 50 kW fino a 70 kW			€ 16,24
C.006.019	Tronchi di larice o di castagno compreso trasporto in opera			€ 21,36

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
M.002.004.003.002	classe 3 di difficoltà operativa	OP	m	€ 55,13
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 6,12
A.003	Specializzato			€ 5,04
A.005	Qualificato			€ 4,56
B.077	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 50 kW fino a 70 kW			€ 18,05
C.006.019	Tronchi di larice o di castagno compreso trasporto in opera			€ 21,36
M.002.004.003.003	classe 4 di difficoltà operativa	OP	m	€ 59,15
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 6,63
A.003	Specializzato			€ 5,46
A.005	Qualificato			€ 4,94
B.077	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 50 kW fino a 70 kW			€ 20,76
C.006.019	Tronchi di larice o di castagno compreso trasporto in opera			€ 21,36
<b>M.002.004.004</b>	<b>Formazione di alveo di deflusso delle acque a sezione semicircolare, realizzato mediante utilizzo di massi reperiti in loco posati sul letto di cls con interposta rete eletrosaldata. Spessore cls cm 30.</b>			
M.002.004.004.001	classe 2 di difficoltà operativa	OP	mc	€ 140,23
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 7,65
A.005	Qualificato			€ 5,70
B.004	Generatore con trapano, escluso operatore			€ 1,77
B.025	Nolo di betoniera ad azionamento a scoppio, in condizioni di piena efficienza, compreso consumo di carburanti e lubrificanti.			€ 0,65
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 14,70
C.002.014	Stabilizzato calcareo			€ 46,28
C.002.019	Cemento tipo 325 R			€ 58,24
C.005.004	Rete eletrosaldata zincata			€ 5,24
M.002.004.004.002	classe 3 di difficoltà operativa	OP	mc	€ 149,58
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 10,20
A.005	Qualificato			€ 7,60
B.004	Generatore con trapano, escluso operatore			€ 1,77
B.025	Nolo di betoniera ad azionamento a scoppio, in condizioni di piena efficienza, compreso consumo di carburanti e lubrificanti.			€ 0,65
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 19,60
C.002.014	Stabilizzato calcareo			€ 46,28
C.002.019	Cemento tipo 325 R			€ 58,24
C.005.004	Rete eletrosaldata zincata			€ 5,24

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
M.002.004.004.003	classe 4 di difficoltà operativa	OP	mc	€ 177,62
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 17,85
A.005	Qualificato			€ 13,30
B.004	Generatore con trapano, escluso operatore			€ 1,77
B.025	Nolo di betoniera ad azionamento a scoppio, in condizioni di piena efficienza, compreso consumo di carburanti e lubrificanti.			€ 0,65
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 34,29
C.002.014	Stabilizzato calcareo			€ 46,28
C.002.019	Cemento tipo 325 R			€ 58,24
C.005.004	Rete eletrosaldata zincata			€ 5,24

**M.003** *INTERVENTI COMBINATI di CONSOLIDAMENTO e REGIMAZIONE DELLE ACQUE*

**M.003.001** **PALIZZATA**

M.003.001.001	Formazione di una palizzata costituita da pali di legno infissi verticalmente. A ridosso della parte emergente verranno disposti orizzontalmente delle pertiche di castagno, legate con filo di ferro, per la trattenuta del materiale di risulta. A completamento dell'opera si prevede la messa a dimora di talee di salice. Parametri di riferimento: pali legno di 20 cm di diametro e lunghezza 150 cm, diametro pertiche di 10 cm e lunghezza 2 m, filo di ferro di diametro 3 mm, distanza pali di larice o castagno di 1,5 m infissi per i 2/3 della lunghezza.	OP	m	€ 61,25
---------------	---	----	---	---------

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 7,65
A.005	Qualificato	€ 5,70
A.006	Comune	€ 7,20
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile	€ 0,10
C.005.020	Filo di ferro 3 mm	€ 0,61
C.006.005	Palo appuntito di castagno diametro 10-12 cm - lunghezza 250 cm	€ 16,38
C.006.006	Palo appuntito di castagno diametro 20 cm - lunghezza 150 cm	€ 13,11
C.008.007	Talee (es. di salice) radicate	€ 10,50

**M.003.002** **PALIFICATE**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
M.003.002.001	Costruzione di una palificata in legname a parete singola, con base in contropendenza, e funzione prevalente di rivestimento spondale, costituita da: tondame scortecciato infisso per almeno 2/3, posizionamento sopra questi di tondame orizzontale e fissati tra loro con tondino di ferro, riempimento della struttura con inerte teroso e messa a dimora di talee di salice e/o piantine radicate di specie arboree e arbustive idonee (ontano, frassino etc.). Parametri di riferimento: altezza dell'opera 1,80 m in contropendenza del 10%, tondame di castagno (pali infissi ad intervalli di 1,5 m di lunghezza 1,5 m e diametro 15 cm, diametro tondino di ferro 14 mm.	OP	m	€ 119,27
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 5,10
A.005	Qualificato			€ 19,00
A.006	Comune			€ 18,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 3,92
B.004	Generatore con trapano, escluso operatore			€ 3,53
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 10,32
B.076	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a kW 50			€ 7,09
C.005.001	Barre in acciaio ad aderenza migliorata diametro 14-16 mm a lunghezza variabile in base all'utilizzo specifico			€ 0,88
C.005.011	Chioderia varia			€ 1,02
C.005.020	Filo di ferro 3 mm			€ 1,02
C.006.011	Palo scortecciato e trattato di castagno/larice diametro 10-25 cm			€ 28,39
C.008.007	Talee (es. di salice) radicate			€ 21,00
M.003.002.002	Realizzazione di palificata di sostegno (arcia) a una parete mista in pietrame e legname composta da correnti e traversi scortecciati di legno idoneo di larice o castagno, di diametro minimo 20 - 25 cm, fra loro incastri e fissati con chiodi, staffe e cambre; fornitura e inserimento di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto posate contigue in ogni strato, riempimento a strati con apposito materiale arido e drenante proveniente anche dagli scavi: compreso lo scavo di fondazione, la formazione degli incastri ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.	OP	mc	€ 137,48
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 2,55
A.003	Specializzato			€ 6,30
A.005	Qualificato			€ 5,70
A.006	Comune			€ 12,60
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 0,65
B.004	Generatore con trapano, escluso operatore			€ 1,18
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 5,16
B.076	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a kW 50			€ 28,36
C.005.001	Barre in acciaio ad aderenza migliorata diametro 14-16 mm a lunghezza variabile in base all'utilizzo specifico			€ 0,88
C.005.011	Chioderia varia			€ 20,40
C.005.020	Filo di ferro 3 mm			€ 0,61
C.006.011	Palo scortecciato e trattato di castagno/larice diametro 10-25 cm			€ 42,59
C.008.007	Talee (es. di salice) radicate			€ 10,50

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
M.003.002.003	Costruzione di una palificata in legname a parete doppia con base in contropendenza, e funzione di sostegno spondale, costituita da un' incastellatura di tondame scortecciato di castagno a formare camere, il tutto fissato tramite tondino di ferro e cambre. La struttura sarà ancorata con piloti in acciaio ad aderenza migliorata , riempita con inerte terroso, e ultimata con messa a dimora di talee di salice e/o piantine radicate di specie arboree e arbustive idonee (ontano, frassino etc.). Parametri di riferimento: dimensioni dell'opera 2 m altezza x 2m profondità in contropendenza del 10%, tondame di castagno (pali traversi posti ad intervalli di 2 m di lunghezza 2 m e diametro 15 cm, pali orizzontali di lunghezza 3 m e diametro 25 cm), diametro tondino di ferro 14 mm, piloti diametro 32 mm	OP	mc	€ 197,15
<hr/>				
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 25,50
A.005	Qualificato			€ 38,00
A.006	Comune			€ 36,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 3,92
B.004	Generatore con trapano, escluso operatore			€ 1,18
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 10,32
B.076	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a kW 50			€ 14,18
C.005.001	Barre in acciaio ad aderenza migliorata diametro 14-16 mm a lunghezza variabile in base all'utilizzo specifico			€ 1,05
C.005.011	Chioderia varia			€ 20,40
C.005.020	Filo di ferro 3 mm			€ 0,61
C.006.011	Palo scortecciato e trattato di castagno/larice diametro 10-25 cm			€ 35,49
C.008.007	Talee (es. di salice) radicate			€ 10,50
<hr/>				
<b>M.003.002.004</b>	<b>Realizzazione di palificata di sostegno a due pareti mista in legname e pietrame composta da correnti e traversi scortecciati di legno idoneo di larice o castagno, di diametro minimo 20-25 cm, fra loro fissati con chiodi, staffe e cambre; fornitura e inse</b>			
M.003.002.004.001	classe 2 di difficoltà operativa	OP	mc	€ 288,98
<hr/>				
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 25,50
A.002	Specializzato super			€ 22,50
A.003	Specializzato			€ 37,80
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 5,82
B.055	Trattore munito di carro forestale di portata utile di 25 q, con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 10,31
B.068	Autocarro con gru con portata < 15 t			€ 12,89
B.076	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a kW 50			€ 85,09
C.002.008	Pietrame reperito in loco			€ 5,68
C.005.022	Acciaio tondo in barre ad aderenza migliorata, chiodature e cambre			€ 26,39
C.006.020	Legname di larice scortecciato			€ 55,13
C.008.007	Talee (es. di salice) radicate			€ 1,87

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
M.003.002.004.002	classe 3 di difficoltà operativa	OP	mc	€ 306,98
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 30,60
A.002	Specializzato super			€ 27,00
A.003	Specializzato			€ 46,20
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 5,82
B.055	Trattore munito di carro forestale di portata utile di 25 q, con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 10,31
B.068	Autocarro con gru con portata < 15 t			€ 12,89
B.076	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a kW 50			€ 85,09
C.002.008	Pietrame reperito in loco			€ 5,68
C.005.022	Acciaio tondo in barre ad aderenza migliorata, chiodature e cambre			€ 26,39
C.006.020	Legname di larice scortecciato			€ 55,13
C.008.007	Talee (es. di salice) radicate			€ 1,87
M.003.002.004.003	classe 4 di difficoltà operativa	OP	mc	€ 323,09
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 33,92
A.002	Specializzato super			€ 29,92
A.003	Specializzato			€ 56,07
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 5,82
B.055	Trattore munito di carro forestale di portata utile di 25 q, con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 10,31
B.068	Autocarro con gru con portata < 15 t			€ 12,89
B.076	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a kW 50			€ 85,09
C.002.008	Pietrame reperito in loco			€ 5,68
C.005.022	Acciaio tondo in barre ad aderenza migliorata, chiodature e cambre			€ 26,39
C.006.020	Legname di larice scortecciato			€ 55,13
C.008.007	Talee (es. di salice) radicate			€ 1,87

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
M.003.002.004.004	classe 4 di difficoltà operativa con trasporto dei materiali mediante elicottero (rif. B.046)	OP	mc	€ 381,89
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 33,92
A.002	Specializzato super			€ 29,92
A.003	Specializzato			€ 56,07
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 5,82
B.046	Nolo di elicottero per il trasporto di materiali, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le autorizzazioni al volo. Esempio di modello di elicottero, non vincolante per eventuali gare di appalto: Lama S.A. 315 B. con portata massima al gancio fino a 1000 Kg. (escluso il trasferimento)			€ 58,80
B.055	Trattore munito di carro forestale di portata utile di 25 q, con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 10,31
B.068	Autocarro con gru con portata < 15 t			€ 12,89
B.076	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a kW 50			€ 85,09
C.002.008	Pietrame reperito in loco			€ 5,68
C.005.022	Acciaio tondo in barre ad aderenza migliorata, chiodature e cambre			€ 26,39
C.006.020	Legname di larice scortecciato			€ 55,13
C.008.007	Talee (es. di salice) radicate			€ 1,87
<b>M.003.003 GRATE</b>				
M.003.003.001	Realizzazione di una grata a maglie quadrate, su scarpate in erosione, previa creazione di sostegno al piede tramite scavo di trincea, costruita mediante la posa di tondame longitudinale, e successivamente degli elementi verticali, loro fissaggio tramite picchetti di ferro e filo di ferro zincato ed inserimento di talee di specie idonee La struttura sarà ricoperta inerte teroso locale e la sommità sarà protetta con carta catramata. A completamento dell'opera si prevede un inerbimento con miscuglio di specie erbacee idonee. Parametri di riferimento: dimensioni tondame di castagno diametro 20 cm e lunghezza di 3 m, dimensioni maglie 1,5 x 1,5 m, interasse tra gli elementi verticali circa 1m e con interasse compresa tra 40-100 cm in funzione della pendenza e chiodatura, densità messa a dimora di talee numero di 10/mq, picchetti diametro 14 mm.	OP	mq	€ 182,58
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 12,75
A.005	Qualificato			€ 19,00
A.006	Comune			€ 18,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 0,65
B.004	Generatore con trapano, escluso operatore			€ 2,36
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 10,32
B.076	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a kW 50			€ 28,36
C.002.018	Carta catramata			€ 2,62
C.005.020	Filo di ferro 3 mm			€ 0,61
C.005.022	Acciaio tondo in barre ad aderenza migliorata, chiodature e cambre			€ 45,60
C.006.010	Pertiche di castagno diametro 20 cm-lunghezza 300 cm			€ 30,58
C.006.015	Picchetti in legno a T			€ 0,17
C.008.007	Talee (es. di salice) radicate			€ 10,50
C.008.016	Miscuglio bilanciato di leguminose e graminacee per inerbimento			€ 1,06

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
M.003.004	<b>BRIGLIE</b>			
M.003.004.001	Formazione di una briglia in legname e pietrame in alvei, tramite: scavo con mezzo meccanico, costruzione del cassone di contenimento mediante incastellatura del tondame castagno fissati tra di loro tramite barre ad aderenza migliorata chiodi e graffe ed ancorati alla base con piloti d'acciaio ad aderenza migliorata ed opportunamente incastrati alle spalle ed ammorsati lateralmente , successivo riempimento con pietrame. Parametri di riferimento: dimensioni tondame di castagno diametro 20 cm e lunghezza di 3 m, barre ad aderenza migliorata di diametro>12 mm, piloti d'acciaio ad aderenza migliorata diametro>24 mm e lunghezza almeno di 1,5 m , pietrame di pezzatura di 20-30 cm.	OP	mc	€ 281,70
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 51,00
A.005	Qualificato			€ 47,50
A.006	Comune			€ 45,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 2,62
B.004	Generatore con trapano, escluso operatore			€ 1,18
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 5,16
B.076	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a kW 50			€ 17,73
C.002.007	Pietrame e ciottoloni silicei per massicciate			€ 13,14
C.005.001	Barre in acciaio ad aderenza migliorata diametro 14-16 mm a lunghezza variabile in base all'utilizzo specifico			€ 5,25
C.005.003	Piloti in acciaio ad aderenza migliorata diametro 32 mm			€ 6,51
C.005.011	Chioderia varia			€ 0,82
C.005.020	Filo di ferro 3 mm			€ 0,61
C.006.011	Palo scortecciato e trattato di castagno/larice diametro 10-25 cm			€ 85,18
M.003.004.002	<b>Formazione di briglia con paramento esterno eseguito in pietrame recuperato in loco, con ossatura in getto di calcestruzzo dosato a q 3,0 di cemento per metro cubo d'impasto, compresi i compensi per la formazione di superficie di scarpa, di spigoli o riseghe, della posa di tubi in PVC di diametro 100 mm per drenaggio, del ferro di armatura, i casseri per la formazione del paramento interno, nonché l'onere per il riempimento con adeguato materiale retrostante l'armatura ed ogni altro onere e accessorio per dare l' opera compiuta a regola d' arte secondo le indicazioni della DL.</b>			
M.003.004.002.001	classe 2 di difficoltà operativa	OP	mc	€ 407,18
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 38,25
A.002	Specializzato super			€ 33,75
A.003	Specializzato			€ 58,80
B.076	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a kW 50			€ 106,36
C.002.008	Pietrame reperito in loco			€ 15,73
C.002.013	Massi ciclopici per scogliera (pezzatura di riferimento = 1 mc)			€ 16,83
C.002.023	Conglomerato cementizio dosato a q 3 di cemento tipo R325			€ 77,20
C.005.001	Barre in acciaio ad aderenza migliorata diametro 14-16 mm a lunghezza variabile in base all'utilizzo specifico			€ 28,80
C.006.017	Casseforme in legno per getti, comprensivo di disarmo			€ 31,46

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
M.003.004.002.002	classe 3 di difficoltà operativa	OP	mc	€ 435,98
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 44,62
A.002	Specializzato super			€ 39,38
A.003	Specializzato			€ 75,60
B.076	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a kW 50			€ 106,36
C.002.008	Pietrame reperito in loco			€ 15,73
C.002.013	Massi ciclopici per scogliera (pezzatura di riferimento = 1 mc)			€ 16,83
C.002.023	Conglomerato cementizio dosato a q 3 di cemento tipo R325			€ 77,20
C.005.001	Barre in acciaio ad aderenza migliorata diametro 14-16 mm a lunghezza variabile in base all'utilizzo specifico			€ 28,80
C.006.017	Casseforme in legno per getti, comprensivo di disarmo			€ 31,46
M.003.004.002.003	classe 4 di difficoltà operativa	OP	mc	€ 446,27
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 48,20
A.002	Specializzato super			€ 42,52
A.003	Specializzato			€ 79,17
B.076	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a kW 50			€ 106,36
C.002.008	Pietrame reperito in loco			€ 15,73
C.002.013	Massi ciclopici per scogliera (pezzatura di riferimento = 1 mc)			€ 16,83
C.002.023	Conglomerato cementizio dosato a q 3 di cemento tipo R325			€ 77,20
C.005.001	Barre in acciaio ad aderenza migliorata diametro 14-16 mm a lunghezza variabile in base all'utilizzo specifico			€ 28,80
C.006.017	Casseforme in legno per getti, comprensivo di disarmo			€ 31,46
M.003.004.002.004	classe 4 di difficoltà operativa con trasporto dei materiali mediante elicottero	OP	mc	€ 696,17
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 48,20
A.002	Specializzato super			€ 42,52
A.003	Specializzato			€ 79,17
B.046	Nolo di elicottero per il trasporto di materiali, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le autorizzazioni al volo. Esempio di modello di elicottero, non vincolante per eventuali gare di appalto: Lama S.A. 315 B. con portata massima al gancio fino a 1000 Kg. (escluso il trasferimento)			€ 249,90
B.076	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a kW 50			€ 106,36
C.002.008	Pietrame reperito in loco			€ 15,73
C.002.013	Massi ciclopici per scogliera (pezzatura di riferimento = 1 mc)			€ 16,83
C.002.023	Conglomerato cementizio dosato a q 3 di cemento tipo R325			€ 77,20
C.005.001	Barre in acciaio ad aderenza migliorata diametro 14-16 mm a lunghezza variabile in base all'utilizzo specifico			€ 28,80
C.006.017	Casseforme in legno per getti, comprensivo di disarmo			€ 31,46
M.003.004.003	<b>Formazione di gaveta (modulo di 1 mq) in pietrame porfirico o granitico quadrato dello spessore di 15 cm in blocchi quadrati della larghezza e lunghezza di cm 100, posati in opera con malta a q 4,00 di cemento, compresa la stilaratura dei giunti, i ferri d'ancoraggio con diametro 26 mm L=1,00 m ed ogni altro onere e accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.</b>			

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
M.003.004.003.001	classe 2 di difficoltà operativa	OP	mq	€ 480,83
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 15,30
A.005	Qualificato			€ 11,40
B.038	Trattore agricolo dotato di attrezzi vari per lavori agroforestali dotato inoltre di carro e lama apripista per il trasporto di materiale in zone di difficile transito 60-112 kW			€ 5,41
B.070	Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, provvisto di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a 15 kW			€ 5,16
C.002.005	Fornitura di sabbia fine lavata di fiume			€ 4,95
C.002.011	Materiale lapideo lavorato spessore 15 cm			€ 394,34
C.002.019	Cemento tipo 325 R			€ 8,74
C.005.002	Ferro d'armatura ad aderenza migliorata FeB44K (controllato in stabilimento)			€ 35,53
M.003.004.003.002	classe 3 di difficoltà operativa	OP	mq	€ 485,78
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 17,85
A.005	Qualificato			€ 13,30
B.038	Trattore agricolo dotato di attrezzi vari per lavori agroforestali dotato inoltre di carro e lama apripista per il trasporto di materiale in zone di difficile transito 60-112 kW			€ 5,41
B.070	Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, provvisto di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a 15 kW			€ 5,16
C.002.005	Fornitura di sabbia fine lavata di fiume			€ 5,45
C.002.011	Materiale lapideo lavorato spessore 15 cm			€ 394,34
C.002.019	Cemento tipo 325 R			€ 8,74
C.005.002	Ferro d'armatura ad aderenza migliorata FeB44K (controllato in stabilimento)			€ 35,53
M.003.004.003.003	classe 4 di difficoltà operativa	OP	mq	€ 497,88
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 22,95
A.005	Qualificato			€ 17,10
B.038	Trattore agricolo dotato di attrezzi vari per lavori agroforestali dotato inoltre di carro e lama apripista per il trasporto di materiale in zone di difficile transito 60-112 kW			€ 8,12
B.070	Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, provvisto di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a 15 kW			€ 5,16
C.002.005	Fornitura di sabbia fine lavata di fiume			€ 5,94
C.002.011	Materiale lapideo lavorato spessore 15 cm			€ 394,34
C.002.019	Cemento tipo 325 R			€ 8,74
C.005.002	Ferro d'armatura ad aderenza migliorata FeB44K (controllato in stabilimento)			€ 35,53
<b>M.003.004.004</b>	<b>Formazione di gaveta (modulo di 1 mq) in pietrame porfirico o granitico squadrato dello spessore di 30 cm in blocchi quadrati della larghezza e lunghezza di cm 100, posati in opera con malta a q 4,00 di cemento, compresa la stilatura dei giunti, i ferri d'ancoraggio con diametro 26 mm L=1,00 m ed ogni altro onere e accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.</b>			

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
M.003.004.004.001	classe 2 di difficoltà operativa	OP	mq	€ 674,70
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 14,02
A.005	Qualificato			€ 10,45
B.038	Trattore agricolo dotato di attrezzi vari per lavori agroforestali dotato inoltre di carro e lama apripista per il trasporto di materiale in zone di difficile transito 60-112 kW			€ 4,87
B.070	Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, provvisto di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a 15 kW			€ 4,64
C.002.005	Fornitura di sabbia fine lavata di fiume			€ 4,95
C.002.012	Materiale lapideo lavorato spessore 30 cm			€ 591,50
C.002.019	Cemento tipo 325 R			€ 8,74
C.005.002	Ferro d'armatura ad aderenza migliorata FeB44K (controllato in stabilimento)			€ 35,53
M.003.004.004.002	classe 3 di difficoltà operativa	OP	mq	€ 682,94
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 17,85
A.005	Qualificato			€ 13,30
B.038	Trattore agricolo dotato di attrezzi vari per lavori agroforestali dotato inoltre di carro e lama apripista per il trasporto di materiale in zone di difficile transito 60-112 kW			€ 5,41
B.070	Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, provvisto di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a 15 kW			€ 5,16
C.002.005	Fornitura di sabbia fine lavata di fiume			€ 5,45
C.002.012	Materiale lapideo lavorato spessore 30 cm			€ 591,50
C.002.019	Cemento tipo 325 R			€ 8,74
C.005.002	Ferro d'armatura ad aderenza migliorata FeB44K (controllato in stabilimento)			€ 35,53
M.003.004.004.003	classe 4 di difficoltà operativa	OP	mq	€ 695,04
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 22,95
A.005	Qualificato			€ 17,10
B.038	Trattore agricolo dotato di attrezzi vari per lavori agroforestali dotato inoltre di carro e lama apripista per il trasporto di materiale in zone di difficile transito 60-112 kW			€ 8,12
B.070	Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, provvisto di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a 15 kW			€ 5,16
C.002.005	Fornitura di sabbia fine lavata di fiume			€ 5,94
C.002.012	Materiale lapideo lavorato spessore 30 cm			€ 591,50
C.002.019	Cemento tipo 325 R			€ 8,74
C.005.002	Ferro d'armatura ad aderenza migliorata FeB44K (controllato in stabilimento)			€ 35,53
<b>M.003.005</b>	<b>SCOGLIERE, GABBIONATE, SOGLIE e INTERVENTI IN ALVEO</b>			
<b>M.003.005.001</b>	<b>Formazione di scogliera costituita da massi ciclopici di dimensioni minime 0,80 x 0,80 m, volume medio 0,45 mc, intasata con calcestruzzo tipo R325 con resistenza caratteristica 250 kg/cmq, compresa l'eventuale regolarizzazione e semina delle scarpe sov</b>			

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
M.003.005.001.001	senza fornitura di pietrame	OP	mq	€ 77,48
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 10,20
A.005	Qualificato			€ 9,50
A.006	Comune			€ 9,00
B.076	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a kW 50			€ 21,27
C.002.022	Conglomerato cementizio dosato a q 2,50 di cemento tipo R325			€ 25,93
C.008.016	Miscuglio bilanciato di leguminose e graminacee per inerbimento			€ 1,58
M.003.005.001.002	con fornitura di pietrame	OP	mq	€ 135,67
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 17,85
A.005	Qualificato			€ 13,30
A.006	Comune			€ 12,60
B.076	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a kW 50			€ 28,36
C.002.013	Massi ciclopici per scogliera (pezzatura di riferimento = 1 mc)			€ 36,05
C.002.022	Conglomerato cementizio dosato a q 2,50 di cemento tipo R325			€ 25,93
C.008.016	Miscuglio bilanciato di leguminose e graminacee per inerbimento			€ 1,58
<b>M.003.005.003</b>	<b>Formazione di scogliera a secco, costituita da massi ciclopici di dimensioni minime 0,80 x 0,80 m, volume medio 0,45 mc, avente scarpa esterna e paramento interno del 30%, sgrossato in maniera da ottenere in sommità un piano d' appoggio pressoché orizzont</b>			
M.003.005.003.001	classe 2 di difficoltà operativa	OP	mc	€ 102,58
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 2,55
A.002	Specializzato super			€ 2,25
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 3,43
B.073	Escavatore con benna da 53-90 kW			€ 14,23
C.002.013	Massi ciclopici per scogliera (pezzatura di riferimento = 1 mc)			€ 80,12
M.003.005.003.002	classe 3 di difficoltà operativa	OP	mc	€ 107,38
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 5,10
A.002	Specializzato super			€ 4,50
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 3,43
B.073	Escavatore con benna da 53-90 kW			€ 14,23
C.002.013	Massi ciclopici per scogliera (pezzatura di riferimento = 1 mc)			€ 80,12
M.003.005.003.003	classe 4 di difficoltà operativa	OP	mc	€ 112,18
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 7,65
A.002	Specializzato super			€ 6,75
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 3,43
B.073	Escavatore con benna da 53-90 kW			€ 14,23
C.002.013	Massi ciclopici per scogliera (pezzatura di riferimento = 1 mc)			€ 80,12

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
M.003.005.004	Realizzazione di gabbionate come la voce L.001.004.008. Distribuzione di terreno agrario sulla pedata della gabbionata per uno spessore medio di 40 cm, e messa a dimora di robuste talee di specie arbustive ad elevata capacità vegetativa (diametro 5 cm e lunghezza talee da toccare la scarpata retrostante), in numero di almeno 5 per m; compresi tutti i materiali, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta secondo le indicazioni della D.L.	OP	cad	€ 365,96
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 25,50
A.003	Specializzato			€ 31,50
A.004	Qualificato super			€ 30,00
A.005	Qualificato			€ 38,00
A.006	Comune			€ 27,00
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 10,32
B.073	Escavatore con benna da 53-90 kW			€ 77,35
C.002.002	Fornitura in cantiere di terra vegetale			€ 11,65
C.002.007	Pietrame e ciottoloni silicei per massicciate			€ 52,58
C.005.020	Filo di ferro 3 mm			€ 2,04
C.005.027	Gabbioni in filo zincato a doppia torsione di dimensioni in metri 2x1x1, diametro 3 mm maglia esagonale			€ 49,52
C.008.007	Talee (es. di salice) radicate			€ 10,50
<b>M.003.005.005</b>	<b>Riposizionamento e profilatura del materiale di risultato a valle della trincea, eseguito per strati costipati con idoneo mezzo meccanico, per formazione di sbarramento fuori terra, compreso formazione di scogliera di massi ciclopici reperiti in loco al piede del vallo lato di valle e lungo apertura. Altezza scogliera m. 1,00.</b>			
M.003.005.005.001	classe 2 di difficoltà operativa	OP	mq	€ 15,09
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 5,10
A.005	Qualificato			€ 3,80
B.070	Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, provvisto di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a 15 kW			€ 6,19
M.003.005.005.002	classe 3 di difficoltà operativa	OP	mq	€ 17,84
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 6,38
A.005	Qualificato			€ 4,75
B.070	Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, provvisto di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a 15 kW			€ 6,71
M.003.005.005.003	classe 4 di difficoltà operativa	OP	mq	€ 19,68
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 7,14
A.005	Qualificato			€ 5,32
B.070	Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, provvisto di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a 15 kW			€ 7,22

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
<b>M.003.005.006</b>	<b>Svasamento alveo della vallecola principale con riporto del materiale di risulta sulle sponde e riprofilatura delle stesse; comprensivo di taglio della vegetazione arborea ed arbustiva nell'alveo e sulle sponde.</b>			
M.003.005.006.001	classe 2 di difficoltà operativa	OP	mc	€ 22,28
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 8,92
A.005	Qualificato			€ 6,65
B.070	Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, provvisto di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a 15 kW			€ 6,71
M.003.005.006.002	classe 3 di difficoltà operativa	OP	mc	€ 25,54
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 10,20
A.005	Qualificato			€ 7,60
B.070	Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, provvisto di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a 15 kW			€ 7,74
M.003.005.006.003	classe 4 di difficoltà operativa	OP	mc	€ 28,28
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 11,48
A.005	Qualificato			€ 8,55
B.070	Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, provvisto di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a 15 kW			€ 8,25
<b>M.003.005.007</b>	<b>Solaio in cls Rck 20 e pietra reperita in loco per formazione piano di scorrimento acque, compreso ferro in ragione di 70 kg/mq, compresi spezzoni di ancoraggio inghisati in roccia ove necessario. Distanza spezzoni d. 20 mm cm 50 lungo il perimetro orizzo</b>			
M.003.005.007.001	classe 2 di difficoltà operativa	OP	mc	€ 362,32
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 35,70
A.005	Qualificato			€ 26,60
B.019	Noleggio gru a cavo "blondin" comprensivo di un operatore			€ 15,71
B.025	Nolo di betoniera ad azionamento a scoppio, in condizioni di piena efficienza, compreso consumo di carburanti e lubrificanti.			€ 5,23
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 39,19
B.090	Motogeneratore			€ 1,77
C.002.019	Cemento tipo 325 R			€ 36,40
C.002.020	Sabbia mista per "getti"			€ 33,74
C.005.019	Spezzoni metallici di ancoraggio per fissaggio in roccia			€ 45,48
C.005.023	Ferri d'ancoraggio			€ 122,50

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
M.003.005.007.002	classe 3 di difficoltà operativa	OP	mc	€ 375,67
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 43,35
A.005	Qualificato			€ 32,30
B.019	Noleggio gru a cavo "blondin" comprensivo di un operatore			€ 15,71
B.025	Nolo di betoniera ad azionamento a scoppio, in condizioni di piena efficienza, compreso consumo di carburanti e lubrificanti.			€ 5,23
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 39,19
B.090	Motogeneratore			€ 1,77
C.002.019	Cemento tipo 325 R			€ 36,40
C.002.020	Sabbia mista per "getti"			€ 33,74
C.005.019	Spezzoni metallici di ancoraggio per fissaggio in roccia			€ 45,48
C.005.023	Ferri d'ancoraggio			€ 122,50
M.003.005.007.003	classe 4 di difficoltà operativa	OP	mc	€ 389,02
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 51,00
A.005	Qualificato			€ 38,00
B.019	Noleggio gru a cavo "blondin" comprensivo di un operatore			€ 15,71
B.025	Nolo di betoniera ad azionamento a scoppio, in condizioni di piena efficienza, compreso consumo di carburanti e lubrificanti.			€ 5,23
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 39,19
B.090	Motogeneratore			€ 1,77
C.002.019	Cemento tipo 325 R			€ 36,40
C.002.020	Sabbia mista per "getti"			€ 33,74
C.005.019	Spezzoni metallici di ancoraggio per fissaggio in roccia			€ 45,48
C.005.023	Ferri d'ancoraggio			€ 122,50
<b>M.003.006</b>	<b>CREAZIONE, DEMOLIZIONE E MANUTENZIONE OPERE ESISTENTI</b>			
<b>M.003.006.001</b>	<b>Scrostamento e pulizia delle fughe del paramento di facciata e dei cordoli di gaveta compresi i necessari ponteggi e opere provvisoriali.</b>			
M.003.006.001.001	classe 2 di difficoltà operativa	OP	mq	€ 25,22
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 10,20
A.005	Qualificato			€ 9,50
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 4,90
B.089	Demolitore elettrico			€ 0,32
B.090	Motogeneratore			€ 0,30
M.003.006.001.002	classe 3 di difficoltà operativa	OP	mq	€ 27,77
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 12,75
A.005	Qualificato			€ 9,50
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 4,90
B.089	Demolitore elettrico			€ 0,32
B.090	Motogeneratore			€ 0,30

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
M.003.006.001.003	classe 4 di difficoltà operativa	OP	mq	€ 29,67
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 12,75
A.005	Qualificato			€ 11,40
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 4,90
B.089	Demolitore elettrico			€ 0,32
B.090	Motogeneratore			€ 0,30
<b>M.003.006.002</b>	<b>Intasamento fino a saturazione e stilatura dei giunti con malta cementizia Rck 20 compresi i necessari ponteggi e opere provvisionali.</b>			
M.003.006.002.001	classe 2 di difficoltà operativa	OP	mq	€ 33,92
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 15,30
A.005	Qualificato			€ 11,40
B.025	Nolo di betoniera ad azionamento a scoppio, in condizioni di piena efficienza, compreso consumo di carburanti e lubrificanti.			€ 0,65
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 2,45
B.090	Motogeneratore			€ 0,53
C.002.019	Cemento tipo 325 R			€ 2,18
C.002.020	Sabbia mista per "getti"			€ 1,41
M.003.006.002.002	classe 3 di difficoltà operativa	OP	mq	€ 36,15
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 16,58
A.005	Qualificato			€ 12,35
B.025	Nolo di betoniera ad azionamento a scoppio, in condizioni di piena efficienza, compreso consumo di carburanti e lubrificanti.			€ 0,65
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 2,45
B.090	Motogeneratore			€ 0,53
C.002.019	Cemento tipo 325 R			€ 2,18
C.002.020	Sabbia mista per "getti"			€ 1,41
M.003.006.002.003	classe 4 di difficoltà operativa	OP	mq	€ 38,37
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 17,85
A.005	Qualificato			€ 13,30
B.025	Nolo di betoniera ad azionamento a scoppio, in condizioni di piena efficienza, compreso consumo di carburanti e lubrificanti.			€ 0,65
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 2,45
B.090	Motogeneratore			€ 0,53
C.002.019	Cemento tipo 325 R			€ 2,18
C.002.020	Sabbia mista per "getti"			€ 1,41
<b>M.003.006.003</b>	<b>Cordolo di tamponamento in cls Rck 20 e pietra con ferro di armatura in ragione di kg 40/mc per consolidamento del piede briglia comprese cassaforme, ferro e spezzoni di ancoraggio trivellati in roccia.</b>			

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
M.003.006.003.001	classe 2 di difficoltà operativa	OP	mc	€ 180,01
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 38,25
A.003	Specializzato			€ 33,60
B.025	Nolo di betoniera ad azionamento a scoppio, in condizioni di piena efficienza, compreso consumo di carburanti e lubrificanti.			€ 1,96
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 34,29
B.090	Motogeneratore			€ 1,77
C.002.019	Cemento tipo 325 R			€ 36,40
C.002.020	Sabbia mista per "getti"			€ 33,74
M.003.006.003.002	classe 3 di difficoltà operativa	OP	mc	€ 195,52
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 43,35
A.003	Specializzato			€ 37,80
B.025	Nolo di betoniera ad azionamento a scoppio, in condizioni di piena efficienza, compreso consumo di carburanti e lubrificanti.			€ 3,27
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 39,19
B.090	Motogeneratore			€ 1,77
C.002.019	Cemento tipo 325 R			€ 36,40
C.002.020	Sabbia mista per "getti"			€ 33,74
M.003.006.003.003	classe 4 di difficoltà operativa	OP	mc	€ 206,13
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 48,45
A.003	Specializzato			€ 42,00
B.025	Nolo di betoniera ad azionamento a scoppio, in condizioni di piena efficienza, compreso consumo di carburanti e lubrificanti.			€ 4,58
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 39,19
B.090	Motogeneratore			€ 1,77
C.002.019	Cemento tipo 325 R			€ 36,40
C.002.020	Sabbia mista per "getti"			€ 33,74
<b>M.003.006.004</b>	<b>Demolizione completa o parziale di briglia a struttura mista in cls e pietra fino alla quota di imposta della fondazione con accatastamento in loco del materiale di risulta.</b>			
M.003.006.004.001	classe 2 di difficoltà operativa	OP	mc	€ 76,40
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 12,75
A.005	Qualificato			€ 9,50
B.070	Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, provvisto di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a 15 kW			€ 25,79
B.072	Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, provvisto di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 20 kW			€ 28,36

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
M.003.006.004.002	classe 3 di difficoltà operativa	OP	mc	€ 102,06
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 17,85
A.005	Qualificato			€ 13,30
B.070	Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, provvisto di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a 15 kW			€ 36,11
B.074	Escavatore da 53-90 kW munito di martello demolitore			€ 34,80
M.003.006.004.003	classe 4 di difficoltà operativa	OP	mc	€ 111,66
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 20,40
A.005	Qualificato			€ 15,20
B.070	Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, provvisto di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a 15 kW			€ 41,26
B.074	Escavatore da 53-90 kW munito di martello demolitore			€ 34,80
<b>M.003.006.005</b>	<b>Muratura a struttura mista cls Rck 20 e pietra reperita in loco per realizzazione di muro di sostegno, salto intermedio, compresi casseri e ferro in ragione di kg 40/mc, compresi spezzoni di ancoraggio inghisati in roccia (lato orografico dx) e nella mur</b>			
M.003.006.005.001	classe 2 di difficoltà operativa	OP	mc	€ 451,55
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 51,00
A.005	Qualificato			€ 38,00
B.019	Noleggio gru a cavo "blondin" comprensivo di un operatore			€ 104,72
B.025	Nolo di betoniera ad azionamento a scoppio, in condizioni di piena efficienza, compreso consumo di carburanti e lubrificanti.			€ 3,27
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 39,19
B.090	Motogeneratore			€ 1,77
C.002.019	Cemento tipo 325 R			€ 36,40
C.002.020	Sabbia mista per "getti"			€ 33,74
C.005.019	Spezzoni metallici di ancoraggio per fissaggio in roccia			€ 90,96
C.005.023	Ferri d'ancoraggio			€ 52,50
M.003.006.005.002	classe 3 di difficoltà operativa	OP	mc	€ 473,80
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 63,75
A.005	Qualificato			€ 47,50
B.019	Noleggio gru a cavo "blondin" comprensivo di un operatore			€ 104,72
B.025	Nolo di betoniera ad azionamento a scoppio, in condizioni di piena efficienza, compreso consumo di carburanti e lubrificanti.			€ 3,27
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 39,19
B.090	Motogeneratore			€ 1,77
C.002.019	Cemento tipo 325 R			€ 36,40
C.002.020	Sabbia mista per "getti"			€ 33,74
C.005.019	Spezzoni metallici di ancoraggio per fissaggio in roccia			€ 90,96
C.005.023	Ferri d'ancoraggio			€ 52,50

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
M.003.006.005.003	classe 4 di difficoltà operativa	OP	mc	€ 496,05
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 76,50
A.005	Qualificato			€ 57,00
B.019	Noleggio gru a cavo "blondin" comprensivo di un operatore			€ 104,72
B.025	Nolo di betoniera ad azionamento a scoppio, in condizioni di piena efficienza, compreso consumo di carburanti e lubrificanti.			€ 3,27
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 39,19
B.090	Motogeneratore			€ 1,77
C.002.019	Cemento tipo 325 R			€ 36,40
C.002.020	Sabbia mista per "getti"			€ 33,74
C.005.019	Spezzoni metallici di ancoraggio per fissaggio in roccia			€ 90,96
C.005.023	Ferri d'ancoraggio			€ 52,50
<b>M.003.006.006</b>	<b>Muratura di sostegno ad asse rettilineo o curvilineo per realizzazione di briglia, a struttura mista con cls rck 20 e paramento in pietra reperita in loco, compresi spezzoni di ancoraggio trivellati ai muri esistenti, compreso ferro in ragione di 30 Kg/mc</b>			
M.003.006.006.001	classe 2 di difficoltà operativa	OP	mc	€ 387,11
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 114,75
A.003	Specializzato			€ 96,60
B.025	Nolo di betoniera ad azionamento a scoppio, in condizioni di piena efficienza, compreso consumo di carburanti e lubrificanti.			€ 1,96
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 39,19
B.090	Motogeneratore			€ 1,77
C.002.019	Cemento tipo 325 R			€ 36,40
C.002.020	Sabbia mista per "getti"			€ 33,74
C.005.002	Ferro d'armatura ad aderenza migliorata FeB44K (controllato in stabilimento)			€ 62,70
<b>M.003.006.006.002</b>	<b>classe 3 di difficoltà operativa</b>	<b>OP</b>	<b>mc</b>	<b>€ 408,26</b>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 127,50
A.003	Specializzato			€ 105,00
B.025	Nolo di betoniera ad azionamento a scoppio, in condizioni di piena efficienza, compreso consumo di carburanti e lubrificanti.			€ 1,96
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 39,19
B.090	Motogeneratore			€ 1,77
C.002.019	Cemento tipo 325 R			€ 36,40
C.002.020	Sabbia mista per "getti"			€ 33,74
C.005.002	Ferro d'armatura ad aderenza migliorata FeB44K (controllato in stabilimento)			€ 62,70

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
M.003.006.006.003	classe 4 di difficoltà operativa	OP	mc	€ 426,86
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 137,70
A.003	Specializzato			€ 113,40
B.025	Nolo di betoniera ad azionamento a scoppio, in condizioni di piena efficienza, compreso consumo di carburanti e lubrificanti.			€ 1,96
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 39,19
B.090	Motogeneratore			€ 1,77
C.002.019	Cemento tipo 325 R			€ 36,40
C.002.020	Sabbia mista per "getti"			€ 33,74
C.005.002	Ferro d'armatura ad aderenza migliorata FeB44K (controllato in stabilimento)			€ 62,70

## v OPERE VARIE

V.001	<i>Esecuzione di disgaggio di materiale roccioso in parete, compresa pulitura mediante taglio degli arbusti, estirpazione di radici e ceppaie, rimozione di tutte le parti pericolanti di natura e materiali diversi, da eseguirsi a mano in zone di pendio median</i>			
V.001.001	classe 2 di difficoltà operativa	PU	corpo	€ 7,28
V.001.002	classe 3 di difficoltà operativa	PU	corpo	€ 9,70
V.001.003	classe 4 di difficoltà operativa	PU	corpo	€ 12,13
V.002	<i>Barriera paramassi di III classe, categoria A EOTA ETAG 27: fornitura e posa in opera di barriera paramassi a rete in acciaio idonea a garantire l'arresto di un blocco roccioso animato da una energia cinetica all'impatto da 1.000 Kj - espresso in Mq.</i>			
V.002.001	classe 2 di difficoltà operativa	PU	corpo	€ 279,03
V.002.002	classe 3 di difficoltà operativa	PU	corpo	€ 297,22
V.002.003	classe 4 di difficoltà operativa	PU	corpo	€ 315,42
V.003	<i>Barriera paramassi di V classe, categoria A EOTA ETAG 27: fornitura e posa in opera di barriera paramassi a rete in acciaio idonea a garantire l'arresto di un blocco roccioso animato da una energia cinetica all'impatto da 2.000 Kj - espresso in Mq.</i>			
V.003.001	classe 2 di difficoltà operativa	PU	corpo	€ 303,29
V.003.002	classe 3 di difficoltà operativa	PU	corpo	€ 321,48
V.003.003	classe 4 di difficoltà operativa	PU	corpo	€ 339,69

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
V.004	<i>Barriera paramassi di VI classe, categoria A EOTA ETAG 27: fornitura e posa in opera di barriera paramassi a rete in acciaio idonea a garantire l'arresto di un blocco roccioso animato da una energia cinetica all'impatto da 3.000 Kj - espresso in Mq.</i>			
V.004.001	classe 2 di difficoltà operativa	PU	corpo	€ 461,00
V.004.002	classe 3 di difficoltà operativa	PU	corpo	€ 485,27
V.004.003	classe 4 di difficoltà operativa	PU	corpo	€ 509,53
V.005	<i>Formazione di drenaggi con fascine, realizzato mediante scavo in sezione ristretta della larghezza di 50 cm e profondità di 100 cm, la posa sul fondo dello scavo di tubo drenante microforato flessibile diametro 160 mm rivestito con tessuto non tessuto, e</i>			
V.005.001	classe 2 di difficoltà operativa	PU	corpo	€ 18,20
V.005.002	classe 3 di difficoltà operativa	PU	corpo	€ 24,26
V.005.003	classe 4 di difficoltà operativa	PU	corpo	€ 30,33
V.006	<i>Fornitura e posa di rete metallica per rivestimento di scarpata o pareti rocciose in tensione sull'area di realizzazione, con frequenza ogni 5 metri delle cortine di aderenza di diametro pari a 8 mm; ancoraggio con tondi di ferro con diametro pari a 22 mm</i>			
V.006.001	classe 2 di difficoltà operativa	PU	corpo	€ 20,62
V.006.002	classe 3 di difficoltà operativa	PU	corpo	€ 24,26
V.006.003	classe 4 di difficoltà operativa	PU	corpo	€ 27,90
V.007	<i>Realizzazione di soglia in massi ciclopici a secco di volume medio pari ad 1,00 mc, ancorati e disposti trasversalmente su due file parallele aventi lo stesso piano di posa, i massi della fila a monte vanno legati tra loro, mentre quelli della fila a valle vanno legati oltre che tra loro anche alternativamente, a dei piloni in ferro doppio T (anima 10 cm, lunghezza 1,5-2,5 m) ed infissi nell'alveo per 1-1,5 m, con interasse di m 2. la legatura viene eseguita tramite una fune in acciaio (diametro 16 mm) passante attraverso un'asola di una barra in acciaio, previa foratura di diametro e profondità adeguata ai massi medesimi, ed ancorata ai massi con malta cementizia anti ritiro compreso ogni altro onere od accessorio, compreso lo scavo per eseguire il lavoro a regola d'arte - espresso in mq.</i>			
V.007.001	classe 2 di difficoltà operativa	PU	corpo	€ 42,47
V.007.002	classe 3 di difficoltà operativa	PU	corpo	€ 48,53

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
V.007.003	classe 4 di difficoltà operativa	PU	corpo	€ 54,59
V.011	<i>Scogliera elastica da realizzarsi con blocchi ciclopici di dimensione superiore a 1 mc, profondità media da 2 a 1 m, a spigoli vivi, opportunamente sgrossati ed accostati per la posa in opera; intasamento delle fessure e riempimento a tergo con materiale</i>			
V.011.001	classe 2 di difficoltà operativa	PU	corpo	€ 50,96
V.011.002	classe 3 di difficoltà operativa	PU	corpo	€ 54,59
V.011.003	classe 4 di difficoltà operativa	PU	corpo	€ 58,23
V.012	<i>Intervento di risagomatura meccanica d'alveo per garantire il corretto deflusso dell'acqua e impedire che aumentino le erosioni a carico di superfici boscate contigue all'alveo - espresso in Mc.</i>			
V.012.001	classe 2 di difficoltà operativa	PU	corpo	€ 24,26
V.012.002	classe 3 di difficoltà operativa	PU	corpo	€ 27,90
V.012.003	classe 4 di difficoltà operativa	PU	corpo	€ 31,54
V.013	<i>Realizzazione manuale di opere minori di regimazione idraulica in pietrame a secco, reperito in loco (opere trasversali/longitudinali, esempio: briglie, scogliere) per un volume inferiore a 1 mc/ 1m - espresso in m.</i>			
V.013.001	classe 2 di difficoltà operativa	PU	corpo	€ 97,05
V.013.002	classe 3 di difficoltà operativa	PU	corpo	€ 103,11
V.013.003	classe 4 di difficoltà operativa	PU	corpo	€ 109,19
V.014	<i>Taglio della vegetazione ingombrante l'alveo e le sponde di corso acque reticolo secondario o inferiore, calcolato per una fascia media di 10,00 m, compreso onere per tagli in misure commerciali, accatastamento in loco o trasporto ai singoli proprietari e sminuzzamento della ramaglia - espresso in m.</i>			
V.014.001	classe 2 di difficoltà operativa	PU	corpo	€ 21,83
V.014.002	classe 3 di difficoltà operativa	PU	corpo	€ 24,26
V.014.003	classe 4 di difficoltà operativa	PU	corpo	€ 26,69
V.018	<i>Fornitura e posa in opera di barriera flessibile in acciaio per la mitigazione del rischio indotto da colate detritiche (Debris Flow) con un'altezza massima di intercettazione di 3 m senza la presenza di eventuali montanti di sostegno: La barriera dovrà e</i>			

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
V.018.001	classe 2 di difficoltà operativa	PU	corpo	€ 509,53
V.018.002	classe 3 di difficoltà operativa	PU	corpo	€ 533,79
V.018.003	classe 4 di difficoltà operativa	PU	corpo	€ 558,06
V.019	<i>Selciatura di fondo di nuovo alveo con grossi massi di pietra calcarea e/o granitica sbizzarriti (escluso il ceppo), con volume non inferiore a 0,6 mc, eseguito sotto sagoma con chiusura dei fori mediante piccole scaglie, compreso spianamento piano di appoggio e intasamento con calcestruzzo per fondazioni non armate (Rck 40N/mmq); impiego di massi di cava. - espresso in mc</i>			
V.019.001	classe 2 di difficoltà operativa	PU	corpo	€ 78,85
V.019.002	classe 3 di difficoltà operativa	PU	corpo	€ 84,92
V.019.003	classe 4 di difficoltà operativa	PU	corpo	€ 90,99
V.020	<i>Cunettone in legname e pietrame realizzato con tondame scortecciato di larice o castagno (diametro 15/25), fissato con chiodi e/o cambre in acciaio dolce, ancorato al terreno tramite picchetti in legno, compreso: lo scavo manuale e/o a macchina per la formazione del piano di imposta del manufatto; l'intasamento della base del canale con pietrame posato a secco, a formazione dei salti di fondo; larghezza e profondità media rispettivamente 60 cm e 45 cm, compreso ogni altro onere e accessorio per dare l'opera a perfetta regola d'arte, secondo le indicazioni riportate negli elaborati di progetto e le disposizioni dettate dalla D.L - espresso in m</i>			
V.020.001	classe 2 di difficoltà operativa	PU	corpo	€ 72,79
V.020.002	classe 3 di difficoltà operativa	PU	corpo	€ 78,85
V.020.003	classe 4 di difficoltà operativa	PU	corpo	€ 84,92
V.028	<i>Regolarizzazione e modellazione meccanica terra presente in loco per una profondità media di 0,5 cm, sino ad una profondità max di 100 cm, secondo le indicazioni della D.L - espresso in Mq.</i>			
V.028.001	classe 2 di difficoltà operativa	PU	corpo	€ 2,43
V.028.002	classe 3 di difficoltà operativa	PU	corpo	€ 3,03
V.029	<i>Pulizia e rimodellamento con scavo di sbancamento e fondazione in terra, eseguito in zone impervie, con uso di mazzi meccanici (ragno) anche in presenza d'acqua, esclusa la roccia e i trovanti superiore a 0,75 mc, compresi gli aggrottamenti e le deviazioni</i>			
V.029.001	classe 2 di difficoltà operativa	PU	corpo	€ 19,41

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
V.029.002	classe 3 di difficoltà operativa	PU	corpo	€ 21,83
V.029.003	classe 4 di difficoltà operativa	PU	corpo	€ 24,26
V.035	Formazione di canaletta stradale longitudinale realizzata con pietrame posato a secco con sezione cm 50 x cm 30. Nel prezzo risulta compreso l'onere dello scavo e qualsiasi altro accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte - espresso in Mq	PU	corpo	€ 61,87
SRD12.2	<b>RIPRISTINO DEL POTENZIALE FORESTALE DANNEGGIATO</b>			
E.004.001	<b>Interventi di ripristino di boschi percorsi dal fuoco consistenti nel taglio delle piante morte, scottate e/o stroncate, sramatura, depezzamento ed idonea sistemazione della ramaglia sul terreno, previa sminuzzatura con motosega e roncola, eventuale riceppatura, concentramento dei fusti per il successivo esbosco, ogni altro onere compreso. Parametri di riferimento:</b>			
E.004.001.001	<b>densità da 350 a 500 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%</b>			
E.004.001.001.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.634,38
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 357,00
A.003	Specializzato			€ 966,00
A.005	Qualificato			€ 570,00
A.006	Comune			€ 396,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 300,84
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.044,54
E.004.001.001.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.930,52
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 408,00
A.003	Specializzato			€ 1.008,00
A.005	Qualificato			€ 608,00
A.006	Comune			€ 432,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 313,92
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.160,60
E.004.001.001.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 4.424,79
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 459,00
A.003	Specializzato			€ 1.134,00
A.005	Qualificato			€ 684,00
A.006	Comune			€ 576,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 353,16
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.218,63

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.004.001.001.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 4.874,98
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 612,00
A.003	Specializzato			€ 1.218,00
A.005	Qualificato			€ 741,00
A.006	Comune			€ 648,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 379,32
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.276,66
<b>E.004.001.002</b>	<b>densità da 350 a 500 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%</b>			
E.004.001.002.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 4.480,74
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 510,00
A.003	Specializzato			€ 1.092,00
A.005	Qualificato			€ 722,00
A.006	Comune			€ 540,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 340,08
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.276,66
E.004.001.002.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 4.979,88
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 612,00
A.003	Specializzato			€ 1.134,00
A.005	Qualificato			€ 912,00
A.006	Comune			€ 576,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 353,16
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.392,72
E.004.001.002.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 5.542,80
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 663,00
A.003	Specializzato			€ 1.323,00
A.005	Qualificato			€ 988,00
A.006	Comune			€ 648,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 412,02
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.508,78

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.004.001.002.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 6.105,72
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 714,00
A.003	Specializzato			€ 1.512,00
A.005	Qualificato			€ 1.064,00
A.006	Comune			€ 720,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 470,88
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.624,84
<b>E.004.001.003</b>	<b>densità da 501 a 700 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%</b>			
E.004.001.003.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 5.103,28
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 612,00
A.003	Specializzato			€ 1.344,00
A.005	Qualificato			€ 760,00
A.006	Comune			€ 576,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 418,56
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.392,72
E.004.001.003.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 5.714,50
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 663,00
A.003	Specializzato			€ 1.428,00
A.005	Qualificato			€ 950,00
A.006	Comune			€ 720,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 444,72
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.508,78
E.004.001.003.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 6.378,78
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 765,00
A.003	Specializzato			€ 1.512,00
A.005	Qualificato			€ 1.026,00
A.006	Comune			€ 864,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 470,88
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.740,90

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.004.001.003.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 6.965,00
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 867,00
A.003	Specializzato			€ 1.596,00
A.005	Qualificato			€ 1.140,00
A.006	Comune			€ 1.008,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 497,04
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.856,96
<b>E.004.001.004</b>	<b>densità da 501 a 700 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%</b>			
E.004.001.004.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 6.320,02
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 765,00
A.003	Specializzato			€ 1.638,00
A.005	Qualificato			€ 874,00
A.006	Comune			€ 792,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 510,12
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.740,90
E.004.001.004.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 7.134,48
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 816,00
A.003	Specializzato			€ 1.848,00
A.005	Qualificato			€ 1.102,00
A.006	Comune			€ 936,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 575,52
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.856,96
E.004.001.004.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 7.983,86
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 1.071,00
A.003	Specializzato			€ 2.016,00
A.005	Qualificato			€ 1.216,00
A.006	Comune			€ 1.080,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 627,84
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.973,02

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.004.001.004.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 8.718,08
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 1.173,00
A.003	Specializzato			€ 2.100,00
A.005	Qualificato			€ 1.406,00
A.006	Comune			€ 1.296,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 654,00
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 2.089,08
<b>E.004.001.005</b>	<b>densità da 701 a 900 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%</b>			
E.004.001.005.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 7.132,38
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 918,00
A.003	Specializzato			€ 1.764,00
A.005	Qualificato			€ 1.064,00
A.006	Comune			€ 864,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 549,36
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.973,02
E.004.001.005.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 7.961,92
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 969,00
A.003	Specializzato			€ 2.016,00
A.005	Qualificato			€ 1.216,00
A.006	Comune			€ 1.044,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 627,84
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 2.089,08
E.004.001.005.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 8.910,30
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 1.173,00
A.003	Specializzato			€ 2.184,00
A.005	Qualificato			€ 1.444,00
A.006	Comune			€ 1.224,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 680,16
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 2.205,14

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.004.001.005.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 9.784,74
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 1.377,00
A.003	Specializzato			€ 2.352,00
A.005	Qualificato			€ 1.482,00
A.006	Comune			€ 1.404,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 732,48
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 2.437,26
<b>E.004.001.006</b>	<b>densità da 701 a 900 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%</b>			
E.004.001.006.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 8.884,30
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 1.071,00
A.003	Specializzato			€ 2.184,00
A.005	Qualificato			€ 1.520,00
A.006	Comune			€ 1.224,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 680,16
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 2.205,14
E.004.001.006.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 9.950,75
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 1.122,00
A.003	Specializzato			€ 2.310,00
A.005	Qualificato			€ 1.748,00
A.006	Comune			€ 1.440,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 719,40
B.052	Trattore/trattrice forestale munito cippatrice/trincia forestale con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 2.611,35
E.004.001.006.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 11.021,40
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 1.377,00
A.003	Specializzato			€ 2.604,00
A.005	Qualificato			€ 1.824,00
A.006	Comune			€ 1.620,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 810,96
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 2.785,44

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.004.001.006.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 12.155,84
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 1.581,00
A.003	Specializzato			€ 2.772,00
A.005	Qualificato			€ 2.014,00
A.006	Comune			€ 1.908,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 863,28
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 3.017,56
<b>E.004.002</b>	<b>Interventi di ripristino in boschi danneggiati (in modo andante) da avversità atmosferiche consistenti nel taglio delle piante irrecuperabili, sramatura, depezzamento ed idonea sistemazione della ramaglia, eventuale riceppatura, concentramento dei fusti per il successivo esbosco, ogni altro onere compreso.</b> <b>Parametri di riferimento:</b>			
<b>E.004.002.001</b>	<b>densità da 350 a 500 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%</b>			
E.004.002.001.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.461,46
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 204,00
A.003	Specializzato			€ 882,00
A.005	Qualificato			€ 304,00
A.006	Comune			€ 288,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 274,68
B.052	Trattore/trattrice forestale munito cippatrice/trincia forestale con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.508,78
E.004.002.001.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.886,68
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 255,00
A.003	Specializzato			€ 966,00
A.005	Qualificato			€ 380,00
A.006	Comune			€ 360,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 300,84
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.624,84
E.004.002.001.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 4.330,82
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 306,00
A.003	Specializzato			€ 1.008,00
A.005	Qualificato			€ 494,00
A.006	Comune			€ 468,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 313,92
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.740,90

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.004.002.001.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 4.737,12
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 357,00
A.003	Specializzato			€ 1.134,00
A.005	Qualificato			€ 532,00
A.006	Comune			€ 504,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 353,16
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.856,96
<b>E.004.002.002</b>	<b>densità da 350 a 500 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%</b>			
E.004.002.002.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 4.333,14
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 306,00
A.003	Specializzato			€ 1.176,00
A.005	Qualificato			€ 456,00
A.006	Comune			€ 288,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 366,24
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.740,90
E.004.002.002.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 4.871,55
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 306,00
A.003	Specializzato			€ 1.344,00
A.005	Qualificato			€ 456,00
A.006	Comune			€ 432,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 418,56
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.914,99
E.004.002.002.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 5.386,90
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 357,00
A.003	Specializzato			€ 1.512,00
A.005	Qualificato			€ 570,00
A.006	Comune			€ 504,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 470,88
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.973,02

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.004.002.002.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 5.922,12
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 408,00
A.003	Specializzato			€ 1.596,00
A.005	Qualificato			€ 684,00
A.006	Comune			€ 648,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 497,04
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 2.089,08
<b>E.004.002.003</b>	<b>densità da 501 a 700 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%</b>			
E.004.002.003.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 4.915,52
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 408,00
A.003	Specializzato			€ 1.344,00
A.005	Qualificato			€ 456,00
A.006	Comune			€ 432,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 418,56
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.856,96
E.004.002.003.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 5.551,96
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 408,00
A.003	Specializzato			€ 1.512,00
A.005	Qualificato			€ 532,00
A.006	Comune			€ 540,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 470,88
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 2.089,08
E.004.002.003.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 6.179,15
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 459,00
A.003	Specializzato			€ 1.596,00
A.005	Qualificato			€ 760,00
A.006	Comune			€ 720,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 497,04
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 2.147,11

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.004.002.003.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 6.764,40
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 612,00
A.003	Specializzato			€ 1.680,00
A.005	Qualificato			€ 836,00
A.006	Comune			€ 792,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 523,20
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 2.321,20
<b>E.004.002.004</b>	<b>densità da 501 a 700 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%</b>			
E.004.002.004.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 6.188,14
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 510,00
A.003	Specializzato			€ 1.512,00
A.005	Qualificato			€ 646,00
A.006	Comune			€ 612,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 470,88
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 2.437,26
E.004.002.004.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 6.943,29
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 510,00
A.003	Specializzato			€ 2.100,00
A.005	Qualificato			€ 608,00
A.006	Comune			€ 576,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 654,00
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 2.495,29
E.004.002.004.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 7.690,93
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 612,00
A.003	Specializzato			€ 1.848,00
A.005	Qualificato			€ 1.064,00
A.006	Comune			€ 864,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 575,52
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 2.727,41

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.004.002.004.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 8.448,47
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 663,00
A.003	Specializzato			€ 2.100,00
A.005	Qualificato			€ 1.216,00
A.006	Comune			€ 972,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 654,00
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 2.843,47
<b>E.004.002.005</b>	<b>densità da 701 a 900 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%</b>			
E.004.002.005.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 6.932,64
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 612,00
A.003	Specializzato			€ 1.680,00
A.005	Qualificato			€ 684,00
A.006	Comune			€ 648,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 523,20
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 2.785,44
E.004.002.005.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 7.851,76
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 612,00
A.003	Specializzato			€ 2.268,00
A.005	Qualificato			€ 760,00
A.006	Comune			€ 720,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 706,32
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 2.785,44
E.004.002.005.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 8.611,87
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 663,00
A.003	Specializzato			€ 2.310,00
A.005	Qualificato			€ 1.140,00
A.006	Comune			€ 936,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 719,40
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 2.843,47

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.004.002.005.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 9.473,33
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 765,00
A.003	Specializzato			€ 2.520,00
A.005	Qualificato			€ 1.292,00
A.006	Comune			€ 1.152,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 784,80
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 2.959,53
<b>E.004.002.006</b>	<b>densità da 701 a 900 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%</b>			
E.004.002.006.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 8.652,56
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 714,00
A.003	Specializzato			€ 2.688,00
A.005	Qualificato			€ 836,00
A.006	Comune			€ 792,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 837,12
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 2.785,44
E.004.002.006.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 9.702,90
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 714,00
A.003	Specializzato			€ 2.772,00
A.005	Qualificato			€ 1.140,00
A.006	Comune			€ 1.080,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 863,28
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 3.133,62
E.004.002.006.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 10.771,12
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 816,00
A.003	Specializzato			€ 2.856,00
A.005	Qualificato			€ 1.520,00
A.006	Comune			€ 1.440,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 889,44
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 3.249,68

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.004.002.006.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 11.837,50
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 918,00
A.003	Specializzato			€ 3.024,00
A.005	Qualificato			€ 1.824,00
A.006	Comune			€ 1.764,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 941,76
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 3.365,74
<b>E.004.003</b>	<b>Interventi di ripristino in boschi danneggiati (localizzato) da avversità atmosferiche consistenti nel taglio delle piante irrecuperabili, sramatura, depezzamento ed idonea sistemazione della ramaglia, eventuale riceppatura, concentramento dei fusti per il successivo esbosco, ogni altro onere compreso. Parametri di riferimento:</b>			
<b>E.004.003.001</b>	<b>densità da 350 a 500 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%</b>			
E.004.003.001.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 4.247,64
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 204,00
A.003	Specializzato			€ 1.134,00
A.005	Qualificato			€ 836,00
A.006	Comune			€ 792,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 353,16
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 928,48
E.004.003.001.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 4.765,86
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 255,00
A.003	Specializzato			€ 1.218,00
A.005	Qualificato			€ 969,00
A.006	Comune			€ 900,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 379,32
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.044,54
E.004.003.001.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 5.320,24
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 306,00
A.003	Specializzato			€ 1.386,00
A.005	Qualificato			€ 1.064,00
A.006	Comune			€ 972,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 431,64
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.160,60

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.004.003.001.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 5.838,54
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 357,00
A.003	Specializzato			€ 1.512,00
A.005	Qualificato			€ 1.178,00
A.006	Comune			€ 1.044,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 470,88
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.276,66
<b>E.004.003.002</b>	<b>densità da 350 a 500 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%</b>			
E.004.003.002.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 5.307,40
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 255,00
A.003	Specializzato			€ 1.470,00
A.005	Qualificato			€ 1.064,00
A.006	Comune			€ 900,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 457,80
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.160,60
E.004.003.002.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 5.987,83
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 306,00
A.003	Specializzato			€ 1.680,00
A.005	Qualificato			€ 1.216,00
A.006	Comune			€ 1.044,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 523,20
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.218,63
E.004.003.002.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 6.646,18
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 408,00
A.003	Specializzato			€ 1.848,00
A.005	Qualificato			€ 1.368,00
A.006	Comune			€ 1.170,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 575,52
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.276,66

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.004.003.002.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 7.311,56
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 459,00
A.003	Specializzato			€ 2.016,00
A.005	Qualificato			€ 1.520,00
A.006	Comune			€ 1.296,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 627,84
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.392,72
<b>E.004.003.003</b>	<b>densità da 501 a 700 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%</b>			
E.004.003.003.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 6.067,86
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 306,00
A.003	Specializzato			€ 1.680,00
A.005	Qualificato			€ 1.292,00
A.006	Comune			€ 990,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 523,20
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.276,66
E.004.003.003.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 6.821,16
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 408,00
A.003	Specializzato			€ 1.806,00
A.005	Qualificato			€ 1.482,00
A.006	Comune			€ 1.170,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 562,44
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.392,72
E.004.003.003.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 7.595,81
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 459,00
A.003	Specializzato			€ 2.100,00
A.005	Qualificato			€ 1.520,00
A.006	Comune			€ 1.296,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 654,00
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.566,81

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.004.003.003.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 8.345,80
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 535,50
A.003	Specializzato			€ 2.310,00
A.005	Qualificato			€ 1.672,00
A.006	Comune			€ 1.368,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 719,40
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.740,90
<b>E.004.003.004</b>	<b>densità da 501 a 700 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%</b>			
E.004.003.004.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 7.600,62
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 408,00
A.003	Specializzato			€ 2.016,00
A.005	Qualificato			€ 1.672,00
A.006	Comune			€ 1.368,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 627,84
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.508,78
E.004.003.004.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 8.534,32
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 561,00
A.003	Specializzato			€ 2.352,00
A.005	Qualificato			€ 1.824,00
A.006	Comune			€ 1.440,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 732,48
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.624,84
E.004.003.004.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 9.496,82
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 663,00
A.003	Specializzato			€ 2.520,00
A.005	Qualificato			€ 1.900,00
A.006	Comune			€ 1.656,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 784,80
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.973,02

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.004.003.004.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 10.440,34
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 765,00
A.003	Specializzato			€ 2.730,00
A.005	Qualificato			€ 2.090,00
A.006	Comune			€ 1.800,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 850,20
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 2.205,14
<b>E.004.003.005</b>	<b>densità da 701 a 900 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%</b>			
E.004.003.005.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 8.483,06
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 510,00
A.003	Specializzato			€ 2.184,00
A.005	Qualificato			€ 1.748,00
A.006	Comune			€ 1.620,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 680,16
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.740,90
E.004.003.005.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 9.549,76
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 612,00
A.003	Specializzato			€ 2.520,00
A.005	Qualificato			€ 1.976,00
A.006	Comune			€ 1.800,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 784,80
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.856,96
E.004.003.005.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 10.616,44
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 765,00
A.003	Specializzato			€ 2.814,00
A.005	Qualificato			€ 2.128,00
A.006	Comune			€ 1.944,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 876,36
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 2.089,08

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.004.003.005.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 11.693,02
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 867,00
A.003	Specializzato			€ 3.024,00
A.005	Qualificato			€ 2.299,00
A.006	Comune			€ 2.124,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 941,76
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 2.437,26
<b>E.004.003.006</b>	<b>densità da 701 a 900 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%</b>			
E.004.003.006.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 10.616,14
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 714,00
A.003	Specializzato			€ 2.688,00
A.005	Qualificato			€ 2.280,00
A.006	Comune			€ 2.124,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 837,12
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.973,02
E.004.003.006.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 11.940,73
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 816,00
A.003	Specializzato			€ 2.856,00
A.005	Qualificato			€ 2.508,00
A.006	Comune			€ 2.376,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 889,44
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 2.495,29
E.004.003.006.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 13.272,06
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 943,50
A.003	Specializzato			€ 3.150,00
A.005	Qualificato			€ 2.660,00
A.006	Comune			€ 2.520,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 981,00
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 3.017,56

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.004.003.006.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 14.602,28
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 1.071,00
A.003	Specializzato			€ 3.402,00
A.005	Qualificato			€ 2.888,00
A.006	Comune			€ 2.700,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 1.059,48
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 3.481,80
<b>E.004.004</b>	<b>Ripristino di boschi danneggiati da disastri naturali e da incendi: opere di taglio del materiale danneggiato e schiantato su versanti colpiti da incendi o da disastri naturali (abbattimento, allestimento, concentramento, esbosco); rinnovazione artificiale localizzata (apertura buche, acquisto e messa a dimora di piantine forestali autoctone certificate); rinverdimenti localizzati per il ripristino delle piste forestali (di esbosco). Il costo comprende la realizzazione di interventi accessori (piste forestali e/o di esbosco, la sistemazione di piccoli dissesti con tecniche di ingegneria naturalistica, segnaletica, chiudende). Parametri di riferimento:</b>			
<b>E.004.004.001</b>	<b>densità da 350 a 500 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%</b>			
E.004.004.001.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 5.882,32
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 612,00
A.003	Specializzato			€ 1.260,00
A.005	Qualificato			€ 1.064,00
A.006	Comune			€ 864,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 392,40
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.044,54
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 97,98
C.008.003	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di conifere. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, conifere in contenitori multiforo, volume zolla compreso tra 0,26 lt e 0,40 lt.			€ 547,40
E.004.004.001.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 6.544,59
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 663,00
A.003	Specializzato			€ 1.344,00
A.005	Qualificato			€ 1.140,00
A.006	Comune			€ 1.008,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 418,56
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.276,66
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 146,97
C.008.003	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di conifere. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, conifere in contenitori multiforo, volume zolla compreso tra 0,26 lt e 0,40 lt.			€ 547,40

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.004.004.001.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 7.336,88
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 867,00
A.003	Specializzato			€ 1.470,00
A.005	Qualificato			€ 1.254,00
A.006	Comune			€ 1.152,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 457,80
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.392,72
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 195,96
C.008.003	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di conifere. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, conifere in contenitori multiforo, volume zolla compreso tra 0,26 lt e 0,40 lt.			€ 547,40
E.004.004.001.004	classe 4 di difficoltà operativa - impiego di elicottero (rif. B.046)	OP	ha	€ 8.040,36
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 1.020,00
A.003	Specializzato			€ 1.680,00
A.005	Qualificato			€ 1.292,00
A.006	Comune			€ 1.224,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 523,20
B.046	Nolo di elicottero per il trasporto di materiali, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le autorizzazioni al volo. Esempio di modello di elicottero, non vincolante per eventuali gare di appalto: Lama S.A. 315 B. con portata massima al gancio fino a 1000 Kg. (escluso il trasferimento)			€ 147,00
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.508,78
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 97,98
C.008.003	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di conifere. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, conifere in contenitori multiforo, volume zolla compreso tra 0,26 lt e 0,40 lt.			€ 547,40
<b>E.004.004.002</b>	<b>densità da 350 a 500 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%</b>			
E.004.004.002.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 7.291,80
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 816,00
A.003	Specializzato			€ 1.512,00
A.005	Qualificato			€ 1.368,00
A.006	Comune			€ 1.008,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 470,88
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.334,69
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 97,98
C.008.003	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di conifere. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, conifere in contenitori multiforo, volume zolla compreso tra 0,26 lt e 0,40 lt.			€ 684,25

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.004.004.002.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 8.186,18
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 918,00
A.003	Specializzato			€ 1.638,00
A.005	Qualificato			€ 1.368,00
A.006	Comune			€ 1.296,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 510,12
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.624,84
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 146,97
C.008.003	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di conifere. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, conifere in contenitori multiforo, volume zolla compreso tra 0,26 lt e 0,40 lt.			€ 684,25
E.004.004.002.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 9.155,61
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 1.071,00
A.003	Specializzato			€ 1.806,00
A.005	Qualificato			€ 1.539,00
A.006	Comune			€ 1.440,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 562,44
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.856,96
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 195,96
C.008.003	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di conifere. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, conifere in contenitori multiforo, volume zolla compreso tra 0,26 lt e 0,40 lt.			€ 684,25
E.004.004.002.004	classe 4 di difficoltà operativa - impiego di elicottero (rif. B.046)	OP	ha	€ 10.045,93
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 1.428,00
A.003	Specializzato			€ 1.932,00
A.005	Qualificato			€ 1.634,00
A.006	Comune			€ 1.548,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 601,68
B.046	Nolo di elicottero per il trasporto di materiali, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le autorizzazioni al volo. Esempio di modello di elicottero, non vincolante per eventuali gare di appalto: Lama S.A. 315 B. con portata massima al gancio fino a 1000 Kg. (escluso il trasferimento)			€ 147,00
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.973,02
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 97,98
C.008.003	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di conifere. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, conifere in contenitori multiforo, volume zolla compreso tra 0,26 lt e 0,40 lt.			€ 684,25
<b>E.004.004.003</b>	<b>densità da 501 a 700 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%</b>			

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.004.004.003.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 8.375,04
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 1.020,00
A.003	Specializzato			€ 1.722,00
A.005	Qualificato			€ 1.520,00
A.006	Comune			€ 1.188,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 536,28
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.508,78
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 97,98
C.008.003	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di conifere. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, conifere in contenitori multiforo, volume zolla compreso tra 0,26 lt e 0,40 lt.			€ 782,00
E.004.004.003.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 9.359,45
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 1.224,00
A.003	Specializzato			€ 1.848,00
A.005	Qualificato			€ 1.558,00
A.006	Comune			€ 1.368,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 575,52
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.856,96
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 146,97
C.008.003	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di conifere. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, conifere in contenitori multiforo, volume zolla compreso tra 0,26 lt e 0,40 lt.			€ 782,00
E.004.004.003.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 10.416,82
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 1.326,00
A.003	Specializzato			€ 2.016,00
A.005	Qualificato			€ 1.786,00
A.006	Comune			€ 1.710,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 627,84
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 1.973,02
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 195,96
C.008.003	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di conifere. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, conifere in contenitori multiforo, volume zolla compreso tra 0,26 lt e 0,40 lt.			€ 782,00

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.004.004.003.004	classe 4 di difficoltà operativa - impiego di elicottero (rif. B.046)	OP	ha	€ 11.482,38
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 1.632,00
A.003	Specializzato			€ 2.268,00
A.005	Qualificato			€ 2.014,00
A.006	Comune			€ 1.746,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 706,32
B.046	Nolo di elicottero per il trasporto di materiali, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le autorizzazioni al volo. Esempio di modello di elicottero, non vincolante per eventuali gare di appalto: Lama S.A. 315 B. con portata massima al gancio fino a 1000 Kg. (escluso il trasferimento)			€ 147,00
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 2.089,08
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 97,98
C.008.003	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di conifere. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, conifere in contenitori multiforo, volume zolla compreso tra 0,26 lt e 0,40 lt.			€ 782,00
<b>E.004.004.004</b>	<b>densità da 501 a 700 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%</b>			
E.004.004.004.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 10.514,42
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 1.428,00
A.003	Specializzato			€ 1.932,00
A.005	Qualificato			€ 1.672,00
A.006	Comune			€ 1.368,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 601,68
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 2.437,26
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 97,98
C.008.003	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di conifere. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, conifere in contenitori multiforo, volume zolla compreso tra 0,26 lt e 0,40 lt.			€ 977,50
E.004.004.004.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 11.732,73
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 1.632,00
A.003	Specializzato			€ 1.974,00
A.005	Qualificato			€ 1.938,00
A.006	Comune			€ 1.548,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 614,76
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 2.901,50
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 146,97
C.008.003	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di conifere. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, conifere in contenitori multiforo, volume zolla compreso tra 0,26 lt e 0,40 lt.			€ 977,50

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.004.004.004.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 12.990,66
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 1.683,00
A.003	Specializzato			€ 2.436,00
A.005	Qualificato			€ 2.014,00
A.006	Comune			€ 1.908,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 758,64
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 3.017,56
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 195,96
C.008.003	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di conifere. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, conifere in contenitori multiforo, volume zolla compreso tra 0,26 lt e 0,40 lt.			€ 977,50
E.004.004.004.004	classe 4 di difficoltà operativa - impiego di elicottero (rif. B.046)	OP	ha	€ 14.438,40
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 1.989,00
A.003	Specializzato			€ 2.688,00
A.005	Qualificato			€ 2.204,00
A.006	Comune			€ 2.016,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 837,12
B.046	Nolo di elicottero per il trasporto di materiali, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le autorizzazioni al volo. Esempio di modello di elicottero, non vincolante per eventuali gare di appalto: Lama S.A. 315 B. con portata massima al gancio fino a 1000 Kg. (escluso il trasferimento)			€ 147,00
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 3.481,80
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 97,98
C.008.003	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di conifere. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, conifere in contenitori multiforo, volume zolla compreso tra 0,26 lt e 0,40 lt.			€ 977,50
<b>E.004.004.005</b>	<b>densità da 701 a 900 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%</b>			
E.004.004.005.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 11.738,84
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 1.657,50
A.003	Specializzato			€ 2.226,00
A.005	Qualificato			€ 1.976,00
A.006	Comune			€ 1.440,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 693,24
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 2.553,32
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 97,98
C.008.003	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di conifere. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, conifere in contenitori multiforo, volume zolla compreso tra 0,26 lt e 0,40 lt.			€ 1.094,80

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.004.004.005.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 13.170,95
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 1.734,00
A.003	Specializzato			€ 2.394,00
A.005	Qualificato			€ 2.014,00
A.006	Comune			€ 1.908,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 745,56
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 3.133,62
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 146,97
C.008.003	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di conifere. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, conifere in contenitori multiforo, volume zolla compreso tra 0,26 lt e 0,40 lt.			€ 1.094,80
E.004.004.005.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 14.645,72
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 2.040,00
A.003	Specializzato			€ 2.772,00
A.005	Qualificato			€ 2.432,00
A.006	Comune			€ 1.998,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 863,28
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 3.249,68
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 195,96
C.008.003	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di conifere. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, conifere in contenitori multiforo, volume zolla compreso tra 0,26 lt e 0,40 lt.			€ 1.094,80
E.004.004.005.004	classe 4 di difficoltà operativa - impiego di elicottero (rif. B.046)	OP	ha	€ 16.053,40
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 2.448,00
A.003	Specializzato			€ 3.024,00
A.005	Qualificato			€ 2.470,00
A.006	Comune			€ 2.232,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 941,76
B.046	Nolo di elicottero per il trasporto di materiali, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le autorizzazioni al volo. Esempio di modello di elicottero, non vincolante per eventuali gare di appalto: Lama S.A. 315 B. con portata massima al gancio fino a 1000 Kg. (escluso il trasferimento)			€ 147,00
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 3.597,86
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 97,98
C.008.003	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di conifere. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, conifere in contenitori multiforo, volume zolla compreso tra 0,26 lt e 0,40 lt.			€ 1.094,80
<b>E.004.004.006</b>	<b>densità da 701 a 900 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%</b>			

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.004.004.006.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 14.617,32
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 1.836,00
A.003	Specializzato			€ 2.772,00
A.005	Qualificato			€ 2.394,00
A.006	Comune			€ 2.268,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 863,28
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 3.017,56
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 97,98
C.008.003	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di conifere. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, conifere in contenitori multiforo, volume zolla compreso tra 0,26 lt e 0,40 lt.			€ 1.368,50
E.004.004.006.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 16.462,09
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 2.295,00
A.003	Specializzato			€ 3.024,00
A.005	Qualificato			€ 2.622,00
A.006	Comune			€ 2.466,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 941,76
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 3.597,86
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 146,97
C.008.003	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di conifere. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, conifere in contenitori multiforo, volume zolla compreso tra 0,26 lt e 0,40 lt.			€ 1.368,50
E.004.004.006.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 18.249,02
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 2.550,00
A.003	Specializzato			€ 3.360,00
A.005	Qualificato			€ 2.850,00
A.006	Comune			€ 2.700,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 1.046,40
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 4.178,16
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 195,96
C.008.003	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di conifere. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, conifere in contenitori multiforo, volume zolla compreso tra 0,26 lt e 0,40 lt.			€ 1.368,50

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Un. misura</b>	<b>Importo</b>
E.004.004.006.004	classe 4 di difficoltà operativa - impiego di elicottero (rif. B.046)	OP	ha	€ 20.027,60
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 2.677,50
A.003	Specializzato			€ 3.822,00
A.005	Qualificato			€ 3.192,00
A.006	Comune			€ 3.006,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 1.190,28
B.046	Nolo di elicottero per il trasporto di materiali, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le autorizzazioni al volo. Esempio di modello di elicottero, non vincolante per eventuali gare di appalto: Lama S.A. 315 B. con portata massima al gancio fino a 1000 Kg. (escluso il trasferimento)			€ 147,00
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 4.526,34
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 97,98
C.008.003	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di conifere. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, conifere in contenitori multiforo, volume zolla compreso tra 0,26 lt e 0,40 lt.			€ 1.368,50

# **Certificazioni**

## Certificazione e validazione dei pagamenti calcolati per la misura SRD04 – Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale

### *Definizione e interpretazione della misura e metodologia scelta*

La misura, istituita ai sensi dell'art. 73 REG 2021/2115, è finalizzata alla realizzazione di investimenti non produttivi agricoli (intesi come investimenti su superfici a prevalente destinazione agricola ancorché non utilizzate attualmente a tale scopo) con una chiara e diretta caratterizzazione ambientale, in connessione con gli obiettivi specifici:

1. *SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica*
2. *SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi (Fonte: [rete rurale nazionale](#))*

La Regione Lombardia ha attivato le seguenti azioni:

1. *Azione.1 – Investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità e a preservare il paesaggio rurale. Viene fornito un sostegno ad investimenti che perseguono le finalità specifiche di:*
  - 1.1. *·contribuire a rendere il sistema agricolo più resiliente ai cambiamenti climatici, incrementando la complessità specifica ed ecosistemica delle aree coltivate;*
  - 1.2. *·salvaguardare la biodiversità animale e vegetale favorendo la riproduzione di specie floristiche e faunistiche autoctone e contenendo al contempo la diffusione di specie alloctone;*
  - 1.3. *·consentire la convivenza pacifica tra agricoltori/allevatori e fauna selvatica;*
2. *Azione.2 - Investimenti non produttivi finalizzati al miglioramento della qualità dell'acqua. L'azione concorre direttamente al perseguimento degli obiettivi della direttiva quadro sulle acque attraverso un sostegno per la realizzazione di investimenti non produttivi finalizzati ad una migliore gestione/miglioramento qualitativo dell'acqua quali, a titolo esemplificativo:*
  - 1.1. *·realizzazione di fasce tampone arboree/arbustive e/o messa a dimora di vegetazione nel reticolo idrico minore ed artificiale, al fine di ridurre l'inquinamento nelle acque superficiali;*

Il pagamento è previsto come sovvenzione alla copertura dei costi, come rimborso delle spese effettivamente sostenute, o sulla base di costi standard.

Tenuto conto del nuovo prezzario forestale della Regione Lombardia aggiornato nel 2022 e utilizzato come riferimento per la quantificazione dei costi standard, le assunzioni fatte in termini di impiego di mezzi e di manodopera risultano coerenti. Non si ravvisano, inoltre, problemi nei calcoli effettuati. La tabella dei costi standard per la misura SRD04, pertanto, è da ritenersi corretta.

Firmato da:  
CANALI GABRIELE  
Motivo:

Data: 24/01/2023 11:00:13

## Certificazione e validazione dei pagamenti calcolati per la misura SRD05 – Impianti di forestazione/imboschimenti di terreni agricoli e SRD10 – Impianti di forestazione/imboschimenti di terreni non agricoli

### *Definizione e interpretazione della misura e metodologia scelta*

Le misure, istituite ai sensi dell'art. 73 REG 2021/2115, sono finalizzate a realizzare su superfici agricole (SRD05) e non agricole (SRD10), nuovi soprassuoli forestali naturaliformi e di arboricoltura, e sistemi agroforestali, al fine, principalmente, di incrementare la capacità di assorbimento e di stoccaggio del carbonio atmosferico nel suolo e nella biomassa legnosa utilizzabile anche a fini duraturi. in connessione con gli obiettivi specifici:

1. *SO1 Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione per migliorare la sicurezza alimentare e la diversità agricola nel lungo termine e provvedere alla sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione (valido solo per SRD05)*
2. *SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile*
3. *SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica*
4. *SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi (Fonte: [rete rurale nazionale](#))*

La Regione Lombardia ha attivato le seguenti azioni:

1. Nell'ambito della misura SRD05
  - 1.1. Azione SRD05.2 - *Impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole;*  
*Impianto con finalità multiple (ambientali, paesaggistiche, socio-ricreative nonché produttive - legno, legname e tartufi), realizzato utilizzando specie forestali arboree e arbustive autoctone di origine certificata, di antico indigenato o altre specie*

*forestali adatte alle condizioni ambientali locali, compresi i cloni di pioppo e le piante micorizzate. Gli impianti realizzati sono reversibili al termine del periodo di permanenza previsto nell'atto di concessione dall'AdG competente;*

2. Nell'ambito della misura SRD10

2.1. ·Azione SRD10.2 - *Impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici non agricole;*

*Impianto con finalità multiple (ambientali, paesaggistiche, socio-ricreative nonché produttive- legno, legname e tartufi), realizzato utilizzando specie forestali arboree e arbustive autoctone di origine certificata, di antico indigenato o altre specie forestali adatte alle condizioni ambientali locali, compresi i cloni di pioppo e le piante micorizzate. Gli impianti realizzati sono reversibili al termine del periodo di permanenza previsto nell'atto di concessione dall'AdG competente.*

Il pagamento è previsto come sovvenzione alla copertura dei costi, come rimborso delle spese effettivamente sostenute, o sulla base di costi standard sia per la misura SRD05 sia per la SRD10.

I costi standard verrebbero utilizzati qualora disponibili (Scheda misura SRD05, Rete rurale nazionale).

Tenuto conto del nuovo prezziario forestale della Regione Lombardia aggiornato nel 2022 e utilizzato come riferimento per la quantificazione dei costi standard, le assunzioni fatte in termini di impiego di mezzi e di manodopera risultano coerenti. Non si ravvisano, inoltre, problemi nei calcoli effettuati. Le tabelle dei costi standard per le misure SRD05 e SRD10, pertanto, sono da ritenersi corrette.

Firmato da:  
CANALI GABRIELE  
Motivo:

Data: 24/01/2023 11:01:18

## Certificazione e validazione dei pagamenti calcolati per la misura SRD12 – Investimenti per la prevenzione ed il ripristino dei danni alle foreste

### *Definizione e interpretazione della misura e metodologia scelta*

La misura, istituita ai sensi dell'art. 73 REG 2021/2115, è finalizzata alla realizzazione interventi utili e necessari per accrescere la protezione degli ecosistemi forestali nazionali, la tutela delle funzioni svolte dalle foreste a favore delle zone rurali, nonché per intensificare i servizi e gli sforzi di sorveglianza, prevenzione, contrasto e ripristino dai rischi naturali e altre calamità ed eventi catastrofici e metereologici estremi dovuti anche al cambiamento climatico, in connessione con gli obiettivi specifici:

1. *SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile*
2. *SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica*
3. *SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi (Fonte: [rete rurale nazionale](#))*

La Regione Lombardia ha attivato le seguenti azioni:

1. *Azione 12.1 – Prevenzione dei danni alle foreste*

*Investimenti volti a realizzare interventi di prevenzione, indispensabili a garantire il mantenimento in salute del patrimonio forestale nazionale e la sua salvaguardia da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, ivi compresi incendi, dissesto idrogeologico, tempeste, inondazioni, attacchi di organismi nocivi e fitopatie. L'Azione è quindi volta a coprire gli investimenti necessari per poter realizzare:*

- 1.1. *·interventi selvicolturali di prevenzione volti a migliorare la resistenza, resilienza e l'adattamento al cambiamento climatico dei popolamenti forestali, garantire la conservazione ambientale degli ecosistemi, nonché la salvaguardia di habitat forestali specifici, di pregio ambientale o di interesse paesaggistico e di aree ad elevato valore naturalistico;*
- 1.2. *·interventi di gestione, quali diversificazione dei soprassuoli forestali, ripuliture (ricorrendo anche al pascolo di bestiame) del sottobosco, nei viali parafuoco o*

*tagliafuoco e fasce antincendio, nelle aree di interfaccia, nelle aree ricolonizzate da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva in fase di successione ecologica e nel reticolo idrografico, ecc.;*

- 1.3. ·miglioramento, adeguamento e realizzazione di opere, *viabilità forestale e silvo-pastorale e infrastrutture al servizio del bosco funzionali alla prevenzione e lotta attiva agli incendi, al dissesto idrogeologico e agli attacchi di organismi nocivi e fitopatie*;
  - 1.4. ·miglioramento e adeguamento dei beni immobili, mezzi e attrezzature necessarie al monitoraggio e rilevamento dei pericoli naturali e funzionali *alla prevenzione e lotta attiva agli incendi, al dissesto idrogeologico e agli attacchi di organismi nocivi e fitopatie*;
  - 1.5. ·interventi per realizzare e migliorare le opere di consolidamento, sistemazione e regimazione del reticolo idraulico, captazione e drenaggio di acque superficiali, utilizzando anche tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale;
  - 1.6. ·interventi per realizzare sistemazioni di versanti interessati da valanghe, frane e smottamenti e di scarpate stradali di accesso o penetrazione ai boschi, anche con tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale;
  - 1.7. ·realizzare trattamenti e interventi protettivi contro pericoli naturali di origine biotica, di prevenzione e lotta fitosanitaria;
  - 1.8. ·redazione di piani o programmi di dettaglio per la programmazione degli interventi Anti Incendio Boschivo (AIB), di prevenzione e lotta ai disturbi naturali biotici e abiotici, e altre calamità naturali, eventi catastrofici e metereologici estremi dovuti anche al cambiamento climatico.
2. Azione 12.2 - Ripristino del potenziale forestale danneggiato  
*Investimenti volti a realizzare interventi per il ripristino e/o recupero ecologico e funzionale degli ecosistemi forestali colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, ivi compresi incendi, dissesto idrogeologico, tempeste, inondazioni, attacchi di organismi nocivi e fitopatie. L'intervento è quindi volto a coprire gli investimenti necessari per poter realizzare:*
    - 1.1. ·interventi selvicolturali per la messa in sicurezza delle aree colpite e danneggiate da calamità, eliminando ogni potenziale rischio all'incolumità pubblica e alle infrastrutture, compresi gli interventi di taglio, allestimento ed esbosco del materiale legnoso danneggiato o distrutto;
    - 1.2. ·interventi di gestione volti alla ricostituzione e/o restauro del potenziale ecologico forestale danneggiato o distrutto, favorendo la rinaturalizzazione e la diversificazione della struttura forestale, ripristinando la copertura forestale;
    - 1.3. ·interventi di ripristino delle opere idrauliche di deflusso, delle sistemazioni e regimazioni del reticolo idraulico, captazione e drenaggio di acque superficiali colpite e danneggiate da calamità, utilizzando anche tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale;
    - 1.4. ·interventi per il ripristino e messa in sicurezza dei versanti interessati da valanghe, frane e smottamenti e dissesto idrogeologico, anche con tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale;
    - 1.5. ·interventi di ripristino della viabilità forestale e silvo-pastorale, opere, infrastrutture e strutture al servizio del bosco distrutte o danneggiate da calamità.

*Le Regioni e P.A. possono concentrare l'intervento su una o più delle Azioni di interesse nazionali riconoscendo un sostegno diretto alla realizzazione di investimenti di prevenzione e/o ripristino, in relazione alle proprie caratteristiche territoriali ed esigenze locali, prevedendo specificità attuative in ragione delle diverse caratteristiche ecologiche e condizioni pedoclimatiche e tecniche, e necessari per il raggiungimento degli obiettivi strategici nazionali e nello specifico le finalità del presente intervento.*

Il pagamento è previsto come sovvenzione alla copertura fino al 100% o delle spese effettivamente sostenute o delle spese valutate in base a costi standard

Tenuto conto del nuovo prezzario forestale della Regione Lombardia aggiornato nel 2022 e utilizzato come riferimento per la quantificazione dei costi standard, le assunzioni fatte in termini di impiego di mezzi e di manodopera risultano coerenti. Non si ravvisano, inoltre, problemi nei calcoli effettuati. La tabella dei costi standard per la misura SRD12, pertanto, è da ritenersi corretta.

Firmato da:  
CANALI GABRIELE  
Motivo:

Data: 24/01/2023 11:02:20