







Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 per la Regione Lombardia (CSR)

Allegato 6

Costi Standard Interventi Strutturali CSR 23-27

REV. 2

INTRODUZIONE

Ai sensi dell'art. 83 comma 1 del Reg. (UE) 2021/2115, le spese ammissibili relative agli interventi strutturali del Piano Strategico della PAC (PSP) possono essere definite in base a unità di costo standard stabilite conformemente a quanto indicato al comma 2 dello stesso articolo.

Il presente documento raccoglie le unità di costo standard (UCS) calcolate dall'Università di Milano e certificate da Vsafe s.r.l. relativamente ai seguenti interventi:

- SRD04 Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale
- SRD05 Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli
- SRD10 Impianti di forestazione/imboschimento di terreni non agricoli
- SRD12 Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste

Per tali interventi, le UCS, già definite per la programmazione 2014-2022, sono state oggetto di aggiornamento da parte dell'Università degli studi di Milano, a seguito della revisione del prezzario delle opere forestali nel corso dell'anno 2022.

Per i seguenti interventi del PSP è previsto l'utilizzo di Opzioni di Costo Semplificate (OCS):

- SRA16 ACA16 Conservazione agrobiodiversità banche del germoplasma
- SRG01 Sostegno gruppi operativi PEI AGRI
- SRG08 Sostegno ad azioni pilota e di collaudo dell'innovazione
- SRH01 Erogazione servizi di consulenza
- **SRH02** Formazione dei consulenti
- SRH03 Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori
 agricoltura, zootecnia, industrie alimentari, e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo
 sviluppo delle aree rurali.
- **SRH04** Azioni di informazione
- **SRH05** Azioni dimostrative per il settore agricolo, forestale ed i territori rurali

Per le attività di consulenza e di formazione si utilizzeranno le unità di costo standard calcolate secondo la metodologia messa a disposizione a livello nazionale da ISMEA/Rete Rurale Nazionale. I documenti riportanti la metodologia e la quantificazione delle unità di costo standard sono disponibili ai seguenti link:

- SRH01: https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24381
- **SRH02-SRH03**: https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25399

In merito all'intervento **SRH01**, si specifica che le altre spese legate ad attività strumentali funzionali alla maggiore efficacia del progetto di consulenza, diverse da quelle previste dal documento di ISMEA, saranno riconosciute sulla base dei costi reali e/o attraverso la definizione di un tasso fisso (tasso forfettario).

Per quanto riguarda gli interventi **SRA16** e **SRG01**, si specifica che si utilizzeranno le seguenti opzioni di costo semplificato:

- Tasso forfettario, per i costi ammissibili diversi dai costi diretti per il personale (art. 56 del Reg. (UE) 2021/1060)
- Costi standard, per le spese del personale dipendente, definiti secondo la metodologia messa a disposizione a livello nazionale dalla Rete Rurale Nazionale. Il documento riportante la metodologia e la quantificazione delle unità di costo standard sono disponibili al seguente link: https://www.innovarurale.it/sites/default/files/costi standard marzo 24 completo 002.pdf

Per quanto riguarda l'intervento **SRG08** si specifica che, per le spese di personale dipendente, si utilizzeranno i costi standard definiti secondo la metodologia messa a disposizione a livello nazionale dalla Rete Rurale Nazionale (https://www.innovarurale.it/sites/default/files/costi standard marzo 24 completo 002.pdf).


Inoltre, potrà essere previsto l'utilizzo di un tasso forfettario come previsto dagli artt. 54 e 56 del Reg. (UE) 2021/1060.

Per gli interventi **SRH04** e **SRH05**, relativamente ai compensi per i soggetti "**Prestatori di consulenza**", in qualità di beneficiari, l'unità di costo standard utilizzata è riferita alla sola voce "compenso del consulente" così come definita dalla "Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i servizi di consulenza - Aggiornamento dei valori - Gennaio 2023" (https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24381).

Inoltre, potranno essere utilizzate altre unità di costo standard relative alle spese di personale dipendente se saranno disponibili al momento di apertura dei relativi bandi. In caso contrario, saranno riconosciute le spese sulla base dei costi reali e/o attraverso la definizione di un tasso fisso (importo forfettario).

Infine, si prevede la possibilità di utilizzare le unità di costo semplificate anche per l'intervento **SRG07** – Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages se saranno disponibili al momento di apertura dei relativi bandi. In caso contrario, saranno riconosciute le spese sulla base dei costi reali e/o attraverso la definizione di un tasso fisso (importo forfettario).

Si riportano di seguito gli elenchi delle unità di costo standard, con le voci di spesa che concorrono alla loro definizione, e le relative certificazioni per gli interventi **SRD04**, **SRD05**, **SRD10** e **SRD12**.



Costi standard - Intervento SRD04 Stampa prezzi al 27/11/2022

SRD04 - Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale

Codice	Descrizione Tipo Un. misura	a Importo
SRD04.a	INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI FINALIZZATI AD ARRES INVERTIRE LA PERDITA DI BIODIVERSITÀ E A PRESERVAF PAESAGGIO	
SRD04.a1	REALIZZAZIONE DI SIEPI E FILARI	
G.001	Costituzione di siepi semplice	
G.001.001	Sesto di impianto sulla fila 1,2 mt, numero piante min/max/km 761-850	
G.001.001.001	Arbusti e piantine forestali di latifoglie in contenitore multiforo con OP km volume zolla compreso tra 0,26 e 0,40 lt e altezza del materiale vegetale inferiore a 1 mt	€ 7.157,67
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 204,00
A.006	Comune	€ 288,00
B.039	Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW	€ 174,09
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile	€ 97,98
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a cm 100	€ 885,50
C.008.002	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. N. 386/2003), latifoglie in contenitori multiforo volume zolla compreso tra 0,26 lt e 0,40 lt. e altezza del materiale vegetale inferiore a 1m.	€ 3.187,80
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.	€ 1.950,00
D.006.006.001	Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr di concime chimico e 200 gr di stallatico secco	€ 370,30

	Descrizione Tipo Un. misura	Importo
G.001.001.002	Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 10-12 cm e di OP km età minima S1/T1	€ 7.801,67
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 204,00
A.006	Comune	€ 288,00
B.039	Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW	€ 174,09
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile	€ 97,98
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 1.408,75
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.	€ 3.308,55
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.	€ 1.950,00
D.006.006.001	Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr di concime chimico e 200 gr di stallatico secco	€ 370,30
G.001.001.003	Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 14-16 cm e di OP km età minima S1/T1	€ 8.453,72
G.001.001.003 Codice		€ 8.453,72 <i>Importo</i>
	età minima S1/T1	
Codice	età minima S1/T1 Descrizione	Importo
Codice A.001	età minima S1/T1 Descrizione Specializzato super-caposquadra	<i>Importo</i> € 204,00
Codice A.001 A.006	età minima S1/T1 Descrizione Specializzato super-caposquadra Comune Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per	<i>Importo</i> € 204,00
Codice A.001 A.006 B.039	età minima S1/T1 Descrizione Specializzato super-caposquadra Comune Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW	Importo € 204,00 € 288,00 € 174,09
Codice A.001 A.006 B.039 B.065	età minima S1/T1 Descrizione Specializzato super-caposquadra Comune Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm	Importo € 204,00 € 288,00 € 174,09
Codice A.001 A.006 B.039 B.065 C.001.003	età minima S1/T1 Descrizione Specializzato super-caposquadra Comune Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100 Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n.	Importo € 204,00 € 288,00 € 174,09 € 97,98 € 1.408,75

	Descrizione Tipo Un. misura	Importo
G.001.001.004	Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 18-20 cm e di OP km età minima S1/T2	€ 11.754,22
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 204,00
A.006	Comune	€ 288,00
B.039	Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW	€ 174,09
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile	€ 97,98
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 1.408,75
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.	€ 7.261,10
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.	€ 1.950,00
D.006.006.001	Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr di concime chimico e	€ 370,30
G.001.002	Sesto di impianto sulla fila 1,4 mt, numero piante min/max/km 681-760	
G.001.002 G.001.002.001	Sesto di impianto sulla fila 1,4 mt, numero piante min/max/km 681-760 Arbusti e piantine forestali di latifoglie in contenitore multiforo con volume zolla compreso tra 0,26 e 0,40 lt e altezza del materiale	€ 6.626,97
	Sesto di impianto sulla fila 1,4 mt, numero piante min/max/km 681-760 Arbusti e piantine forestali di latifoglie in contenitore multiforo con volume zolla compreso tra 0,26 e 0,40 lt e altezza del materiale vegetale inferiore a 1 mt	
G.001.002.001 Codice	Sesto di impianto sulla fila 1,4 mt, numero piante min/max/km 681-760 Arbusti e piantine forestali di latifoglie in contenitore multiforo con volume zolla compreso tra 0,26 e 0,40 lt e altezza del materiale vegetale inferiore a 1 mt Descrizione	Importo
G.001.002.001 Codice A.001	Sesto di impianto sulla fila 1,4 mt, numero piante min/max/km 681-760 Arbusti e piantine forestali di latifoglie in contenitore multiforo con volume zolla compreso tra 0,26 e 0,40 lt e altezza del materiale vegetale inferiore a 1 mt	<i>Importo</i> € 178,50
G.001.002.001 Codice	Sesto di impianto sulla fila 1,4 mt, numero piante min/max/km 681-760 Arbusti e piantine forestali di latifoglie in contenitore multiforo con volume zolla compreso tra 0,26 e 0,40 lt e altezza del materiale vegetale inferiore a 1 mt Descrizione Specializzato super-caposquadra	<i>Importo</i> € 178,50 € 252,00
Codice A.001 A.006	Sesto di impianto sulla fila 1,4 mt, numero piante min/max/km 681-760 Arbusti e piantine forestali di latifoglie in contenitore multiforo con volume zolla compreso tra 0,26 e 0,40 lt e altezza del materiale vegetale inferiore a 1 mt Descrizione Specializzato super-caposquadra Comune Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per	Importo € 178,50 € 252,00 € 174,09
G.001.002.001 Codice A.001 A.006 B.039	Sesto di impianto sulla fila 1,4 mt, numero piante min/max/km 681-760 Arbusti e piantine forestali di latifoglie in contenitore multiforo con volume zolla compreso tra 0,26 e 0,40 lt e altezza del materiale vegetale inferiore a 1 mt Descrizione Specializzato super-caposquadra Comune Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW	Importo € 178,50 € 252,00 € 174,09
Codice A.001 A.006 B.039 B.065	Sesto di impianto sulla fila 1,4 mt, numero piante min/max/km 681-760 Arbusti e piantine forestali di latifoglie in contenitore multiforo con volume zolla compreso tra 0,26 e 0,40 lt e altezza del materiale vegetale inferiore a 1 mt Descrizione Specializzato super-caposquadra Comune Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile	Importo € 178,50 € 252,00 € 174,09 € 97,98
G.001.002.001 Codice A.001 A.006 B.039 B.065 C.001.004	Sesto di impianto sulla fila 1,4 mt, numero piante min/max/km 681-760 Arbusti e piantine forestali di latifoglie in contenitore multiforo con volume zolla compreso tra 0,26 e 0,40 lt e altezza del materiale vegetale inferiore a 1 mt Descrizione Specializzato super-caposquadra Comune Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a cm 100 Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. N. 386/2003), latifoglie in contenitori multiforo volume zolla compreso tra 0,26 lt e 0,40	 € 6.626,97 Importo € 178,50 € 252,00 € 174,09 € 97,98 € 792,00 € 2.851,20 € 1.950,00

	Descrizione Tipo Un. misura	Importo
G.001.002.002	Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 10-12 cm e di OP km età minima S1/T1	€ 7.202,97
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 178,50
A.006	Comune	€ 252,00
B.039	Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW	€ 174,09
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile	€ 97,98
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 1.260,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.	€ 2.959,20
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.	€ 1.950,00
D.006.006.001	Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr di concime chimico e 200 gr di stallatico secco	€ 331,20
G.001.002.003	Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 14-16 cm e di OP km età minima S1/T1	€ 7.786,17
G.001.002.003 Codice		€ 7.786,17 <i>Importo</i>
	età minima S1/T1	
Codice	età minima S1/T1 Descrizione	Importo
Codice A.001	età minima S1/T1 Descrizione Specializzato super-caposquadra	Importo € 178,50
Codice A.001 A.006	età minima S1/T1 Descrizione Specializzato super-caposquadra Comune Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per	<i>Importo</i> € 178,50 € 252,00
Codice A.001 A.006 B.039	età minima S1/T1 Descrizione Specializzato super-caposquadra Comune Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW	Importo € 178,50 € 252,00 € 174,09
Codice A.001 A.006 B.039 B.065	età minima S1/T1 Descrizione Specializzato super-caposquadra Comune Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm	Importo € 178,50 € 252,00 € 174,09 € 97,98 € 1.260,00
Codice A.001 A.006 B.039 B.065 C.001.003	età minima S1/T1 Descrizione Specializzato super-caposquadra Comune Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100 Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n.	Importo € 178,50 € 252,00 € 174,09

	Descrizione Tipo Un. misura	Importo
G.001.002.004	Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 18-20 cm e di OP km età minima S1/T2	€ 10.738,17
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 178,50
A.006	Comune	€ 252,00
B.039	Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW	€ 174,09
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile	€ 97,98
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 1.260,00
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.	€ 6.494,40
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.	€ 1.950,00
D.006.006.001	Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr di concime chimico e 200 gr di stallatico secco	€ 331,20
G.001.003	Sesto di impianto sulla fila 1,6 mt, numero piante min/max/km 611-680	
G.001.003 G.001.003.001	Arbusti e piantine forestali di latifoglie in contenitore multiforo con OP km volume zolla compreso tra 0,26 e 0,40 lt e altezza del materiale	€ 6.169,47
G.001.003.001	Arbusti e piantine forestali di latifoglie in contenitore multiforo con OP km volume zolla compreso tra 0,26 e 0,40 lt e altezza del materiale vegetale inferiore a 1 mt	
G.001.003.001 Codice	Arbusti e piantine forestali di latifoglie in contenitore multiforo con VP km volume zolla compreso tra 0,26 e 0,40 lt e altezza del materiale vegetale inferiore a 1 mt *Descrizione**	Importo
G.001.003.001 Codice A.001	Arbusti e piantine forestali di latifoglie in contenitore multiforo con volume zolla compreso tra 0,26 e 0,40 lt e altezza del materiale vegetale inferiore a 1 mt Descrizione Specializzato super-caposquadra	<i>Importo</i> € 153,00
G.001.003.001 Codice	Arbusti e piantine forestali di latifoglie in contenitore multiforo con VP km volume zolla compreso tra 0,26 e 0,40 lt e altezza del materiale vegetale inferiore a 1 mt *Descrizione**	Importo
G.001.003.001 Codice A.001 A.006	Arbusti e piantine forestali di latifoglie in contenitore multiforo con OP km volume zolla compreso tra 0,26 e 0,40 lt e altezza del materiale vegetale inferiore a 1 mt Descrizione Specializzato super-caposquadra Comune Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per	<i>Importo</i> € 153,00 € 234,00
G.001.003.001 Codice A.001 A.006 B.039	Arbusti e piantine forestali di latifoglie in contenitore multiforo con volume zolla compreso tra 0,26 e 0,40 lt e altezza del materiale vegetale inferiore a 1 mt Descrizione Specializzato super-caposquadra Comune Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW	Importo
G.001.003.001 Codice A.001 A.006 B.039 B.065	Arbusti e piantine forestali di latifoglie in contenitore multiforo con volume zolla compreso tra 0,26 e 0,40 lt e altezza del materiale vegetale inferiore a 1 mt Descrizione Specializzato super-caposquadra Comune Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile	Importo
G.001.003.001 Codice A.001 A.006 B.039 B.065 C.001.004	Arbusti e piantine forestali di latifoglie in contenitore multiforo con OP km volume zolla compreso tra 0,26 e 0,40 lt e altezza del materiale vegetale inferiore a 1 mt **Descrizione** Specializzato super-caposquadra Comune Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a cm 100 Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. N. 386/2003), latifoglie in contenitori multiforo volume zolla compreso tra 0,26 lt e 0,40	Importo € 153,00 € 234,00 € 174,09 € 97,98 € 709,50

	Descrizione Tipo Un. misura	Importo
G.001.003.002	Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 10-12 cm e di OP km età minima S1/T1	€ 6.685,47
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 153,00
A.006	Comune	€ 234,00
B.039	Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW	€ 174,09
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile	€ 97,98
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 1.128,75
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.	€ 2.650,95
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.	€ 1.950,00
D.006.006.001	Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr di concime chimico e 200 gr di stallatico secco	€ 296,70
G.001.003.003	Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 14-16 cm e di OP km età minima S1/T1	€ 7.207,92
G.001.003.003 <i>Codice</i>		€ 7.207,92 <i>Importo</i>
	età minima S1/T1	
Codice	età minima S1/T1 Descrizione	Importo
Codice A.001	età minima S1/T1 Descrizione Specializzato super-caposquadra	<i>Importo</i> € 153,00
Codice A.001 A.006	età minima S1/T1 Descrizione Specializzato super-caposquadra Comune Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per	<i>Importo</i> € 153,00
Codice A.001 A.006 B.039	età minima S1/T1 Descrizione Specializzato super-caposquadra Comune Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW	Importo € 153,00 € 234,00 € 174,09
Codice A.001 A.006 B.039 B.065	età minima S1/T1 Descrizione Specializzato super-caposquadra Comune Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm	Importo € 153,00 € 234,00 € 174,09 € 97,98 € 1.128,75
Codice A.001 A.006 B.039 B.065 C.001.003	età minima S1/T1 Descrizione Specializzato super-caposquadra Comune Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100 Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n.	Importo € 153,00 € 234,00 € 174,09

	Descrizione Tipo Un. misura	Importo
G.001.003.004	Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 18-20 cm e di OP km età minima S1/T2	€ 9.852,42
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 153,00
A.006	Comune	€ 234,00
B.039	Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW	€ 174,09
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile	€ 97,98
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 1.128,75
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.	€ 5.817,90
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.	€ 1.950,00
D.006.006.001	Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr di concime chimico e	€ 296,70
G.001.004	Sesto di impianto sulla fila 1,8 mt, numero piante min/max/km 551-610	
5.001.004 5.001.004.001	Sesto di impianto sulla fila 1,8 mt, numero piante min/max/km 551-610 Arbusti e piantine forestali di latifoglie in contenitore multiforo con volume zolla compreso tra 0,26 e 0,40 lt e altezza del materiale	€ 5.779,92
5.001.004.001	Sesto di impianto sulla fila 1,8 mt, numero piante min/max/km 551-610 Arbusti e piantine forestali di latifoglie in contenitore multiforo con OP km	
6.001.004.001 Codice	Sesto di impianto sulla fila 1,8 mt, numero piante min/max/km 551-610 Arbusti e piantine forestali di latifoglie in contenitore multiforo con volume zolla compreso tra 0,26 e 0,40 lt e altezza del materiale vegetale inferiore a 1 mt Descrizione	Importo
Codice A.001	Sesto di impianto sulla fila 1,8 mt, numero piante min/max/km 551-610 Arbusti e piantine forestali di latifoglie in contenitore multiforo con volume zolla compreso tra 0,26 e 0,40 lt e altezza del materiale vegetale inferiore a 1 mt	<i>Importo</i> € 140,25
Codice A.001 A.006	Sesto di impianto sulla fila 1,8 mt, numero piante min/max/km 551-610 Arbusti e piantine forestali di latifoglie in contenitore multiforo con volume zolla compreso tra 0,26 e 0,40 lt e altezza del materiale vegetale inferiore a 1 mt Descrizione Specializzato super-caposquadra	E 5.779,92 Importor € 140,25 € 216,00 € 174,09
Codice A.001 A.006 B.039	Sesto di impianto sulla fila 1,8 mt, numero piante min/max/km 551-610 Arbusti e piantine forestali di latifoglie in contenitore multiforo con Volume zolla compreso tra 0,26 e 0,40 lt e altezza del materiale vegetale inferiore a 1 mt Descrizione Specializzato super-caposquadra Comune Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per	Importo € 140,25 € 216,00 € 174,09
Codice A.001 A.006 B.039 B.065	Sesto di impianto sulla fila 1,8 mt, numero piante min/max/km 551-610 Arbusti e piantine forestali di latifoglie in contenitore multiforo con volume zolla compreso tra 0,26 e 0,40 lt e altezza del materiale vegetale inferiore a 1 mt Descrizione Specializzato super-caposquadra Comune Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW	Importo € 140,25 € 216,00 € 174,09
Codice A.001 A.006 B.039 B.065 C.001.004	Sesto di impianto sulla fila 1,8 mt, numero piante min/max/km 551-610 Arbusti e piantine forestali di latifoglie in contenitore multiforo con OP km volume zolla compreso tra 0,26 e 0,40 lt e altezza del materiale vegetale inferiore a 1 mt Descrizione Specializzato super-caposquadra Comune Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile	Importo € 140,25 € 216,00 € 174,09 € 97,98
	Sesto di impianto sulla fila 1,8 mt, numero piante min/max/km 551-610 Arbusti e piantine forestali di latifoglie in contenitore multiforo con volume zolla compreso tra 0,26 e 0,40 lt e altezza del materiale vegetale inferiore a 1 mt Descrizione Specializzato super-caposquadra Comune Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a cm 100 Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. N. 386/2003), latifoglie in contenitori multiforo volume zolla compreso tra 0,26 lt e 0,40	<i>Importa</i> € 140,25

	Descrizione Tipo Un. misura	Importo
G.001.004.002	Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 10-12 cm e di OP km età minima S1/T1	€ 6.243,92
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 140,25
A.006	Comune	€ 216,00
B.039	Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW	€ 174,09
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile	€ 97,98
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 1.015,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.	€ 2.383,80
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.	€ 1.950,00
D.006.006.001	Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr di concime chimico e 200 gr di stallatico secco	€ 266,80
G.001.004.003	Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 14-16 cm e di OP km età minima S1/T1	€ 6.713,72
G.001.004.003 Codice		€ 6.713,72 <i>Importo</i>
	età minima S1/T1	
Codice	età minima S1/T1 Descrizione	Importo
Codice A.001	età minima S1/T1 Descrizione Specializzato super-caposquadra	Importo € 140,25
Codice A.001 A.006	età minima S1/T1 Descrizione Specializzato super-caposquadra Comune Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per	<i>Importo</i> € 140,25 € 216,00
Codice A.001 A.006 B.039	età minima S1/T1 Descrizione Specializzato super-caposquadra Comune Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW	Importo € 140,25 € 216,00 € 174,09
Codice A.001 A.006 B.039 B.065	età minima S1/T1 Descrizione Specializzato super-caposquadra Comune Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm	Importo € 140,25 € 216,00 € 174,09
Codice A.001 A.006 B.039 B.065 C.001.003	età minima S1/T1 Descrizione Specializzato super-caposquadra Comune Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100 Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n.	Importo € 140,25 € 216,00 € 174,09 € 97,98 € 1.015,00

	Descrizione Tipo Un. misura	Importo
G.001.004.004	Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 18-20 cm e di OP km età minima S1/T2	€ 9.091,72
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 140,25
A.006	Comune	€ 216,00
B.039	Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW	€ 174,09
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile	€ 97,98
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 1.015,00
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.	€ 5.231,60
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.	€ 1.950,00
D.006.006.001	Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr di concime chimico e	€ 266,80
G.001.005	Sesto di impianto sulla fila 2,0 mt, numero piante min/max/km 490-550	
	Sesto di impianto sulla fila 2,0 mt, numero piante min/max/km 490-550 Arbusti e piantine forestali di latifoglie in contenitore multiforo con volume zolla compreso tra 0,26 e 0,40 lt e altezza del materiale	€ 5.399,97
G.001.005	Sesto di impianto sulla fila 2,0 mt, numero piante min/max/km 490-550 Arbusti e piantine forestali di latifoglie in contenitore multiforo con OP km	
5.001.005 5.001.005.001 Codice	Sesto di impianto sulla fila 2,0 mt, numero piante min/max/km 490-550 Arbusti e piantine forestali di latifoglie in contenitore multiforo con volume zolla compreso tra 0,26 e 0,40 lt e altezza del materiale vegetale inferiore a 1 mt Descrizione	Importo
G.001.005 G.001.005.001	Sesto di impianto sulla fila 2,0 mt, numero piante min/max/km 490-550 Arbusti e piantine forestali di latifoglie in contenitore multiforo con volume zolla compreso tra 0,26 e 0,40 lt e altezza del materiale vegetale inferiore a 1 mt	<i>Importo</i> € 127,50
G.001.005 G.001.005.001 Codice A.001	Sesto di impianto sulla fila 2,0 mt, numero piante min/max/km 490-550 Arbusti e piantine forestali di latifoglie in contenitore multiforo con volume zolla compreso tra 0,26 e 0,40 lt e altezza del materiale vegetale inferiore a 1 mt Descrizione Specializzato super-caposquadra	<i>Importo</i> € 127,50
G.001.005 G.001.005.001 Codice A.001 A.006	Sesto di impianto sulla fila 2,0 mt, numero piante min/max/km 490-550 Arbusti e piantine forestali di latifoglie in contenitore multiforo con OP km volume zolla compreso tra 0,26 e 0,40 lt e altezza del materiale vegetale inferiore a 1 mt Descrizione Specializzato super-caposquadra Comune Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per	Importo € 127,50 € 180,00 € 174,09
G.001.005 G.001.005.001 Codice A.001 A.006 B.039	Sesto di impianto sulla fila 2,0 mt, numero piante min/max/km 490-550 Arbusti e piantine forestali di latifoglie in contenitore multiforo con OP km volume zolla compreso tra 0,26 e 0,40 lt e altezza del materiale vegetale inferiore a 1 mt Descrizione Specializzato super-caposquadra Comune Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW	Importo € 127,50 € 180,00 € 174,09
G.001.005 G.001.005.001 Codice A.001 A.006 B.039 B.065	Sesto di impianto sulla fila 2,0 mt, numero piante min/max/km 490-550 Arbusti e piantine forestali di latifoglie in contenitore multiforo con OP km volume zolla compreso tra 0,26 e 0,40 lt e altezza del materiale vegetale inferiore a 1 mt Descrizione Specializzato super-caposquadra Comune Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile	Importo € 127,50 € 180,00 € 174,09 € 97,98
G.001.005 G.001.005.001 Codice A.001 A.006 B.039 B.065 C.001.004	Sesto di impianto sulla fila 2,0 mt, numero piante min/max/km 490-550 Arbusti e piantine forestali di latifoglie in contenitore multiforo con OP km volume zolla compreso tra 0,26 e 0,40 lt e altezza del materiale vegetale inferiore a 1 mt Descrizione Specializzato super-caposquadra Comune Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a cm 100 Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. N. 386/2003), latifoglie in contenitori multiforo volume zolla compreso tra 0,26 lt e 0,40	€ 5.399,97 Importe € 127,50 € 180,00 € 174,09 € 97,98 € 572,00 € 2.059,20

	Descrizione Tipo Un. misura	Importo
G.001.005.002	Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 10-12 cm e di OP km età minima S1/T1	€ 5.815,97
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 127,50
A.006	Comune	€ 180,00
B.039	Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW	€ 174,09
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile	€ 97,98
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 910,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.	€ 2.137,20
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.	€ 1.950,00
D.006.006.001	Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr di concime chimico e 200 gr di stallatico secco	€ 239,20
G.001.005.003	Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 14-16 cm e di OP km	
	età minima S1/T1	€ 5.899,17
Codice		€ 5.899,17 ————————————————————————————————————
Codice A.001	età minima S1/T1	
	età minima S1/T1 Descrizione	Importo
A.001	età minima S1/T1 Descrizione Specializzato super-caposquadra	Importo € 127,50
A.001 A.006	età minima S1/T1 Descrizione Specializzato super-caposquadra Comune Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per	<i>Importo</i> € 127,50 € 180,00
A.001 A.006 B.039	età minima S1/T1 Descrizione Specializzato super-caposquadra Comune Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW	Importo € 127,50 € 180,00 € 174,09
A.001 A.006 B.039	età minima S1/T1 Descrizione Specializzato super-caposquadra Comune Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile	Importo € 127,50 € 180,00 € 174,09
A.001 A.006 B.039 B.065 C.001.004	età minima S1/T1 Descrizione Specializzato super-caposquadra Comune Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a cm 100 Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n.	Importo € 127,50 € 180,00 € 174,09 € 97,98 € 572,00

Codice	Descrizione Tipo Un. misura	Importo
G.001.005.004	Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 18-20 cm e di OP km età minima S1/T2	€ 8.031,17
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 127,50
A.006	Comune	€ 180,00
B.039	Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW	€ 174,09
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile	€ 97,98
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a cm 100	€ 572,00
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.	€ 4.690,40
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.	€ 1.950,00
		€ 239,20
D.006.006.001 G.002 G.002.001	Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr di concime chimico e 200 gr di stallatico secco Costituzione di filare semplice Secto di impianto sulla fila 5 0 mt. numero piante min/may/km 181-210	C 233,20
G.002 G.002.001	Costituzione di filare semplice Sesto di impianto sulla fila 5,0 mt, numero piante min/max/km 181-210	
G.002	Costituzione di filare semplice	€ 2.049,14
G.002 G.002.001	Costituzione di filare semplice Sesto di impianto sulla fila 5,0 mt, numero piante min/max/km 181-210 Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 10-12 cm e di OP km	
G.002.001 G.002.001	Costituzione di filare semplice Sesto di impianto sulla fila 5,0 mt, numero piante min/max/km 181-210 Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 10-12 cm e di OP km età minima S1/T1	€ 2.049,14
G.002 G.002.001 G.002.001.001	Costituzione di filare semplice Sesto di impianto sulla fila 5,0 mt, numero piante min/max/km 181-210 Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 10-12 cm e di OP km età minima S1/T1 Descrizione	€ 2.049,14 <i>Importo</i>
G.002 G.002.001 G.002.001.001 Codice A.001	Costituzione di filare semplice Sesto di impianto sulla fila 5,0 mt, numero piante min/max/km 181-210 Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 10-12 cm e di OP km età minima S1/T1 Descrizione Specializzato super-caposquadra	€ 2.049,14 <i>Importo</i> € 51,00
G.002 G.002.001 G.002.001.001 Codice A.001 A.006	Costituzione di filare semplice Sesto di impianto sulla fila 5,0 mt, numero piante min/max/km 181-210 Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 10-12 cm e di OP km età minima S1/T1 Descrizione Specializzato super-caposquadra Comune Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per	€ 2.049,14 <i>Importo</i> € 51,00 € 72,00
G.002 G.002.001 G.002.001.001 Codice A.001 A.006 B.039	Costituzione di filare semplice Sesto di impianto sulla fila 5,0 mt, numero piante min/max/km 181-210 Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 10-12 cm e di OP km età minima S1/T1 Descrizione Specializzato super-caposquadra Comune Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW	€ 2.049,14 Importo € 51,00 € 72,00 € 116,06
G.002 G.002.001 G.002.001.001 Codice A.001 A.006 B.039	Costituzione di filare semplice Sesto di impianto sulla fila 5,0 mt, numero piante min/max/km 181-210 Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 10-12 cm e di OP km età minima S1/T1 Descrizione Specializzato super-caposquadra Comune Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm	€ 2.049,14 Importo € 51,00 € 72,00 € 116,06
G.002 G.002.001 G.002.001.001 Codice A.001 A.006 B.039 B.065 C.001.003	Costituzione di filare semplice Sesto di impianto sulla fila 5,0 mt, numero piante min/max/km 181-210 Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 10-12 cm e di OP km età minima S1/T1 Descrizione Specializzato super-caposquadra Comune Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100 Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n.	€ 2.049,14 Importo € 51,00 € 72,00 € 116,06 € 97,98 € 341,25

Codice	Descrizione Tipo Un. misura	Importo
G.002.001.002	Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 14-16 cm e di OP km età minima S1/T1	€ 2.207,09
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 51,00
A.006	Comune	€ 72,00
B.039	Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW	€ 116,06
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile	€ 97,98
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 341,25
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.	€ 959,40
D.006.005.001	Posa di bio-dischi pacciamanti (riferimento 45 cm di diametro), compreso ancoraggio con picchetti, compresa la fornitura.	€ 479,70
D.006.006.001	Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr di concime chimico e 200 gr di stallatico secco	€ 89,70
G.002.001.003	Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 18-20 cm e di OP km età minima S1/T2	€ 2.879,84
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 51,00
A.006	Comune	€ 72,00
B.039	Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW	€ 116,06
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile	€ 97,98
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a cm 100	€ 214,50
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.	€ 1.758,90
D.006.005.001	Posa di bio-dischi pacciamanti (riferimento 45 cm di diametro), compreso ancoraggio con picchetti, compresa la fornitura.	€ 479,70
D.006.006.001	Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr di concime chimico e 200 gr di stallatico secco	€ 89,70
G.002.002	Sesto di impianto sulla fila 6,0 mt, numero piante min/max/km 151-180	
G.002.002.001	Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 10-12 cm e di OP km età minima S1/T1	€ 1.743,34
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 40,80
A.006	Comune	€ 59,40
B.039	Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW	€ 116,06
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile	€ 78,38
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 288,75
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.	€ 678,15
D.006.005.001	Posa di bio-dischi pacciamanti (riferimento 45 cm di diametro), compreso ancoraggio con picchetti, compresa la fornitura.	€ 405,90
D.006.006.001	Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr di concime chimico e 200 gr di stallatico secco	€ 75,90

Codice	Descrizione Tipo Un. misura	Importo				
G.002.002.002	Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 14-16 cm e di OP km età minima S1/T1	€ 1.876,99				
Codice	Descrizione	Importo				
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 40,80				
A.006	Comune	€ 59,40				
B.039	Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW					
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile	€ 78,38				
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 288,75				
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.	€ 811,80				
D.006.005.001	Posa di bio-dischi pacciamanti (riferimento 45 cm di diametro), compreso ancoraggio con picchetti, compresa la fornitura.	€ 405,90				
D.006.006.001	Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr di concime chimico e 200 gr di stallatico secco	€ 75,90				
G.002.002.003	Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 18-20 cm e di OP km età minima S1/T2	€ 2.553,49				
Codice	Descrizione	Importo				
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 40,80				
A.006	Comune	€ 59,40				
B.039	Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW	€ 116,06				
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile	€ 78,38				
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 288,75				
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.	€ 1.488,30				
D.006.005.001	Posa di bio-dischi pacciamanti (riferimento 45 cm di diametro), compreso ancoraggio con picchetti, compresa la fornitura.	€ 405,90				
D.006.006.001	Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr di concime chimico e 200 gr di stallatico secco	€ 75,90				
G.002.003	Sesto di impianto sulla fila 7,0 mt, numero piante min/max/km 130-150					

Codice	Descrizione Tipo Un. misura	Importo				
G.002.003.001	Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 10-12 cm e di OP km età minima S1/T1	€ 1.499,95				
Codice	Descrizione	Importo				
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 35,70				
A.006	Comune	€ 50,40				
B.039	Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW					
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile	€ 68,59				
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 245,00				
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.					
D.006.005.001	Posa di bio-dischi pacciamanti (riferimento 45 cm di diametro), compreso ancoraggio con picchetti, compresa la fornitura.	€ 344,40				
D.006.006.001	Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr di concime chimico e 200 gr di stallatico secco	€ 64,40				
G.002.003.002	Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 14-16 cm e di OP km età minima S1/T1	€ 1.613,35				
Codice	Descrizione	Importo				
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 35,70				
A.006	Comune	€ 50,40				
B.039	Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW	€ 116,06				
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile	€ 68,59				
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 245,00				
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.	€ 688,80				
D.006.005.001	Posa di bio-dischi pacciamanti (riferimento 45 cm di diametro), compreso ancoraggio con picchetti, compresa la fornitura.	€ 344,40				
D.006.006.001	Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr di concime chimico e 200 gr di stallatico secco	€ 64,40				
G.002.003.003	Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 18-20 cm e di OP km età minima S1/T2	€ 2.187,35				
Codice	Descrizione	Importo				
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 35,70				
A.006	Comune	€ 50,40				
B.039	Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW	€ 116,06				
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile	€ 68,59				
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 245,00				
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.	€ 1.262,80				
D.006.005.001	Posa di bio-dischi pacciamanti (riferimento 45 cm di diametro), compreso ancoraggio con picchetti, compresa la fornitura.	€ 344,40				
D.006.006.001	Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr di concime chimico e 200 gr di stallatico secco	€ 64,40				

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
SRD04.a2	ESTIRPO DI SPECIE ARBUSTIVE E ARBOREE I ALLOCTONE	NVAS	SIVE ED	
SRD04.a2.1	Estirpo di specie arbustive e arboree invasine diametro minimo	ed al	lloctone	-
D.001.001.006	Contenimento invasione specie arbustive e arboree mediate estirpo manuale, compreso impiego zappa/piccone per la rimozione dell'apparato radicale	OP	cad	€ 1,44
Codice	Descrizione			Importo
A.006	Comune			€ 1,44
SRD04.a2.2	Estirpo di specie arbustive e arboree invasive diametro notevole	ed al	lloctone	-
D.001.001.007	Contenimento invasione specie arboree mediate taglio e successiva rimozione meccanica, compreso anche eventuale impiego di zappa/piccone	OP	cad	€ 22,28
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 4,20
A.006	Comune			€ 3,60
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 c decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	m o		€ 1,31
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 4,90
B.084	Nolo di fresaceppi di potenza indicativa pari a 35 cv			€ 8,27
X.001	CREAZIONE DI ZONE UMIDE			
X.001.001	Acque basse con specchio d'acqua pari a 7.000 mq/ha, ri specie palustri e creazione sistema macchia-radura sulla riferimento: sviluppo sponde ad andamento irregolare pa di 220 pian	parte e	mersa. Pa	rametri di
X.001.001.001	profondità media 30 cm	OP	mod1ha	€ 10.700,80
Codice	Descrizione			Importo
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 722,12
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 8.911,68
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, c C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclus del materiale vegetale.	di cui al c	odice	€ 1.067,00

Codice		
X.001.001.002	profondità media 40 cm OP mod1ha	€ 14.042,68
Codice	Descrizione	Import
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile	€ 722,12
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW	€ 12.253,56
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale.	€ 1.067,00
X.001.001.003	profondità media 50 cm OP mod1ha	€ 17.425,88
Codice	Descrizione	Importo
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile	€ 1.134,76
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW	€ 15.224,12
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura	€ 1.067,00
X.001.002	Acque basse con specchio d'acqua pari a 7.000 mq/ha, rinverdimento spo specie palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Pa riferimento: sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 m, mess di 440 pian	arametri di
	Acque basse con specchio d'acqua pari a 7.000 mq/ha, rinverdimento spo specie palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Pa riferimento: sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 m, mess di 440 pian	arametri di sa a dimora
	Acque basse con specchio d'acqua pari a 7.000 mq/ha, rinverdimento spo specie palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Pa riferimento: sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 m, mess di 440 pian OP mod1ha	arametri di sa a dimora
	Acque basse con specchio d'acqua pari a 7.000 mq/ha, rinverdimento spo specie palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Pa riferimento: sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 m, mess di 440 pian	erametri di sa a dimora € 11.767,80
X.001.002.001	Acque basse con specchio d'acqua pari a 7.000 mq/ha, rinverdimento spospecie palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Pariferimento: sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 m, messi di 440 pian profondità media 30 cm OP mod1ha Descrizione Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile	erametri di sa a dimora € 11.767,80 Importo € 722,12
X.001.002.001 Codice	Acque basse con specchio d'acqua pari a 7.000 mq/ha, rinverdimento spo specie palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Pa riferimento: sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 m, mess di 440 pian profondità media 30 cm OP mod1ha Descrizione	erametri di sa a dimora € 11.767,80 Importo € 722,12
X.001.002.001 Codice B.066	Acque basse con specchio d'acqua pari a 7.000 mq/ha, rinverdimento spospecie palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Pariferimento: sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 m, messi di 440 pian profondità media 30 cm OP mod1ha Descrizione Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto	arametri di
X.001.002.001 Codice B.066 B.078 D.002.002.002	Acque basse con specchio d'acqua pari a 7.000 mq/ha, rinverdimento spospecie palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Pariferimento: sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 m, messi di 440 pian profondità media 30 cm OP mod1ha Descrizione Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura	erametri di sa a dimora € 11.767,80 Importo € 722,12 € 8.911,68
C.001.002.001 Codice B.066 B.078 D.002.002.002	Acque basse con specchio d'acqua pari a 7.000 mq/ha, rinverdimento spospecie palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Pariferimento: sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 m, messi di 440 pian profondità media 30 cm OP mod1ha Descrizione Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale.	erametri di sa a dimora € 11.767,80 Importo € 722,12 € 8.911,68 € 2.134,00
X.001.002.001 Codice B.066 B.078 D.002.002.002	Acque basse con specchio d'acqua pari a 7.000 mq/ha, rinverdimento spospecie palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Pariferimento: sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 m, messa di 440 pian profondità media 30 cm OP mod1ha Descrizione Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale. profondità media 40 cm OP mod1ha	erametri di sa a dimora € 11.767,80 Importo € 722,12 € 8.911,68 € 2.134,00
X.001.002.001 Codice B.066 B.078 D.002.002.002 X.001.002.002 Codice	Acque basse con specchio d'acqua pari a 7.000 mq/ha, rinverdimento spo specie palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Pariferimento: sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 m, messi di 440 pian Descrizione Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale. Profondità media 40 cm OP mod1ha Descrizione	erametri di sa a dimora € 11.767,80 Importo € 722,12 € 8.911,68 € 2.134,00 Importo Importo

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
X.001.002.003	profondità media 50 cm	ОР	mod1ha	€ 18.492,88
Codice	Descrizione			Importo
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 1.134,76
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena effi l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese an funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 15.224,12
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e mes piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di alte C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. del materiale vegetale.	ezza, di cui al	codice	€ 2.134,00
X.001.003	Acque basse con specchio d'acqua pari a 7.000 mq/h specie palustri e creazione sistema macchia-radura s riferimento: sviluppo sponde ad andamento irregolar di 660 pian	sulla parte	emersa. Pa	rametri di
X.001.003.001	profondità media 30 cm	OP	mod1ha	€ 12.834,80
Codice	Descrizione			Importo
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 722,12
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena effi l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese an funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 8.911,68
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e mes piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di alte C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. del materiale vegetale.	ezza, di cui al	codice	€ 3.201,00
X.001.003.002	profondità media 40 cm	OP	mod1ha	€ 16.176,68
Codice	Descrizione			Importo
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 722,12
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena effi l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese an funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 12.253,56
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e mes piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di alte C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. del materiale vegetale.	ezza, di cui al	codice	€ 3.201,00
X.001.003.003	profondità media 50 cm	OP	mod1ha	€ 19.559,88
Codice	Descrizione			Importo
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 1.134,76
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena effi l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese an funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW	, ,		€ 15.224,12
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e mes piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di alte C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. del materiale vegetale.	ezza, di cui al	codice	€ 3.201,00
X.001.004	Acque basse con specchio d'acqua pari a 7.500 mq/h specie palustri e creazione sistema macchia-radura s riferimento: sviluppo sponde ad andamento irregolar di 220 pian	sulla parte	emersa. Pa	rametri di

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
X.001.004.001	profondità media 30 cm	ОР	mod1ha	€ 11.495,02
Codice	Descrizione			Importo
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 773,70
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena effici l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese anno funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 9.654,32
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messi piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezz C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. In del materiale vegetale.	za, di cui al	codice	€ 1.067,00
X.001.004.002	profondità media 40 cm	ОР	mod1ha	€ 14.991,64
Codice	Descrizione			Importo
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 928,44
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena effici l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese anno funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 12.996,20
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messi piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezz C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. In del materiale vegetale.	za, di cui al	codice	€ 1.067,00
X.001.004.003	profondità media 50 cm	ОР	mod1ha	€ 18.457,34
Codice	Descrizione			Importo
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 1.237,92
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena effici l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese anno funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 16.152,42
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messi piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezz C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. In del materiale vegetale.	za, di cui al	codice	€ 1.067,00
X.001.005	Acque basse con specchio d'acqua pari a 7.500 mq/ha specie palustri e creazione sistema macchia-radura su riferimento: sviluppo sponde ad andamento irregolare di 440 pian	lla parte	emersa. Par	ametri di
X.001.005.001	profondità media 30 cm	ОР	mod1ha	€ 12.562,02
Codice	Descrizione			Importo
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 773,70
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena effici l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese anno funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 9.654,32
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messi piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezz C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. In del materiale vegetale.	za, di cui al	codice	€ 2.134,00

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
X.001.005.002	profondità media 40 cm	ОР	mod1ha	€ 16.058,64
Codice	Descrizione			Importo
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 928,44
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena effici l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese anni funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 12.996,20
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e mess piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altez C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Ir del materiale vegetale.	za, di cui al	codice	€ 2.134,00
X.001.005.003	profondità media 50 cm	ОР	mod1ha	€ 20.591,34
Codice	Descrizione			Importo
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 1.237,92
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena effici l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese anni funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 16.152,42
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e mess piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altez: C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Ir del materiale vegetale.	za, di cui al	codice	€ 3.201,00
V 004 005 221	di 660 pian			
X.001.006.001	profondità media 30 cm	OP	mod1ha	€ 13.629,02
Codice	Descrizione			Importo
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 773,70
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena effici l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese anni funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 9.654,32
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e mess piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altez C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Ir del materiale vegetale.	za, di cui al	codice	€ 3.201,00
X.001.006.002	profondità media 40 cm	ОР	mod1ha	
Codice	Descrizione			€ 17.125,64
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			
B.078	ALL III CONTRACTOR OF THE CONT			Importo
	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena effici l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese anni funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 17.125,64 Importo € 928,44 € 12.996,20

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
X.001.006.003	profondità media 50 cm	ОР	mod1ha	€ 20.591,34
Codice	Descrizione			Importo
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 1.237,92
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena effic l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese and funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 16.152,42
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e mes piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di alte: C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. I del materiale vegetale.	zza, di cui al	codice	€ 3.201,00
X.001.007	Acque basse con specchio d'acqua pari a 8,000 mq/h specie palustri e creazione sistema macchia-radura si riferimento: sviluppo sponde ad andamento irregolare di 220 pian	ulla parte	emersa. Pai	ametri di
X.001.007.001	profondità media 30 cm	OP	mod1ha	€ 12.196,41
Codice	Descrizione			Importo
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 825,28
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficione l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese ani funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 10.304,13
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e mes piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di alter C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. I del materiale vegetale.	zza, di cui al	codice	€ 1.067,00
X.001.007.002	profondità media 40 cm	OP	mod1ha	€ 15.914,81
Codice	Descrizione			Importo
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 1.108,97
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena effi l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese ani funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 13.738,84
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e mes piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di alte: C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. I del materiale vegetale.	zza, di cui al	codice	€ 1.067,00
X.001.007.003	profondità media 50 cm	ОР	mod1ha	€ 19.622,88
Codice	Descrizione			Importo
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 1.289,50
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficione addetto continuativamente alla manovra e le spese ani funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW	, ,		€ 17.266,38
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e mes piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di alte: C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. I del materiale vegetale.	zza, di cui al	codice	€ 1.067,00
X.001.008	Acque basse con specchio d'acqua pari a 8,000 mq/ha specie palustri e creazione sistema macchia-radura si riferimento: sviluppo sponde ad andamento irregolare di 440 pian	ulla parte	emersa. Pai	ametri di

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
X.001.008.001	profondità media 30 cm	ОР	mod1ha	€ 13.263,4
Codice	Descrizione			Importo
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 825,28
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena effic l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese ann funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 10.304,13
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e mess piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altez C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. In del materiale vegetale.	za, di cui al	codice	€ 2.134,00
X.001.008.002	profondità media 40 cm	ОР	mod1ha	€ 16.981,83
Codice	Descrizione			Import
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 1.108,97
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena effic l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese ann funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 13.738,84
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e mess piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altez C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. In del materiale vegetale.	za, di cui al	codice	€ 2.134,00
X.001.008.003	profondità media 50 cm	ОР	mod1ha	€ 20.689,88
Codice	Descrizione			Importo
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 1.289,5
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena effic l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese ann funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 17.266,38
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e mess piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altez C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. In del materiale vegetale.	za, di cui al	codice	€ 2.134,00
X.001.009	Acque basse con specchio d'acqua pari a 8,000 mq/ha specie palustri e creazione sistema macchia-radura su riferimento: sviluppo sponde ad andamento irregolare di 660 pian	lla parte	emersa. Par	ametri di
X.001.009.001	profondità media 30 cm	ОР	mod1ha	€ 14.330,41
Codice	Descrizione			Importo
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 825,28
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena effic l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese ann funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 10.304,13
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messipiantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altez C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. In del materiale vegetale.	za, di cui al	codice	€ 3.201,00

Codice	Descrizione Ti	Ιρυ	Un. misura	a Importo
X.001.009.002	profondità media 40 cm	ОР	mod1ha	€ 18.048,81
Codice	Descrizione			Importo
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 1.108,97
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, co l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 13.738,84
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimo piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cu C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la del materiale vegetale.	ui al d	codice	€ 3.201,00
X.001.009.003	profondità media 50 cm	OP	mod1ha	€ 21.756,88
Codice	Descrizione			Importo
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			· € 1.289,50
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, co l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 17.266,38
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimo piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cu	ui al d		€ 3.201,00
X.001.010	C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la del materiale vegetale. Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7,000 mq/ha, ri specie palustri e creazione sistema macchia-radura sulla par riferimento: sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a di 220 p	inve	rdimento s emersa. Pa	rametri di
	Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7,000 mq/ha, ri specie palustri e creazione sistema macchia-radura sulla par riferimento: sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a di 220 p	inve rte e a 50	rdimento s emersa. Pa 0 m, mess	rametri di a a dimora
X.001.010.001	Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7,000 mq/ha, ri specie palustri e creazione sistema macchia-radura sulla par riferimento: sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a di 220 p profondità media 70 cm	inve	rdimento s emersa. Pa	rametri di
x.001.010.001 Codice	Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7,000 mq/ha, ri specie palustri e creazione sistema macchia-radura sulla par riferimento: sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a di 220 p profondità media 70 cm Descrizione	inve rte e a 50	rdimento s emersa. Pa 0 m, mess	rametri di a a dimora € 23.779,64
x.001.010.001 <i>Codice</i> B.066	Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7,000 mq/ha, ri specie palustri e creazione sistema macchia-radura sulla par riferimento: sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a di 220 p profondità media 70 cm Descrizione Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile	inverte 6 a 50	rdimento s emersa. Pa 0 m, mess mod1ha	e 23.779,64 Importa € 1.547,40
X.001.010.001 Codice	Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7,000 mq/ha, ri specie palustri e creazione sistema macchia-radura sulla par riferimento: sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a di 220 p profondità media 70 cm Descrizione	inverte 6 a 50	rdimento s emersa. Pa 0 m, mess mod1ha	rametri di a a dimora € 23.779,64
X.001.010.001 <i>Codice</i> B.066	Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7,000 mq/ha, ri specie palustri e creazione sistema macchia-radura sulla par riferimento: sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a di 220 p profondità media 70 cm Descrizione Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, co l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per	OP ompril poora coui al coui al co	mod1ha meso erfetto	e 23.779,64 Importa € 1.547,40
X.001.010.001 Codice B.066 B.078 D.002.002.002	Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7,000 mq/ha, ri specie palustri e creazione sistema macchia-radura sulla par riferimento: sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a di 220 p profondità media 70 cm Descrizione Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, co l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dime piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cu C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la del materiale vegetale.	OP Ora countries of the countries of th	mod1ha meso erfetto	e 23.779,64 Importe € 1.547,40 € 21.165,24
C.001.010.001 Codice B.066 B.078 D.002.002.002	Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7,000 mq/ha, ri specie palustri e creazione sistema macchia-radura sulla par riferimento: sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a di 220 p profondità media 70 cm Descrizione Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, co l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dime piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cu C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la del materiale vegetale.	ompril pe	rdimento semersa. Pa 0 m, mess mod1ha	rametri di a a dimora € 23.779,64 Importa € 1.547,40 € 21.165,24 € 1.067,00
X.001.010.001 Codice B.066 B.078 D.002.002.002	Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7,000 mq/ha, ri specie palustri e creazione sistema macchia-radura sulla par riferimento: sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a di 220 p profondità media 70 cm Descrizione Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, co l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimo piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cu C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la del materiale vegetale.	ompril pe	rdimento semersa. Pa 0 m, mess mod1ha	E 23.779,64 Importe € 1.547,40 € 21.165,24 € 1.067,00
X.001.010.001 Codice B.066 B.078 D.002.002.002 X.001.010.002 Codice	Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7,000 mq/ha, ri specie palustri e creazione sistema macchia-radura sulla par riferimento: sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a di 220 p profondità media 70 cm Descrizione Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, co l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimo piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cu C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la del materiale vegetale.	OP OP OP OP OP	mod1ha mod1ha mod1ha	E 23.779,64 Importa € 23.779,64 Importa € 1.547,40 € 21.165,24 € 1.067,00 Importa

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
X.001.010.003	profondità media 90 cm	ОР	mod1ha	€ 30.308,73
Codice	Descrizione			Importo
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 1.856,88
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena eff l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese ar funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 27.384,85
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e me piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di alto C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. del materiale vegetale.	ezza, di cui al	codice	€ 1.067,00
X.001.011	Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7,000 m specie palustri e creazione sistema macchia-radura s riferimento: sviluppo sponde ad andamento irregola di 440 p	sulla parte	emersa. Pai	ametri di
X.001.011.001	profondità media 70 cm	ОР	mod1ha	€ 24.846,64
Codice	Descrizione			Importo
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 1.547,40
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena eff l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese ar funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 21.165,24
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e me piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di alto C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. del materiale vegetale.	ezza, di cui al	codice	€ 2.134,00
X.001.011.002	profondità media 80 cm	ОР	mod1ha	€ 28.116,35
Codice	Descrizione			Importo
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 1.753,72
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena eff l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese ar funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 24.228,63
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e me piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di alto C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. del materiale vegetale.	ezza, di cui al	codice	€ 2.134,00
X.001.011.003	profondità media 90 cm	ОР	mod1ha	€ 31.375,73
Codice	Descrizione			Importo
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 1.856,88
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efi l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese ar funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW	, ,		£ 27.384,85
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e me piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di alto C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. del materiale vegetale.	ezza, di cui al	codice	€ 2.134,00
X.001.012	Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7,000 m specie palustri e creazione sistema macchia-radura s riferimento: sviluppo sponde ad andamento irregola di 660 p	sulla parte	emersa. Pai	ametri di

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
X.001.012.001	profondità media 70 cm	ОР	mod1ha	€ 25.913,64
Codice	Descrizione			Import
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 1.547,4
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena e l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 21.165,24
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e n piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di a C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzament del materiale vegetale.	iltezza, di cui al d	codice	€ 3.201,00
X.001.012.002	profondità media 80 cm	OP	mod1ha	€ 29.183,35
Codice	Descrizione			Importo
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 1.753,72
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena e l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW	efficienza, compr annesse per il pe	reso erfetto	€ 24.228,63
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e n piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di a C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento del materiale vegetale.	iltezza, di cui al d	codice	€ 3.201,00
X.001.012.003	profondità media 90 cm	OP	mod1ha	€ 32.442,73
Codice	Descrizione			Importo
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 1.856,88
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena el'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 27.384,85
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e n piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di a C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzament del materiale vegetale.	iltezza, di cui al d	codice	€ 3.201,00
X.001.013	Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7.500 specie palustri e creazione sistema macchia-radura riferimento: sviluppo sponde ad andamento irregol di 220 p	sulla parte e	emersa. Par	ametri di
X.001.013.001	profondità media 70 cm	OP	mod1ha	€ 24.625,44
Codice	Descrizione			Importo
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 1.650,56
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena el'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW	, ,		€ 21.907,88
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e n piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di a C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento del materiale vegetale.	iltezza, di cui al d	codice	€ 1.067,00

Codice	Descrizione Tipo Un. misur	
<.001.013.002	profondità media 80 cm OP mod1ha	€ 28.091,1
Codice	Descrizione	Importo
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile	€ 1.960,0
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW	€ 25.064,10
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale.	€ 1.067,00
X.001.013.003	profondità media 90 cm OP mod1ha	€ 31.453,68
Codice	Descrizione	Importo
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile	€ 2.166,36
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW	€ 28.220,32
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura	€ 1.067,00
X.001.014	Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7.500 mq/ha, rinverdimento specie palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Pariferimento: sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 m, messe di 440 p	arametri di
	Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7.500 mq/ha, rinverdimento specie palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Pariferimento: sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 m, mess di 440 p	arametri di sa a dimora
	Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7.500 mq/ha, rinverdimento specie palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Pariferimento: sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 m, mess	arametri di sa a dimora
	Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7.500 mq/ha, rinverdimento specie palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Pariferimento: sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 m, mess di 440 p	erametri di sa a dimora € 25.692,44
X.001.014.001	Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7.500 mq/ha, rinverdimento specie palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Pariferimento: sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 m, messi di 440 p profondità media 70 cm OP mod1ha Descrizione Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile	erametri di sa a dimora € 25.692,44 Importo € 1.650,56
X.001.014.001 Codice	Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7.500 mq/ha, rinverdimento specie palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Pariferimento: sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 m, messi di 440 p profondità media 70 cm OP mod1ha Descrizione	erametri di sa a dimora € 25.692,44 Importo € 1.650,56
X.001.014.001 <i>Codice</i> B.066	Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7.500 mq/ha, rinverdimento specie palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Pariferimento: sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 m, messi di 440 p profondità media 70 cm OP mod1ha Descrizione Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto	arametri di
C.001.014.001 Codice B.066 B.078 D.002.002.002	Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7.500 mq/ha, rinverdimento specie palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Pariferimento: sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 m, messe di 440 p profondità media 70 cm OP mod1ha Descrizione Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura	€ 25.692,44 Importe € 1.650,56 € 21.907,88
C.001.014.001 Codice B.066 B.078 D.002.002.002	Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7.500 mq/ha, rinverdimento specie palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Pariferimento: sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 m, messi di 440 p profondità media 70 cm OP mod1ha Descrizione Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale.	€ 25.692,44 Imported € 1.650,56 € 21.907,88 € 2.134,00
X.001.014.001 Codice B.066 B.078 D.002.002.002	Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7.500 mq/ha, rinverdimento specie palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Pariferimento: sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 m, messi di 440 p profondità media 70 cm OP Mod m	Example 25.692,44 Example 25.692,44 Example 21.650,56 € 21.907,88 € 2.134,00
X.001.014.001 Codice B.066 B.078 D.002.002.002 X.001.014.002 Codice	Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7.500 mq/ha, rinverdimento specie palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Pariferimento: sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 m, messi di 440 p profondità media 70 cm OP mod1ha Descrizione Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale. Profondità media 80 cm OP mod1ha Descrizione	€ 25.692,44 Importa € 21.907,88 € 29.158,14 Importa

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
X.001.014.003	profondità media 90 cm	ОР	mod1ha	€ 32.520,68
Codice	Descrizione			Importo
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 2.166,36
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficien l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese anness funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 28.220,32
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Includel materiale vegetale.	di cui al	codice	€ 2.134,00
X.001.015	Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7.500 mq/h specie palustri e creazione sistema macchia-radura sulla riferimento: sviluppo sponde ad andamento irregolare p di 660 p	parte	emersa. Par	ametri di
X.001.015.001	profondità media 70 cm	OP	mod1ha	€ 26.759,44
Codice	Descrizione			Importo
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 1.650,56
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficien l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese anness funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 21.907,88
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Includel materiale vegetale.	, di cui al	codice	€ 3.201,00
X.001.015.002	profondità media 80 cm	ОР	mod1ha	€ 30.225,14
Codice	Descrizione			Importo
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 1.960,04
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficien l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese anness funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 25.064,10
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Includel materiale vegetale.	, di cui al	codice	€ 3.201,00
X.001.015.003	profondità media 90 cm	ОР	mod1ha	€ 33.587,68
Codice	Descrizione			Importo
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 2.166,36
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficien l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese anness funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 28.220,32
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Includel materiale vegetale.	di cui al	codice	€ 3.201,00
X.001.016	Acque profonde con specchio d'acqua pari a 8.000 mq/h specie palustri e creazione sistema macchia-radura sulla riferimento: sviluppo sponde ad andamento irregolare p di 220 p	parte	emersa. Par	ametri di

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
X.001.016.001	profondità media 70 cm	ОР	mod1ha	€ 25.522,82
Codice	Descrizione			Importo
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 1.805,30
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena ef l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese a funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 22.650,52
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e me piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di alt C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento del materiale vegetale.	tezza, di cui al	codice	€ 1.067,00
X.001.016.002	profondità media 80 cm	ОР	mod1ha	€ 29.308,26
Codice	Descrizione			Importo
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 2.063,20
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena ef l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese a funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 26.178,06
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e me piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di alt C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento del materiale vegetale.	tezza, di cui al	codice	€ 1.067,00
X.001.016.003	profondità media 90 cm	ОР	mod1ha	€ 32.402,64
Codice	Descrizione			Importo
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 2.372,68
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena ef l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese a funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 28.962,96
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e me piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di alt C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento del materiale vegetale.	tezza, di cui al	codice	€ 1.067,00
X.001.017	Acque profonde con specchio d'acqua pari a 8.000 n specie palustri e creazione sistema macchia-radura riferimento: sviluppo sponde ad andamento irregola di 440 p	sulla parte	emersa. Par	ametri di
X.001.017.001	profondità media 70 cm	ОР	mod1ha	€ 26.589,82
Codice	Descrizione			Importo
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 1.805,30
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena ef l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese a funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 22.650,52
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e me piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di alt C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento del materiale vegetale.	tezza, di cui al	codice	€ 2.134,00

Codice	·	
(.001.017.002	profondità media 80 cm OP mod1ha	€ 30.375,20
Codice	Descrizione	Importo
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile	€ 2.063,20
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW	€ 26.178,06
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale.	€ 2.134,00
X.001.017.003	profondità media 90 cm OP mod1ha	€ 33.469,64
Codice	Descrizione	Importo
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile	€ 2.372,68
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW	€ 28.962,96
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura	€ 2.134,00
X.001.018	Acque profonde con specchio d'acqua pari a 8.000 mq/ha, rinverdimento specie palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Pariferimento: sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 m, mesto di 660 p	arametri di
	Acque profonde con specchio d'acqua pari a 8.000 mq/ha, rinverdimento specie palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Pariferimento: sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 m, mesto di 660 p	arametri di sa a dimora
K.001.018.001	Acque profonde con specchio d'acqua pari a 8.000 mq/ha, rinverdimento specie palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Pariferimento: sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 m, mest di 660 p profondità media 70 cm OP mod1ha	erametri di sa a dimora € 27.656,82
Codice	Acque profonde con specchio d'acqua pari a 8.000 mq/ha, rinverdimento specie palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Pariferimento: sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 m, mesto di 660 p profondità media 70 cm OP mod1ha Descrizione	erametri di sa a dimora € 27.656,82
x.001.018.001 <i>Codice</i> B.066	Acque profonde con specchio d'acqua pari a 8.000 mq/ha, rinverdimento specie palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Pariferimento: sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 m, mest di 660 p profondità media 70 cm OP mod1ha Descrizione Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile	erametri di sa a dimora € 27.656,82 Importo € 1.805,30
X.001.018.001 Codice	Acque profonde con specchio d'acqua pari a 8.000 mq/ha, rinverdimento specie palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Pariferimento: sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 m, mesto di 660 p profondità media 70 cm OP mod1ha Descrizione	erametri di sa a dimora € 27.656,82 Importo € 1.805,30
X.001.018.001 <i>Codice</i> B.066	Acque profonde con specchio d'acqua pari a 8.000 mq/ha, rinverdimento specie palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Por riferimento: sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 m, mest di 660 p profondità media 70 cm OP or mod1ha Descrizione Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto	arametri di
C.001.018.001 Codice B.066 B.078 D.002.002.002	Acque profonde con specchio d'acqua pari a 8.000 mq/ha, rinverdimento specie palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Pariferimento: sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 m, mest di 660 p profondità media 70 cm OP mod1ha Descrizione Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura	erametri di sa a dimora € 27.656,82 Importo € 1.805,30 € 22.650,52
C.001.018.001 Codice B.066 B.078 D.002.002.002	Acque profonde con specchio d'acqua pari a 8.000 mq/ha, rinverdimento specie palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Poriferimento: sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 m, mest di 660 p profondità media 70 cm OP mod1ha Descrizione Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale.	erametri di sa a dimora € 27.656,82 Importo € 1.805,30 € 22.650,52 € 3.201,00
X.001.018.001 Codice B.066 B.078 D.002.002.002	Acque profonde con specchio d'acqua pari a 8.000 mq/ha, rinverdimento specie palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Priferimento: sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 m, mest di 660 p profondità media 70 cm OP mod1ha Descrizione Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale. profondità media 80 cm OP mod1ha	erametri di sa a dimora € 27.656,82 Importo € 1.805,30 € 22.650,52 € 3.201,00 € 31.442,26 Importo
X.001.018.001 Codice B.066 B.078 D.002.002.002 X.001.018.002 Codice	Acque profonde con specchio d'acqua pari a 8.000 mq/ha, rinverdimento specie palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Pariferimento: sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 m, mest di 660 p profondità media 70 cm OP mod1ha Descrizione Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale. Profondità media 80 cm OP mod1ha Descrizione	erametri di sa a dimora € 27.656,82 Importa € 1.805,30 € 22.650,52 € 3.201,00

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
X.001.018.003	profondità media 90 cm	ОР	mod1ha	€ 34.536,64
Codice	Descrizione			Importo
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 2.372,68
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 28.962,96
D.002.002.002	Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a o piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, c C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclus del materiale vegetale.	li cui al	codice	€ 3.201,00
X.002	CREAZIONE DI ZONE UMIDE - Opere idraulich	e ac	cessorie	
X.002.001	Realizzazione di canali per il flusso/deflusso delle acque a risagomatura del fondo e delle sponde. Parametri di riferi con sezione di 100 cm di profondità e 100 cm di larghezz	mento		
X.002.001.001	con risistemazione del materiale di risulta lungo il piano di campagna contermine alle sponde	ОР	mod	€ 659,28
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 153,00
A.002	Specializzato super			€ 135,00
B.073	Escavatore con benna da 53-90 kW			€ 371,28
X.002.001.002	con asportazione e allontanamento del materiale di risulta	OP	mod	€ 855,24
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 153,00
A.002	Specializzato super			€ 135,00
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 195,96
B.073	Escavatore con benna da 53-90 kW			€ 371,28
w	RECUPERO DEI FONTANILI			
B.085	Studi preparatori al fine di individuare la presenza di falda ad adeguata profondità, il tutto contenuto in apposita relazione tecnica effettuata da libero professionista iscritto all'albo.	PU	cad	€ 1.180,89
B.086	Manutenzioni idrauliche: spurgo polla fontanile con impiego di compressone e/o canal-jet	PU	cad	€ 914,90
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente su fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di		mc	€ 8,54
B.092	Ricerca polle, perforazione e fornitura in opera di tubi emuntori (misure di riferimento: diametro. 76-100 mm, profondità in opera tubi 6-10 m)	PU	corpo	€ 590,45
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione	OP	mq	€ 7,08
Codice	Descrizione			Importo
B.091	Nolo di natante munito di trincia (motobarca fresante) per il taglio della infestante l'asta e la testa di fontanili, compreso l'operatore	vegeta	zione	€ 7,08

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
W.002	Ripristino della pendenza del fondo dell'asta funzionale ad un corretto deflusso delle acque, compresa eventuale risagomatura del tracciato	ОР	m	€ 12,34
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 2,55
A.006	Comune			€ 2,70
B.076	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienz l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese anness funzionamento del mezzo. Potenza fino a kW 50	, ,		€ 7,09
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo	ОР	mq	€ 9,92
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 2,55
A.006	Comune			€ 1,80
B.073	Escavatore con benna da 53-90 kW			€ 5,57
W.004	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di piccole opere di ingegneria naturalistica (graticciate)	ОР	mq	€ 32,48
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 2,55
A.006	Comune			€ 1,80
B.073	Escavatore con benna da 53-90 kW			€ 5,57
M.002.002.001	Realizzazione di graticciata su versante o pendio costituita da: pali di crobinia, carpino nero) infissi nel terreno per 2/3 della loro lunghezza quasi normale al piano del pendio ed intervallati di 0,50 m., collegati crami sufficientemente flessibili (castagno, nocciolo) parzialmente int finita e legate ai pali con filo di ferro. Parametri di riferimento: lunghez diametro fino 10 cm, diametro rami fino a 3 cm e lunghezza 1,5 m, filo diametro 3 mm, altezza di riferimento dell'opera fuori terra di 30 cm.	, con inc on un in errate ac zza pali 1	llinazione treccio di d opera . m e	€ 22,56
W.005	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere dingegneria naturalistica (passonate, palificate semplici,)	OP i	mq	€ 129,19
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 2,55
A.006	Comune			€ 1,80
B.073	Escavatore con benna da 53-90 kW			€ 5,57
M.003.002.001	Costruzione di una palificata in legname a parete singola, con base in e funzione prevalente di rivestimento spondale, costituita da: tondame infisso per almeno 2/3, posizionamento sopra questi di tondame orizzo loro con tondino di ferro, riempimento della struttura con inerte terros dimora di talee di salice e/o piantine radicate di specie arboree e arbus (ontano, frassino etc.). Parametri di riferimento: altezza dell'opera 1,8 contropendenza del 10%, tondame di castagno (pali infissi ad intervall lunghezza 1,5 m e diametro 15 cm, diametro tondino di ferro 14 mm.	e scortect ontale e f o e mess stive idor 0 m in	ciato fissati tra sa a nee	€ 119,27

	Descrizione	Tipo	Un. misura	a Importo
W.006	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (palificate doppie)	OP	mc	€ 207,07
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 2,55
A.006	Comune			€ 1,80
B.073	Escavatore con benna da 53-90 kW			€ 5,57
M.003.002.003	Costruzione di una palificata in legname a parete doppia con base in con funzione di sostegno spondale, costituita da un' incastellatura di tondar di castagno a formare camere, il tutto fissato tramite tondino di ferro e o struttura sarà ancorata con piloti in acciaio ad aderenza migliorata, riem terroso, e ultimata con messa a dimora di talee di salice e/o piantine ra arboree e arbustive idonee (ontano, frassino etc.). Parametri di riferimer dell'opera 2 m altezza x 2m profondità in contropendenza del 10%, tond castagno (pali traversi posti ad intervalli di 2 m di lunghezza 2 m e diam pali orizzontali di lunghezza 3 m e diametro 25 cm), diametro tondino di piloti diametro 32 mm	ne sco cambre pita co dicate nto: di lame d etro 1	rtecciato e. La on inerte di specie mensioni i 5 cm,	€ 197,15
W.007	Manutenzione ordinaria della vegetazione arborea e arbustiva sponde e prima fascia contermine	ОР	mq	€ 0,08
Codice	Descrizione			Importo
A.002	Specializzato super			€ 0,04
A.004	Qualificato super			€ 0,04
W.008	Rinaturalizzazione della componente vegetaziona	re a	ene spond	
	prima fascia contermine del soprassuolo di un for		ile	<i></i>
W.008.001	Forte presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia fortemente degradato per stato fitosanitario e struttura: sfalcio del rovo, abbattimento piante candidate e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo		ha	fe e € 13.331,36
w.008.001 <i>Codice</i>	Forte presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia fortemente degradato per stato fitosanitario e struttura: sfalcio del rovo, abbattimento piante candidate e rimboschimento con specie	ntanı		€ 13.331,36
	Forte presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia fortemente degradato per stato fitosanitario e struttura: sfalcio del rovo, abbattimento piante candidate e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	ntanı		
Codice	Forte presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia fortemente degradato per stato fitosanitario e struttura: sfalcio del rovo, abbattimento piante candidate e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo *Descrizione*	ntanı		€ 13.331,36 <i>Importo</i>
Codice A.001	Forte presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia fortemente degradato per stato fitosanitario e struttura: sfalcio del rovo, abbattimento piante candidate e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo **Descrizione** Specializzato super-caposquadra*	ntanı		€ 13.331,36 <i>Importo</i> € 816,00
Codice A.001 A.002	Forte presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia fortemente degradato per stato fitosanitario e struttura: sfalcio del rovo, abbattimento piante candidate e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato super	ntanı		Importo € 816,00 € 1.080,00
Codice A.001 A.002 A.004	Forte presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia fortemente degradato per stato fitosanitario e struttura: sfalcio del rovo, abbattimento piante candidate e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato super Qualificato super	OP		Importo € 816,00 € 1.080,00 € 960,00
Codice A.001 A.002 A.004 A.006	Forte presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia fortemente degradato per stato fitosanitario e struttura: sfalcio del rovo, abbattimento piante candidate e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato super Qualificato super Comune Motosega leggera fino a 2 kW, con lunghezza spranga mediamente di 38	OP		Importo € 816,00 € 1.080,00 € 960,00 € 1.152,00
Codice A.001 A.002 A.004 A.006 B.001	Forte presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia fortemente degradato per stato fitosanitario e struttura: sfalcio del rovo, abbattimento piante candidate e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo **Descrizione** Specializzato super-caposquadra Specializzato super Qualificato super Comune Motosega leggera fino a 2 kW, con lunghezza spranga mediamente di 38 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	OP S cm o	ha	Importo € 816,00 € 1.080,00 € 960,00 € 1.152,00 € 188,64
A.001 A.002 A.004 A.006 B.001	Forte presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia fortemente degradato per stato fitosanitario e struttura: sfalcio del rovo, abbattimento piante candidate e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo **Descrizione** Specializzato super-caposquadra Specializzato super Qualificato super Comune Motosega leggera fino a 2 kW, con lunghezza spranga mediamente di 38 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Nolo tosasiepi, motosega, decespugliatore oltre a 2 kW Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza mini	OP S cm o	ha	Importo € 816,00 € 1.080,00 € 960,00 € 1.152,00 € 188,64

Codice	Descrizione Tipo Un. misi	ura Importo
W.008.002	Presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di OP ha robinia: sfalcio leggero del rovo, diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	€ 9.810,88
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 612,00
A.002	Specializzato super	€ 720,00
A.004	Qualificato super	€ 640,00
A.006	Comune	€ 864,00
B.001	Motosega leggera fino a 2 kW, con lunghezza spranga mediamente di 38 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	€ 125,76
B.027	Nolo tosasiepi, motosega, decespugliatore oltre a 2 kW	€ 198,72
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 1.160,60
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile	€ 979,80
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.	€ 4.510,00
W.008.003	Assenza di arbusti infestanti nel sottobosco e soprassuolo arboreo OP ha costituito prevalentemente di robinia: diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	€ 8.489,52
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 612,00
A.002	Specializzato super	€ 720,00
A.004	Qualificato super	€ 320,00
A.006	Comune	€ 864,00
B.001	Motosega leggera fino a 2 kW, con lunghezza spranga mediamente di 38 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	€ 125,76
B.027	Nolo tosasiepi, motosega, decespugliatore oltre a 2 kW	€ 99,36
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 1.160,60
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile	€ 979,80
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.	€ 3.608,00
W.008.004	Assenza di arbusti infestanti nel sottobosco e soprassuolo arboreo OP ha costituito da robinia e latifoglie autoctone: diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	€ 6.714,02
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 510,00
A.002	Specializzato super	€ 630,00
A.004	Qualificato super	€ 160,00
A.006	Comune	€ 738,00
B.001	Motosega leggera fino a 2 kW, con lunghezza spranga mediamente di 38 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	€ 110,04
B.027	Nolo tosasiepi, motosega, decespugliatore oltre a 2 kW	€ 49,68
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 928,48
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile	€ 881,82
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.	€ 2.706,00

Codice	Descrizione Tipo Un. misur	a Importo
W.009	Recupero e rinaturalizzazione di un fontanile in forte stato di o vegetazionale con funzionalità idraulica pressoché inesistente di riferimento: 5 metri lineari di asta del fontanile interessata lavori, operazioni su entrambe le sponde (. Modulo
W.009.001	Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 OP mod metri - e di porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.4: "consolidamento di tratti di sponda al fine di prev	€ 616,51
Codice	Descrizione	Importo
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.	€ 42,70
W.002	Ripristino della pendenza del fondo dell'asta funzionale ad un corretto deflusso delle acque, compresa eventuale risagomatura del tracciato	€ 61,70
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo	€ 297,60
W.004	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di piccole opere di ingegneria naturalistica (graticciate)	€ 81,20
W.008.001	Forte presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia fortemente degradato per stato fitosanitario e struttura: sfalcio del rovo, abbattimento piante candidate e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	€ 133,31
W.009.002	Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda e di OP mod porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.4 : "consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o co	€ 637,86
Codice	Descrizione	Importo
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.	€ 64,05
W.002	Ripristino della pendenza del fondo dell'asta funzionale ad un corretto deflusso delle acque, compresa eventuale risagomatura del tracciato	€ 61,70
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo	€ 297,60
W.004	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di piccole opere di ingegneria naturalistica (graticciate)	€ 81,20
W.008.001	Forte presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia fortemente degradato per stato fitosanitario e struttura: sfalcio del rovo, abbattimento piante candidate e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	€ 133,31

Codice	Descrizione Tipo Un. misura	Importo
W.009.003	Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 OP mod metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.4: "consolidamento di tratti di sponda al fine d	€ 659,21
Codice	Descrizione	Importo
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.	€ 85,40
W.002	Ripristino della pendenza del fondo dell'asta funzionale ad un corretto deflusso delle acque, compresa eventuale risagomatura del tracciato	€ 61,70
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo	€ 297,60
W.004	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di piccole opere di ingegneria naturalistica (graticciate)	€ 81,20
W.008.001	Forte presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia fortemente degradato per stato fitosanitario e struttura: sfalcio del rovo, abbattimento piante candidate e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	€ 133,31
W.009.004	Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 OP mod metri - e di porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di pre	€ 729,09
Codice	Descrizione	Importo
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.	
W.002	Ripristino della pendenza del fondo dell'asta funzionale ad un corretto deflusso delle acque, compresa eventuale risagomatura del tracciato	€ 61,70
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo	€ 297,60
W.005	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (passonate, palificate semplici,)	€ 193,78
W.008.001	Forte presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia fortemente degradato per stato fitosanitario e struttura: sfalcio del rovo, abbattimento piante candidate e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	€ 133,31
W.009.005	Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 OP mod metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di p	€ 750,44
Codice	Descrizione	Importo
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.	€ 64,05
W.002	Ripristino della pendenza del fondo dell'asta funzionale ad un corretto deflusso delle acque, compresa eventuale risagomatura del tracciato	
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo	€ 297,60
W.005	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (passonate, palificate semplici,)	€ 193,78
W.008.001	Forte presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia fortemente degradato per stato fitosanitario e struttura: sfalcio del rovo, abbattimento piante candidate e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	€ 133,31

Codice	Descrizione Tipo Un. misi	ura Importo	
W.009.006	Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda e di OP mod porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o conte	€ 771,79	
Codice	Descrizione	Importo	
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.	€ 85,40	
W.002	Ripristino della pendenza del fondo dell'asta funzionale ad un corretto deflusso delle acque, compresa eventuale risagomatura del tracciato	€ 61,70	
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo	€ 297,60	
W.005	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (passonate, palificate semplici,)	€ 193,78	
W.008.001	Forte presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia fortemente degradato per stato fitosanitario e struttura: sfalcio del rovo, abbattimento piante candidate e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	€ 133,31	
W.009.007	Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 OP mod metri - e di porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.6: "consolidamento di tratti di sponda al fine di pre	€ 1.280,76	
Codice	Descrizione	Importo	
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.	€ 42,70	
W.002	Ripristino della pendenza del fondo dell'asta funzionale ad un corretto deflusso delle acque, compresa eventuale risagomatura del tracciato	€ 61,70	
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo	€ 297,60	
W.006	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (palificate doppie)	€ 745,45	
W.008.001	Forte presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia fortemente degradato per stato fitosanitario e struttura: sfalcio del rovo, abbattimento piante candidate e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	€ 133,31	
W.009.008	Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda e di OP mod porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.6: "consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o conte	€ 1.302,11	
Codice	Descrizione	Importo	
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.	€ 64,05	
W.002	Ripristino della pendenza del fondo dell'asta funzionale ad un corretto deflusso delle acque, compresa eventuale risagomatura del tracciato	€ 61,70	
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo	€ 297,60	
W.006	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (palificate doppie)		
W.008.001	Forte presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia fortemente degradato per stato fitosanitario e struttura: sfalcio del rovo, abbattimento piante candidate e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	€ 133,31	

Codice	Descrizione Tipo Un. misura	a Importo	
W.009.009	Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 OP mod metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.6: "consolidamento di tratti di sponda al fine di p	€ 1.323,46	
Codice	Descrizione	Importo	
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.	€ 85,40	
W.002	Ripristino della pendenza del fondo dell'asta funzionale ad un corretto deflusso delle acque, compresa eventuale risagomatura del tracciato	€ 61,70	
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo	€ 297,60	
W.006	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (palificate doppie)	€ 745,45	
W.008.001	Forte presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia fortemente degradato per stato fitosanitario e struttura: sfalcio del rovo, abbattimento piante candidate e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	€ 133,31	
W.009.010	Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 OP mod metri - e di porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.4 : "consolidamento di tratti di sponda al fine di pr	€ 755,71	
Codice	Descrizione	Importo	
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.		
W.002	Ripristino della pendenza del fondo dell'asta funzionale ad un corretto deflusso delle acque, compresa eventuale risagomatura del tracciato	€ 61,70	
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo	€ 396,80	
W.004	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di piccole opere di ingegneria naturalistica (graticciate)	€ 81,20	
W.008.001	Forte presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia fortemente degradato per stato fitosanitario e struttura: sfalcio del rovo, abbattimento piante candidate e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	€ 173,31	
W.009.011	Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 OP mod metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.4 : "consolidamento di tratti di sponda al fine d	€ 777,06	
Codice	Descrizione	Importo	
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.		
W.002	Ripristino della pendenza del fondo dell'asta funzionale ad un corretto deflusso delle acque, compresa eventuale risagomatura del tracciato		
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo		
W.004	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di piccole opere di ingegneria naturalistica (graticciate)		
W.008.001	Forte presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia fortemente degradato per stato fitosanitario e struttura: sfalcio del rovo, abbattimento piante candidate e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	€ 173,31	

Codice	Descrizione Tipo Un. misura	Importo	
W.009.012	Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda- rif. 4 OP mod metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.4 : "consolidamento di tratti di sponda al fine di	€ 798,41	
Codice	Descrizione	Importo	
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.	€ 85,40	
W.002	Ripristino della pendenza del fondo dell'asta funzionale ad un corretto deflusso delle acque, compresa eventuale risagomatura del tracciato	€ 61,70	
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo	€ 396,80	
W.004	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di piccole opere di ingegneria naturalistica (graticciate)	€ 81,20	
W.008.001	Forte presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia fortemente degradato per stato fitosanitario e struttura: sfalcio del rovo, abbattimento piante candidate e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	€ 173,31	
W.009.013	Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 OP mod metri - e di porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di pr	€ 868,29	
Codice	Descrizione	Importo	
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.		
W.002	Ripristino della pendenza del fondo dell'asta funzionale ad un corretto deflusso delle acque, compresa eventuale risagomatura del tracciato	€ 61,70	
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo	€ 396,80	
W.005	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (passonate, palificate semplici,)	€ 193,78	
W.008.001	Forte presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia fortemente degradato per stato fitosanitario e struttura: sfalcio del rovo, abbattimento piante candidate e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	€ 173,31	
W.009.014	Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 OP mod metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di p	€ 889,64	
Codice	Descrizione	Importo	
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.		
W.002	Ripristino della pendenza del fondo dell'asta funzionale ad un corretto deflusso delle acque, compresa eventuale risagomatura del tracciato		
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo		
W.005	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (passonate, palificate semplici,)		
W.008.001	Forte presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia fortemente degradato per stato fitosanitario e struttura: sfalcio del rovo, abbattimento piante candidate e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	€ 173,31	

Codice	Descrizione Tipo Un. misura	Importo	
W.009.015	Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 OP mod metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di	€ 910,99	
Codice	Descrizione	Importo	
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.	€ 85,40	
W.002	Ripristino della pendenza del fondo dell'asta funzionale ad un corretto deflusso delle acque, compresa eventuale risagomatura del tracciato	€ 61,70	
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo	€ 396,80	
W.005	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (passonate, palificate semplici,)	€ 193,78	
W.008.001	Forte presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia fortemente degradato per stato fitosanitario e struttura: sfalcio del rovo, abbattimento piante candidate e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	€ 173,31	
W.009.016	Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 OP mod metri - e di porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.6: "consolidamento di tratti di sponda al fine di pr	€ 1.419,96	
Codice	Descrizione	Importo	
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.		
W.002	Ripristino della pendenza del fondo dell'asta funzionale ad un corretto deflusso delle acque, compresa eventuale risagomatura del tracciato	€ 61,70	
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo	€ 396,80	
W.006	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (palificate doppie)	€ 745,45	
W.008.001	Forte presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia fortemente degradato per stato fitosanitario e struttura: sfalcio del rovo, abbattimento piante candidate e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	€ 173,31	
W.009.017	Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 OP mod metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.6: "consolidamento di tratti di sponda al fine di	€ 1.441,31	
Codice	Descrizione	Importo	
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.		
W.002	Ripristino della pendenza del fondo dell'asta funzionale ad un corretto deflusso delle acque, compresa eventuale risagomatura del tracciato		
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo		
W.006	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (palificate doppie)		
W.008.001	Forte presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia fortemente degradato per stato fitosanitario e struttura: sfalcio del rovo, abbattimento piante candidate e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	€ 173,31	

Codice	Descrizione Tipo Un. misura	Importo
W.009.018	Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 OP mod metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.6: "consolidamento di tratti di sponda al fine di p	€ 1.462,66
Codice	Descrizione	Importo
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.	€ 85,40
W.002	Ripristino della pendenza del fondo dell'asta funzionale ad un corretto deflusso delle acque, compresa eventuale risagomatura del tracciato	€ 61,70
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo	€ 396,80
W.006	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (palificate doppie)	€ 745,45
W.008.001	Forte presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia fortemente degradato per stato fitosanitario e struttura: sfalcio del rovo, abbattimento piante candidate e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	€ 173,31
W.009.019	Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda e di OP mod porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.4 : "consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o conte	€ 921,56
Codice	Descrizione	Importo
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.	€ 42,70
W.002	Ripristino della pendenza del fondo dell'asta funzionale ad un corretto deflusso delle acque, compresa eventuale risagomatura del tracciato	€ 61,70
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo	€ 496,00
W.004	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di piccole opere di ingegneria naturalistica (graticciate)	€ 81,20
W.008.001	Forte presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia fortemente degradato per stato fitosanitario e struttura: sfalcio del rovo, abbattimento piante candidate e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	€ 239,96
W.009.020	Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 OP mod metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.4 : "consolidamento di tratti di sponda al fine di	€ 942,91
Codice	Descrizione	Importo
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.	€ 64,05
W.002	Ripristino della pendenza del fondo dell'asta funzionale ad un corretto deflusso delle acque, compresa eventuale risagomatura del tracciato	€ 61,70
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo	€ 496,00
W.004	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di piccole opere di ingegneria naturalistica (graticciate)	€ 81,20
W.008.001	Forte presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia fortemente degradato per stato fitosanitario e struttura: sfalcio del rovo, abbattimento piante candidate e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	€ 239,96

Codice	Descrizione Tipo Un. misura	a Importo	
W.009.021	Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 OP mod metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.4 : "consolidamento di tratti di sponda al fine di	€ 964,26	
Codice	Descrizione	Importo	
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.	€ 85,40	
W.002	Ripristino della pendenza del fondo dell'asta funzionale ad un corretto deflusso delle acque, compresa eventuale risagomatura del tracciato	€ 61,70	
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo	€ 496,00	
W.004	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di piccole opere di ingegneria naturalistica (graticciate)	€ 81,20	
W.008.001	Forte presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia fortemente degradato per stato fitosanitario e struttura: sfalcio del rovo, abbattimento piante candidate e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	€ 239,96	
W.009.022	Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 OP mod metri - e di porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di pre	€ 1.034,14	
Codice	Descrizione	Importo	
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.		
W.002	Ripristino della pendenza del fondo dell'asta funzionale ad un corretto deflusso delle acque, compresa eventuale risagomatura del tracciato	€ 61,70	
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo	€ 496,00	
W.005	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (passonate, palificate semplici,)		
W.008.001	Forte presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia fortemente degradato per stato fitosanitario e struttura: sfalcio del rovo, abbattimento piante candidate e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	€ 239,96	
W.009.023	Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 OP mod metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 3 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di p	€ 1.055,49	
Codice	Descrizione	Importo	
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.		
W.002	Ripristino della pendenza del fondo dell'asta funzionale ad un corretto deflusso delle acque, compresa eventuale risagomatura del tracciato		
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo		
W.005	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (passonate, palificate semplici,)		
W.008.001	Forte presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia fortemente degradato per stato fitosanitario e struttura: sfalcio del rovo, abbattimento piante candidate e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	€ 239,96	

Codice	Descrizione Tipo Un. misura	Importo	
W.009.024	Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 OP mod metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di p	€ 1.076,84	
Codice	Descrizione	Importo	
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.	€ 85,40	
W.002	Ripristino della pendenza del fondo dell'asta funzionale ad un corretto deflusso delle acque, compresa eventuale risagomatura del tracciato	€ 61,70	
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo	€ 496,00	
W.005	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (passonate, palificate semplici,)	€ 193,78	
W.008.001	Forte presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia fortemente degradato per stato fitosanitario e struttura: sfalcio del rovo, abbattimento piante candidate e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	€ 239,96	
W.009.025	Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 OP mod metri - e di porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.6: "consolidamento di tratti di sponda al fine di pre	€ 1.585,81	
Codice	Descrizione	Importo	
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.		
W.002	Ripristino della pendenza del fondo dell'asta funzionale ad un corretto deflusso delle acque, compresa eventuale risagomatura del tracciato	€ 61,70	
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo	€ 496,00	
W.006	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (palificate doppie)	€ 745,45	
W.008.001	Forte presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia fortemente degradato per stato fitosanitario e struttura: sfalcio del rovo, abbattimento piante candidate e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	€ 239,96	
W.009.026	Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 OP mod metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.6: "consolidamento di tratti di sponda al fine di p	€ 1.607,16	
Codice	Descrizione	Importo	
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.		
W.002	Ripristino della pendenza del fondo dell'asta funzionale ad un corretto deflusso delle acque, compresa eventuale risagomatura del tracciato		
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo		
W.006	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (palificate doppie)		
W.008.001	Forte presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia fortemente degradato per stato fitosanitario e struttura: sfalcio del rovo, abbattimento piante candidate e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	€ 239,96	

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misu	ra Importo
W.009.027	Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.6: "consolidamento di tratti di sponda al fine di p	5 OP	mod	€ 1.628,51
Codice	Descrizione			Importo
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del ma sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza m	teriale s	ulle	€ 85,40
W.002	Ripristino della pendenza del fondo dell'asta funzionale ad un corretto acque, compresa eventuale risagomatura del tracciato	deflusso	delle	€ 61,70
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere m materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'a		ti di	€ 496,00
W.006	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere m materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria (palificate doppie)			€ 745,45
W.008.001	Forte presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemen fortemente degradato per stato fitosanitario e struttura: sfalcio del rov piante candidate e rimboschimento con specie autoctone nei punti di p	o, abbat		€ 239,96
W.010	Recupero e rinaturalizzazione di un fontanile in vegetazionale con funzionalità idraulica compro riferimento: 5 metri lineari di asta del fontanile i operazioni su entrambe le sponde (costi al netto	messa intere	a. Modul	o di
W.010.001	Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 metri - e di porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.4 : "consolidamento di tratti di sponda al fine di pre	OP	mod	€ 328,21
Codice	Descrizione			Importo
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.		€ 42,70	
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposi (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegeta:		te	€ 106,20
W.004	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere m materiale a carattere franoso mediante l'impiego di piccole opere di inq naturalistica (graticciate)			€ 81,20
W.008.002	Presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di r leggero del rovo, diradamento a carico della robinia e rimboschimento autoctone nei punti di prelievo			€ 98,11
W.010.002	Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda e di porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.4 : "consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o con	OP	mod	€ 455,76
W.010.002 Codice	porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.4 : "consolidamento di		mod	€ 455,76 <i>Importo</i>
	porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.4 : "consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o con	e sul fon teriale s	do del ulle	
Codice	porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.4 : "consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o con Descrizione Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del ma	e sul fon teriale s nassima to natan	do del ulle di m 50.	Importo
Codice B.087	porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.4 : "consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o con Descrizione Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del ma sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza m Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante appositi	e sul fon teriale s nassima to natan zione noviment	do del ulle di m 50. te	<i>Importo</i> € 64,05

Codice	Descrizione Tip	o Un. misura	Importo	
W.010.003	Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 Ol metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.4 : "consolidamento di tratti di sponda al fine di	P mod	€ 636,41	
Codice	Descrizione		Importo	
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.		€ 85,40	
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito nata (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione	ante	€ 371,70	
W.004	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movime materiale a carattere franoso mediante l'impiego di piccole opere di ingegner naturalistica (graticciate)		€ 81,20	
W.008.002	Presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia leggero del rovo, diradamento a carico della robinia e rimboschimento con spautoctone nei punti di prelievo		€ 98,11	
W.010.004	Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 Ol metri - e di porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di pre	P mod	€ 440,79	
Codice	Descrizione		Importo	
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.		€ 42,70	
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione			
W.005	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (passonate, palificate semplici,)			
W.008.002	Presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia leggero del rovo, diradamento a carico della robinia e rimboschimento con s autoctone nei punti di prelievo		€ 98,11	
W.010.005	Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 Ol metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di p	P mod	€ 568,34	
Codice	Descrizione		Importo	
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.		€ 64,05	
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito nata (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione	ante	€ 212,40	
W.005	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (passonate, palificate semplici,)			
W.008.002	Presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia leggero del rovo, diradamento a carico della robinia e rimboschimento con spautoctone nei punti di prelievo		€ 98,11	

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misu	ıra Importo
W.010.006	Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda e di porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o conte	OP	mod	€ 748,99
Codice	Descrizione			Importo
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esister canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del m sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza	ateriale s	sulle	€ 85,40
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante appo (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della veget		nte	€ 371,70
W.005	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegnei (passonate, palificate semplici,)			€ 193,78
W.008.002	Presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di leggero del rovo, diradamento a carico della robinia e rimboschiment autoctone nei punti di prelievo			€ 98,11
W.010.007	Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. metri - e di porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.6: "consolidamento di tratti di sponda al fine di pre	3 OP	mod	€ 992,46
Codice	Descrizione			Importo
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esister canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del m sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza	ateriale s	sulle	€ 42,70
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante appo (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della veget		nte	€ 106,20
W.006	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegne (palificate doppie)			€ 745,45
W.008.002	Presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di leggero del rovo, diradamento a carico della robinia e rimboschiment autoctone nei punti di prelievo			€ 98,11
W.010.008	Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda e di porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.6: "consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o conte	ОР	mod	€ 1.120,01
Codice	Descrizione			Importo
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.			€ 64,05
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante appo (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della veget		nte	€ 212,40
W.006	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (palificate doppie)			€ 745,45
W.008.002	Presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di leggero del rovo, diradamento a carico della robinia e rimboschiment autoctone nei punti di prelievo			€ 98,11

Codice	Descrizione Tipo Un. misura	Importo
W.010.009	Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 OP mod metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.6 "consolidamento di tratti di sponda al fine di pr	€ 1.300,66
Codice	Descrizione	Importo
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.	€ 85,40
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione	€ 371,70
W.006	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (palificate doppie)	€ 745,45
W.008.002	Presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia: sfalcio leggero del rovo, diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	€ 98,11
W.010.010	Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 OP mod metri - e di porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.4 : "consolidamento di tratti di sponda al fine di pr	€ 357,64
Codice	Descrizione	Importo
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.	€ 42,70
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione	€ 106,20
W.004	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di piccole opere di ingegneria naturalistica (graticciate)	€ 81,20
W.008.002	Presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia: sfalcio leggero del rovo, diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	€ 127,54
W.010.011	Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 OP mod metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.4 : "consolidamento di tratti di sponda al fine d	€ 485,19
Codice	Descrizione	Importo
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.	€ 64,05
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione	€ 212,40
W.004	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di piccole opere di ingegneria naturalistica (graticciate)	€ 81,20
W.008.002	Presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia: sfalcio leggero del rovo, diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	€ 127,54

Codice	Descrizione Tipo Un. misur	a Importo
W.010.012	Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda- rif. 4 OP mod metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.4 : "consolidamento di tratti di sponda al fine di	€ 665,84
Codice	Descrizione	Importo
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.	€ 85,40
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione	€ 371,70
W.004	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di piccole opere di ingegneria naturalistica (graticciate)	€ 81,20
W.008.002	Presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia: sfalcio leggero del rovo, diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	€ 127,54
W.010.013	Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 OP mod metri - e di porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di pr	€ 470,22
Codice	Descrizione	Importo
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.	€ 42,70
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione	€ 106,20
W.005	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (passonate, palificate semplici,)	€ 193,78
W.008.002	Presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia: sfalcio leggero del rovo, diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	€ 127,54
W.010.014	Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 OP mod metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di p	€ 597,77
Codice	Descrizione	Importo
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.	€ 64,05
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione	€ 212,40
W.005	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (passonate, palificate semplici,)	€ 193,78
W.008.002	Presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia: sfalcio leggero del rovo, diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	€ 127,54

Codice	Descrizione Tipo Un. misura	Importo
W.010.015	Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 OP mod metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di	€ 778,42
Codice	Descrizione	Importo
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.	€ 85,40
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione	€ 371,70
W.005	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (passonate, palificate semplici,)	€ 193,78
W.008.002	Presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia: sfalcio leggero del rovo, diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	€ 127,54
W.010.016	Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 OP mod metri - e di porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.6: "consolidamento di tratti di sponda al fine di pr	€ 1.021,89
Codice	Descrizione	Importo
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.	€ 42,70
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione	€ 106,20
W.006	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (palificate doppie)	€ 745,45
W.008.002	Presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia: sfalcio leggero del rovo, diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	€ 127,54
W.010.017	Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 OP mod metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.6: "consolidamento di tratti di sponda al fine di	€ 1.149,44
Codice	Descrizione	Importo
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.	€ 64,05
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione	€ 212,40
W.006	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (palificate doppie)	€ 745,45
W.008.002	Presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia: sfalcio leggero del rovo, diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	€ 127,54

Codice	Descrizione Tipo Un. misura	Importo
W.010.018	Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 OP mod metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.6: "consolidamento di tratti di sponda al fine di p	€ 1.330,09
Codice	Descrizione	Importo
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.	€ 85,40
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione	€ 371,70
W.006	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (palificate doppie)	€ 745,45
W.008.002	Presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia: sfalcio leggero del rovo, diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	€ 127,54
W.010.019	Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda e di OP mod porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.4: "consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o conte	€ 406,70
Codice	Descrizione	Importo
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.	€ 42,70
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione	€ 106,20
W.004	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di piccole opere di ingegneria naturalistica (graticciate)	€ 81,20
W.008.002	Presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia: sfalcio leggero del rovo, diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	€ 176,60
W.010.020	Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 OP mod metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.4 : "consolidamento di tratti di sponda al fine di	€ 534,25
Codice	Descrizione	Importo
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.	€ 64,05
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione	€ 212,40
W.004	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di piccole opere di ingegneria naturalistica (graticciate)	€ 81,20
W.008.002	Presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia: sfalcio leggero del rovo, diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	€ 176,60

Codice	Descrizione Tipo Un. misura	Importo
W.010.021	Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 OP mod metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.4 : "consolidamento di tratti di sponda al fine di	€ 714,90
Codice	Descrizione	Importo
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.	€ 85,40
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione	€ 371,70
W.004	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di piccole opere di ingegneria naturalistica (graticciate)	€ 81,20
W.008.002	Presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia: sfalcio leggero del rovo, diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	€ 176,60
W.010.022	Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 OP mod metri - e di porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di pre	€ 519,28
Codice	Descrizione	Importo
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.	€ 42,70
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione	€ 106,20
W.005	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (passonate, palificate semplici,)	€ 193,78
W.008.002	Presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia: sfalcio leggero del rovo, diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	€ 176,60
W.010.023	Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 OP mod metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 3 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di p	€ 646,83
Codice	Descrizione	Importo
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.	€ 64,05
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione	€ 212,40
W.005	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (passonate, palificate semplici,)	€ 193,78
W.008.002	Presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia: sfalcio leggero del rovo, diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	€ 176,60

Codice	Descrizione Tipo Un. misura	Importo
W.010.024	Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 OP mod metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di p	€ 827,48
Codice	Descrizione	Importo
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.	€ 85,40
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione	€ 371,70
W.005	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (passonate, palificate semplici,)	€ 193,78
W.008.002	Presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia: sfalcio leggero del rovo, diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	€ 176,60
W.010.025	Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 OP mod metri - e di porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.6: "consolidamento di tratti di sponda al fine di pre	€ 1.070,95
Codice	Descrizione	Importo
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.	€ 42,70
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione	€ 106,20
W.006	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (palificate doppie)	€ 745,45
W.008.002	Presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia: sfalcio leggero del rovo, diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	€ 176,60
W.010.026	Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 OP mod metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.6: "consolidamento di tratti di sponda al fine di p	€ 1.198,50
Codice	Descrizione	Importo
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.	€ 64,05
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione	€ 212,40
W.006	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (palificate doppie)	€ 745,45
W.008.002	Presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia: sfalcio leggero del rovo, diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	€ 176,60

Codice	Descrizione Tipo Un. misura	Importo
W.010.027	Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 OP mod metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria naturalistica cfr. W.6: "consolidamento di tratti di sponda al fine di p	€ 1.379,15
Codice	Descrizione	Importo
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.	€ 85,40
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione	€ 371,70
W.006	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (palificate doppie)	€ 745,45
W.008.002	Presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia: sfalcio leggero del rovo, diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	€ 176,60
W.011	Recupero e rinaturalizzazione di un fontanile in leggero stato di degrado vegetazionale con funzionalità idraulica in fase di compromissione. Modulo di riferimento: 5 metri lineari di asta de fontanile interessata dai lavori, operazioni su entrambe le sp	el
W.011.001	Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 OP mod metri - e di porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri	€ 450,25
Codice	Descriptions	
Cource	Descrizione	Importo
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione	<i>Importo</i> € 106,20
	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante	€ 106,20
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di	<u>'</u>
W.001 W.003	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo Manutenzione ordinaria della vegetazione arborea e arbustiva sponde e prima fascia	€ 106,20 € 297,60 € 4,00
W.001 W.003 W.007 W.008.003	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo Manutenzione ordinaria della vegetazione arborea e arbustiva sponde e prima fascia contermine Assenza di arbusti infestanti nel sottobosco e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia: diradamento a carico della robinia e rimboschimento con	€ 106,20 € 297,60 € 4,00
W.001 W.003 W.007 W.008.003	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo Manutenzione ordinaria della vegetazione arborea e arbustiva sponde e prima fascia contermine Assenza di arbusti infestanti nel sottobosco e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia: diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 OP mod	€ 106,20 € 297,60 € 4,00 € 42,45
W.001 W.003 W.007 W.008.003	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo Manutenzione ordinaria della vegetazione arborea e arbustiva sponde e prima fascia contermine Assenza di arbusti infestanti nel sottobosco e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia: diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 OP mod metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri	€ 106,20 € 297,60 € 4,00 € 42,45 € 556,45 Importo
W.001 W.003 W.007 W.008.003 W.011.002	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo Manutenzione ordinaria della vegetazione arborea e arbustiva sponde e prima fascia contermine Assenza di arbusti infestanti nel sottobosco e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia: diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 OP mod metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri Descrizione Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante	€ 106,20 € 297,60 € 4,00 € 42,45 € 556,45 <i>Importo</i> € 212,40
W.001 W.003 W.007 W.008.003 W.011.002 Codice W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo Manutenzione ordinaria della vegetazione arborea e arbustiva sponde e prima fascia contermine Assenza di arbusti infestanti nel sottobosco e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia: diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 OP mod metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri Descrizione Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di	€ 106,20 € 297,60

Codice	Descrizione Tipo Un. misura	Importo
W.011.003	Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 OP mod metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri	€ 715,75
Codice	Descrizione	Importo
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione	€ 371,70
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo	€ 297,60
W.007	Manutenzione ordinaria della vegetazione arborea e arbustiva sponde e prima fascia contermine	€ 4,00
W.008.003	Assenza di arbusti infestanti nel sottobosco e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia: diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	€ 42,45
W.011.004	Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 OP mod metri - e di porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri	€ 563,38
Codice	Descrizione	Importo
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione	€ 106,20
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo	€ 396,80
W.007	Manutenzione ordinaria della vegetazione arborea e arbustiva sponde e prima fascia contermine	€ 5,20
W.008.003	Assenza di arbusti infestanti nel sottobosco e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia: diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	€ 55,18
W.011.005	Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 OP mod metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri	€ 704,98
Codice	Descrizione	Importo
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione	€ 247,80
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo	€ 396,80
W.007	Manutenzione ordinaria della vegetazione arborea e arbustiva sponde e prima fascia contermine	€ 5,20
W.008.003	Assenza di arbusti infestanti nel sottobosco e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia: diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	€ 55,18
W.011.006	Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 OP mod metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri	€ 828,88
Codice	Descrizione	Importo
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione	€ 371,70
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo	€ 396,80
W.007	Manutenzione ordinaria della vegetazione arborea e arbustiva sponde e prima fascia contermine	€ 5,20
W.008.003	Assenza di arbusti infestanti nel sottobosco e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia: diradamento a carico della robinia e rimboschimento con	€ 55,18

Codice	Descrizione Tipo Un. m	isura Import
W.011.007	Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 OP mo metri - e di porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri	od € 685,8
Codice	Descrizione	Import
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione	€ 106,2
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo	€ 496,0
W.007	Manutenzione ordinaria della vegetazione arborea e arbustiva sponde e prima fascia contermine	€ 7,2
W.008.003	Assenza di arbusti infestanti nel sottobosco e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia: diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	€ 76,4
W.011.008	Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 OP mo metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri	od € 792,0
Codice	Descrizione	Import
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione	€ 212,4
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo	€ 496,0
W.007	Manutenzione ordinaria della vegetazione arborea e arbustiva sponde e prima fascia contermine	€ 7,2
W.008.003	Assenza di arbusti infestanti nel sottobosco e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia: diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	€ 76,4
W.011.009	Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 OP mo metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri	od € 951,3
Codice	Descrizione	Import
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione	€ 371,7
W.003	Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo	€ 496,0
W.007	Manutenzione ordinaria della vegetazione arborea e arbustiva sponde e prima fascia contermine	€ 7,2
W.008.003	Assenza di arbusti infestanti nel sottobosco e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia: diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	€ 76,4
W.012	Recupero e rinaturalizzazione di un fontanile in ottica di ma straordinaria della componente vegetazionale e con funzior idraulica in fase di leggera riduzione. Modulo di riferimento lineari di asta del fontanile interessata dai la	nalità
W.012.001	Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 OP mo metri - e di porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso	od € 216,0
Codice	Descrizione	Import
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.	€ 42,7
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione	€ 106,2
W.008.004	Assenza di arbusti infestanti nel sottobosco e soprassuolo arboreo costituito da robinia e latifoglie autoctone: diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie	€ 67,1

Codice	Descrizione Tipo Un. misura	Importo
W.012.002	Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 OP mod metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso	€ 343,59
Codice	Descrizione	Importo
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.	€ 64,05
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione	€ 212,40
W.008.004	Assenza di arbusti infestanti nel sottobosco e soprassuolo arboreo costituito da robinia e latifoglie autoctone: diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	€ 67,14
W.012.003	Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda- rif. 3 OP mod metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 8 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso	€ 524,24
Codice	Descrizione	Importo
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.	€ 85,40
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione	€ 371,70
W.008.004	Assenza di arbusti infestanti nel sottobosco e soprassuolo arboreo costituito da robinia e latifoglie autoctone: diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	€ 67,14
W.012.004	Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda e - rif. OP mod 4 metri - di porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso	€ 236,18
Codice	Descrizione	Importo
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.	€ 42,70
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione	€ 106,20
W.008.004	Assenza di arbusti infestanti nel sottobosco e soprassuolo arboreo costituito da robinia e latifoglie autoctone: diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	€ 87,28
W.012.005	Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 OP mod metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso	€ 363,73
Codice	Descrizione	Importo
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.	€ 64,05
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione	€ 212,40
W.008.004	Assenza di arbusti infestanti nel sottobosco e soprassuolo arboreo costituito da robinia e latifoglie autoctone: diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	€ 87,28

Codice	Descrizione Tipo Un. misura	Importo
W.012.006	Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 OP mod metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso	€ 544,38
Codice	Descrizione	Importo
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.	€ 85,40
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione	€ 371,70
W.008.004	Assenza di arbusti infestanti nel sottobosco e soprassuolo arboreo costituito da robinia e latifoglie autoctone: diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	€ 87,28
W.012.007	Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda e - rif. OP mod 5 metri - di porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso	€ 269,75
Codice	Descrizione	Importo
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.	€ 42,70
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione	€ 106,20
W.008.004	Assenza di arbusti infestanti nel sottobosco e soprassuolo arboreo costituito da robinia e latifoglie autoctone: diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	€ 120,85
W.012.008	Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 OP mod metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso	€ 397,30
Codice	Descrizione	Importo
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.	€ 64,05
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione	€ 212,40
W.008.004	Assenza di arbusti infestanti nel sottobosco e soprassuolo arboreo costituito da robinia e latifoglie autoctone: diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	€ 120,85
W.012.009	Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 OP mod metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso	€ 577,95
Codice	Descrizione	Importo
B.087	Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.	€ 85,40
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione	€ 371,70
W.008.004	Assenza di arbusti infestanti nel sottobosco e soprassuolo arboreo costituito da robinia e latifoglie autoctone: diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	€ 120,85
W.013	Recupero e rinaturalizzazione di un fontanile in ottica di manute ordinaria della componente vegetazionale e con funzionalità idra in fase di leggera riduzione. Modulo di riferimento: 5 metri linea asta del fontanile interessata dai lavori	aulica

Codice	Descrizione Tipo Un. misur	a Importo
W.013.001	Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 OP mod metri - e di porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri	€ 114,20
Codice	Descrizione	Importo
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione	€ 106,20
W.007	Manutenzione ordinaria della vegetazione arborea e arbustiva sponde e prima fascia contermine	€ 8,00
W.013.002	Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 OP mod metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri	€ 220,40
Codice	Descrizione	Importo
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione	€ 212,40
W.007	Manutenzione ordinaria della vegetazione arborea e arbustiva sponde e prima fascia contermine	€ 8,00
W.013.003	Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 OP mod metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri	€ 379,70
Codice	Descrizione	Importo
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione	€ 371,70
W.007	Manutenzione ordinaria della vegetazione arborea e arbustiva sponde e prima fascia contermine	€ 8,00
W.013.004	Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 OP mod metri - e di porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri	€ 116,60
Codice	Descrizione	Importo
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione	€ 106,20
W.007	Manutenzione ordinaria della vegetazione arborea e arbustiva sponde e prima fascia contermine	€ 10,40
W.013.005	Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 OP mod metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri	€ 222,80
Codice	Descrizione	Importo
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione	€ 212,40
W.007	Manutenzione ordinaria della vegetazione arborea e arbustiva sponde e prima fascia contermine	€ 10,40
W.013.006	Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 OP mod metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri	€ 382,10
Codice	Descrizione	Importo
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione	€ 371,70
W.007	Manutenzione ordinaria della vegetazione arborea e arbustiva sponde e prima fascia contermine	€ 10,40
W.013.007	Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 OP mod metri - e di porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri	€ 120,60
Codice	Descrizione	Importo
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione	€ 106,20
W.007	Manutenzione ordinaria della vegetazione arborea e arbustiva sponde e prima fascia contermine	€ 14,40

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misu	ra	Importo
W.013.008	Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - ri metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri	f. 5 OP	mod		€ 226,80
Codice	Descrizione				Importo
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante appo (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della veget		te		€ 212,40
W.007	Manutenzione ordinaria della vegetazione arborea e arbustiva sponde contermine	e e prima	fascia		€ 14,40
W.013.009	Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - ri metri - e di porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri	f. 5 OP	mod		€ 386,10
Codice	Descrizione				Importo
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante appo (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della veget		te		€ 371,70
W.007	Manutenzione ordinaria della vegetazione arborea e arbustiva sponde contermine	e e prima	fascia		€ 14,40
W.014	Manutenzione ordinaria della componente vege della funzionalità idraulica in fase di leggera ric riferimento: 5 metri lineari di asta del fontanile (costi al netto delle voci cod. rif. B.84, B.91	duzion	e. Modul	o di	
W.014.001	Pulizia della vegetazione infestante, alveo fino a 3 metri	ОР	mod		€ 106,20
Codice	Descrizione				Importo
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante appo (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della veget	sito natar azione	te		€ 106,20
W.014.002	Pulizia della vegetazione infestante, alveo da 4 a 8 metri	ОР	mod		€ 212,40
Codice	Descrizione				Importo
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante appo (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della veget		te		€ 212,40
W.014.003	Pulizia della vegetazione infestante, alveo da 9 a 12 metri	ОР	mod		€ 371,70
Codice	Descrizione				Importo
W.001	Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante appo (motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della veget		te		€ 371,70
**	REALIZZAZIONE E RIPRISTINO DI POZZE DI	ABBI	EVERAT	4	
B.072	Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, provvisto di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfet funzionamento del mezzo. Potenza oltre 20 k	PU	ora		€ 56,72
SRD04.b	INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI FINALIZZ MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ACC		L		
G.003	COSTITUZIONE DI FASCE TAMPONE BOSCAT	E			
G.003.001	Sesto di impianto 2,5 x 2,5 mt, numero piante min/max	c/ha 14	51-1750		

Codice	Descrizione	Tipo Un. misur	a Importo
G.003.001.001	piantine in contenitore multiforo fino a 100 cm di altezza	OP ha	€ 14.591,93
Codice	Descrizione		Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra		€ 326,40
A.006	Comune		€ 806,40
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza i compreso operatore ed ogni altro onere.	ninima di 59 kW	€ 495,17
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile		€ 195,96
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di alt	ezza fino a cm 100	€ 1.760,00
C.008.002	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di ar forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato 386/2003), latifoglie in contenitori multiforo volume zolla compresolt. e altezza del materiale vegetale inferiore a 1m.	secondo il D.Lgs. N.	€ 6.336,00
D.006.005.001	Posa di bio-dischi pacciamanti (riferimento 45 cm di diametro), cor con picchetti, compresa la fornitura.	npreso ancoraggio	€ 3.936,00
D.006.006.001	Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr di stallatico secco	li concime chimico e	€ 736,00
G.003.001.002	piantine di latifoglie in vaso di diametro 14-16 cm e di età minima	S1/T1 OP ha	€ 17.167,93
Codice	Descrizione		Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra		€ 326,40
A.006	Comune		€ 806,40
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza i compreso operatore ed ogni altro onere.	minima di 59 kW	€ 495,17
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile		€ 195,96
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di alto 100	ezza superiore a cm	€ 2.800,00
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di ar forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T	secondo il D.Lgs. n.	€ 7.872,00
D.006.005.001	Posa di bio-dischi pacciamanti (riferimento 45 cm di diametro), cor con picchetti, compresa la fornitura.	npreso ancoraggio	€ 3.936,00
D.006.006.001	Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr di stallatico secco	di concime chimico e	€ 736,00
G.003.001.003	piantine in vaso di diametro 18-20 cm e di età minima S1/T2	OP ha	€ 23.727,93
Codice	Descrizione		Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra		€ 326,40
A.006	Comune		€ 806,40
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza i compreso operatore ed ogni altro onere.	minima di 59 kW	€ 495,17
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile		€ 195,96
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di alto 100	ezza superiore a cm	€ 2.800,00
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di ar forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T.	secondo il D.Lgs. n.	€ 14.432,00
D.006.005.001	Posa di bio-dischi pacciamanti (riferimento 45 cm di diametro), cor con picchetti, compresa la fornitura.	npreso ancoraggio	€ 3.936,00
D.006.006.001	Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr o 200 gr di stallatico secco	di concime chimico e	€ 736,00

Codice	Descrizione	Tipo Un. misur	a Importo
G.003.002.001	piantine in contenitore multiforo fino a 100 cm di altezza	OP ha	€ 12.342,56
Codice	Descrizione		Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra		€ 275,40
A.006	Comune		€ 680,40
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza compreso operatore ed ogni altro onere.	minima di 59 kW	€ 417,80
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile		€ 195,96
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di al	tezza fino a cm 100	€ 1.485,00
C.008.002	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di al forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato 386/2003), latifoglie in contenitori multiforo volume zolla compres lt. e altezza del materiale vegetale inferiore a 1m.	secondo il D.Lgs. N.	€ 5.346,00
D.006.005.001	Posa di bio-dischi pacciamanti (riferimento 45 cm di diametro), con con picchetti, compresa la fornitura.	mpreso ancoraggio	€ 3.321,00
D.006.006.001	Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr 200 gr di stallatico secco	di concime chimico e	€ 621,00
G.003.002.002	piantine di latifoglie in vaso di diametro 14-16 cm e di età minima	S1/T1 OP ha	€ 14.516,06
Codice	Descrizione		Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra		€ 275,40
A.006	Comune		€ 680,40
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.		
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile		€ 195,96
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di alt 100	ezza superiore a cm	€ 2.362,50
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di al forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T	secondo il D.Lgs. n.	€ 6.642,00
D.006.005.001	Posa di bio-dischi pacciamanti (riferimento 45 cm di diametro), con con picchetti, compresa la fornitura.	mpreso ancoraggio	€ 3.321,00
D.006.006.001	Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr 200 gr di stallatico secco	di concime chimico e	€ 621,00
G.003.002.003	piantine in vaso di diametro 18-20 cm e di età minima S1/T2	OP ha	€ 20.051,06
Codice	Descrizione		Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra		€ 275,40
A.006	Comune		€ 680,40
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza compreso operatore ed ogni altro onere.	minima di 59 kW	€ 417,80
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile		€ 195,96
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di alt 100	ezza superiore a cm	€ 2.362,50
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di al forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T	secondo il D.Lgs. n.	€ 12.177,00
D.006.005.001	Posa di bio-dischi pacciamanti (riferimento 45 cm di diametro), con con picchetti, compresa la fornitura.	mpreso ancoraggio	€ 3.321,00
D.006.006.001	Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr 200 gr di stallatico secco	di concime chimico e	€ 621,00

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
G.003.003.001	piantine in contenitore multiforo fino a 100 cm di altezza	OP	ha	€ 10.768,00
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 239,70
A.006	Comune			€ 592,20
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza mir compreso operatore ed ogni altro onere.	nima di 59	9 kW	€ 363,64
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 195,96
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altez	za fino a	cm 100	€ 1.292,50
C.008.002	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbu forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato se 386/2003), latifoglie in contenitori multiforo volume zolla compreso ti lt. e altezza del materiale vegetale inferiore a 1m.	condo il 🛭).Lgs. N.	€ 4.653,00
D.006.005.001	Posa di bio-dischi pacciamanti (riferimento 45 cm di diametro), comp con picchetti, compresa la fornitura.	reso anco	raggio	€ 2.890,50
D.006.006.001	Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr di c 200 gr di stallatico secco	concime c	himico e	€ 540,50
G.003.003.002	piantine di latifoglie in vaso di diametro 14-16 cm e di età minima S1,	/T1 OP	ha	€ 12.659,75
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 239,70
A.006	Comune			€ 592,20
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza mir compreso operatore ed ogni altro onere.	nima di 59	9 kW	€ 363,64
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 195,96
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezz 100	a superio	re a cm	€ 2.056,25
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbu forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato se 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 5.781,00
D.006.005.001	Posa di bio-dischi pacciamanti (riferimento 45 cm di diametro), comp con picchetti, compresa la fornitura.	reso anco	raggio	€ 2.890,50
D.006.006.001	Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr di c 200 gr di stallatico secco	concime c	himico e	€ 540,50
G.003.003.003	piantine in vaso di diametro 18-20 cm e di età minima S1/T2	OP	ha	€ 17.477,25
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 239,70
A.006	Comune			€ 592,20
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza mir compreso operatore ed ogni altro onere.	nima di 59	9 kW	€ 363,64
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 195,96
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezz 100	a superio	ore a cm	€ 2.056,25
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbu forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato se 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 10.598,50
D.006.005.001	Posa di bio-dischi pacciamanti (riferimento 45 cm di diametro), compi con picchetti, compresa la fornitura.	reso anco	raggio	€ 2.890,50
D.006.006.001	Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr di c 200 gr di stallatico secco	concime c	himico e	€ 540,50



Costi standard - Interventi SRD05 e SRD10 Stampa prezzi al 27/11/2022

SRD05 - Impianti di forestazione/imboschimento di terreni agricoli SRD10 - Impianti di forestazione/imboschimento di terreni non agricoli

Codice	Descrizione Tipo Un. misur	a Importo
SRD_05_10.A	SUPPORTO AI COSTI DI IMPIANTO PER FORESTAZIONE EI IMBOSCHIMENTO)
***	OPERAZIONI PREPARATORIE ALL'IMPIANTO	
D.001.001.001	Decespugliamento di terreno con pendenza <20%, con copertura della OP ha vegetazione infestante prevalentemente cespugliosa e sviluppo in altezza della stessa < a 1 m, eseguito con trattrice di media potenza (59-89 kW) e trinciastocchi o trincia forestale.	€ 464,24
Codice	Descrizione	Importo
B.052	Trattore/trattrice forestale munito cippatrice/trincia forestale con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 464,24
D.001.001.002	Decespugliamento di terreno con pendenza <20%, con copertura OP ha vegetazione infestante prevalentemente arbustiva e sviluppo in altezza della stessa > a 1 m, eseguito con trattrice di media potenza (59-89 kW) e trinciastocchi o trincia forestale.	€ 696,36
Codice	Descrizione	Importo
B.052	Trattore/trattrice forestale munito cippatrice/trincia forestale con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 696,36
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice OP ha fino a 75 kW.	€ 316,12
Codice	Descrizione	Importo
A.003	Specializzato	€ 84,00
B.039	Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW	€ 232,12
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame OP ha maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.	€ 1.143,06
Codice	Descrizione	Importo
A.003	Specializzato	€ 42,00
B.039	Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi da 60-75 kW	€ 116,06
C.003.006	Letame maturo di bovino franco cascina	€ 985,00
SRD05.b	IMBOSCHIMENTO TEMPORANEO A CICLO BREVE SU TERRE AGRICOLI	ENI
SRD10.b	IMBOSCHIMENTO TEMPORANEO A CICLO BREVE SU TERRE AGRICOLI	ENI NON

	Descrizione Tipo	Un. misura	Importo
D.005.001	realizzazione impianto: densità stimata 147-165 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 8,0 x 8,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	ha	€ 2.382,14
Codice	Descrizione		Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra		€ 38,25
A.006	Comune		€ 90,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 compreso operatore ed ogni altro onere.) kW	€ 77,37
C.008.010	Astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza		€ 410,28
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75	kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.		€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quan q/ha.	tità 500	€ 1.143,06
D.001.006.001.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 156 piante/ha (sest impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 8,0 x 8,0 m)	o di	€ 30,46
D.005.002	realizzazione impianto: densità stimata 147-165 piante ad ettaro, sesto OP	h a	
	d'impianto indicativo 8,0 x 8,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	ha	€ 2.483,54
Codice	di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione	па	
Codice A.001	di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	na	Importo
	di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. **Descrizione**	na	Importo € 38,25
A.001	di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. **Descrizione** Specializzato super-caposquadra*		<i>Importo</i> € 38,25 € 90,00
A.001 A.006	di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. Descrizione Specializzato super-caposquadra Comune Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59		<i>Importo</i> € 38,25 € 90,00
A.001 A.006 B.053	di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. **Descrizione** Specializzato super-caposquadra Comune** Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 compreso operatore ed ogni altro onere.) kW	Importa € 38,25 € 90,00 € 77,37
A.001 A.006 B.053 C.008.011	di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. **Descrizione** Specializzato super-caposquadra Comune** Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 compreso operatore ed ogni altro onere. Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm) kW	Importa € 38,25 € 90,00 € 77,37 € 511,68 € 316,12
A.001 A.006 B.053 C.008.011 D.001.003.001	di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. **Descrizione** Specializzato super-caposquadra Comune Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 compreso operatore ed ogni altro onere. Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75	kW.	<pre>Importo</pre>

Codice	Descrizione Tipo	Un.	misura	Importo
D.005.003	realizzazione impianto: densità stimata 147-165 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 8.0×8.0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.		ha	€ 2.627,06
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 38,25
A.006	Comune			€ 90,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 5 compreso operatore ed ogni altro onere.	9 kW		€ 77,37
C.008.012	Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm			€ 655,20
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 7	5 kW.		€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, qua q/ha.		00	€ 1.143,06
D.001.006.001.00	O1 Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 156 piante/ha (ses impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 8,0 \times 8,0 m)	to di		€ 30,46
D.005.004	realizzazione impianto: densità stimata 147-165 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 8,0 x 8,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.		ha	€ 2.667,62
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 38,25
A.006	Comune			€ 90,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 5 compreso operatore ed ogni altro onere.	9 kW		€ 77,37
C.008.013	Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm			€ 695,76
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 7	kW.		€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, qua q/ha.		00	€ 1.143,06
D.001.006.001.00	O1 Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 156 piante/ha (ses impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 8,0 \times 8,0 m)	to di		€ 30,46

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
D.005.005	realizzazione impianto: densità stimata 147-165 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 8,0 x 8,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 2.589,74
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 38,25
A.006	Comune			€ 126,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minim compreso operatore ed ogni altro onere.	a di 59) kW	€ 77,37
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza i	fino a	cm 100	€ 171,60
C.008.010	Astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonfe	renza		€ 410,28
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fin	io a 75	kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame m Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno q/ha.		tità 500	€ 1.143,06
D.001.006.001.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 156 piante/ha impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 8,0 x 8,0 m)	a (sest	to di	€ 30,46
D.005.006	realizzazione impianto: densità stimata 147-165 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 8,0 x 8,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 2.691,14
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			
A.006	Comune			€ 126,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minim compreso operatore ed ogni altro onere.	a di 59) kW	€ 77,37
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza i	fino a	cm 100	€ 171,60
C.008.011	Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14	cm		€ 511,68
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fin	io a 75	kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame m Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno q/ha.		tità 500	€ 1.143,06
D.001.006.001.00				

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
D.005.007	realizzazione impianto: densità stimata 147-165 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 8,0 x 8,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 2.834,66
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 38,25
A.006	Comune			€ 126,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minim compreso operatore ed ogni altro onere.	a di 59	kW	€ 77,37
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza	fino a c	m 100	€ 171,60
C.008.012	Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17	cm		€ 655,20
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fir	no a 75	kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame m Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terrenc q/ha.		tità 500	€ 1.143,06
D.001.006.001.00	1 Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 156 piante/h impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, $8,0 \times 8,0 \text{ m}$)	a (sest	o di	€ 30,46
D.005.008	realizzazione impianto: densità stimata 147-165 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 8,0 x 8,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 2.875,22
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 38,25
A.006	Comune			€ 126,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minim compreso operatore ed ogni altro onere.	a di 59	kW	€ 77,37
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza	fino a c	m 100	€ 171,60
C.008.013	Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm	1		€ 695,76
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fir	no a 75	kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame m Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terrenc q/ha.		tità 500	€ 1.143,06
D.001.006.001.00	1 Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 156 piante/h impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, $8,0 \times 8,0 \text{ m}$)	a (sest	o di	€ 30,46

	Descrizione Tip	o Un. misura	Importo
D.005.009	realizzazione impianto: densità stimata 166-190 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,5 x 7,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	P ha	€ 2.460,31
Codice	Descrizione		Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra		€ 38,25
A.006	Comune		€ 90,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di compreso operatore ed ogni altro onere.	59 kW	€ 77,37
C.008.010	Astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferen	za	€ 468,14
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a	75 kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.		€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame matu Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, qu q/ha.		€ 1.143,06
D.001.006.001.002	? Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 178 piante/ha (s impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 7,5 x 7,5 m)	esto di	€ 50,77
D.001.006.001.002			€ 50,77
	realizzazione impianto: densità stimata 166-190 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,5 x 7,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione		€ 2.576,01
D.005.010	realizzazione impianto: densità stimata 166-190 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,5 x 7,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.		€ 2.576,01 Importa
D.005.010 Codice	realizzazione impianto: densità stimata 166-190 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,5 x 7,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. **Descrizione**		,
D.005.010 Codice A.001	impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 7,5 x 7,5 m) realizzazione impianto: densità stimata 166-190 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,5 x 7,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. **Descrizione** Specializzato super-caposquadra*	P ha	€ 2.576,01 Importa € 38,25 € 90,00
Codice A.001 A.006	impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 7,5 x 7,5 m) realizzazione impianto: densità stimata 166-190 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,5 x 7,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. **Descrizione** Specializzato super-caposquadra Comune** Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di	P ha	Importo € 38,25 € 90,00 € 77,37
Codice A.001 A.006 B.053	impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 7,5 x 7,5 m) realizzazione impianto: densità stimata 166-190 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,5 x 7,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. **Descrizione** Specializzato super-caposquadra Comune** Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di compreso operatore ed ogni altro onere.	P ha	Imports € 38,25 € 90,00 € 77,37 € 583,84
Codice A.001 A.006 B.053 C.008.011	impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 7,5 x 7,5 m) realizzazione impianto: densità stimata 166-190 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,5 x 7,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. **Descrizione** Specializzato super-caposquadra Comune** Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di compreso operatore ed ogni altro onere. Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm	P ha	Importo € 38,25 € 90,00 € 77,37 € 583,84 € 316,12
Codice A.001 A.006 B.053 C.008.011 D.001.003.001	impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 7,5 x 7,5 m) realizzazione impianto: densità stimata 166-190 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,5 x 7,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. **Descrizione** Specializzato super-caposquadra Comune** Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di compreso operatore ed ogni altro onere. Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a	P ha 59 kW 75 kW.	€ 2.576,01 Importa € 38,25

Codice	Descrizione Tipo Un. mi	isura Importo
D.005.011	realizzazione impianto: densità stimata 166-190 piante ad ettaro, sesto OP d'impianto indicativo 7,5 x 7,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	€ 2.739,77
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 38,25
A.006	Comune	€ 90,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 77,37
C.008.012	Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm	€ 747,60
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.	€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.	€ 1.143,06
D.001.006.001.00	2 Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 178 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 7,5 x 7,5 m)	€ 50,77
D.005.012	realizzazione impianto: densità stimata 166-190 piante ad ettaro, sesto OP d'impianto indicativo 7,5 x 7,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	e € 2.786,05
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 38,25
A.006	Comune	€ 90,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 77,37
C.008.013	Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm	€ 793,88
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.	€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.	€ 1.143,06
D.001.006.001.00	2 Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 178 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 7,5 x 7,5 m)	€ 50,77

Codice	Descrizione	Tipo	Un.	misura	Importo
D.005.013	realizzazione impianto: densità stimata 166-190 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,5 x 7,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP		ha	€ 2.692,11
Codice	Descrizione				Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra				€ 38,25
A.006	Comune				€ 126,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima compreso operatore ed ogni altro onere.	a di 59	kW		€ 77,37
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza f	fino a (cm 10	00	€ 195,80
C.008.010	Astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonfe	renza			€ 468,14
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fin	o a 75	kW.		€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.				€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame ma Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno q/ha.		tità 5	00	€ 1.143,06
D.001.006.001.00	2 Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 178 piante/ha impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 7,5 x 7,5 m)	a (sest	o di		€ 50,77
D.005.014	realizzazione impianto: densità stimata 166-190 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,5 x 7,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP		ha	€ 2.807,81
Codice	Descrizione				Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra				€ 38,25
A.006	Comune				€ 126,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima compreso operatore ed ogni altro onere.	a di 59) kW		/
C.001.004					€ 77,37
	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza f	fino a (cm 10	00	
C.008.011	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza f Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14		cm 10	00	€ 195,80
C.008.011 D.001.003.001		cm		00	€ 195,80 € 583,84
	Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14	cm		00	€ 195,80 € 583,84 € 316,12
D.001.003.001	Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fin	cm o a 75 aturo.	kW.		€ 77,37 € 195,80 € 583,84 € 316,12 € 276,60 € 1.143,06

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
D.005.015	realizzazione impianto: densità stimata 166-190 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,5 x 7,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 2.971,57
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 38,25
A.006	Comune			€ 126,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minim compreso operatore ed ogni altro onere.	a di 59) kW	€ 77,37
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza	fino a	cm 100	€ 195,80
C.008.012	Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17	cm		€ 747,60
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fin	no a 75	kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame m Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno q/ha.		tità 500	€ 1.143,06
D.001.006.001.00	2 Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 178 piante/h impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 7,5 x 7,5 m)	a (sest	o di	€ 50,77
D.005.016	realizzazione impianto: densità stimata 166-190 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,5 x 7,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 3.133,81
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 38,25
A.006	Comune			€ 126,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minim compreso operatore ed ogni altro onere.	a di 59) kW	€ 77,37
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza	fino a	cm 100	€ 195,80
C.008.013	Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm	1		€ 909,84
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fir	no a 75	kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame m Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno q/ha.		tità 500	€ 1.143,06
D.001.006.001.00	2 Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 178 piante/h impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 7,5 x 7,5 m)	a (sest	o di	€ 50,77

Codice	Descrizione Tip	00	Un.	misura	Importo
D.005.017	realizzazione impianto: densità stimata 191-217 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,0 x 7,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Р		ha	€ 2.554,06
Codice	Descrizione				Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra				€ 38,25
A.006	Comune				€ 90,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di compreso operatore ed ogni altro onere.	59	kW		€ 77,37
C.008.010	Astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenzi	za			€ 536,52
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a	75	kW.		€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.				€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame matur Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, qu q/ha.		ità 5	00	€ 1.143,06
D.001.006.001.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 204 piante/ha (si impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 7,0 x 7,0 m)	esto) di		€ 76,14
D.005.018	realizzazione impianto: densità stimata 191-217 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,0 x 7,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Р		ha	€ 2.686,66
Codice	Descrizione				Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra				€ 38,25
A.006	Comune				€ 90,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di compreso operatore ed ogni altro onere.	59	kW		€ 77,37
C.008.011	Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm				€ 669,12
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a	75	kW.		€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.				€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame matur Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, qu q/ha.		ità 5	00	€ 1.143,06
D.001.006.001.00	3 Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 204 piante/ha (si				

Codice	Descrizione	Tipo	Un.	misura	Importo
D.005.019	realizzazione impianto: densità stimata 191-217 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,0 x 7,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. $C.8.12$ dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP		ha	€ 2.874,34
Codice	Descrizione				Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra				€ 38,25
A.006	Comune				€ 90,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima compreso operatore ed ogni altro onere.	di 59	kW		€ 77,37
C.008.012	Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 d	cm			€ 856,80
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino	a 75	kW.		€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.				€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame ma Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, q/ha.		tità 5	00	€ 1.143,06
D.001.006.001.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 204 piante/ha impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 7,0 x 7,0 m)	(sest	o di		€ 76,14
D.005.020	realizzazione impianto: densità stimata 191-217 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,0 x 7,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP		ha	€ 2.927,38
Codice	Descrizione				Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra				€ 38,25
A.006	Comune				€ 90,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima compreso operatore ed ogni altro onere.	di 59	kW		€ 77,37
C.008.013	Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm				€ 909,84
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino	a 75	kW.		€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.				€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame ma Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, q/ha.		tità 5	00	€ 1.143,06
D.001.006.001.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 204 piante/ha impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 7,0 x 7,0 m)	(sest	o di		€ 76,14

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
D.005.021	realizzazione impianto: densità stimata 191-217 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,0 x 7,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 2.814,46
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 38,25
A.006	Comune			€ 126,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minim compreso operatore ed ogni altro onere.	a di 59	kW	€ 77,37
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza	fino a c	m 100	€ 224,40
C.008.010	Astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonfe	erenza		€ 536,52
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fin	no a 75	kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame m Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno q/ha.		ità 500	€ 1.143,06
D.001.006.001.00	3 Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 204 piante/h impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 7,0 x 7,0 m)	a (sesto	o di	€ 76,14
D.005.022	realizzazione impianto: densità stimata 191-217 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,0 x 7,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 2.947,06
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 38,25
A.006	Comune			€ 126,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minim compreso operatore ed ogni altro onere.	a di 59	kW	€ 77,37
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza	fino a c	m 100	€ 224,40
C.008.011	Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14	cm		€ 669,12
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fin	no a 75	kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame m Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno q/ha.		ità 500	€ 1.143,06
D.001.006.001.00	3 Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 204 piante/h impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, $7.0 \times 7.0 \times 7.0 \mathrm{m}$)	a (sesto	o di	€ 76,14

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
D.005.023	realizzazione impianto: densità stimata 191-217 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,0 x 7,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 3.134,74
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 38,25
A.006	Comune			€ 126,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minim compreso operatore ed ogni altro onere.	a di 59) kW	€ 77,37
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza	fino a	cm 100	€ 224,40
C.008.012	Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17	cm		€ 856,80
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fin	io a 75	kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame m Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno q/ha.		tità 500	€ 1.143,06
D.001.006.001.00	3 Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 204 piante/h impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 7,0 x 7,0 m)	a (sest	to di	€ 76,14
D.005.024	realizzazione impianto: densità stimata 191-217 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,0 x 7,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 3.187,78
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 38,25
A.006	Comune			€ 126,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minim compreso operatore ed ogni altro onere.	a di 59) kW	€ 77,37
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza	fino a	cm 100	€ 224,40
C.008.013	Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm)		€ 909,84
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fir	io a 75	kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame m Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno q/ha.		tità 500	€ 1.143,06
D.001.006.001.00	3 Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 204 piante/h impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 7,0 x 7,0 m)	a (sest	to di	€ 76,14

Codice	Descrizione Tipo Un. misu	ra Importo
D.005.025	realizzazione impianto: densità stimata 218-254 piante ad ettaro, sesto OP ha d'impianto indicativo 6,5 x 6,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	€ 2.711,15
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 51,00
A.006	Comune	€ 99,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 103,16
C.008.010	Astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza	€ 620,68
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.	€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.	€ 1.143,06
D.001.006.001.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 236 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 6,5 x 6,5 m)	€ 101,53
D.005.026	realizzazione impianto: densità stimata 218-254 piante ad ettaro, sesto OP d'impianto indicativo 6,5 x 6,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	€ 2.864,55
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 51,00
A.006	Comune	€ 99,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 103,16
C.008.011	Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm	€ 774,08
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.	€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.	€ 1.143,06
D.001.006.001.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 236 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 6,5 x 6,5 m)	€ 101,53

Codice	Descrizione Ti _l	ро	Un.	misura	Importo
D.005.027	realizzazione impianto: densità stimata 218-254 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,5 x 6,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	ЭP		ha	€ 3.081,67
Codice	Descrizione				Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra				€ 51,00
A.006	Comune				€ 99,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima d compreso operatore ed ogni altro onere.	i 59	kW		€ 103,16
C.008.012	Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm	l			€ 991,20
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a	75	kW.		€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.				€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame matu Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, qu q/ha.		ità 5	00	€ 1.143,06
D.001.006.001.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 236 piante/ha (simpianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 6,5 \times 6,5 m)	sesto	di		€ 101,53
D.005.028	realizzazione impianto: densità stimata 218-254 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,5 x 6,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	DΡ		ha	€ 3.143,03
Codice	Descrizione				Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra				€ 51,00
A.006	Comune				€ 99,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima d compreso operatore ed ogni altro onere.	i 59	kW		€ 103,16
C.008.013	Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm				€ 1.052,56
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a	75	kW.		€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.				€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame matu Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, qu q/ha.		ità 5	00	€ 1.143,06
D.001.006.001.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 236 piante/ha (simpianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 6,5 x 6,5 m)	sesto	di		€ 101,53

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
D.005.029	realizzazione impianto: densità stimata 218-254 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,5 x 6,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 3.015,75
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 51,00
A.006	Comune			€ 144,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minim compreso operatore ed ogni altro onere.	a di 59	9 kW	€ 103,16
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza	fino a	cm 100	€ 259,60
C.008.010	Astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonfe	renza		€ 620,68
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fin	io a 75	kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame m Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.001.00	4 Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 236 piante/h impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 6,5 x 6,5 m)	a (sest	to di	€ 101,53
D.005.030	realizzazione impianto: densità stimata 218-254 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,5 x 6,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 3.169,15
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 51,00
A.006	Comune			€ 144,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minim compreso operatore ed ogni altro onere.	a di 59	9 kW	€ 103,16
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza	fino a	cm 100	€ 259,60
C.008.011	Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14	cm		€ 774,08
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fin	io a 75	kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame m Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.001.00	4 Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 236 piante/h impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 6,5 x 6,5 m)	a (ses	to di	€ 101,53

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
D.005.031	realizzazione impianto: densità stimata 218-254 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,5 x 6,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 3.386,27
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 51,00
A.006	Comune			€ 144,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minim compreso operatore ed ogni altro onere.	a di 59) kW	€ 103,16
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza	fino a d	cm 100	€ 259,60
C.008.012	Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17	cm		€ 991,20
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fir	no a 75	kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame m Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terrenc q/ha.		tità 500	€ 1.143,06
D.001.006.001.00	4 Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 236 piante/h impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 6,5 x 6,5 m)	a (sest	o di	€ 101,53
D.005.032	realizzazione impianto: densità stimata 218-254 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,5 x 6,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 3.447,63
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 51,00
A.006	Comune			€ 144,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minim compreso operatore ed ogni altro onere.	a di 59) kW	€ 103,16
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza	fino a d	cm 100	€ 259,60
C.008.013	Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm	1		€ 1.052,56
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fir	no a 75	kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame m Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terrenc q/ha.		tità 500	€ 1.143,06
D.001.006.001.00	4 Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 236 piante/h impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 6,5 x 6,5 m)	a (sest	o di	€ 101,53

	Pescrizione	Tipo	Un. misura	Importo
D.005.033	realizzazione impianto: densità stimata 255-301 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo $6.0 \times 6.0 \text{ m.}$, materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 2.912,54
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 63,75
A.006	Comune			€ 126,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima compreso operatore ed ogni altro onere.	a di 59	kW	€ 128,95
C.008.010	Astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonfer	renza		€ 731,14
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino	o a 75	kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame ma Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, q/ha.		ità 500	€ 1.143,06
D.001.006.001.005	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 278 piante/ha impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 6,0 x 6,0 m)	a (sest	o di	€ 126,92
D.005.034	realizzazione impianto: densità stimata 255-301 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,0 x 6,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 3.093,24
D.005.034 Codice	d'impianto indicativo 6,0 x 6,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione	ОР	ha	
	d'impianto indicativo $6.0 \times 6.0 \text{ m.}$, materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. $C.8.11$ dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	Importo
Codice	d'impianto indicativo 6,0 x 6,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. *Descrizione*	OP	ha	Importo € 63,75
Codice A.001	d'impianto indicativo 6,0 x 6,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. **Descrizione** Specializzato super-caposquadra*			<i>Importo</i> € 63,75 € 126,00
<i>Codice</i> A.001 A.006	d'impianto indicativo 6,0 x 6,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. **Descrizione** Specializzato super-caposquadra Comune** Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima.	a di 59		<i>Importo</i> € 63,75 € 126,00
Codice A.001 A.006 B.053	d'impianto indicativo 6,0 x 6,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. **Descrizione** Specializzato super-caposquadra Comune** Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima compreso operatore ed ogni altro onere.	a di 59 cm	kW	Importo € 63,75 € 126,00 € 128,95
Codice A.001 A.006 B.053 C.008.011	d'impianto indicativo 6,0 x 6,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. **Descrizione** Specializzato super-caposquadra Comune** Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima compreso operatore ed ogni altro onere. Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 di compreso della contra con	a di 59 cm	kW	Importo € 63,75 € 126,00 € 128,95 € 911,84 € 316,12
A.001 A.006 B.053 C.008.011 D.001.003.001	d'impianto indicativo 6,0 x 6,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. **Descrizione** Specializzato super-caposquadra Comune** Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima compreso operatore ed ogni altro onere. Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 de Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino.	a di 59 cm o a 75 aturo.	kW.	Importo € 63,75 € 126,00 € 128,95 € 911,84 € 316,12 € 276,60 € 1.143,06

Codice	Descrizione	Tipo	Un.	misura	Importo
D.005.035	realizzazione impianto: densità stimata 255-301 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo $6.0 \times 6.0 \text{m.}$, materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP		ha	€ 3.349,00
Codice	Descrizione				Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra				€ 63,75
A.006	Comune				€ 126,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima compreso operatore ed ogni altro onere.	di 59	kW		€ 128,95
C.008.012	Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 d	cm			€ 1.167,60
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino	o a 75	kW.		€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.				€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame ma Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, q/ha.		tità 5	000	€ 1.143,06
D.001.006.001.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 278 piante/ha impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, $6.0 \times 6.0 \text{ m}$)	(sest	o di		€ 126,92
D.005.036	realizzazione impianto: densità stimata 255-301 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,0 x 6,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	ОР		ha	€ 3.421,28
Codice	Descrizione				Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra				€ 63,75
A.006	Comune				€ 126,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima compreso operatore ed ogni altro onere.	di 59	kW		€ 128,95
C.008.013	Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm				€ 1.239,88
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino	o a 75	kW.		€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.				€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame ma Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, q/ha.		tità 5	000	€ 1.143,06
D.001.006.001.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 278 piante/ha impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 6,0 \times 6,0 m)	ı (sest	o di		€ 126,92

Codice	Descrizione 1	Гіро	Un. misura	Importo
D.005.037	realizzazione impianto: densità stimata 255-301 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo $6.0 \times 6.0 \text{m.}$, materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 3.272,34
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 63,75
A.006	Comune			€ 180,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima compreso operatore ed ogni altro onere.	di 59	kW	€ 128,95
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fir	no a c	cm 100	€ 305,80
C.008.010	Astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonfere	enza		€ 731,14
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino	a 75	kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame mat Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, q/ha.		tità 500	€ 1.143,06
D.001.006.001.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 278 piante/ha impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 6,0 x 6,0 m)	(sest	o di	€ 126,92
D.005.038	realizzazione impianto: densità stimata 255-301 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo $6.0 \times 6.0 \text{ m.}$, materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da $11 \text{ a } 14 \text{ cm}$ (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 3.453,04
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 63,75
A.006	Comune			€ 180,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima compreso operatore ed ogni altro onere.	di 59	kW	€ 128,95
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fir	no a d	cm 100	€ 305,80
C.008.011	Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 ci	m		€ 911,84
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino	a 75	kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame mat Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, q/ha.		tità 500	€ 1.143,06
D.001.006.001.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 278 piante/ha impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 6,0 x 6,0 m)	(sest	o di	€ 126,92

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
D.005.039	realizzazione impianto: densità stimata 255-301 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,0 x 6,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 3.708,80
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 63,75
A.006	Comune			€ 180,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minim compreso operatore ed ogni altro onere.	a di 59) kW	€ 128,95
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza	fino a d	cm 100	€ 305,80
C.008.012	Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17	cm		€ 1.167,60
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fin	io a 75	kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame m Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno q/ha.		tità 500	€ 1.143,06
D.001.006.001.00	5 Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 278 piante/h impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 6,0 x 6,0 m)	a (sest	o di	€ 126,92
D.005.040	realizzazione impianto: densità stimata 255-301 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo $6.0 \times 6.0 \text{ m.}$, materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 3.781,08
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 63,75
A.006	Comune			€ 180,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minim compreso operatore ed ogni altro onere.	a di 59) kW	€ 128,95
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza	fino a d	cm 100	€ 305,80
C.008.013	Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm)		€ 1.239,88
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fin	o a 75	kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame m Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno q/ha.		tità 500	€ 1.143,06
D.001.006.001.00	5 Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 278 piante/h impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 6,0 x 6,0 m)	a (sest	o di	€ 126,92

	Pescrizione	Tipo	Un. misura	Importo	
D.005.041	realizzazione impianto: densità stimata 302-358 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 5,5 \times 5,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 3.131,21	
Codice	Descrizione			Importo	
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 76,50	
A.006	Comune			€ 144,00	
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima compreso operatore ed ogni altro onere.	di 59	kW	€ 154,74	
C.008.010	Astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonfer	enza		€ 867,90	
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino	o a 75	kW.	€ 316,12	
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60	
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.				
D.001.006.001.006	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 330 piante/ha impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 5,5 x 5,5 m)	(sest	o di	€ 152,29	
D.005.042	realizzazione impianto: densità stimata 302-358 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 5,5 x 5,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 3.345,7	
0.005.042 Codice	d'impianto indicativo $5.5 \times 5.5 \text{m.}$, materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. $C.8.11$ dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione	OP	ha		
	d'impianto indicativo 5,5 x 5,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	Import	
Codice	d'impianto indicativo 5,5 x 5,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. **Descrizione**	OP	ha	Import € 76,5	
Codice A.001	d'impianto indicativo 5,5 x 5,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. **Descrizione** Specializzato super-caposquadra*			<i>Import</i> d € 76,50	
Codice A.001 A.006 B.053	d'impianto indicativo 5,5 x 5,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. **Descrizione** Specializzato super-caposquadra Comune** Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima.	a di 59		<i>Import</i> € 76,5 € 144,0 € 154,7	
<i>Codice</i> A.001 A.006	d'impianto indicativo 5,5 x 5,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. **Descrizione** Specializzato super-caposquadra Comune** Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima compreso operatore ed ogni altro onere.	a di 59 cm	kW	Import € 76,5 € 144,0 € 154,7 € 1.082,4	
Codice A.001 A.006 B.053 C.008.011	d'impianto indicativo 5,5 x 5,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. **Descrizione** Specializzato super-caposquadra Comune** Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima compreso operatore ed ogni altro onere. Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 di compreso della contra di contra di circonferenza da 11 a 14 di cir	a di 59 cm	kW	Importa € 76,50 € 144,00 € 154,74 € 1.082,40 € 316,11	
A.001 A.006 B.053 C.008.011 D.001.003.001	d'impianto indicativo 5,5 x 5,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. **Descrizione** Specializzato super-caposquadra Comune** Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima compreso operatore ed ogni altro onere. Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 de Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino.	a di 59 cm o a 75 aturo.	kW.	Imports € 76,50 € 144,00 € 154,74 € 1.082,40 € 316,12 € 276,60 € 1.143,06	

Codice	Descrizione Tipo	Un. misura	Importo
D.005.043	realizzazione impianto: densità stimata 302-358 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 5,5 \times 5,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	ha	€ 3.649,31
Codice	Descrizione		Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra		€ 76,50
A.006	Comune		€ 144,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 compreso operatore ed ogni altro onere.	kW	€ 154,74
C.008.012	Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm		€ 1.386,00
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 l	<w.< td=""><td>€ 316,12</td></w.<>	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.		€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quanti q/ha.	tà 500	€ 1.143,06
D.001.006.001.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 330 piante/ha (sesto impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, $5,5 \times 5,5 \text{ m}$)	di	€ 152,29
D.005.044	realizzazione impianto: densità stimata 302-358 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 5,5 x 5,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	ha	€ 3.735,11
Codice	Descrizione		Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra		€ 76,50
A.006	Comune		€ 144,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 compreso operatore ed ogni altro onere.	kW	€ 154,74
C.008.013	Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm		€ 1.471,80
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 l	<w.< td=""><td>€ 316,12</td></w.<>	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.		€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quanti q/ha.	tà 500	€ 1.143,06
D.001.006.001.00	Of Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 330 piante/ha (sesto impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 5,5 x 5,5 m)	di	€ 152,29

Codice I	Descrizione	Tipo	Un.	misura	Importo
D.005.045	realizzazione impianto: densità stimata 302-358 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 5,5 x 5,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP		ha	€ 3.557,21
Codice	Descrizione				Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra				€ 76,50
A.006	Comune				€ 207,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima compreso operatore ed ogni altro onere.	a di 59	kW		€ 154,74
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza f	fino a (cm 10	00	€ 363,00
C.008.010	Astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonfe	renza			€ 867,90
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fin	o a 75	kW.		€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.				€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame ma Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno q/ha.		tità 5	00	€ 1.143,06
D.001.006.001.00	6 Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 330 piante/ha impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 5,5 x 5,5 m)	a (sest	o di		€ 152,29
D.005.046	realizzazione impianto: densità stimata 302-358 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 5,5 x 5,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP		ha	€ 3.771,71
Codice	Descrizione				Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra				€ 76,50
A.006	Comune				€ 207,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima compreso operatore ed ogni altro onere.	a di 59	kW		€ 154,74
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza f	fino a (cm 10	00	
C.008.011					€ 363,00
	Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14	cm			
D.001.003.001	Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fin		kW.		€ 1.082,40
D.001.003.001 D.001.003.008			kW.		€ 1.082,40 € 316,12
	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fin	o a 75 aturo.		500	€ 363,00 € 1.082,40 € 316,12 € 276,60 € 1.143,06

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
D.005.047	realizzazione impianto: densità stimata 302-358 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 5,5 x 5,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 4.075,31
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 76,50
A.006	Comune			€ 207,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minim compreso operatore ed ogni altro onere.	a di 59) kW	€ 154,74
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza	fino a	cm 100	€ 363,00
C.008.012	Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17	cm		€ 1.386,00
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fir	no a 75	kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame m Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terrenc q/ha.		tità 500	€ 1.143,06
D.001.006.001.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 330 piante/h impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 5,5 x 5,5 m)	a (sest	to di	€ 152,29
D.005.048	realizzazione impianto: densità stimata 302-358 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 5,5 x 5,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	ha	€ 4.161,11
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 76,50
A.006	Comune			€ 207,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minim compreso operatore ed ogni altro onere.	a di 59) kW	€ 154,74
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza	fino a	cm 100	€ 363,00
C.008.013	Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm	1		€ 1.471,80
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fir	no a 75	kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame m Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terrenc q/ha.	aturo. , quan	tità 500	€ 1.143,06
D.001.006.001.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 330 piante/h impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 5,5 x 5,5 m)	a (ses	to di	€ 152,29

	Descrizione Tipo Un. n	nisura	Importo
D.005.049	realizzazione impianto: densità stimata 359-441 piante ad ettaro, sesto OP d'impianto indicativo 5,0 x 5,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	na	€ 3.406,23
Codice	Descrizione		Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra		€ 89,25
A.006	Comune		€ 171,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.		€ 180,53
C.008.010	Astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza		€ 1.052,00
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.		€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.		€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.)	€ 1.143,06
D.001.006.001.00	7 Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 400 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 5,0 x 5,0 m)		€ 177,67
D.005.050	realizzazione impianto: densità stimata 359-441 piante ad ettaro, sesto OP d'impianto indicativo 5,0 x 5,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	na	€ 3.666,23
Codice	d'impianto indicativo 5,0 x 5,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione	na	
	d'impianto indicativo 5,0 x 5,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	na	Importo
Codice	d'impianto indicativo 5,0 x 5,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. *Descrizione*	na	Importo € 89,25
Codice A.001	d'impianto indicativo 5,0 x 5,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. **Descrizione** Specializzato super-caposquadra*	na	<i>Importo</i> € 89,25 € 171,00
<i>Codice</i> A.001 A.006	d'impianto indicativo 5,0 x 5,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. **Descrizione** Specializzato super-caposquadra Comune** Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW	na	Importo € 89,25 € 171,00 € 180,53
Codice A.001 A.006 B.053	d'impianto indicativo 5,0 x 5,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. **Descrizione** Specializzato super-caposquadra Comune** Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	na	Importo € 89,25 € 171,00 € 180,53
Codice A.001 A.006 B.053 C.008.011	d'impianto indicativo 5,0 x 5,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. **Descrizione** Specializzato super-caposquadra Comune** Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere. Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm	na	Imports € 89,25 € 171,00 € 180,53 € 1.312,00 € 316,12
A.001 A.006 B.053 C.008.011 D.001.003.001	d'impianto indicativo 5,0 x 5,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. **Descrizione** Specializzato super-caposquadra Comune** Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere. Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.		Importo € 89,25 € 171,00 € 180,53 € 1.312,00 € 316,12 € 276,60 € 1.143,06

Codice	Descrizione Ti _l	ро	Un.	misura	Importo
D.005.051	realizzazione impianto: densità stimata 359-441 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo $5.0 \times 5.0 \text{ m.}$, materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	DΡ		ha	€ 4.034,23
Codice	Descrizione				Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra				€ 89,25
A.006	Comune				€ 171,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima d compreso operatore ed ogni altro onere.	i 59	kW		€ 180,53
C.008.012	Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm	l			€ 1.680,00
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a	75	kW.		€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.				€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame matu Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, qu q/ha.		ità 5	00	€ 1.143,06
D.001.006.001.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 400 piante/ha (simpianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, $5,0 \times 5,0 \text{ m}$)	sesto	di		€ 177,67
D.005.052	realizzazione impianto: densità stimata 359-441 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 5,0 x 5,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	P		ha	€ 4.138,23
Codice	Descrizione				Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra				€ 89,25
A.006	Comune				€ 171,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima d compreso operatore ed ogni altro onere.	i 59	kW		€ 180,53
C.008.013	Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm				€ 1.784,00
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a	75	kW.		€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.				€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame matu Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, qu q/ha.		ità 5	00	€ 1.143,06
D.001.006.001.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 400 piante/ha (simpianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, $5.0 \times 5.0 \text{ m}$)	sesto	di		€ 177,67

Codice	Descrizione	Tipo Un. misura	Importo
D.005.053	realizzazione impianto: densità stimata $359-441$ piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 5.0×5.0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. $C.8.10$ dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP ha	€ 3.918,23
Codice	Descrizione		Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra		€ 89,25
A.006	Comune		€ 243,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minim compreso operatore ed ogni altro onere.	a di 59 kW	€ 180,53
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza	fino a cm 100	€ 440,00
C.008.010	Astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonfe	erenza	€ 1.052,00
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fin	io a 75 kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.		€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame m Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno q/ha.		€ 1.143,06
D.001.006.001.00	7 Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 400 piante/h impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, $5.0 \times 5.0 \times $	a (sesto di	€ 177,67
D.005.054	realizzazione impianto: densità stimata 359-441 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 5,0 x 5,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP ha	€ 4.178,23
Codice	Descrizione		Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra		€ 89,25
A.006	Comune		€ 243,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minim compreso operatore ed ogni altro onere.	a di 59 kW	€ 180,53
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza	fino a cm 100	€ 440,00
C.008.011	Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14	cm	€ 1.312,00
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fir	no a 75 kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.		€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame m Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno q/ha.		€ 1.143,06
D.001.006.001.00	7 Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 400 piante/h impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, $5.0 \times 5.0 \times$	a (sesto di	€ 177,67

Codice	Descrizione Tipo Un. misur	a Importo
D.005.055	realizzazione impianto: densità stimata 359-441 piante ad ettaro, sesto OP ha d'impianto indicativo $5.0 \times 5.0 \text{ m.}$, materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da $15 \text{ a } 17 \text{ cm}$ (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	€ 4.546,23
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 89,25
A.006	Comune	€ 243,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 180,53
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a cm 100	€ 440,00
C.008.012	Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm	€ 1.680,00
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.	€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.	€ 1.143,06
D.001.006.001.0	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 400 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 5,0 x 5,0 m)	€ 177,67
D.005.056	realizzazione impianto: densità stimata 359-441 piante ad ettaro, sesto OP ha d'impianto indicativo 5,0 x 5,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compresi tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	€ 4.650,23
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 89,25
A.006	Comune	€ 243,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 180,53
C.001.004	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a cm 100	€ 440,00
C.008.013	Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm	€ 1.784,00
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.	€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.	€ 1.143,06
D.001.006.001.0	,	€ 177,67
SRD05.ml	IMBOSCHIMENTO TEMPORANEO A CICLO MEDIO LUNGO S TERRENI AGRICOLI	U

Codice Descrizione Tipo Un. misura Importo

n	00		nr	11	n	1 1
υ.	vu	э.	v	ı.	v	UΙ

materiale vivaistico di partenza: n. 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 280 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 150 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).

D.003.001.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico OP ha	€ 5.657,18
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 102,00
A.006	Comune	€ 288,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 154,74
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm	€ 285,60
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 122,50
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)	€ 140,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.	€ 616,50
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.	€ 1.377,60
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.	€ 631,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.	€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.	€ 1.143,06
D.001.006.002.001	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 500 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, $5.0 \times 4.0 \text{ m}$)	€ 203,06

Codice	Descrizione	Tipo Un. misura	Importo
D.003.001.001.002	classe 1 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plastico	OP ha	€ 9.557,18
Codice	Descrizione		Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra		€ 102,00
A.006	Comune		€ 288,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza mini compreso operatore ed ogni altro onere.	ima di 59 kW	€ 154,74
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 10 13-14 cm	00 e di diametro	€ 285,60
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza 100	a superiore a cm	€ 122,50
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lu	nghezza 1,5 m)	€ 140,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbus forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato sec 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.		€ 616,50
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbus forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato sec 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.	•	€ 1.377,60
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbus forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato sec 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.		€ 631,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice	fino a 75 kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.		€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terre q/ha.	€ 1.143,06	
D.001.006.002.00	O1 Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 500 piante, impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 5,0 x 4,0 m)	/ha (sesto di	€ 203,06
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (paramet spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle pian lavorazione del terreno.	al suolo con	€ 3.900,00

Codice	Descrizione Tipo Un. misura	Importo
D.003.001.001.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa la pacciamatura con film plastico OP ha	€ 5.863,50
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 102,00
A.006	Comune	€ 288,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 361,06
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm	€ 285,60
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 122,50
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)	€ 140,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.	€ 616,50
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.	€ 1.377,60
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.	€ 631,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.	€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.	€ 1.143,06
D.001.006.002.0	O1 Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 500 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, $5.0 \times 4.0 \text{ m}$)	€ 203,06

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
D.003.001.001.004	classe 2 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 9.763,50
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 102,00
A.006	Comune			€ 288,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza min compreso operatore ed ogni altro onere.	ima di 59	kW	€ 361,06
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 10 13-14 cm	00 e di di	ametro	€ 285,60
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza 100	a superior	e a cm	€ 122,50
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lu	inghezza	1,5 m)	€ 140,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbus forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato sec 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 616,50
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbus forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato sec 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 1.377,60
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbus forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato sec 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 631,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice	fino a 75	kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terre q/ha.		ità 500	€ 1.143,06
D.001.006.002.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 500 piante impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 5,0 x 4,0 m)	/ha (sesto	o di	€ 203,06
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (paramet spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggic picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle pian lavorazione del terreno.	al suolo	con	€ 3.900,00
D.003.001.002	materiale vivaistico di partenza: n. 95 piante principali/ha (intervallo dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 255 pi cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 150 ai prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).	ile/shelte iante acco plastico	r (cod. C.1.3 de ompagnatrici/ha (cod. C.1.2 dei	i prezzi di cui al prezzi

Codice	Descrizione Tipo Un. misu	ra Importo
D.003.001.002.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico OP ha	€ 5.777,93
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 102,00
A.006	Comune	€ 288,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 154,74
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm	€ 260,10
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 166,25
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)	€ 140,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.	€ 616,50
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.	€ 1.254,60
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.	€ 856,90
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.	€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.	€ 1.143,06
D.001.006.002.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 500 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 5,0 x 4,0 m)	€ 203,06

Codice	Descrizione	Tipo Un. misura	Importo
D.003.001.002.002	classe 1 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plastico	OP ha	€ 9.677,93
Codice	Descrizione		Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra		€ 102,00
A.006	Comune		€ 288,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza mini compreso operatore ed ogni altro onere.	ima di 59 kW	€ 154,74
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 10 13-14 cm	00 e di diametro	€ 260,10
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza 100	a superiore a cm	€ 166,25
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lu	nghezza 1,5 m)	€ 140,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbus forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato sec 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.		€ 616,50
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbus forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato sec 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.	•	€ 1.254,60
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbus forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato sec 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.		€ 856,90
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice	fino a 75 kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.		€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terre q/ha.	€ 1.143,06	
D.001.006.002.00	O1 Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 500 piante, impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 5,0 x 4,0 m)	/ha (sesto di	€ 203,06
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (paramet spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle pian lavorazione del terreno.	al suolo con	€ 3.900,00

Codice	Descrizione Tipo Un. misu	ira Importo
D.003.001.002.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico OP ha	€ 5.984,25
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 102,00
A.006	Comune	€ 288,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 361,06
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm	€ 260,10
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 166,25
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)	€ 140,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.	€ 616,50
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.	€ 1.254,60
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.	€ 856,90
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.	€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.	€ 1.143,06
D.001.006.002.00	O1 Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 500 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 5,0 x 4,0 m)	€ 203,06

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
D.003.001.002.004	classe 2 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plastico	ОР	ha	€ 9.884,25
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 102,00
A.006	Comune			€ 288,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza mir compreso operatore ed ogni altro onere.	nima di 59) kW	€ 361,06
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 1 13-14 cm	.00 e di d	iametro	€ 260,10
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezz 100	a superio	re a cm	€ 166,25
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (l	unghezza	1,5 m)	€ 140,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbu forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato se 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 616,50
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbu forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato se 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 1.254,60
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbu forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato se 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 856,90
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice	fino a 75	kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terre q/ha.		tità 500	€ 1.143,06
D.001.006.002.00	O1 Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 500 piante impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 5,0 x 4,0 m)	e/ha (sest	o di	€ 203,06
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parame spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggi picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle pia lavorazione del terreno.	o al suolo	con	€ 3.900,00
D.003.001.003	materiale vivaistico di partenza: n. 120 piante principali/ha (interva dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradali unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 230 pcod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in material unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 150 a prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).	oile/shelte oiante acc e plastico	er (cod. C.1.3 de compagnatrici/ha o (cod. C.1.2 dei	ei prezzi a di cui al prezzi

Codice	Descrizione Tipo Un. misu	ıra Importo
D.003.001.003.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico OP ha	€ 5.898,68
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 102,00
A.006	Comune	€ 288,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 154,74
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm	€ 234,60
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 210,00
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)	€ 140,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.	€ 616,50
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.	€ 1.131,60
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.	€ 1.082,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.	€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.	€ 1.143,06
D.001.006.002.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 500 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 5,0 x 4,0 m)	€ 203,06

Codice	Descrizione	Tipo Un. misura	Importo
D.003.001.003.002	classe 1 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plastico	OP ha	€ 9.798,68
Codice	Descrizione		Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra		€ 102,00
A.006	Comune		€ 288,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza mini compreso operatore ed ogni altro onere.	ima di 59 kW	€ 154,74
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 10 13-14 cm	00 e di diametro	€ 234,60
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza 100	a superiore a cm	€ 210,00
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lu	nghezza 1,5 m)	€ 140,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbus forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato sec 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.		€ 616,50
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbus forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato sec 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.	•	€ 1.131,60
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbus forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato sec 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.		€ 1.082,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice	fino a 75 kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.		€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terre q/ha.	€ 1.143,06	
D.001.006.002.00	O1 Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 500 piante, impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 5,0 x 4,0 m)	/ha (sesto di	€ 203,06
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (paramet spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle pian lavorazione del terreno.	al suolo con	€ 3.900,00

Codice	Descrizione Tipo Un. misu	ira Importo
D.003.001.003.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico OP ha	€ 6.105,00
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 102,00
A.006	Comune	€ 288,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 361,06
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm	€ 234,60
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 210,00
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)	€ 140,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.	€ 616,50
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.	€ 1.131,60
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.	€ 1.082,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.	€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.	€ 1.143,06
D.001.006.002.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 500 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, $5.0 \times 4.0 \text{ m}$)	€ 203,06

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
D.003.001.003.004	classe 2 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plastico	ОР	ha	€ 10.005,00
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 102,00
A.006	Comune			€ 288,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza min compreso operatore ed ogni altro onere.	ima di 59	kW	€ 361,06
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 1 13-14 cm	00 e di dia	ametro	€ 234,60
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza 100	a superior	e a cm	€ 210,00
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lu	unghezza	1,5 m)	€ 140,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbus forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato sec 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 616,50
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbus forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato sec 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 1.131,60
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbus forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato sec 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 1.082,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice	fino a 75	kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terre q/ha.		ità 500	€ 1.143,06
D.001.006.002.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 500 piante impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, $5.0 \times 4.0 \text{ m}$	e/ha (sesto	o di	€ 203,06
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parame spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piar lavorazione del terreno.	al suolo	con	€ 3.900,00
D.003.002	realizzazione impianto: 600 piante ad ettaro (intervallo d'impianto indicativo $4.0 \times 4.0 \text{ m}$. Compresi tracciament preparatoria del terreno.			zione
D.003.002.001	materiale vivaistico di partenza: n. 70 piante principali/ha (intervalle prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/s unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 350 p cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 180 a prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).	shelter (co iante acco e plastico	od. C.1.3 dei prompagnatrici/ha (cod. C.1.2 de	rezzi a di cui al i prezzi

Codice	Descrizione Tipo Un. misur	a Importo
D.003.002.001.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico OP ha	€ 6.424,12
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 127,50
A.006	Comune	€ 360,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 206,32
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm	€ 357,00
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 122,50
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)	€ 168,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.	€ 739,80
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.	€ 1.722,00
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.	€ 631,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.	€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.	€ 1.143,06
D.001.006.002.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 600 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 4,0 x 4,0 m)	€ 253,82

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
D.003.002.001.002	classe 1 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 10.324,12
Codice	Descrizione		Importo	
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 127,50
A.006	Comune			€ 360,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.		€ 206,32	
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm		€ 357,00	
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100		€ 122,50	
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)		€ 168,00	
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.		€ 739,80	
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.		€ 1.722,00	
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.		€ 631,40	
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.		€ 316,12	
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.		€ 276,60	
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.		€ 1.143,06	
D.001.006.002.0	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 600 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 4,0 x 4,0 m)		€ 253,82	
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo $0.06\mathrm{mm}$ e largo almeno $1\mathrm{m}$, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.		€ 3.900,00	

Codice	Descrizione Tipo Un. misur	a Importo
D.003.002.001.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico OP ha	€ 6.630,44
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 127,50
A.006	Comune	€ 360,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 412,64
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm	€ 357,00
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 122,50
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)	€ 168,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.	€ 739,80
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.	€ 1.722,00
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.	€ 631,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.	€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.	€ 1.143,06
D.001.006.002.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 600 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 4,0 x 4,0 m)	€ 253,82

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
D.003.002.001.004	classe 2 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 10.530,44
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 127,50
A.006	Comune			€ 360,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza min compreso operatore ed ogni altro onere.	ima di 59) kW	€ 412,64
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 10 13-14 cm	00 e di d	iametro	€ 357,00
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza 100	a superio	re a cm	€ 122,50
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lu	inghezza	1,5 m)	€ 168,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbus forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato sec 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 739,80
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbus forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato sec 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 1.722,00
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbus forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato sec 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 631,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice	fino a 75	kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terre q/ha.		tità 500	€ 1.143,06
D.001.006.002.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 600 piante impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 4,0 x 4,0 m)	/ha (sest	o di	€ 253,82
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (paramet spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggic picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle pian lavorazione del terreno.	al suolo	con	€ 3.900,00
D.003.002.002	materiale vivaistico di partenza: n. 95 piante principali/ha (intervallo dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 325 pi cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 180 ai prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).	ile/shelte iante acc plastico	er (cod. C.1.3 de compagnatrici/ha c (cod. C.1.2 de	ei prezzi a di cui al i prezzi

Codice	Descrizione Tipo Un. misur	a Importo	
D.003.002.002.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico OP ha	€ 6.544,87	
Codice	Descrizione	Importo	
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 127,50	
A.006	Comune	€ 360,00	
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 206,32	
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm	€ 331,50	
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 166,25	
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)	€ 168,00	
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.		
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.	€ 1.599,00	
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.		
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.	€ 316,12	
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.	€ 276,60	
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.	€ 1.143,06	
D.001.006.002.00	O2 Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 600 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 4,0 x 4,0 m)	€ 253,82	

Codice	Descrizione	Tipo Un. misura	Importo
D.003.002.002.002	classe 1 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plastico	OP ha	€ 10.444,87
Codice	Descrizione		Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra		€ 127,50
A.006	Comune		€ 360,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minin compreso operatore ed ogni altro onere.	ma di 59 kW	€ 206,32
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 10 13-14 cm	0 e di diametro	€ 331,50
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza 100	superiore a cm	€ 166,25
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lur	nghezza 1,5 m)	€ 168,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbust forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secc 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.		€ 739,80
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbust forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secc 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.		€ 1.599,00
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbust forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secc 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.		€ 856,90
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice f	ino a 75 kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.		€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.		€ 1.143,06
D.001.006.002.0	O2 Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 600 piante/impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 4,0 x 4,0 m)	'ha (sesto di	€ 253,82
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametr spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piant lavorazione del terreno.	al suolo con	€ 3.900,00

Codice	Descrizione Tipo Un. misu	ra Importo
D.003.002.002.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico OP ha	€ 6.751,19
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 127,50
A.006	Comune	€ 360,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 412,64
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm	€ 331,50
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 166,25
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)	€ 168,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.	€ 739,80
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.	€ 1.599,00
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.	€ 856,90
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.	€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.	€ 1.143,06
D.001.006.002.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 600 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, $4.0 \times 4.0 \text{ m}$)	€ 253,82

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
D.003.002.002.004	classe 2 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 10.651,19
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 127,50
A.006	Comune			€ 360,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza min compreso operatore ed ogni altro onere.	ima di 59) kW	€ 412,64
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 10 $13-14~\mathrm{cm}$	00 e di d	iametro	€ 331,50
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza 100	superio	re a cm	€ 166,25
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lu	nghezza	1,5 m)	€ 168,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbus forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato sec 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 739,80
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbus forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato sec 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 1.599,00
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbus forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato sec 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 856,90
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice	fino a 75	kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terre q/ha.		tità 500	€ 1.143,06
D.001.006.002.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 600 piante impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 4,0 x 4,0 m)	/ha (sest	o di	€ 253,82
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (paramet spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle pian lavorazione del terreno.	al suolo	con	€ 3.900,00
D.003.002.003	materiale vivaistico di partenza: n. 120 piante principali/ha (intervall dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 300 pi cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 180 ai prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).	le/shelte ante acc plastico	er (cod. C.1.3 de ompagnatrici/h o (cod. C.1.2 de	ei prezzi a di cui al i prezzi

Codice	Descrizione Tipo Un. misu	ra Importo
D.003.002.003.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico OP ha	€ 6.665,62
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 127,50
A.006	Comune	€ 360,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 206,32
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm	€ 306,00
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 210,00
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)	€ 168,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.	€ 739,80
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.	€ 1.476,00
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.	€ 1.082,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.	€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.	€ 1.143,06
D.001.006.002.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 600 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, $4.0 \times 4.0 \text{ m}$)	€ 253,82

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
D.003.002.003.002	classe 1 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plastico	ОР	ha	€ 10.565,62
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 127,50
A.006	Comune			€ 360,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza min compreso operatore ed ogni altro onere.	ima di 59	9 kW	€ 206,32
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 10 13-14 cm	00 e di d	iametro	€ 306,00
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza 100	a superio	re a cm	€ 210,00
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lu	inghezza	1,5 m)	€ 168,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbus forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato sec 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 739,80
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbus forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato sec 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 1.476,00
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbus forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato sec 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 1.082,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice	fino a 75	kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terre q/ha.			€ 1.143,06
D.001.006.002.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 600 piante impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 4,0 x 4,0 m)	/ha (ses	to di	€ 253,82
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (paramet spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle pian lavorazione del terreno.	al suolo	con	€ 3.900,00

Codice	Descrizione Tipo Un. misu	ra Importo
D.003.002.003.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico OP ha	€ 6.871,94
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 127,50
A.006	Comune	€ 360,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 412,64
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm	€ 306,00
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 210,00
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)	€ 168,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.	€ 739,80
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.	€ 1.476,00
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.	€ 1.082,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.	€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.	€ 1.143,06
D.001.006.002.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 600 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, $4.0 \times 4.0 \text{ m}$)	€ 253,82

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
D.003.002.003.004	classe 2 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plastico	OP	ha	€ 10.771,94
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 127,50
A.006	Comune			€ 360,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza min compreso operatore ed ogni altro onere.	ima di 59	kW	€ 412,64
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 10 13-14 cm	00 e di di	ametro	€ 306,00
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza 100	superio	re a cm	€ 210,00
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lu	inghezza	1,5 m)	€ 168,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbus forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato sec 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.			€ 739,80
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbus forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato sec 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.			€ 1.476,00
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbus forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato sec 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			€ 1.082,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice	fino a 75	kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.			€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terre q/ha.		tità 500	€ 1.143,06
D.001.006.002.00	2 Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 600 piante impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 4,0 x 4,0 m)	/ha (sest	o di	€ 253,82
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (paramet spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggic picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle pian lavorazione del terreno.	al suolo	con	€ 3.900,00
D.003.003	realizzazione impianto: 700 piante ad ettaro (intervallo d'impianto indicativo 4,0 x 3,5 m. Compresi tracciament preparatoria del terreno.			zione
D.003.003.001	materiale vivaistico di partenza: n. 70 piante principali/ha (intervallo prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/s unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 385 pi cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 245 ai prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).	helter (c iante acc plastico	od. C.1.3 dei pr ompagnatrici/ha (cod. C.1.2 dei	rezzi a di cui al i prezzi

Codice	Descrizione Tipo Un. misu	ra Importo
D.003.003.001.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico OP ha	€ 7.101,63
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 153,00
A.006	Comune	€ 432,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 257,90
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm	€ 392,70
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 122,50
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)	€ 196,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.	€ 1.006,95
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.	€ 1.894,20
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.	€ 631,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.	€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.	€ 1.143,06
D.001.006.002.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 700 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 4,0 x 3,5 m)	€ 279,20

Codice	Descrizione Tipo Un. misura	Importo
D.003.003.001.002	classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico OP ha	€ 11.001,63
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 153,00
A.006	Comune	€ 432,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 257,90
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm	€ 392,70
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 122,50
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)	€ 196,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.	€ 1.006,95
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.	€ 1.894,20
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.	€ 631,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.	€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.	€ 1.143,06
D.001.006.002.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 700 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 4,0 x 3,5 m)	€ 279,20
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.	€ 3.900,00

Codice	Descrizione Tipo Un. misu	ra Importo
D.003.003.001.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico OP ha	€ 7.359,53
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 153,00
A.006	Comune	€ 432,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 515,80
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm	€ 392,70
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 122,50
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)	€ 196,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.	€ 1.006,95
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.	€ 1.894,20
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.	€ 631,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.	€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.	€ 1.143,06
D.001.006.002.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 700 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 4,0 x 3,5 m)	€ 279,20

Codice	Descrizione Tipo Un. misura	Importo
D.003.003.001.004	classe 2 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico OP ha	€ 11.259,53
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 153,00
A.006	Comune	€ 432,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 515,80
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm	€ 392,70
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 122,50
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)	€ 196,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.	€ 1.006,95
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.	€ 1.894,20
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.	€ 631,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.	€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.	€ 1.143,06
D.001.006.002.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 700 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 4,0 x 3,5 m)	€ 279,20
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.	€ 3.900,00
D.003.003.002	materiale vivaistico di partenza: n. 95 piante principali/ha (intervallo 83-107/ha), di cui al dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 360 piante accompagnatrici/cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dunitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 245 arbusti/ha di cui al cod. prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).	dei prezzi ha di cui al lei prezzi

Codice	Descrizione Tipo Un. misu	ra Importo
D.003.003.002.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico OP ha	€ 7.222,38
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 153,00
A.006	Comune	€ 432,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 257,90
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm	€ 367,20
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 166,25
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)	€ 196,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.	€ 1.006,95
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.	€ 1.771,20
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.	€ 856,90
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.	€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.	€ 1.143,06
D.001.006.002.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 700 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 4,0 x 3,5 m)	€ 279,20

Codice	Descrizione Tipo Un. misura	Importo
D.003.003.002.002	classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico OP ha	€ 11.122,38
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 153,00
A.006	Comune	€ 432,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 257,90
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm	€ 367,20
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 166,25
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)	€ 196,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.	€ 1.006,95
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.	€ 1.771,20
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.	€ 856,90
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.	€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.	€ 1.143,06
D.001.006.002.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 700 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 4,0 x 3,5 m)	€ 279,20
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.	€ 3.900,00

Codice	Descrizione Tipo Un.	misura	Importo
D.003.003.002.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico OP	ha	€ 7.480,28
Codice	Descrizione		Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra		€ 153,00
A.006	Comune		€ 432,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.		€ 515,80
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametr 13-14 cm	о	€ 367,20
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a ci 100	m	€ 166,25
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m	1)	€ 196,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. r 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.	1.	€ 1.006,95
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.	n.	€ 1.771,20
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.	n.	€ 856,90
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.		€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.		€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 50 q/ha.	00	€ 1.143,06
D.001.006.002.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 700 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 4,0 x 3,5 m)		€ 279,20

Codice	Descrizione Tipo Un. misura	Importo
D.003.003.002.004	classe 2 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico OP ha	€ 11.380,28
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 153,00
A.006	Comune	€ 432,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 515,80
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm	€ 367,20
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 166,25
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)	€ 196,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.	€ 1.006,95
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.	€ 1.771,20
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.	€ 856,90
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.	€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.	€ 1.143,06
D.001.006.002.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 700 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 4,0 x 3,5 m)	€ 279,20
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.	€ 3.900,00
D.003.003.003	materiale vivaistico di partenza: n. 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha), di cui a dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 cunitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 335 piante accompagnatrici/l cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 de unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 245 arbusti/ha di cui al cod. prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).	dei prezzi ha di cui al ei prezzi

Codice	Descrizione Tipo Un. misu	ra Importo
D.003.003.003.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico OP ha	€ 7.343,13
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 153,00
A.006	Comune	€ 432,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 257,90
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm	€ 341,70
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 210,00
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)	€ 196,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.	€ 1.006,95
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.	€ 1.648,20
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.	€ 1.082,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.	€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.	€ 1.143,06
D.001.006.002.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 700 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 4,0 x 3,5 m)	€ 279,20

Codice	Descrizione Tipo Un. misura	Importo
D.003.003.003	classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico OP ha	€ 11.243,13
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 153,00
A.006	Comune	€ 432,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 257,90
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm	€ 341,70
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 210,00
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)	€ 196,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.	€ 1.006,95
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.	€ 1.648,20
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.	€ 1.082,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.	€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.	€ 1.143,06
D.001.006.002.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 700 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 4,0 x 3,5 m)	€ 279,20
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.	€ 3.900,00

Codice	Descrizione Tipo Un. misu	ra Importo
D.003.003.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico OP ha	€ 7.601,03
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 153,00
A.006	Comune	€ 432,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 515,80
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm	€ 341,70
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 210,00
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)	€ 196,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.	€ 1.006,95
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.	€ 1.648,20
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.	€ 1.082,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.	€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.	€ 1.143,06
D.001.006.002.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 700 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 4,0 x 3,5 m)	€ 279,20

Codice	Descrizione Tipo Un. misura	Importo
D.003.003.003.004	classe 2 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico OP ha	€ 11.501,03
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 153,00
A.006	Comune	€ 432,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 515,80
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm	€ 341,70
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 210,00
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)	€ 196,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.	€ 1.006,95
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.	€ 1.648,20
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.	€ 1.082,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.	€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.	€ 1.143,06
D.001.006.002.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 700 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 4,0 x 3,5 m)	€ 279,20
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.	€ 3.900,00
D.003.004	realizzazione impianto: 800 piante ad ettaro (intervallo 751-850/ha), sesto d'impianto indicativo 3,5 \times 3,5 m. Compresi tracciamento e ogni altra oper preparatoria del terreno.	
D.003.004.001	materiale vivaistico di partenza: n. 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha), di cui al controlo prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 dei unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 410 piante accompagnatrici/cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dunitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 320 arbusti/ha di cui al cod. prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).	prezzi ha di cui al ei prezzi

Codice	Descrizione Tipo Un. misur	a Importo
D.003.004.001.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico OP ha	€ 7.760,85
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 178,50
A.006	Comune	€ 504,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 309,48
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm	€ 418,20
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 122,50
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)	€ 224,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.	€ 1.315,20
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.	€ 2.017,20
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.	€ 631,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.	€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.	€ 1.143,06
D.001.006.002.00	O4 Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 800 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,5 x 3,5 m)	€ 304,59

Codice	Descrizione Tipo Un. misura	Importo
D.003.004.001.002	classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico OP ha	€ 11.660,85
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 178,50
A.006	Comune	€ 504,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 309,48
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm	€ 418,20
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 122,50
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)	€ 224,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.	€ 1.315,20
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.	€ 2.017,20
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.	€ 631,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.	€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.	€ 1.143,06
D.001.006.002.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 800 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,5 x 3,5 m)	€ 304,59
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.	€ 3.900,00

Codice	Descrizione Tipo Un. misur	ra Importo
D.003.004.001.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico OP ha	€ 8.070,33
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 178,50
A.006	Comune	€ 504,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 618,96
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm	€ 418,20
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 122,50
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)	€ 224,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.	€ 1.315,20
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.	€ 2.017,20
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.	€ 631,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.	€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.	€ 1.143,06
D.001.006.002.0	O4 Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 800 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,5 x 3,5 m)	€ 304,59

Descrizione Tipo Un. misura	Importo
classe 2 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico OP ha	€ 11.970,33
Descrizione	Importo
Specializzato super-caposquadra	€ 178,50
Comune	€ 504,00
Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 618,96
Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm	€ 418,20
Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 122,50
Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)	€ 224,00
Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.	€ 1.315,20
Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.	€ 2.017,20
Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.	€ 631,40
Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.	€ 316,12
Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.	€ 276,60
Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.	€ 1.143,06
Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 800 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,5 x 3,5 m)	€ 304,59
Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.	€ 3.900,00
	Descrizione Specializzato super-caposquadra Comune Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere. Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100 Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m) Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1. Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1. Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T1. Fornitura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW. Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW. Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha. 4 Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 800 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,5 x 3,5 m) Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la

Codice	Descrizione Tipo Un. misu	ra Importo
D.003.004.002.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico OP ha	€ 7.881,60
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 178,50
A.006	Comune	€ 504,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 309,48
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm	€ 392,70
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 166,25
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)	€ 224,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.	€ 1.315,20
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.	€ 1.894,20
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.	€ 856,90
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.	€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.	€ 1.143,06
D.001.006.002.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 800 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,5 x 3,5 m)	€ 304,59

Codice	Descrizione Tipo Un. misura	Importo
D.003.004.002.002	classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico OP ha	€ 11.781,60
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 178,50
A.006	Comune	€ 504,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 309,48
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm	€ 392,70
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 166,25
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)	€ 224,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.	€ 1.315,20
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.	€ 1.894,20
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.	€ 856,90
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.	€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.	€ 1.143,06
D.001.006.002.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 800 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,5 x 3,5 m)	€ 304,59
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.	€ 3.900,00

Codice	Descrizione Tipo Un. misur	a Importo
D.003.004.002.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico OP ha	€ 8.191,08
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 178,50
A.006	Comune	€ 504,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 618,96
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm	€ 392,70
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 166,25
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)	€ 224,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.	€ 1.315,20
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.	€ 1.894,20
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.	€ 856,90
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.	€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.	€ 1.143,06
D.001.006.002.00	O4 Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 800 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,5 x 3,5 m)	€ 304,59

caposquadra restale munito di trivella idraulica con potenza minima di 5 e ed ogni altro onere.	<i>Importo</i> € 178,50 € 504,00
restale munito di trivella idraulica con potenza minima di 5 e ed ogni altro onere.	Importo € 178,50 € 504,00 59 kW € 618,96
restale munito di trivella idraulica con potenza minima di 5 e ed ogni altro onere.	€ 504,00
ed ogni altro onere.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ed ogni altro onere.	59 kW € 618,96
	2 310,30
i a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di	diametro € 392,70
i tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superi	ore a cm € 166,25
per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza	a 1,5 m) € 224,00
trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piar . Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.	
trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piar . Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.	
trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piar . Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.	
(fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 7	'5 kW. € 316,12
o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.	€ 276,60
nica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo ento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, qua	
anico del terreno finalizzato alla posa di 800 piante/ha (ses curvilineo e/o rettilineo, 3,5 x 3,5 m)	sto di € 304,59
di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di rife 06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suol scluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esc eno.	lo con
	curvilineo e/o rettilineo, 3,5 x 3,5 m) di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di rife 06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suol scluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esc

Codice	Descrizione Tipo Un. misur	a Importo
D.003.004.003.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico OP ha	€ 8.002,35
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 178,50
A.006	Comune	€ 504,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 309,48
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm	€ 367,20
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 210,00
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)	€ 224,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.	€ 1.315,20
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.	€ 1.771,20
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.	€ 1.082,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.	€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.	€ 1.143,06
D.001.006.002.0	O4 Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 800 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,5 x 3,5 m)	€ 304,59

Codice	Descrizione Tipo Un. misura	Importo
D.003.004.003.002	classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico OP ha	€ 11.902,35
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 178,50
A.006	Comune	€ 504,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 309,48
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm	€ 367,20
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 210,00
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)	€ 224,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.	€ 1.315,20
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.	€ 1.771,20
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.	€ 1.082,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.	€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.	€ 1.143,06
D.001.006.002.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 800 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,5 x 3,5 m)	€ 304,59
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.	€ 3.900,00

Codice	Descrizione Tipo Un. misu	ra Importo
D.003.004.003.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico OP ha	€ 8.311,83
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 178,50
A.006	Comune	€ 504,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 618,96
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm	€ 367,20
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 210,00
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)	€ 224,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.	€ 1.315,20
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.	€ 1.771,20
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.	€ 1.082,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.	€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.	€ 1.143,06
D.001.006.002.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 800 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,5 x 3,5 m)	€ 304,59

Codice	Descrizione Tipo Un. misura	a Importo
D.003.004.003.004	classe 2 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico OP ha	€ 12.211,83
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 178,50
A.006	Comune	€ 504,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 618,96
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm	€ 367,20
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 210,00
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)	€ 224,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.	€ 1.315,20
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.	€ 1.771,20
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.	€ 1.082,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.	€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.	€ 1.143,06
D.001.006.002.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 800 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,5 x 3,5 m)	€ 304,59
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.	€ 3.900,00
D.003.005	realizzazione impianto: 900 piante ad ettaro (intervallo 851-950/ha), sest d'impianto indicativo 3,5 \times 3,0 m. Compresi tracciamento e ogni altra ope preparatoria del terreno.	
D.003.005.001	materiale vivaistico di partenza: n. 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha), di cui al o prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 dei unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 380 piante accompagnatrici cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 450 arbusti/ha di cui al cod. prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).	prezzi /ha di cui al dei prezzi

Codice	Descrizione Tipo Un. misu	ra Importo
D.003.005.001.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico OP ha	€ 8.319,42
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 204,00
A.006	Comune	€ 576,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 361,06
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm	€ 387,60
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 122,50
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)	€ 252,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.	€ 1.849,50
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.	€ 1.869,60
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.	€ 631,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.	€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.	€ 1.143,06
D.001.006.002.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 900 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,5 x 3,0 m)	€ 329,98

Codice	Descrizione Tipo Un. misura	Importo
D.003.005.001.002	classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico OP ha	€ 12.219,42
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 204,00
A.006	Comune	€ 576,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 361,06
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm	€ 387,60
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 122,50
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)	€ 252,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.	€ 1.849,50
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.	€ 1.869,60
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.	€ 631,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.	€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.	€ 1.143,06
D.001.006.002.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 900 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,5 x 3,0 m)	€ 329,98
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.	€ 3.900,00

Codice	Descrizione Tipo Un.	misura	Importo
D.003.005.001.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico OP	ha	€ 8.680,48
Codice	Descrizione		Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra		€ 204,00
A.006	Comune		€ 576,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.		€ 722,12
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametr 13-14 cm	о.	€ 387,60
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a ci 100	m	€ 122,50
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m	1)	€ 252,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. r 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.	1.	€ 1.849,50
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.	n.	€ 1.869,60
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.	n.	€ 631,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.		€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.		€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 50 q/ha.	00	€ 1.143,06
D.001.006.002.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 900 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,5 x 3,0 m)		€ 329,98

Codice	Descrizione Tipo Un. misura	Importo
D.003.005.001.004	classe 2 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico OP ha	€ 12.580,48
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 204,00
A.006	Comune	€ 576,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 722,12
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm	€ 387,60
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 122,50
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)	€ 252,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.	€ 1.849,50
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.	€ 1.869,60
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.	€ 631,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.	€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.	€ 1.143,06
D.001.006.002.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 900 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,5 x 3,0 m)	€ 329,98
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.	€ 3.900,00
D.003.005.002	materiale vivaistico di partenza: n. 95 piante principali/ha (intervallo 83-107/ha), di cui al dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 355 piante accompagnatrici/cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 d unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 450 arbusti/ha di cui al cod. prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).	dei prezzi ha di cui al ei prezzi

Codice	Descrizione Tipo Un. misu	ra Importo
D.003.005.002.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico OP ha	€ 8.440,17
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 204,00
A.006	Comune	€ 576,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 361,06
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm	€ 362,10
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 166,25
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)	€ 252,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.	€ 1.849,50
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.	€ 1.746,60
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.	€ 856,90
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.	€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.	€ 1.143,06
D.001.006.002.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 900 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,5 x 3,0 m)	€ 329,98

Codice	Descrizione Tipo Un. misura	Importo
D.003.005.002.002	classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico OP ha	€ 12.340,17
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 204,00
A.006	Comune	€ 576,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 361,06
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm	€ 362,10
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 166,25
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)	€ 252,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.	€ 1.849,50
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.	€ 1.746,60
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.	€ 856,90
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.	€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.	€ 1.143,06
D.001.006.002.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 900 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,5 x 3,0 m)	€ 329,98
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.	€ 3.900,00

Codice	Descrizione Tipo Un. misu	ra Importo
D.003.005.002.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico OP ha	€ 8.801,23
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 204,00
A.006	Comune	€ 576,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 722,12
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm	€ 362,10
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 166,25
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)	€ 252,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.	€ 1.849,50
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.	€ 1.746,60
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.	€ 856,90
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.	€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.	€ 1.143,06
D.001.006.002.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 900 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,5 x 3,0 m)	€ 329,98

Codice	Descrizione Tipo Un. misura	Importo
D.003.005.002.004	classe 2 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico OP ha	€ 12.701,23
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 204,00
A.006	Comune	€ 576,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 722,12
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm	€ 362,10
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 166,25
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)	€ 252,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.	€ 1.849,50
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.	€ 1.746,60
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.	€ 856,90
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.	€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.	€ 1.143,06
D.001.006.002.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 900 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,5 x 3,0 m)	€ 329,98
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.	€ 3.900,00
D.003.005.003	materiale vivaistico di partenza: n. 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha), di cui dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 cunitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 330 piante accompagnatrici/cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dunitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 450 arbusti/ha di cui al cod. prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).	dei prezzi ha di cui al ei prezzi

Codice	Descrizione Tipo Un. misu	ra Importo
D.003.005.003.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico OP ha	€ 8.560,92
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 204,00
A.006	Comune	€ 576,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 361,06
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm	€ 336,60
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 210,00
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)	€ 252,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.	€ 1.849,50
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.	€ 1.623,60
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.	€ 1.082,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.	€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.	€ 1.143,06
D.001.006.002.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 900 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,5 x 3,0 m)	€ 329,98

Codice	Descrizione Tipo Un. misura	Importo
D.003.005.003.002	classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico OP ha	€ 12.460,92
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 204,00
A.006	Comune	€ 576,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 361,06
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm	€ 336,60
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 210,00
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)	€ 252,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.	€ 1.849,50
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.	€ 1.623,60
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.	€ 1.082,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.	€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.	€ 1.143,06
D.001.006.002.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 900 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,5 x 3,0 m)	€ 329,98
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.	€ 3.900,00

Codice	Descrizione Tipo Un. misu	ra Importo
D.003.005.003.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico OP ha	€ 8.921,98
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 204,00
A.006	Comune	€ 576,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 722,12
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm	€ 336,60
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 210,00
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)	€ 252,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.	€ 1.849,50
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.	€ 1.623,60
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.	€ 1.082,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.	€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.	€ 1.143,06
D.001.006.002.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 900 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,5 x 3,0 m)	€ 329,98

Codice	Descrizione Tipo Un. misura	a Importo
D.003.005.003.004	classe 2 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico OP ha	€ 12.821,98
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 204,00
A.006	Comune	€ 576,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 722,12
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm	€ 336,60
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 210,00
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)	€ 252,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.	€ 1.849,50
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.	€ 1.623,60
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.	€ 1.082,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.	€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.	€ 1.143,06
D.001.006.002.00	5 Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 900 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,5 x 3,0 m)	€ 329,98
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.	€ 3.900,00
D.003.006 D.003.006.001	realizzazione impianto: 1000 piante ad ettaro (intervallo 951-1050/ha), so d'impianto indicativo 3,0 x 3,0 m. Compresi tracciamento e ogni altra oper preparatoria del terreno. materiale vivaistico di partenza: n. 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha), di cui al compresione del terreno.	razione od. C.8.6 dei
	prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 dei unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 430 piante accompagnatrici, cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 cunitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 500 arbusti/ha di cui al cod. prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).	ha di cui al lei prezzi

Codice	Descrizione Tipo Un. misur	a Importo
D.003.006.001.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico OP ha	€ 9.024,37
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 229,50
A.006	Comune	€ 648,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 412,64
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm	€ 438,60
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 122,50
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)	€ 280,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.	€ 2.055,00
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.	€ 2.115,60
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.	€ 631,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.	€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.	€ 1.143,06
D.001.006.002.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 1.000 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,0 x 3,0 m)	€ 355,35

Codice	Descrizione Tipo Un. misura	Importo
D.003.006.001.002	classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico OP ha	€ 12.924,37
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 229,50
A.006	Comune	€ 648,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 412,64
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm	€ 438,60
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 122,50
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)	€ 280,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.	€ 2.055,00
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.	€ 2.115,60
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.	€ 631,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.	€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.	€ 1.143,06
D.001.006.002.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 1.000 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,0 x 3,0 m)	€ 355,35
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.	€ 3.900,00

Codice	Descrizione Tipo Un. misu	ra Importo		
D.003.006.001.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico OP ha	€ 9.437,01		
Codice	Descrizione	Importo		
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 229,50		
A.006	Comune	€ 648,00		
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 825,28		
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm	€ 438,60		
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 122,50		
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)	€ 280,00		
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.	€ 2.055,00		
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.	€ 2.115,60		
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.	€ 316,12		
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.	€ 276,60		
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.	€ 1.143,06		
D.001.006.002.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 1.000 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,0 x 3,0 m)	€ 355,35		

Codice	Descrizione Tipo Un. misura	Importo
D.003.006.001.004	classe 2 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico OP ha	€ 13.337,01
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 229,50
A.006	Comune	€ 648,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 825,28
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm	€ 438,60
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 122,50
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)	€ 280,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.	€ 2.055,00
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.	€ 2.115,60
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.	€ 631,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.	€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.	€ 1.143,06
D.001.006.002.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 1.000 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,0 x 3,0 m)	€ 355,35
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.	€ 3.900,00
D.003.006.002	materiale vivaistico di partenza: n. 95 piante principali/ha (intervallo 83-107/ha), di cui al dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 cunitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 405 piante accompagnatrici/cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dunitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 500 arbusti/ha di cui al cod. prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).	dei prezzi ha di cui al ei prezzi

Codice	Descrizione Tipo Un. misu	ra Importo		
D.003.006.002.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico OP ha	€ 9.145,12		
Codice	Descrizione	Importo		
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 229,50		
A.006	Comune	€ 648,00		
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 412,64		
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm	€ 413,10		
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 166,25		
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)	€ 280,00		
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.	€ 2.055,00		
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.	€ 1.992,60		
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.	€ 316,12		
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.	€ 276,60		
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.	€ 1.143,06		
D.001.006.002.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 1.000 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,0 x 3,0 m)	€ 355,35		

Codice	Descrizione Tipo Un. misura	Importo
D.003.006.002.002	classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico OP ha	€ 13.045,12
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 229,50
A.006	Comune	€ 648,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 412,64
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm	€ 413,10
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 166,25
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)	€ 280,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.	€ 2.055,00
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.	€ 1.992,60
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.	€ 856,90
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.	€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.	€ 1.143,06
D.001.006.002.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 1.000 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,0 x 3,0 m)	€ 355,35
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.	€ 3.900,00

Codice	Descrizione Tipo Un.	misura	Importo			
D.003.006.002.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico OP	ha	€ 9.557,76			
Codice	Descrizione		Importo			
A.001	Specializzato super-caposquadra		€ 229,50			
A.006	Comune		€ 648,00			
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.		€ 825,28			
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diamet 13-14 cm	ro	€ 413,10			
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a c 100	cm	€ 166,25			
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 n	n)	€ 280,00			
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.	n.	€ 2.055,00			
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.	forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n.				
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.	n.	€ 856,90			
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.		€ 316,12			
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.		€ 276,60			
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 5 q/ha.	00	€ 1.143,06			
D.001.006.002.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 1.000 piante/ha (sesto d impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,0 \times 3,0 m)	İ	€ 355,35			

Codice	Descrizione Tipo Un. misura	Importo
D.003.006.002.004	classe 2 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico OP ha	€ 13.457,76
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 229,50
A.006	Comune	€ 648,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 825,28
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm	€ 413,10
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 166,25
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)	€ 280,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.	€ 2.055,00
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.	€ 1.992,60
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.	€ 856,90
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.	€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.	€ 1.143,06
D.001.006.002.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 1.000 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,0 x 3,0 m)	€ 355,35
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.	€ 3.900,00
D.003.006.003	materiale vivaistico di partenza: n. 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha), di cui dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 cunitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 380 piante accompagnatrici/cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dunitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 500 arbusti/ha di cui al cod. prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).	dei prezzi ha di cui al ei prezzi

Codice	Descrizione Tipo Un. misu	ra Importo		
D.003.006.003.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico OP ha	€ 9.265,87		
Codice	Descrizione	Importo		
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 229,50		
A.006	Comune	€ 648,00		
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 412,64		
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm	€ 387,60		
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 210,00		
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)	€ 280,00		
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.	€ 2.055,00		
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.	€ 1.869,60		
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.			
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.	€ 316,12		
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.	€ 276,60		
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.	€ 1.143,06		
D.001.006.002.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 1.000 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,0 x 3,0 m)	€ 355,35		

Codice	Descrizione Tipo Un. misura	Importo
D.003.006.003.002	classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico OP ha	€ 13.165,87
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 229,50
A.006	Comune	€ 648,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 412,64
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm	€ 387,60
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 210,00
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)	€ 280,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.	€ 2.055,00
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.	€ 1.869,60
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.	€ 1.082,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.	€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.	€ 1.143,06
D.001.006.002.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 1.000 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,0 x 3,0 m)	€ 355,35
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.	€ 3.900,00

Codice	Descrizione Tipo Un. misur	a Importo			
D.003.006.003.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico OP ha	€ 9.678,51			
Codice	Descrizione	Importo			
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 229,50			
A.006	Comune	€ 648,00			
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 825,28			
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm	€ 387,60			
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 210,00			
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)	€ 280,00			
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.	€ 2.055,00			
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.	€ 1.869,60			
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.				
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.	€ 316,12			
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.	€ 276,60			
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.	€ 1.143,06			
D.001.006.002.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 1.000 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, $3.0 \times 3.0 \text{ m}$)	€ 355,35			

Codice	Descrizione Tipo Un. misura	Importo
D.003.006.003.004	classe 2 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico OP ha	€ 13.578,51
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 229,50
A.006	Comune	€ 648,00
B.053	Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 825,28
C.001.002	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm	€ 387,60
C.001.003	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza superiore a cm 100	€ 210,00
C.001.006	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)	€ 280,00
C.008.004	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.	€ 2.055,00
C.008.005	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.	€ 1.869,60
C.008.006	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.	€ 1.082,40
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.	€ 316,12
D.001.003.008	Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW.	€ 276,60
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q/ha.	€ 1.143,06
D.001.006.002.00	Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 1.000 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,0 x 3,0 m)	€ 355,35
D.002.003.001	Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante). Esclusa la lavorazione del terreno.	€ 3.900,00



Costi standard - Intervento SRD12 Stampa prezzi al 27/11/2022

SRD12 - Investimenti per la prevenzione ed il ripristino dei danni alle foreste

Codice	Descrizione	Tipo (Un. misura	Importo
SRD12.1	PREVENZIONE DEI DANNI ALLE FORESTE			
SRD12.1.a	INTERVENTI SELVICOLTURALI PREVENTIVI P MIGLIORAMENTO DEI SOPRASSUOLI BOSCAT ESCLUSIVAMENTE DI PREVENIRE I RISCHI DI RISCHI DI DISSESTO IDROGEOLOGICO	IALL		i
E.001.001	SFOLLI E RIPULITURE			
E.001.001.001	Sfolli - selezione massale del numero di individui presenti in popolame eliminazione degli individui malati, malformati, soprannumerari e di spaccatastamento in loco del materiale di risulta. Parametri di riferiment ipotesi di densità 500 ceppaie/ha e prelievo di 1500 polloni/ha.	ecie inde	esiderate ed	
E.001.001.001.001	ceduo semplice matricinato, densità 450-500 ceppaie a ettaro, prelie	vo 40-50)% dei polloni.	
E.001.001.001.001.001	classe 1 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 2.153,64
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 1.722,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cr decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	n o		€ 431,64
E.001.001.001.001.002	classe 2 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 2.289,96
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 1.806,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 ci decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	n o		€ 483,96
E.001.001.001.001.003	classe 3 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 2.523,36
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 1.974,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cr decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	n o		€ 549,36
E.001.001.001.001.004	classe 4 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 2.750,22
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 2.142,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cr decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	n o		€ 608,22
E.001.001.001.002	ceduo semplice matricinato, densità 501-550 ceppaie a ettaro, prelie	νο 40-50	0% dei nolloni	

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
E.001.001.001.002.001	classe 1 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 2.846,28
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 2.310,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 ci decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	n o		€ 536,28
E.001.001.001.002.002	classe 2 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 3.087,60
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 2.499,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 ci decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	n o		€ 588,60
E.001.001.001.002.003	classe 3 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 3.258,00
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 2.604,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 ci decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	n o		€ 654,00
E.001.001.001.002.004	classe 4 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 3.533,40
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 2.814,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 ci decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	n o		€ 719,40
E.001.001.002	Sfolli mediante tagli di selezione ai giovani popolamenti non ancora di eccessiva, per migliorare la stabilità soprassuolo e dosarne la compos selettivo delle piante in soprannumero, comprese modeste potature di carico dei rami secchi, concentramento e accatastamento in loco del n	zione s peneti	pecifica con tagl azione prevalen	lio
E.001.001.002.001	densità iniziale 2.500 piante/ha e prelievo di 750 soggetti con diame	tro med	lio < 10 cm.	
E.001.001.002.001.001	classe 1 di difficoltà operativa	ОР	ha	
Codice				€ 1.875,48
A.003	Descrizione			€ 1.875,48 <i>Importo</i>
B.002	Specializzato Specializzato			
E.001.001.002.001.002		n o		Importo
	Specializzato Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 ci	n o OP	ha	<i>Importo</i> € 1.470,00
Codice	Specializzato Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 ci decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore		ha	<i>Importo</i> € 1.470,00 € 405,48
Codice A.003	Specializzato Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 ci decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore classe 2 di difficoltà operativa		ha	Importo € 1.470,00 € 405,48 € 2.084,10
	Specializzato Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 ci decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore classe 2 di difficoltà operativa Descrizione	OP	ha	Importo € 1.470,00 € 405,48 € 2.084,10 Importo
A.003	Specializzato Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 ci decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore classe 2 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 ci	OP	ha	Importo € 1.470,00 € 405,48 € 2.084,10 Importo € 1.659,00
A.003 B.002	Specializzato Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 ci decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore classe 2 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 ci decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	OP n o		Importo € 1.470,00 € 405,48 € 2.084,10 Importo € 1.659,00 € 425,10
A.003 B.002 E.001.001.002.001.003	Specializzato Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 ci decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore classe 2 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 ci decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore classe 3 di difficoltà operativa	OP n o		Importo € 1.470,00 € 405,48 € 2.084,10 Importo € 1.659,00 € 425,10

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
E.001.001.002.001.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.501,34
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 2.037,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	cm o		€ 464,34
E.001.001.002.002	densità iniziale 2.000 piante/ha e prelievo di 650 soggetti con diam	etro med	dio < 10 cm.	
E.001.001.002.002.001	classe 1 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 1.690,62
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 1.344,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	cm o		€ 346,62
E.001.001.002.002.002	classe 2 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 1.857,24
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 1.491,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	cm o		€ 366,24
E.001.001.002.002.003	classe 3 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 2.044,86
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 1.659,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	cm o		€ 385,86
E.001.001.002.002.004	classe 4 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 2.274,48
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 1.869,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	cm o		€ 405,48
E.001.001.003	Sfoltimento andante su ceduo per favorire lo sviluppo del novellame insediamento, consistente nel taglio a carico del piano dominante con sviluppo delle specie pregiate e l'eliminazione pi			
E.001.001.003.001	prelievo 400-500 polloni/ha - diametro medio 15 cm			
E.001.001.003.001.001	classe 1 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 1.579,08
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 1.239,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	cm o		€ 340,08
E.001.001.003.001.002	classe 2 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 1.794,24
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 1.428,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	cm o		€ 366,24

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
E.001.001.003.001.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 1.988,40
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 1.596,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cr decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	n o		€ 392,40
E.001.001.003.001.004	classe 4 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 2.203,56
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 1.785,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cr decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	n o		€ 418,56
E.001.001.003.002	prelievo 501-600 polloni/ha - diametro medio 15 cm			
E.001.001.003.002.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.067,06
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 1.648,50
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cr decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	n o		€ 418,56
E.001.001.003.002.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.282,22
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 1.837,50
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cr decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	n o		€ 444,72
E.001.001.003.002.003	classe 3 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 2.486,88
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 2.016,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cr decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	n o		€ 470,88
E.001.001.003.002.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.691,54
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 2.194,50
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cr decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	n o		€ 497,04
E.001.001.004	Riduzione della componente erbacea ed arbustiva mediante sfalci, decespugliamenti ed eventuale eliminazione delle rampicanti. Intervento da eseguire solo ove strettamente necessario al fine di ridurre la competizione di erbe e cespugli nei confronti delle giovani piante o per migliorare le condizioni per la germinazione e lo sviluppo dei semenzali. Per questo tipo di operazione l'unità di misura espressa è l'ettaro ragguagliato.	OP	ha	€ 1.380,08
Codice	Descrizione			Importo
A.004	Qualificato super			€ 1.040,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cr decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	n o		€ 340,08

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
E.001.001.005	Taglio della vegetazione arbustiva, arborea e di alto fusto di piccole dimensioni eseguito con motosega compreso accatastamento ordinato del materiale di risulta ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.	OP	mq	€ 4,17
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 3,78
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	1 0		€ 0,39
E.001.002	DIRADAMENTI E TAGLI CURAZIONE			
E.001.002.001	Miglioria forestale consistente nell'eliminazione degli individui malati, m soprannumerari in caso di ceppaie, in particolare a carico di specie inde allontanamento e successiva cippatura o trinciatura; legna			raccolta,
E.001.002.001.001	Senza designazione dei candidati, prelievo di 100-200 piante a diame	tro va	riabile per etta	aro
E.001.002.001.001.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.436,92
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 204,00
A.003	Specializzato			€ 882,00
A.006	Comune			€ 612,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	1 0		€ 274,68
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minir compreso operatore ed ogni altro onere.	na di	59 kW	€ 464,24
E.001.002.001.001.002	classe 2 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 2.528,00
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 204,00
A.003	Specializzato			€ 924,00
A.006	Comune			€ 648,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	1 0		€ 287,76
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minir compreso operatore ed ogni altro onere.	ma di	59 kW	€ 464,24
E.001.002.001.001.003	classe 3 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 2.619,08
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 204,00
A.003	Specializzato			€ 966,00
A.006	Comune			€ 684,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	1 0		€ 300,84
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minir compreso operatore ed ogni altro onere.	ma di	59 kW	€ 464,24

Codice	Descrizione	Tipo Un. misu	ıra Importo
E.001.002.001.001.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP ha	€ 2.892,32
Codice	Descrizione		Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra		€ 204,00
A.003	Specializzato		€ 1.092,00
A.006	Comune		€ 792,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga me decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, esc		€ 340,08
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello compreso operatore ed ogni altro onere.	con potenza minima di 59 kW	€ 464,24
E.001.002.001.002	Senza designazione dei candidati, prelievo di 201-30	00 piante a diametro variabile per o	ettaro
E.001.002.001.002.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP ha	€ 4.302,48
Codice	Descrizione		Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra		€ 306,00
A.003	Specializzato		€ 1.638,00
A.006	Comune		€ 1.152,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga me decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, esc		€ 510,12
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello compreso operatore ed ogni altro onere.	con potenza minima di 59 kW	€ 696,36
E.001.002.001.002.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP ha	€ 4.611,72
Codice	Descrizione		Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra		€ 306,00
A.003	Specializzato		€ 1.764,00
A.006	Comune		€ 1.296,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga me decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, esc		€ 549,36
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello compreso operatore ed ogni altro onere.	con potenza minima di 59 kW	€ 696,36
E.001.002.001.002.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP ha	€ 4.920,96
Codice	Descrizione		Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra		€ 306,00
A.003	Specializzato		€ 1.890,00
A.006	Comune		€ 1.440,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga me decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, esc		€ 588,60
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello compreso operatore ed ogni altro onere.	con potenza minima di 59 kW	€ 696,36
E.001.002.001.002.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP ha	€ 5.467,44
Codice	Descrizione		Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra		€ 306,00
A.003	Specializzato		€ 2.142,00
A.006	Comune		€ 1.656,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga me decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, esc		€ 667,08
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello compreso operatore ed ogni altro onere.	con potenza minima di 59 kW	€ 696,36

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
E.001.002.001.003	Senza designazione dei candidati, prelievo di 301-400 piante a diar	netro va	riabile per ettar	o
E.001.002.001.003.001	classe 1 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 6.441,28
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 408,00
A.003	Specializzato			€ 2.520,00
A.006	Comune			€ 1.800,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	cm o		€ 784,80
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza mi compreso operatore ed ogni altro onere.	inima di	59 kW	€ 928,48
E.001.002.001.003.002	classe 2 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 6.769,60
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 408,00
A.003	Specializzato			€ 2.688,00
A.006	Comune			€ 1.908,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	cm o		€ 837,12
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza mi compreso operatore ed ogni altro onere.	inima di	59 kW	€ 928,48
E.001.002.001.003.003	classe 3 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 7.070,92
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 408,00
A.003	Specializzato			€ 2.856,00
A.006	Comune			€ 1.989,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	cm o		€ 889,44
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza mi compreso operatore ed ogni altro onere.	inima di	59 kW	€ 928,48
E.001.002.001.003.004	classe 4 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 7.615,24
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 408,00
A.003	Specializzato			€ 3.024,00
A.006	Comune			€ 2.313,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	cm o		€ 941,76
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza mi compreso operatore ed ogni altro onere.	inima di	59 kW	€ 928,48
E.001.002.001.004	Con designazione dei candidati, prelievo di 100-200 piante a diame	tro varia	bile per ettaro	

Codice	Descrizione	Tipo l	Jn. misura	Importo
E.001.002.001.004.001	classe 1 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 2.717,42
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 484,50
A.003	Specializzato			€ 882,00
A.006	Comune			€ 612,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga media decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, esclus			€ 274,68
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello co compreso operatore ed ogni altro onere.	n potenza minima di 59	kW	€ 464,24
E.001.002.001.004.002	classe 2 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 2.808,50
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 484,50
A.003	Specializzato			€ 924,00
A.006	Comune			€ 648,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga media decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, esclus			€ 287,76
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello co compreso operatore ed ogni altro onere.	n potenza minima di 59	kW	€ 464,24
E.001.002.001.004.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.899,58
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 484,50
A.003	Specializzato			€ 966,00
A.006	Comune			€ 684,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga media decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, esclus			€ 300,84
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello co compreso operatore ed ogni altro onere.	n potenza minima di 59	kW	€ 464,24
E.001.002.001.004.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.172,82
Codice	Descrizione			 Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 484,50
A.001	Specializzato super-caposquaura Specializzato			€ 484,30
A.006	Comune			€ 1.092,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga media decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, esclu-			€ 792,00
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello co compreso operatore ed ogni altro onere.		kW	€ 464,24
E.001.002.001.005	Con designazione dei candidati, prelievo di 201-300 pia	ante a diametro variabi	le per ettaro	
E.001.002.001.005.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 4.710,48
Codice	Descrizione		-	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 714,00
A.003	Specializzato			€ 1.638,00
A.006	Comune			€ 1.152,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga media decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, esclus			€ 510,12
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello co compreso operatore ed ogni altro onere.	n potenza minima di 59	kW	€ 696,36

Codice	Descrizione Tipo Un. mis	ura Importo
E.001.002.001.005.002	classe 2 di difficoltà operativa OP ha	€ 5.019,72
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 714,00
A.003	Specializzato	€ 1.764,00
A.006	Comune	€ 1.296,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	€ 549,36
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 696,36
E.001.002.001.005.003	classe 3 di difficoltà operativa OP ha	€ 5.328,96
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 714,00
A.003	Specializzato	€ 1.890,00
A.006	Comune	€ 1.440,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	€ 588,60
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 696,36
E.001.002.001.005.004	classe 4 di difficoltà operativa OP ha	€ 5.875,44
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 714,00
A.003	Specializzato	€ 2.142,00
A.006	Comune	€ 1.656,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	€ 667,08
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 696,36
E.001.002.001.006	Con designazione dei candidati, prelievo di 301-400 piante a diametro variabile per et	taro
E.001.002.001.006.001	classe 1 di difficoltà operativa OP ha	€ 6.849,28
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 816,00
A.003	Specializzato	€ 2.520,00
A.006	Comune	€ 1.800,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	€ 784,80
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 928,48
E.001.002.001.006.002	classe 2 di difficoltà operativa OP ha	€ 7.177,60
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 816,00
A.003	Specializzato	€ 2.688,00
A.006	Comune	€ 1.908,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	€ 837,12
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 928,48

E.001.002.001.006.003	Descrizione	Tipo (Jn. misura	Importo
	classe 3 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 7.478,92
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 816,00
A.003	Specializzato			€ 2.856,00
A.006	Comune			€ 1.989,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediame decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso			€ 889,44
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con p compreso operatore ed ogni altro onere.	ootenza minima di 59	kW	€ 928,48
E.001.002.001.006.004	classe 4 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 8.023,24
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 816,00
A.003	Specializzato			€ 3.024,00
A.006	Comune			€ 2.313,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediame decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso			€ 941,76
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con p compreso operatore ed ogni altro onere.	ootenza minima di 59	kW	€ 928,48
E.001.002.002	Taglio di abbattimento, sramatura e allestimento di materia comprensivo di accatastamento ordinato del materiale di ri dare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le indicazioni	isulta e di ogni altro		
E.001.002.002.001	classe 1 di difficoltà operativa	ОР	mc	€ 45,24
Codice	Descrizione			Importo
A.002	Specializzato super			€ 22,50
A.006	Comune			€ 16,20
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediame decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso			€ 6,54
E.001.002.002.002	classe 2 di difficoltà operativa	ОР	mc	€ 47,04
Codice	Descrizione			Importo
A.002	Specializzato super			€ 22,50
A.006	Comune			0.40.00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediame decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso			€ 18,00
51002		operatore		
	classe 3 di difficoltà operativa	OP	mc	€ 6,54
	classe 3 di difficoltà operativa Descrizione	·	mc	€ 6,54 € 48,84
E.001.002.002.003	<u>'</u>	·	mc	€ 6,54 € 48,84
E.001.002.002.003 Codice	Descrizione	·	mc	€ 48,84 <i>Importo</i> € 22,50
E.001.002.002.003 Codice A.002	Descrizione Specializzato super	OP ente di 45 cm o	mc	€ 6,54 € 48,84 Importo
E.001.002.002.003 Codice A.002 A.006 B.002	Descrizione Specializzato super Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediame	OP ente di 45 cm o	mc mc	€ 6,54 € 48,84 <i>Importo</i> € 22,50 € 19,80
E.001.002.002.003 Codice A.002 A.006 B.002	Descrizione Specializzato super Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediame decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso	OP ente di 45 cm o operatore		€ 48,84 Importo € 22,50 € 19,80 € 6,54
E.001.002.002.003 Codice A.002 A.006 B.002	Descrizione Specializzato super Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediame decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso classe 4 di difficoltà operativa Descrizione	OP ente di 45 cm o operatore		€ 6,54 E 48,84 Importo € 22,50 € 19,80 € 6,54 E 50,64 Importo
E.001.002.002.003 Codice A.002 A.006 B.002 E.001.002.002.004 Codice	Descrizione Specializzato super Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediame decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso classe 4 di difficoltà operativa	OP ente di 45 cm o operatore		€ 48,84 Importo € 22,50 € 19,80 € 6,54

Codice L	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
E.001.002.003	Intervento di diradamento selettivo a carico di soggetti arborei di o popolamenti con densità variabile, con designazione dei candidati, o malformati o sovrannumerari nei tratti a maggior densit	-	, -	
E.001.002.003.001	densità iniziale 500-650 piante/ha prelievo medio del 20% dei sog	getti		
E.001.002.003.001.001	classe 1 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 3.044,24
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 204,00
A.002	Specializzato super			€ 1.260,00
A.005	Qualificato			€ 494,00
A.006	Comune			€ 720,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	cm o		€ 366,24
E.001.002.003.001.002	classe 2 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 3.366,48
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 204,00
A.002	Specializzato super			€ 1.395,00
A.005	Qualificato			€ 570,00
A.006	Comune			€ 792,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 405,48
E.001.002.003.001.003	classe 3 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 3.688,72
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 204,00
A.002	Specializzato super			€ 1.530,00
A.005	Qualificato			€ 646,00
A.006	Comune			€ 864,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 444,72
E.001.002.003.001.004	classe 4 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 3.991,96
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 204,00
A.002	Specializzato super			€ 1.665,00
A.005	Qualificato			€ 703,00
A.006	Comune			€ 936,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 483,96
E.001.002.003.002	densità iniziale 651-800 piante/ha prelievo medio del 20% dei sog	getti		

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
E.001.002.003.002.001	classe 1 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 3.961,72
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 255,00
A.002	Specializzato super			€ 1.530,00
A.005	Qualificato			€ 760,00
A.006	Comune			€ 972,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso ope			€ 444,72
E.001.002.003.002.002	classe 2 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 4.388,46
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 255,00
A.002	Specializzato super			€ 1.665,00
A.005	Qualificato			€ 940,50
A.006	Comune			€ 1.044,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso ope			€ 483,96
E.001.002.003.002.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 4.780,28
Codice	Descrizione		_	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 255,00
A.002	Specializzato super			€ 1.845,00
A.005	Qualificato			€ 1.064,00
A.006	Comune			€ 1.080,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso ope			€ 536,28
E.001.002.003.002.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 5.176,52
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 255,00
A.002	Specializzato super			€ 1.980,00
A.005	Qualificato			€ 1.178,00
A.006	Comune			€ 1.188,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso ope			€ 575,52
E.001.002.003.003	densità iniziale 500-650 piante/ha prelievo medio del 25% d	ei soggetti		
E.001.002.003.003.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.811,64
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 255,00
A.002	Specializzato super			€ 1.485,00
A.005	Qualificato			€ 722,00
A.006	Comune			€ 918,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso ope			€ 431,64

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
E.001.002.003.003.002	classe 2 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 4.219,38
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 255,00
A.002	Specializzato super			€ 1.620,00
A.005	Qualificato			€ 883,50
A.006	Comune			€ 990,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediament decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso op			€ 470,88
E.001.002.003.003.003	classe 3 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 4.608,20
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 255,00
A.002	Specializzato super			€ 1.800,00
A.005	Qualificato			€ 950,00
A.006	Comune			€ 1.080,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediament decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso op			€ 523,20
E.001.002.003.003.004	classe 4 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 4.984,36
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 255,00
A.002	Specializzato super			€ 1.890,00
A.005	Qualificato			€ 1.102,00
A.006	Comune			€ 1.188,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediament decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso op			€ 549,36
E.001.002.003.004	densità iniziale 651-800 piante/ha prelievo medio del 25% d	dei soggetti		
E.001.002.003.004.001	classe 1 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 4.946,36
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 306,00
A.002	Specializzato super			€ 1.890,00
A.005	Qualificato			€ 1.121,00
A.006	Comune			€ 1.080,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediament decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso op			€ 549,36
E.001.002.003.004.002	classe 2 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 5.482,68
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 306,00
A.002	Specializzato super			€ 2.070,00
A.005	Qualificato			€ 1.254,00
A.006	Comune			€ 1.251,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediament decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso op	te di 45 cm o peratore		€ 601,68

		Про	Un. misura	Importo
.001.002.003.004.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 5.982,00
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 306,00
A.002	Specializzato super			€ 2.250,00
A.005	Qualificato			€ 1.368,00
A.006	Comune			€ 1.404,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cr decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	n o		€ 654,00
E.001.002.003.004.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 6.472,32
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 306,00
A.002	Specializzato super			€ 2.430,00
A.005	Qualificato			€ 1.482,00
A.006	Comune			€ 1.548,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cr decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	n o		€ 706,32
E.001.002.004.001	senza designazione dei candidati, densità iniziale 650-800 piante/ha soggetti	e preli	evo medio del 1	5% dei
		o P	evo medio del 1 ha	
E.001.002.004.001.001	soggetti			€ 2.382,78
001.002.004.001.001 Codice	classe 1 di difficoltà operativa			€ 2.382,78
001.002.004.001.001 <i>Codice</i> A.001	classe 1 di difficoltà operativa Descrizione			€ 2.382,78 <i>Importe</i> € 153,00
Codice A.001 A.002	classe 1 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra			€ 2.382,78 Importe € 153,00 € 900,00
Codice A.001 A.002 A.006	classe 1 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato super	OP		€ 2.382,78 Importo € 153,00 € 900,00 € 720,00
Codice A.001 A.002 A.006 B.002	classe 1 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato super Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cr	OP	ha	€ 2.382,78 Importe € 153,00 € 900,00 € 720,00 € 261,60
A.001.002.004.001.001 Codice A.001 A.002 A.006 B.002 B.051	classe 1 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato super Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cr decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza mini	OP	ha	€ 2.382,78 Importo € 153,00 € 900,00 € 720,00 € 261,60 € 348,18
.001.002.004.001.001 Codice A.001 A.002 A.006 B.002 B.051	classe 1 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato super Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cr decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza mini compreso operatore ed ogni altro onere.	OP n o	ha 59 kW	€ 2.382,78 Importe € 153,00 € 900,00 € 720,00 € 261,60 € 348,18
A.001.002.004.001.001 Codice A.001 A.002 A.006 B.002 B.051 Codice Codice	classe 1 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato super Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cr decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza mini compreso operatore ed ogni altro onere.	OP n o	ha 59 kW	€ 2.382,78 Importe € 153,00 € 900,00 € 720,00 € 261,60 € 348,18 € 2.636,43
Codice A.001 A.002 A.006 B.002 B.051 Codice A.001.002.004.001.002 Codice A.001	classe 1 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato super Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cr decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza mini compreso operatore ed ogni altro onere. classe 2 di difficoltà operativa Descrizione	OP n o	ha 59 kW	€ 2.382,78 Importe € 153,00 € 900,00 € 720,00 € 261,60 € 348,18 € 2.636,43 Importe € 178,50
E.001.002.004.001.001 Codice A.001 A.002 A.006 B.002 B.051 E.001.002.004.001.002 Codice A.001 A.002	classe 1 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato super Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cr decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza mini compreso operatore ed ogni altro onere. classe 2 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra	OP n o	ha 59 kW	€ 2.382,78 Importe € 153,00 € 900,00 € 720,00 € 261,60 € 348,18 € 2.636,4: Importe € 178,50 € 990,00
E.001.002.004.001 Codice A.001 A.002 A.006 B.002 B.051 E.001.002.004.001.002 Codice A.001 A.002 A.006 B.002	classe 1 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato super Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cr decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza mini compreso operatore ed ogni altro onere. classe 2 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato super	OP m o ma di OP	ha 59 kW	5% dei € 2.382,78 <i>Importa</i> € 153,00 € 900,00 € 720,00 € 261,60 € 348,18 € 2.636,47 <i>Importa</i> € 178,50 € 990,00 € 774,00 € 287,76

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
E.001.002.004.001.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.926,16
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 204,00
A.002	Specializzato super			€ 1.080,00
A.006	Comune			€ 864,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga media decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, esclus			€ 313,92
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello co compreso operatore ed ogni altro onere.	n potenza minima di 5	9 kW	€ 464,24
E.001.002.004.001.004	classe 4 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 3.197,85
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 229,50
A.002	Specializzato super			€ 1.170,00
A.006	Comune			€ 936,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga media decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, esclus			€ 340,08
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello co compreso operatore ed ogni altro onere.	n potenza minima di 5	9 kW	€ 522,27
E.001.002.004.002	senza designazione dei candidati, densità iniziale 801-9 soggetti	950 piante/ha e prelie	vo medio del 1	5% dei
E.001.002.004.002.001	classe 1 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 2.607,43
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 178,50
A.002	Specializzato super			€ 967,50
A.006	Comune			€ 774,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga media decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, esclus			€ 281,22
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello co compreso operatore ed ogni altro onere.	n potenza minima di 5	9 kW	€ 406,21
E.001.002.004.002.002	classe 2 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 2.879,12
Codice	Descrizione			Importo
A.001				πηροιτο
A.002	Specializzato super-caposquadra			•
	Specializzato super-caposquadra Specializzato super			£ 204,00
A.006	·			€ 204,00
A.006 B.002	Specializzato super			€ 204,00 € 1.057,50 € 846,00
	Specializzato super Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga media	so operatore	9 kW	€ 204,00 € 1.057,50 € 846,00 € 307,38
B.002 B.051	Specializzato super Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga media decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, esclus Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello co compreso operatore ed ogni altro onere.	so operatore	9 kW ha	€ 204,00 € 1.057,50 € 846,00 € 307,38
B.002 B.051	Specializzato super Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga media decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, esclus Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello co compreso operatore ed ogni altro onere.	so operatore n potenza minima di 5		€ 204,00 € 1.057,50 € 846,00 € 307,38 € 464,24
B.002 B.051 E.001.002.004.002.003	Specializzato super Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga media decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, esclus Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello co compreso operatore ed ogni altro onere.	so operatore n potenza minima di 5		€ 204,00 € 1.057,50 € 846,00 € 307,38 € 464,24 € 3.208,84
B.002 B.051 E.001.002.004.002.003 Codice	Specializzato super Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga media decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, esclus Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello co compreso operatore ed ogni altro onere. classe 3 di difficoltà operativa Descrizione	so operatore n potenza minima di 5		€ 204,00 € 1.057,50 € 846,00 € 307,38 € 464,24 € 3.208,84 <i>Importo</i> € 229,50
B.002 B.051 E.001.002.004.002.003 Codice A.001	Specializzato super Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga media decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, esclus Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello co compreso operatore ed ogni altro onere. classe 3 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra	so operatore n potenza minima di 5		€ 204,00 € 1.057,50 € 846,00 € 307,38 € 464,24 € 3.208,84 <i>Importo</i> € 229,50 € 1.147,50
B.002 B.051 E.001.002.004.002.003 Codice A.001 A.002	Specializzato super Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga media decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, esclus Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello co compreso operatore ed ogni altro onere. classe 3 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato super	so operatore n potenza minima di 5 OP mente di 45 cm o		€ 204,00 € 1.057,50 € 846,00 € 307,38 € 464,24 € 3.208,84 <i>Importo</i> € 229,50 € 1.147,50 € 918,00 € 333,54

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
E.001.002.004.002.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.476,99
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 280,50
A.002	Specializzato super			€ 1.215,00
A.006	Comune			€ 990,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga me decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, es			€ 353,16
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello compreso operatore ed ogni altro onere.	con potenza minima di	59 kW	€ 638,33
E.001.002.004.003	senza designazione dei candidati, densità iniziale 65 soggetti	0-800 piante/ha e preli	evo medio del 3	0% dei
E.001.002.004.003.001	classe 1 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 4.485,28
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 408,00
A.002	Specializzato super			€ 1.575,00
A.006	Comune			€ 1.116,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga me decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, es			€ 457,80
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello compreso operatore ed ogni altro onere.	con potenza minima di	59 kW	€ 928,48
E.001.002.004.003.002	classe 2 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 4.912,50
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 459,00
A.002	Specializzato super			€ 1.665,00
A.006	Comune			€ 1.260,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga me decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, es			€ 483,96
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello compreso operatore ed ogni altro onere.	con potenza minima di	59 kW	€ 1.044,54
E.001.002.004.003.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 5.528,37
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 535,50
A.002	Specializzato super			€ 1.822,50
A.006	Comune			€ 1.422,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga me decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, es			€ 529,74
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello compreso operatore ed ogni altro onere.	con potenza minima di	59 kW	€ 1.218,63
E.001.002.004.003.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 6.144,24
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 612,00
A.002	Specializzato super			€ 1.980,00
A.006	Comune			€ 1.584,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga me decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, es			€ 575,52
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello compreso operatore ed ogni altro onere.	con potenza minima di	59 kW	€ 1.392,72

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
E.001.002.004.004	senza designazione dei candidati, densità iniziale 801-950 piante/h soggetti	a e preliev	o medio del 30)% dei
E.001.002.004.004.001	classe 1 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 5.043,07
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 484,50
A.002	Specializzato super			€ 1.687,50
A.006	Comune			€ 1.278,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 490,50
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza m compreso operatore ed ogni altro onere.	inima di 59	9 kW	€ 1.102,57
E.001.002.004.004.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 5.445,33
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 535,50
A.002	Specializzato super			€ 1.800,00
A.006	Comune			€ 1.368,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 523,20
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza m compreso operatore ed ogni altro onere.	inima di 59	9 kW	€ 1.218,63
E.001.002.004.004.003	classe 3 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 5.966,63
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 586,50
A.002	Specializzato super			€ 1.935,00
A.006	Comune			€ 1.548,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 562,44
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza m compreso operatore ed ogni altro onere.	inima di 59	9 kW	€ 1.334,69
E.001.002.004.004.004	classe 4 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 6.593,54
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 663,00
A.002	Specializzato super			€ 2.115,00
A.006	Comune			€ 1.692,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 614,76
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza m compreso operatore ed ogni altro onere.	inima di 59	9 kW	€ 1.508,78
E.001.002.004.005	con designazione dei candidati, densità iniziale 650-800 piante/ha soggetti	e prelievo	medio del 15%	o dei

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
E.001.002.004.005.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.586,78
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 357,00
A.002	Specializzato super			€ 900,00
A.006	Comune			€ 720,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 4 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operator			€ 261,60
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza compreso operatore ed ogni altro onere.	minima di !	59 kW	€ 348,18
E.001.002.004.005.002	classe 2 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 2.840,47
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 382,50
A.002	Specializzato super			€ 990,00
A.006	Comune			€ 774,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 4 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operator			€ 287,76
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza compreso operatore ed ogni altro onere.	minima di !	59 kW	€ 406,21
E.001.002.004.005.003	classe 3 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 3.130,16
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 408,00
A.002	Specializzato super			€ 1.080,00
A.006	Comune			€ 864,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 4 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operator			€ 313,92
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza compreso operatore ed ogni altro onere.	minima di !	59 kW	€ 464,24
E.001.002.004.005.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.401,85
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 433,50
A.002	Specializzato super			€ 1.170,00
A.006	Comune			€ 936,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 4 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operator			€ 340,08
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza compreso operatore ed ogni altro onere.	minima di !	59 kW	€ 522,27
E.001.002.004.006	con designazione dei candidati, densità iniziale 801-950 piante/ha soggetti	a e prelievo	o medio del 15º	% dei
E.001.002.004.006.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.811,43
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 382,50
A.002	Specializzato super			€ 967,50
A.006	Comune			€ 774,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 4 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operator			€ 281,22
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza compreso operatore ed ogni altro onere.	minima di !	59 kW	€ 406,21

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
E.001.002.004.006.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.083,12
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 408,00
A.002	Specializzato super			€ 1.057,50
A.006	Comune			€ 846,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga med decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, esc			€ 307,38
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello compreso operatore ed ogni altro onere.	con potenza minima di !	59 kW	€ 464,24
E.001.002.004.006.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.412,84
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 433,50
A.002	Specializzato super			€ 1.147,50
A.006	Comune			€ 918,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga med decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, esc			€ 333,54
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello compreso operatore ed ogni altro onere.	con potenza minima di !	59 kW	€ 580,30
E.001.002.004.006.004	classe 4 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 3.680,99
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 484,50
A.002	Specializzato super			€ 1.215,00
A.006	Comune			€ 990,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga med decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, esc			€ 353,16
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello compreso operatore ed ogni altro onere.	con potenza minima di !	59 kW	€ 638,33
E.001.002.004.007	con designazione dei candidati, densità iniziale 650-8 soggetti	800 piante/ha e prelievo	o medio del 30%	∕₀ dei
E.001.002.004.007.001	classe 1 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 4.689,28
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 612,00
A.002	Specializzato super			€ 1.575,00
A.006	Comune			€ 1.116,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga med decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, esc			€ 457,80
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello compreso operatore ed ogni altro onere.	con potenza minima di !	59 kW	€ 928,48
E.001.002.004.007.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 5.116,50
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 663,00
A.002	Specializzato super			€ 1.665,00
A.006	Comune			€ 1.260,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga med decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, esc			€ 483,96
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello compreso operatore ed ogni altro onere.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	59 kW	€ 1.044,54

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
E.001.002.004.007.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 5.732,37
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 739,50
A.002	Specializzato super			€ 1.822,50
A.006	Comune			€ 1.422,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga med decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, esc			€ 529,74
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello compreso operatore ed ogni altro onere.	con potenza minima di !	59 kW	€ 1.218,63
E.001.002.004.007.004	classe 4 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 6.348,24
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 816,00
A.002	Specializzato super			€ 1.980,00
A.006	Comune			€ 1.584,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga med decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, esc			€ 575,52
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello compreso operatore ed ogni altro onere.	con potenza minima di !	59 kW	€ 1.392,72
E.001.002.004.008	con designazione dei candidati, densità iniziale 801-9 soggetti	950 piante/ha e prelievo	o medio del 30%	⁄o dei
E.001.002.004.008.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 5.247,07
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 688,50
A.002	Specializzato super			€ 1.687,50
A.006	Comune			€ 1.278,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga med decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, esc			€ 490,50
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello compreso operatore ed ogni altro onere.	con potenza minima di !	59 kW	€ 1.102,57
E.001.002.004.008.002	classe 2 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 5.649,33
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 739,50
A.002	Specializzato super			€ 1.800,00
A.006	Comune			€ 1.368,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga med decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, esc			€ 523,20
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello compreso operatore ed ogni altro onere.	con potenza minima di !	59 kW	€ 1.218,63
E.001.002.004.008.003	classe 3 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 6.170,63
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 790,50
A.002	Specializzato super			€ 1.935,00
A.006	Comune			€ 1.548,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga med decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, esc			€ 562,44
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello compreso operatore ed ogni altro onere.	con potenza minima di !	59 kW	€ 1.334,69

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
E.001.002.004.008.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 6.797,54
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 867,00
A.002	Specializzato super			€ 2.115,00
A.006	Comune			€ 1.692,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 614,76
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza n compreso operatore ed ogni altro onere.	ninima di 5º	9 kW	€ 1.508,78
E.001.002.005	Diradamento dall'alto o positivo in fustaia a carico delle piante del p criterio di determinazione del diametro massimo asportabile, comp ramaglia, concentramento dei fusti per il successivo			
E.001.002.005.001	Senza designazione dei candidati, densità iniziale 650-800 piante/	ha, preliev	o medio 15%	dei soggetti.
E.001.002.005.001.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.643,92
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			£ 204,00
A.002	Specializzato super			 € 945,00
A.006	Comune			€ 756,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 274,68
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza n compreso operatore ed ogni altro onere.	ninima di 5	9 kW	€ 464,24
E.001.002.005.001.002	classe 2 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 2.897,61
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 229,50
A.002	Specializzato super			€ 1.035,00
A.006	Comune			€ 810,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 300,84
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza n compreso operatore ed ogni altro onere.	ninima di 59	9 kW	€ 522,27
E.001.002.005.001.003	classe 3 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 3.187,30
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 255,00
A.002	Specializzato super			€ 1.125,00
A.006	Comune			€ 900,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 327,00
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza n compreso operatore ed ogni altro onere.	ninima di 5	9 kW	€ 580,30

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
E.001.002.005.001.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.458,99
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 280,50
A.002	Specializzato super			€ 1.215,00
A.006	Comune			€ 972,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga r decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti,			€ 353,16
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verrice compreso operatore ed ogni altro onere.	llo con potenza minima di !	59 kW	€ 638,33
E.001.002.005.002	Senza designazione dei candidati, densità iniziale	801-950 piante/ha, prelie	vo medio 15% (lei soggetti.
E.001.002.005.002.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.868,57
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			£ 229,50
A.002	Specializzato super			€ 1.012,50
A.006	Comune			€ 810,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga r decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti,			€ 294,30
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verrice compreso operatore ed ogni altro onere.	llo con potenza minima di !	59 kW	€ 522,27
E.001.002.005.002.002	classe 2 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 3.140,26
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 255,00
A.002	Specializzato super			€ 1.102,50
A.006	Comune			€ 882,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga r decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti,			€ 320,46
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verrice compreso operatore ed ogni altro onere.	llo con potenza minima di !	59 kW	€ 580,30
E.001.002.005.002.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.469,98
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 280,50
A.002	Specializzato super			€ 1.192,50
A.006	Comune			€ 954,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga r decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti,			€ 346,62
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verrice compreso operatore ed ogni altro onere.	llo con potenza minima di !	59 kW	€ 696,36
E.001.002.005.002.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.738,13
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 331,50
A.002	Specializzato super			€ 1.260,00
A.006	Comune			€ 1.026,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga r decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti,			€ 366,24
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verrice compreso operatore ed ogni altro onere.	llo con potenza minima di !	59 kW	€ 754,39

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
E.001.002.005.003	Senza designazione dei candidati, densità iniziale 650-800 piante/h	a, preliev	o medio 30% d	lei soggetti.
E.001.002.005.003.00	classe 1 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 4.746,42
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 459,00
A.002	Specializzato super			€ 1.620,00
A.006	Comune			€ 1.152,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	cm o		€ 470,88
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza mi compreso operatore ed ogni altro onere.	nima di 5	9 kW	€ 1.044,54
E.001.002.005.003.00	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 5.173,64
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 510,00
A.002	Specializzato super			€ 1.710,00
A.006	Comune			€ 1.296,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	cm o		€ 497,04
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza mi compreso operatore ed ogni altro onere.	nima di 5	9 kW	€ 1.160,60
E.001.002.005.003.00	classe 3 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 5.789,51
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 586,50
A.002	Specializzato super			€ 1.867,50
A.006	Comune			€ 1.458,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	cm o		€ 542,82
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza mi compreso operatore ed ogni altro onere.	nima di 5	9 kW	€ 1.334,69
E.001.002.005.003.00	classe 4 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 6.405,38
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 663,00
A.002	Specializzato super			€ 2.025,00
				€ 1.620,00
A.006	Comune			
A.006 B.002	Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	cm o		€ 588,60

Codice	Descrizione 1	ipo	Un. misura	a Importo
E.001.002.005.004.001	classe 1 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 5.304,21
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 535,50
A.002	Specializzato super			€ 1.732,50
A.006	Comune			€ 1.314,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	0		€ 503,58
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minim compreso operatore ed ogni altro onere.	a di 5	59 kW	€ 1.218,63
E.001.002.005.004.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 5.706,47
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 586,50
A.002	Specializzato super			€ 1.845,00
A.006	Comune			€ 1.404,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	0		€ 536,28
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minim compreso operatore ed ogni altro onere.	a di 5	59 kW	€ 1.334,69
E.001.002.005.004.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 6.227,77
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 637,50
A.002	Specializzato super			€ 1.980,00
A.006	Comune			€ 1.584,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	0		€ 575,52
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minim compreso operatore ed ogni altro onere.	a di 5	59 kW	€ 1.450,75
E.001.002.005.004.004	classe 4 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 6.854,68
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 714,00
A.002	Specializzato super			€ 2.160,00
A.006	Comune			€ 1.728,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	0		€ 627,84
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minim compreso operatore ed ogni altro onere.	a di 5	59 kW	€ 1.624,84
E.001.002.005.005	Con designazione dei candidati, densità iniziale 650-800 piante/ha, pre	lievo	medio 15%	dei soggetti.
E.001.002.005.005.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.847,92
Codice	Descrizione	<u> </u>	iiu	
				Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 408,00
A.002	Specializzato super			€ 945,00
A.006	Comune Motosoga modia fino 4 kW, con lunghozza spranga modiamento di 45 cm e			€ 756,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore		-0 lak	€ 274,68
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minim compreso operatore ed ogni altro onere.	a aı s	DY KW	€ 464,24

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
E.001.002.005.005.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.101,61
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 433,50
A.002	Specializzato super			€ 1.035,00
A.006	Comune			€ 810,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga me decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, es			€ 300,84
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello compreso operatore ed ogni altro onere.	o con potenza minima di !	59 kW	€ 522,27
E.001.002.005.005.003	classe 3 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 3.391,30
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 459,00
A.002	Specializzato super			€ 1.125,00
A.006	Comune			€ 900,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga me decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, es			€ 327,00
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello compreso operatore ed ogni altro onere.	o con potenza minima di !	59 kW	€ 580,30
E.001.002.005.005.004	classe 4 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 3.662,99
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 484,50
A.002	Specializzato super			€ 1.215,00
A.006	Comune			€ 972,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga me decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, es			€ 353,16
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello compreso operatore ed ogni altro onere.	o con potenza minima di !	59 kW	€ 638,33
E.001.002.005.006	Con designazione dei candidati, densità iniziale 801	-950 piante/ha, prelievo	medio 15% dei	soggetti.
E.001.002.005.006.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.072,57
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 433,50
A.002	Specializzato super			€ 1.012,50
A.006	Comune			€ 810,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga me decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, es			€ 294,30
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello compreso operatore ed ogni altro onere.	o con potenza minima di !	59 kW	€ 522,27
E.001.002.005.006.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.344,26
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 459,00
A.002	Specializzato super			€ 1.102,50
A.006	Comune			€ 882,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga me decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, es			€ 320,46
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello compreso operatore ed ogni altro onere.	o con potenza minima di !	59 kW	€ 580,30

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
E.001.002.005.006.003	classe 3 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 3.673,98
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 484,50
A.002	Specializzato super			€ 1.192,50
A.006	Comune			€ 954,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga decespugliatore, compreso carburanti e lubrificant			€ 346,62
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verri compreso operatore ed ogni altro onere.	cello con potenza minima di	59 kW	€ 696,36
E.001.002.005.006.004	classe 4 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 3.942,13
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 535,50
A.002	Specializzato super			€ 1.260,00
A.006	Comune			€ 1.026,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga decespugliatore, compreso carburanti e lubrificant			€ 366,24
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verri compreso operatore ed ogni altro onere.	59 kW	€ 754,39	
E.001.002.005.007	Con designazione dei candidati, densità iniziale (550-800 piante/ha, prelievo	medio 30% dei	soggetti.
E.001.002.005.007.001	Classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 4.950,42
Codice	Descrizione	Or .	IIa	
				Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 663,00
A.002 A.006	Specializzato super Comune			€ 1.620,00 € 1.152,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti			€ 1.132,00
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verri compreso operatore ed ogni altro onere.		59 kW	€ 1.044,54
E.001.002.005.007.002	Classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 5.377,64
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 714,00
A.002	Specializzato super			€ 1.710,00
A.006	Comune			€ 1.296,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga decespugliatore, compreso carburanti e lubrificant			€ 497,04
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verri compreso operatore ed ogni altro onere.	cello con potenza minima di	59 kW	€ 1.160,60
E.001.002.005.007.003	Classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 5.993,51
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 790,50
A.002	Specializzato super			€ 1.867,50
A.006	Comune			€ 1.458,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga decespugliatore, compreso carburanti e lubrificant			€ 542,82
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verri compreso operatore ed ogni altro onere.	cello con potenza minima di	59 kW	€ 1.334,69

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
E.001.002.005.007.004	Classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 6.609,38
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 867,00
A.002	Specializzato super			€ 2.025,00
A.006	Comune			€ 1.620,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga media decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, esclu			€ 588,60
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello co compreso operatore ed ogni altro onere.	on potenza minima di !	59 kW	€ 1.508,78
E.001.002.005.008	Con designazione dei candidati, densità iniziale 801-95	60 piante/ha, prelievo	medio 30% dei	soggetti.
E.001.002.005.008.001	Classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 5.508,21
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 739,50
A.002	Specializzato super			€ 1.732,50
A.006	Comune			€ 1.314,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga media decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, esclu			€ 503,58
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello co compreso operatore ed ogni altro onere.	on potenza minima di !	59 kW	€ 1.218,63
E.001.002.005.008.002	Classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 5.910,47
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 790,50
A.002	Specializzato super			€ 1.845,00
A.006	Comune			€ 1.404,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga media decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, esclu			€ 536,28
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello co compreso operatore ed ogni altro onere.	on potenza minima di !	59 kW	€ 1.334,69
E.001.002.005.008.003	Classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 6.431,77
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 841,50
A.002	Specializzato super			€ 1.980,00
A.006	Comune			€ 1.584,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga media decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, esclu			€ 575,52
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello co compreso operatore ed ogni altro onere.	on potenza minima di !	59 kW	€ 1.450,75
E.001.002.005.008.004	Classe 4 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 7.058,68
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 918,00
A.002	Specializzato super			€ 2.160,00
A.006	Comune			€ 1.728,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga media decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, esclu			€ 627,84
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello co compreso operatore ed ogni altro onere.	on potenza minima di !	59 kW	€ 1.624,84

Codice L	Descrizione	Tipo	Un.	misura	Importo
E.001.002.006	Diradamento dal basso in bosco ceduo a carico delle piante del piano do determinazione del diametro massimo asportabile o del numero di pollo costituire un soprasuolo monoplano, compresa sramatura, depe				
E.001.002.006.001	senza designazione dei candidati, densità iniziale 1.200-1.400 polloni/polloni	ha, p	relievo	medio 3	30% dei
E.001.002.006.001.001	classe 1 di difficoltà operativa	ОР		ha	€ 1.977,48
Codice	Descrizione				Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra				€ 255,00
A.002	Specializzato super				€ 832,50
A.006	Comune				€ 648,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	0			€ 241,98
E.001.002.006.001.002	classe 2 di difficoltà operativa	ОР		ha	€ 2.294,64
Codice	Descrizione		-		Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra				€ 357,00
A.002	Specializzato super				€ 922,50
A.006	Comune				€ 747,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	0			€ 268,14
E.001.002.006.001.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP		ha	€ 2.662,92
Codice	Descrizione				Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra				€ 459,00
A.002	Specializzato super				€ 1.080,00
A.006	Comune				€ 810,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	0			€ 313,92
E.001.002.006.001.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP		ha	€ 2.980,08
Codice	Descrizione				Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra				€ 561,00
A.002	Specializzato super				€ 1.170,00
A.006	Comune				€ 909,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	0			€ 340,08
E.001.002.006.002	senza designazione dei candidati, densità iniziale 1.400-1.600 polloni/polloni	ha, p	relievo	medio 3	30% dei
E.001.002.006.002.001	classe 1 di difficoltà operativa	ОР		ha	€ 2.205,60
Codice	Descrizione				Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra				€ 306,00
A.002	Specializzato super				€ 900,00
A.006	Comune				€ 738,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	0			€ 261,60

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
E.001.002.006.002.002	classe 2 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 2.571,84
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 408,00
A.002	Specializzato super			€ 1.035,00
A.006	Comune			€ 828,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 c decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	m o		€ 300,84
E.001.002.006.002.003	classe 3 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 2.947,08
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 510,00
A.002	Specializzato super			€ 1.170,00
A.006	Comune			€ 927,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 c decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	m o		€ 340,08
E.001.002.006.002.004	classe 4 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 3.311,28
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 612,00
A.002	Specializzato super			€ 1.282,50
A.006	Comune			€ 1.044,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 c decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	m o		€ 372,78
	con designazione dei candidati, densità iniziale 1.200-1.400 polloni/l	, p		
E.001.002.006.003.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.168,52
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 408,00
A.002	Specializzato super			€ 855,00
A.006	Comune			€ 657,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 c decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	m o		€ 248,52
E.001.002.006.003.002	classe 2 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 2.503,68
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 510,00
A.002	Specializzato super			€ 945,00
A.006	Comune			€ 774,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 c decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	m o		€ 274,68
E.001.002.006.003.003	classe 3 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 2.844,96
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 612,00
A.002	Specializzato super			€ 1.102,50
A.006	Comune			€ 810,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 c	m o		€ 320,46
	decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			·

Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
classe 4 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 3.162,12
Descrizione			Importo
Specializzato super-caposquadra			€ 714,00
Specializzato super			€ 1.192,50
Comune			€ 909,00
			€ 346,62
con designazione dei candidati, densità iniziale 1.400-1.600 p	olloni/ha, prel	ievo medio 30º	% dei polloni
classe 1 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 2.425,68
Descrizione			Importo
Specializzato super-caposquadra			€ 459,00
<u> </u>			€ 945,00
Comune			€ 747,00
			€ 274,68
classe 2 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 2.780,88
Descrizione			Importo
Specializzato super-caposquadra			€ 561,00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			€ 1.057,50
Comune			£ 855,00
			€ 307,38
classe 3 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 3.165,12
Descrizione			Importo
Specializzato super-caposquadra			€ 663,00
Specializzato super			€ 1.192,50
Comune			€ 963,00
			€ 346,62
classe 4 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 3.540,36
Descrizione			Importo
Specializzato super-caposquadra			€ 765,00
Specializzato super			€ 1.327,50
Comune			€ 1.062,00
Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso oper	di 45 cm o atore		€ 385,86
	classe 4 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato super Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso oper con designazione dei candidati, densità iniziale 1.400-1.600 p classe 1 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato super Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso oper classe 2 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato super Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso oper classe 3 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato super Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso oper classe 4 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra classe 4 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato super Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore con designazione dei candidati, densità iniziale 1.400-1.600 polloni/ha, prel classe 1 di difficoltà operativa OP Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato super-caposquadra Specializzato super-caposquadra Classe 2 di difficoltà operativa OP Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializato super-caposquadra Specializato super-caposquadra Specializato super-caposquadra	classe 4 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato super Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore con designazione dei candidati, densità iniziale 1.400-1.600 polloni/ha, prelievo medio 30° classe 1 di difficoltà operativa OP ha Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato super-caposquadra Specializzato super-caposquadra GP ha Descrizione Specializzato super-caposquadra OP ha Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializato super-caposquadra	

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
E.001.002.007.001.001	classe 1 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 2.490,08
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 204,00
A.002	Specializzato super			€ 1.035,00
A.006	Comune			€ 486,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediame decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso d			€ 300,84
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con p compreso operatore ed ogni altro onere.	ootenza minima di 5	9 kW	€ 464,24
E.001.002.007.001.002	classe 2 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 2.656,16
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 204,00
A.002	Specializzato super			€ 1.080,00
A.006	Comune			€ 594,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediame decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso d			€ 313,92
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con p compreso operatore ed ogni altro onere.	ootenza minima di 5	9 kW	€ 464,24
E.001.002.007.001.003	classe 3 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 2.750,24
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 204,00
A.002	Specializzato super			€ 1.125,00
A.006	Comune			€ 630,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediame decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso d			€ 327,00
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con p compreso operatore ed ogni altro onere.	ootenza minima di 5	9 kW	€ 464,24
E.001.002.007.001.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.862,32
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 204,00
A.002	Specializzato super			€ 1.170,00
A.006	Comune			€ 684,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediame decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso d			€ 340,08
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con p compreso operatore ed ogni altro onere.	ootenza minima di 5	9 kW	€ 464,24
E.001.002.007.002	Densità iniziale 400-500 piante/ha, eliminazione geometri eliminate medio piccolo	ica del 50% sul nun	nero, diametro	piante
E.001.002.007.002.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.127,54
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 255,00
A.002	Specializzato super			€ 1.260,00
A.006	Comune			€ 666,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediame decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso d			€ 366,24
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con p compreso operatore ed ogni altro onere.	ootenza minima di 5	9 kW	€ 580,30

Codice	Descrizione	Тіро	Un. misura	Importo
E.001.002.007.002.002	classe 2 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 3.387,70
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 255,00
A.002	Specializzato super			€ 1.350,00
A.006	Comune			€ 810,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga med decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, esc			€ 392,40
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello compreso operatore ed ogni altro onere.	con potenza minima di 5	59 kW	€ 580,30
E.001.002.007.002.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.492,82
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 255,00
A.002	Specializzato super			€ 1.417,50
A.006	Comune			€ 828,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga medecespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, esc			€ 412,02
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello compreso operatore ed ogni altro onere.	con potenza minima di 5	59 kW	€ 580,30
E.001.002.007.002.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.644,98
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 255,00
A.002	Specializzato super			€ 1.507,50
A.006	Comune			€ 864,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga med decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, esc			€ 438,18
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello compreso operatore ed ogni altro onere.	con potenza minima di 5	59 kW	€ 580,30
E.001.003	SPALCATURE			
E.001.003.001	Intervento si spalcatura eseguito su giovane fustaia d non oltre 1/3 dell'altezza totale della pianta e comunq l'accumulo e allontanamento della ramaglia.			
E.001.003.001.001	densità iniziale da 1.200 a 1.400 piante/ha			
E.001.003.001.001.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 1.034,64
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 102,00
A.002	Specializzato super			€ 360,00
A.006	Comune			€ 468,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga medecespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, esc			€ 104,64

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
E.001.003.001.001.002	classe 2 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 1.318,80
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 153,00
A.002	Specializzato super			€ 450,00
A.006	Comune			€ 585,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 ci decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	n o		€ 130,80
E.001.003.001.001.003	classe 3 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 1.602,96
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 204,00
A.002	Specializzato super			€ 540,00
A.006	Comune			€ 702,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cr decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	n o		€ 156,96
E.001.003.001.001.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 1.878,12
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 255,00
A.002	Specializzato super			€ 630,00
A.006	Comune			€ 810,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cr decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	n o		€ 183,12
E.001.003.001.002	densità iniziale da 1.400 a 1.600 piante/ha			
E.001.003.001.002.001	classe 1 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 1.206,72
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 153,00
A.002	Specializzato super			€ 405,00
A.006	Comune			€ 531,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 ci decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	n o		€ 117,72
E.001.003.001.002.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 1.535,88
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 204,00
A.002	Specializzato super			€ 495,00
A.006	Comune			€ 693,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cr decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	n o		€ 143,88
E.001.003.001.002.003	classe 3 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 1.865,04
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 255,00
A.002	Specializzato super			€ 585,00
A.006	Comune			€ 855,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cr	n n		•
	PIOLOSCUA IIICUIA IIIIO 4 KW, COII JUHUHEZZA SDIAHUA IHEUIAHEEHE UI 40 CI	11 0		€ 170,04

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
E.001.003.001.002.004	classe 4 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 2.185,20
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 306,00
A.002	Specializzato super			€ 675,00
A.006	Comune			€ 1.008,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediame decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso	ente di 45 cm o operatore		€ 196,20
E.001.003.002	Spalcature delle piante sino ad 2,00 m di altezza, compren del letto di caduta delle ramaglie e di ogni residuo di lavora dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le			
E.001.003.002.001	densità iniziale da 1.200 a 1.400 piante/ha			
E.001.003.002.001.001	classe 1 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 816,60
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 102,00
A.002	Specializzato super			€ 337,50
A.006	Comune			€ 279,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediame decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso			€ 98,10
E.001.003.002.001.002	classe 2 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 943,68
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 153,00
A.002	Specializzato super			€ 382,50
A.006	Comune			€ 297,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediame decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso			€ 111,18
E.001.003.002.001.003	classe 3 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 1.068,72
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 204,00
A.002	Specializzato super			€ 405,00
A.006	Comune			€ 342,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediame decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso			€ 117,72
E.001.003.002.001.004	classe 4 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 1.289,88
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 255,00
A.002	Specializzato super			€ 495,00
A.006	Comune			€ 396,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediame decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso	ente di 45 cm o operatore		€ 143,88
E.001.003.002.002	densità iniziale da 1.200 a 1.400 piante/ha			

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
E.001.003.002.002.001	classe 1 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 956,16
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 153,00
A.002	Specializzato super			€ 371,25
A.006	Comune			€ 324,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cn decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	n o		€ 107,91
E.001.003.002.002.002	classe 2 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 1.104,72
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 204,00
A.002	Specializzato super			€ 405,00
A.006	Comune			€ 378,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cn decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	n o		€ 117,72
E.001.003.002.002.003	classe 3 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 1.260,84
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 255,00
A.002	Specializzato super			€ 472,50
A.006	Comune			€ 396,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cn decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	n o		€ 137,34
E.001.003.002.002.004	classe 4 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 1.509,00
Codice	Descrizione			Import
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 306,00
A.002	Specializzato super			€ 562,50
A.006	Comune			€ 477,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cn decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	n o		€ 163,50
E.002.001	CONVERSIONI e SOSTITUZIONI Taglio di preparazione all'avviamento a fustaia consistente	e in u	n primo dirac	lamento
	di tipo selettivo massale con candidati a vantaggio dei pol migliori; taglio dei polloni malformati, in sovrannumero, c matricine e			ine
E.002.001.001	Prelievo 35% dei soggetti e della massa			
E.002.001.001.001	classe 1 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 3.773,5
Codice	Descrizione			Import
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 306,0
A.002	Specializzato super			€ 1.215,0
A.005	Qualificato			€ 627,0
A.006	Comune			€ 576,0
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cn decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	n o		€ 353,1
	decespagnatore, compreso carbaranti e labrincanti, escluso operatore			

Codice	Descrizione	Tipo (Un. misura	Importo
E.002.001.001.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 4.028,21
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 331,50
A.002	Specializzato super			€ 1.305,00
A.005	Qualificato			€ 646,00
A.006	Comune			€ 612,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso oper			€ 379,32
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con poter compreso operatore ed ogni altro onere.	nza minima di 59	kW	€ 754,39
E.002.001.001.003	classe 3 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 4.271,82
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 357,00
A.002	Specializzato super			€ 1.350,00
A.005	Qualificato			€ 703,00
A.006	Comune			€ 657,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso oper			€ 392,40
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con poter compreso operatore ed ogni altro onere.	nza minima di 59	kW	€ 812,42
E.002.001.001.004	classe 4 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 4.647,51
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 382,50
A.002	Specializzato super			€ 1.440,00
A.005	Qualificato			€ 798,00
A.006	Comune			€ 738,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso oper			€ 418,56
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con poter compreso operatore ed ogni altro onere.	nza minima di 59	kW	€ 870,45
E.002.001.002	Prelievo 40% dei soggetti e della massa			
E.002.001.002.001	classe 1 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 4.315,80
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 408,00
A.002	Specializzato super			€ 1.305,00
A.005	Qualificato			€ 665,00
A.006	Comune			€ 630,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso oper			€ 379,32
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con poter compreso operatore ed ogni altro onere.	nza minima di 59	kW	€ 928,48

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
E.002.001.002.002	classe 2 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 4.608,49
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 433,50
A.002	Specializzato super			€ 1.395,00
A.005	Qualificato			€ 722,00
A.006	Comune			€ 666,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamer decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso o			€ 405,48
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con po compreso operatore ed ogni altro onere.	otenza minima di 5	59 kW	€ 986,51
E.002.001.002.003	classe 3 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 4.880,10
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 459,00
A.002	Specializzato super			€ 1.440,00
A.005	Qualificato			€ 798,00
A.006	Comune			€ 720,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamer decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso o			€ 418,56
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con po compreso operatore ed ogni altro onere.	otenza minima di 5	59 kW	€ 1.044,54
E.002.001.002.004	classe 4 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 5.304,87
Codice	Descrizione		_	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 484,50
A.002	Specializzato super			€ 1.575,00
A.005	Qualificato			€ 893,00
A.006	Comune			€ 792,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamer decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso o			€ 457,80
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con po compreso operatore ed ogni altro onere.	otenza minima di 5	59 kW	€ 1.102,57
E.002.002	Taglio di conversione a fustaia in bosco ceduo inv preparazione consistente nella riduzione dei pollo costituire una fustaia transitoria, sramatura, depe concentrament	ni soprannum	erari, al fine	
E.002.002.001	Prelievo 35% dei soggetti e della massa			
E.002.002.001.001	classe 1 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 3.435,22
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 204,00
A.002	Specializzato super			€ 1.080,00
A.005	Qualificato			€ 627,00
A.006	Comune			€ 630,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamer decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso o			€ 313,92
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con po compreso operatore ed ogni altro onere.		59 kW	€ 580,30

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
E.002.002.001.002	classe 2 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 3.650,83
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 229,50
A.002	Specializzato super			€ 1.125,00
A.005	Qualificato			€ 665,00
A.006	Comune			€ 666,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 4! decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operator			€ 327,00
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza r compreso operatore ed ogni altro onere.	ninima di l	59 kW	€ 638,33
E.002.002.001.003	classe 3 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 3.903,44
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 255,00
A.002	Specializzato super			€ 1.170,00
A.005	Qualificato			€ 722,00
A.006	Comune			€ 720,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operator			€ 340,08
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza r compreso operatore ed ogni altro onere.	ninima di l	59 kW	€ 696,36
E.002.002.001.004	classe 4 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 4.156,05
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 280,50
A.002	Specializzato super			€ 1.215,00
A.005	Qualificato			€ 779,00
A.006	Comune			€ 774,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operator			€ 353,16
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza r compreso operatore ed ogni altro onere.	ninima di !	59 kW	€ 754,39
E.002.002.002	Prelievo 40% dei soggetti e della massa			
E.002.002.002.001	classe 1 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 3.996,50
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 306,00
A.002	Specializzato super			€ 1.170,00
A.005	Qualificato			€ 684,00
A.006	Comune			€ 684,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 340,08
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza r compreso operatore ed ogni altro onere.		59 kW	€ 812,42

Codice	Descrizione	Tipo U	ln. misura	Importo
E.002.002.002.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 4.241,15
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 331,5
A.002	Specializzato super			€ 1.237,5
A.005	Qualificato			€ 722,0
A.006	Comune			€ 720,0
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso oper			€ 359,70
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con poter compreso operatore ed ogni altro onere.	nza minima di 59	kW	€ 870,4
E.002.002.002.003	classe 3 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 4.548,30
Codice	Descrizione			Import
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 382,50
A.002	Specializzato super			€ 1.305,00
A.005	Qualificato			
A.006	Comune			€ 774,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso oper			€ 379,32
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con poter compreso operatore ed ogni altro onere.	nza minima di 59	kW	€ 928,48
E.002.002.002.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 4.833,4
Codice	Descrizione			Import
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 382,5
A.002	Specializzato super			€ 1.395,0
A.005	Qualificato			€ 836,0
A.006	Comune			€ 828,0
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso oper			€ 405,4
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con poter compreso operatore ed ogni altro onere.	nza minima di 59	kW	€ 986,5
E.002.003	Taglio di conversione a fustaia in bosco ceduo invec preparazione o diradamento consistente nella riduzi al fine di costituire una fustaia transitoria, sramatur	ione dei pollor	ni soprannu	merari,
E.002.003.001	Prelievo 35% dei soggetti e della massa			
E.002.003.001.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 4.139,0
Codice	Descrizione			Import
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 306,0
A.002	Specializzato super			€ 1.215,0
A.005	Qualificato			€ 750,5
A.006	Comune			€ 702,0
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso oper			€ 353,10
		idtoic		

Codice	Descrizione	Tipo U	In. misura	Importo
E.002.003.001.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 4.296,66
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 331,50
A.002	Specializzato super			€ 1.260,00
A.005	Qualificato			€ 788,50
A.006	Comune			€ 738,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamen decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso op			€ 366,24
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con po compreso operatore ed ogni altro onere.	tenza minima di 59	kW	€ 812,42
E.002.003.001.003	classe 3 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 4.557,77
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 357,00
A.002	Specializzato super			€ 1.305,00
A.005	Qualificato			€ 836,00
A.006	Comune			€ 810,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamen decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso op			€ 379,32
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con po compreso operatore ed ogni altro onere.	tenza minima di 59	kW	€ 870,45
E.002.003.001.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 4.820,42
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 382,50
A.002	Specializzato super			€ 1.372,50
A.005	Qualificato			€ 874,00
A.006	Comune			€ 864,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamen decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso op			€ 398,94
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con po compreso operatore ed ogni altro onere.	tenza minima di 59	kW	€ 928,48
E.002.003.002	Prelievo 40% dei soggetti e della massa			
E.002.003.002.001	classe 1 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 4.728,86
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 408,00
A.002	Specializzato super			€ 1.305,00
A.005	Qualificato			€ 836,00
A.006	Comune			€ 756,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamen decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso op			€ 379,32
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con po compreso operatore ed ogni altro onere.	tenza minima di 59	kW	€ 1.044,54

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
E.002.003.002.002	classe 2 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 4.915,48
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 433,50
A.002	Specializzato super			€ 1.372,50
A.005	Qualificato			€ 874,00
A.006	Comune			€ 792,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operat			€ 398,94
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenz compreso operatore ed ogni altro onere.	a minima di 5	59 kW	€ 1.044,54
E.002.003.002.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 5.206,63
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 459,00
A.002	Specializzato super			€ 1.440,00
A.005	Qualificato			€ 940,50
A.006	Comune			€ 846,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operat			€ 418,56
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenz compreso operatore ed ogni altro onere.	a minima di 5	59 kW	€ 1.102,57
E.002.003.002.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 5.507,82
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 484,50
A.002	Specializzato super			€ 1.530,00
A.005	Qualificato			€ 988,00
A.006	Comune			€ 900,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operat			€ 444,72
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenz compreso operatore ed ogni altro onere.	a minima di 5	59 kW	€ 1.160,60
E.002.004	Diradamento da basso in fustaia a carico delle piante di determinazione del diametro massimo asportabile, depezzatura della ramaglia, concentramento dei fusti	compresa	sramatura,	
E.002.004.001	senza designazione dei candidati, densità iniziale 650/800 piante soggetti	e/ha e preliev	o medio del 25	5% dei
E.002.004.001.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.448,75
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 204,00
A.002	Specializzato super			€ 832,50
A.006	Comune			€ 648,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operal			€ 241,98
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenz compreso operatore ed ogni altro onere.	a minima di 5	59 kW	€ 522,27

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
E.002.004.001.002	classe 2 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 2.736,94
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 255,00
A.002	Specializzato super			€ 922,50
A.006	Comune			€ 711,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga median decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso			€ 268,14
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con compreso operatore ed ogni altro onere.	ı potenza minima di !	59 kW	€ 580,30
E.002.004.001.003	classe 3 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 3.025,08
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 306,00
A.002	Specializzato super			€ 967,50
A.006	Comune			€ 774,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga median decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso			€ 281,22
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con compreso operatore ed ogni altro onere.	ı potenza minima di !	59 kW	€ 696,36
E.002.004.001.004	classe 4 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 3.315,26
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 357,00
A.002	Specializzato super			€ 1.035,00
A.006	Comune			€ 810,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga median decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso			€ 300,84
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con compreso operatore ed ogni altro onere.	potenza minima di !	59 kW	€ 812,42
E.002.004.002	senza designazione dei candidati, densità iniziale 801/950 soggetti	0 piante/ha e preliev	o medio del 25	% dei
E.002.004.002.001	classe 1 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 2.780,02
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 204,00
A.002	Specializzato super			€ 967,50
A.006	Comune			€ 747,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga median decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso			€ 281,22
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con compreso operatore ed ogni altro onere.	potenza minima di !	59 kW	€ 580,30
E.002.004.002.002	classe 2 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 3.088,20
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 255,00
A.002	Specializzato super			€ 1.035,00
A.006	Comune			€ 801,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga median decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso			€ 300,84
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con compreso operatore ed ogni altro onere.	potenza minima di !	59 kW	€ 696,36

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
E.002.004.002.003	classe 3 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 3.396,38
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 306,00
A.002	Specializzato super			€ 1.102,50
A.006	Comune			€ 855,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediame decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso			€ 320,46
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con procompreso operatore ed ogni altro onere.	potenza minima di 5	59 kW	€ 812,42
E.002.004.002.004	classe 4 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 3.713,56
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 357,00
A.002	Specializzato super			€ 1.170,00
A.006	Comune			€ 918,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediame decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso			€ 340,08
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			
E.002.004.003	senza designazione dei candidati, densità iniziale 650/800 soggetti	piante/ha e preliev	o medio del 35º	% dei
E.002.004.003.001	classe 1 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 3.311,32
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 255,00
A.002	Specializzato super			€ 1.035,00
A.006	Comune			€ 792,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediame decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso			€ 300,84
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con properto compreso operatore ed ogni altro onere.	potenza minima di 5	59 kW	€ 928,48
E.002.004.003.002	classe 2 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 3.742,57
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 306,00
A.002	Specializzato super			€ 1.125,00
A.006	Comune			€ 882,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediame decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso			€ 327,00
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con procompreso operatore ed ogni altro onere.	potenza minima di 5	59 kW	€ 1.102,57
E.002.004.003.003	classe 3 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 4.126,78
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 357,00
A.002	Specializzato super			€ 1.192,50
A.006	Comune			€ 954,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediame decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso			€ 346,62
B.051				

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
E.002.004.003.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 4.531,03
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 408,00
A.002	Specializzato super			€ 1.282,50
A.006	Comune			€ 1.017,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga me decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, es			€ 372,78
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello compreso operatore ed ogni altro onere.	con potenza minima di	59 kW	€ 1.450,75
E.002.004.004	senza designazione dei candidati, densità iniziale 801 soggetti	/950 piante/ha e preliev	o medio del 35	% dei
E.002.004.004.001	classe 1 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 3.937,76
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 255,00
A.002	Specializzato super			€ 1.215,00
A.006	Comune			€ 954,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga me decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, es			€ 353,16
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello compreso operatore ed ogni altro onere.	con potenza minima di	59 kW	€ 1.160,60
E.002.004.004.002	classe 2 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 4.485,12
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 306,00
A.002	Specializzato super			€ 1.350,00
A.006	Comune			€ 1.044,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga me decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, es			€ 392,40
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello compreso operatore ed ogni altro onere.	con potenza minima di	59 kW	€ 1.392,72
E.002.004.004.003	classe 3 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 4.974,45
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			
A.002	Specializzato super			€ 1.485,00
A.006	Comune			€ 1.134,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga me decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, es			€ 431,64
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello compreso operatore ed ogni altro onere.	con potenza minima di	59 kW	€ 1.566,81
E.002.004.004.004	classe 4 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 5.454,78
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 408,00
A.002	Specializzato super			€ 1.620,00
A.006	Comune			€ 1.215,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga me decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, es			€ 470,88
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello compreso operatore ed ogni altro onere.	con potenza minima di	59 kW	€ 1.740,90

Codice	Descrizione Ti	ро	Un. misura	Importo
E.002.004.005	con designazione dei candidati, densità iniziale 650/800 piante/ha e preli	evo r	nedio del 25%	dei soggetti
E.002.004.005.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.652,75
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 408,00
A.002	Specializzato super			€ 832,50
A.006	Comune			€ 648,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 241,98
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima compreso operatore ed ogni altro onere.	di 5	9 kW	€ 522,27
E.002.004.005.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 2.940,94
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 459,00
A.002	Specializzato super			€ 922,50
A.006	Comune			€ 711,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 268,14
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima compreso operatore ed ogni altro onere.	di 5	9 kW	€ 580,30
E.002.004.005.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.229,08
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 510,00
A.002	Specializzato super			€ 967,50
A.006	Comune			€ 774,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 281,22
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima compreso operatore ed ogni altro onere.	di 5	9 kW	€ 696,36
E.002.004.005.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.584,30
Codice	Descrizione			Importo
Cource				€ 561,00
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 301,00
	Specializzato super-caposquadra Specializzato super			•
A.001				€ 1.057,50 € 846,00
A.001 A.002	Specializzato super			€ 1.057,50

Codice	Descrizione 7	ipo	Un. misur	ra Importo
E.002.004.006.001	classe 1 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 2.957,02
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 408,00
A.002	Specializzato super			€ 967,50
A.006	Comune			€ 720,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	0		€ 281,22
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minim compreso operatore ed ogni altro onere.	a di 5	59 kW	€ 580,30
E.002.004.006.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.283,20
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 459,00
A.002	Specializzato super			€ 1.035,00
A.006	Comune			€ 792,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	0		€ 300,84
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minim compreso operatore ed ogni altro onere.	a di 5	59 kW	€ 696,36
E.002.004.006.003	classe 3 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 3.582,38
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 510,00
A.002	Specializzato super			€ 1.102,50
A.006	Comune			€ 837,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	0		€ 320,46
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minim compreso operatore ed ogni altro onere.	a di 5	59 kW	€ 812,42
E.002.004.006.004	classe 4 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 3.908,56
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 561,00
A.002	Specializzato super			€ 1.170,00
A.006	Comune			€ 909,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	0		€ 340,08
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minim compreso operatore ed ogni altro onere.	a di 5	59 kW	€ 928,48
E.002.004.007	con designazione dei candidati, densità iniziale 650/800 piante/ha e prel	ievo	medio del 3!	5% dei soggetti
E.002.004.007.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.580,36
Codice	Descrizione	<u> </u>	iiu	
				Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 459,00
A.002	Specializzato super			€ 1.057,50
A.006	Comune Metagga modia fine 4 kW, can lunghazza anranga modiamenta di 45 cm.			€ 828,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore		-0.134	€ 307,38
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minim compreso operatore ed ogni altro onere.	a di 5	o9 KW	€ 928,48

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
E.002.004.007.002	classe 2 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 4.002,61
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 510,00
A.002	Specializzato super			€ 1.147,50
A.006	Comune			€ 909,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediame decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso			€ 333,54
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con pereso operatore ed ogni altro onere.	potenza minima di 5	59 kW	€ 1.102,57
E.002.004.007.003	classe 3 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 4.406,86
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 561,00
A.002	Specializzato super			€ 1.237,50
A.006	Comune			€ 972,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamo decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso			€ 359,70
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con pereso operatore ed ogni altro onere.	potenza minima di 5	59 kW	€ 1.276,66
E.002.004.007.004	classe 4 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 4.793,11
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 612,00
A.002	Specializzato super			€ 1.327,50
A.006	Comune			€ 1.017,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamo decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso			€ 385,86
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con per compreso operatore ed ogni altro onere.	potenza minima di 5	59 kW	€ 1.450,75
E.002.004.008	con designazione dei candidati, densità iniziale 801/950 pi	ante/ha e prelievo	medio del 35%	dei soggetti
E.002.004.008.001	classe 1 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 4.284,92
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 459,00
A.002	Specializzato super			€ 1.305,00
A.006	Comune			€ 981,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamo decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso			€ 379,32
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con preso operatore ed ogni altro onere.	potenza minima di 5	59 kW	€ 1.160,60
E.002.004.008.002	classe 2 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 4.830,24
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 510,00
A.002	Specializzato super			€ 1.417,50
A.006	Comune			€ 1.098,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamo decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso			€ 412,02
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con properto compreso operatore ed ogni altro onere.	potenza minima di 5	59 kW	€ 1.392,72

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
E.002.004.008.003	classe 3 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 5.290,53
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 561,00
A.002	Specializzato super			€ 1.530,00
A.006	Comune			€ 1.188,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operato			€ 444,72
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza compreso operatore ed ogni altro onere.	a minima di 59	9 kW	€ 1.566,81
E.002.004.008.004	classe 4 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 5.779,86
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 612,00
A.002	Specializzato super			€ 1.665,00
A.006	Comune			€ 1.278,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operato			€ 483,96
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza compreso operatore ed ogni altro onere.	a minima di 59) kW	€ 1.740,90
E.005	ESBOSCO			
E.005.001	Esbosco con trattore e verricello.	ОР	mc	€ 30,31
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 5,25
A.005	Qualificato			€ 4,75
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza compreso operatore ed ogni altro onere.	a minima di 59) kW	€ 20,31
E.005.002	Esbosco con gru a cavo tipo "blondin"	ОР	mc	€ 66,36
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 7,35
A.005	Qualificato			€ 6,65
B.019	Noleggio gru a cavo "blondin" comprensivo di un operatore			€ 52,36
Б.019	Noteggio gru a cavo biolidiri comprensivo di dii operatore			€ 32,30
E.005.003	Esbosco del legname di risulta degli interventi selvicolturali, collocam all'imposto in modo idoneo al successivo trasporto, ogni altro onere compreso su pista strascico fino a 200 m di distanza	nento OP	mc	€ 27,66
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 7,35
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza compreso operatore ed ogni altro onere.	a minima di 59	9 kW	€ 20,31
E.005.004	Esbosco del legname di risulta degli interventi selvicolturali, collocam all'imposto in modo idoneo al successivo trasporto, ogni altro onere compreso su pista strascico oltre i 200 m e fino a 700 m	nento OP	mc	€ 47,42
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 12,60
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza			€ 34,82

Codice	Descrizione	Tipo	Un. mis	ura Importo
E.005.005	Esbosco del legname di risulta degli interventi selvicolturali, collocamento all'imposto in modo idoneo al successivo trasporto, ogni altro onere compreso su pista strascico oltre i 700 m di distanza	OP	mc	€ 59,27
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 15,75
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza mini compreso operatore ed ogni altro onere.	ma di	59 kW	€ 43,52
E.005.006	Esbosco del legname di risulta degli interventi selvicolturali, collocamento all'imposto in modo idoneo al successivo trasporto, ogni altro onere compreso su pista con rimorchio fino a 1.000 m di distanza	OP	mc	€ 9,48
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 2,52
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza mini compreso operatore ed ogni altro onere.	ma di	59 kW	€ 6,96
E.005.007	Esbosco del legname di risulta degli interventi selvicolturali, collocamento all'imposto in modo idoneo al successivo trasporto, ogni altro onere compreso su pista con rimorchio oltre 1.000 m e fino a 5.000 m di distanza	ОР	mc	€ 14,65
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 4,20
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza mini compreso operatore ed ogni altro onere.	ma di	59 kW	€ 10,45
E.005.008	Esbosco del legname di risulta degli interventi selvicolturali, collocamento all'imposto in modo idoneo al successivo trasporto, ogni altro onere compreso su pista con rimorchio oltre i 5.000 m di distanza	OP	mc	€ 24,51
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 8,40
B.055	Trattore munito di carro forestale di portata utile di 25 q, con potenza m compreso operatore ed ogni altro onere.	inima	di 59 kW	€ 16,11
E.005.009	Esbosco del legname di risulta degli interventi selvicolturali, collocamento all'imposto in modo idoneo al successivo trasporto, ogni altro onere compreso con impianti a fune ad argano di tipo tradizionale	ОР	mc	€ 54,50
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 12,75
A.003	Specializzato			€ 10,50
A.006	Comune			€ 9,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cn decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	n o		€ 1,31
B.019	Noleggio gru a cavo "blondin" comprensivo di un operatore			€ 20,94
E.005.010	Esbosco del legname di risulta degli interventi selvicolturali, collocamento all'imposto in modo idoneo al successivo trasporto, ogni altro onere compreso con impianti a fune a stazione motrice mobile medio/leggeri	ОР	mc	€ 59,73
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			· € 12,75
A.003	Specializzato			€ 10,50
A.006	Comune			€ 9,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cn decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	1 0		€ 1,31
B.020	Nolo impianto a fune a stazione motrice mobile medio/leggero			€ 26,17

Codice	Descrizione Ti _l	ро	Un. misura	Importo
E.005.011	Esbosco del legname di risulta degli interventi selvicolturali, collocamento dall'imposto in modo idoneo al successivo trasporto, ogni altro onere compreso con impianti a fune a stazione motrice mobile medio/pesanti	OP	mc	€ 63,75
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 10,20
A.003	Specializzato			€ 8,40
A.006	Comune			€ 7,20
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 1,31
B.021	Nolo impianto a fune a stazione motrice mobile medio/pesanti			€ 36,64
E.005.012	Trasporto all'imposto di tronchi provenienti da diradamenti effettuati in C fustaia con tempi di percorrenza tra luogo di carico e imposto non superiori ai trenta minuti (an/rit). Parametri di riferimento: peso materiale trasportato 75 q	ЭP	qle	€ 6,84
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 1,68
B.055	Trattore munito di carro forestale di portata utile di 25 q, con potenza minir compreso operatore ed ogni altro onere.	na c	li 59 kW	€ 5,16
E.005.013	Esbosco di legname mediante l'utilizzo di canalette in polietilene, in Celementi di 4 m di lunghezza, diametro 450 mm, per il trasporto di pezzi di legname di diametro massimo di 25 cm per 1,5 m di lunghezza, comprensivo di montaggio e smontaggio. Lunghezza massima della linea 200 m.	ЭP	mc	€ 47,47
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 5,10
A.003	Specializzato			€ 21,0
A.005	Qualificato			€ 19,00
B.088	Nolo di risine in polietilene franco magazzino, lunghezza di riferimento 2,5 r	n		€ 2,37
E.005.014	Esbosco del legname tondo eseguito con trattrice munita di vidoschi con pendenza media non superiore al 30% eseguito con verricello forestale. Sono compresi i costi di recupero, l'eserci non superiori a 100 m, la formazione di cataste all'imposto si realizzate mediante l'uso del solo trattore verricellato coadiu zappino e strumenti manuali. Il tondame e già pronto per l'essramato sul letto di caduta. Per distanze massime in salita o tiro singolo (80 metri lineari).	on izio su p vat sbo	trattrice mu o di tratti a s sista forestal o da operato sco, atterra	nita di strascico e ori con to e
E.005.014.001	per riprese inferiori ai 20 mc/ha)P	mc	€ 38,87
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 8,19
	Qualificato			,
A.005	Qualificato			€ 7,4:
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 7,41 € 0,64

	Descrizione	Tipo U	In. misura	Importo
E.005.014.002	per riprese tra 21 e 65 mc/ha	ОР	mc	€ 28,90
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 6,09
A.005	Qualificato			€ 5,51
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operato			€ 0,47
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza compreso operatore ed ogni altro onere.	minima di 59	kW	€ 16,83
E.005.014.003	per riprese tra 66 e 110 mc/ha	ОР	mc	€ 22,93
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 4,83
A.005	Qualificato			€ 4,37
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operato			€ 0,38
B.052	Trattore/trattrice forestale munito cippatrice/trincia forestale con po kW compreso operatore ed ogni altro onere.	otenza minima	di 59	€ 13,35
E.005.014.004	per riprese oltre i 110 mc/ha	ОР	mc	€ 18,94
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 3,99
A.005	Qualificato			€ 3,61
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operato			€ 0,31
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza	minima di 59	kW	€ 11,03
E.005.015	Esbosco del legname tondo eseguito con trattrice mun boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 6			
E.005.015	Esbosco del legname tondo eseguito con trattrice mun boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il (munita di verricello forestale. Sono compresi i costi di strascico non superiori a 100 m, la formazione di cata forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore ve operatori con zappino e strumenti manuali. Il tondame atterrato e sramato sul letto di caduta. Per distanze m	60%, esegu recupero, l ste all'impo rricellato co e e già pror	uito con tra l'esercizio d esto su pisto padiuvato d ato per l'es	ittrice di tratti a ta da bosco,
	Esbosco del legname tondo eseguito con trattrice mun boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il (munita di verricello forestale. Sono compresi i costi di strascico non superiori a 100 m, la formazione di cata forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore ve operatori con zappino e strumenti manuali. Il tondame atterrato e sramato sul letto di caduta. Per distanze m superiori al tiro singolo (80 metri lineari).	60%, esegu recupero, ste all'impo rricellato co e e già pron nassime in s	uito con tra l'esercizio esto su pisto adiuvato d ato per l'es salita o dis	attrice di tratti a ta da bosco, cesa non
E.005.015.001	Esbosco del legname tondo eseguito con trattrice mun boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il o munita di verricello forestale. Sono compresi i costi di strascico non superiori a 100 m, la formazione di cata: forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore ve operatori con zappino e strumenti manuali. Il tondame atterrato e sramato sul letto di caduta. Per distanze m superiori al tiro singolo (80 metri lineari).	60%, esegu recupero, l ste all'impo rricellato co e e già pror	uito con tra l'esercizio d esto su pisto padiuvato d ato per l'es	ettrice di tratti a ta da bosco, cesa non € 43,85
E.005.015.001 Codice	Esbosco del legname tondo eseguito con trattrice mun boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il (munita di verricello forestale. Sono compresi i costi di strascico non superiori a 100 m, la formazione di cata forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore ve operatori con zappino e strumenti manuali. Il tondame atterrato e sramato sul letto di caduta. Per distanze m superiori al tiro singolo (80 metri lineari). per riprese inferiori ai 20 mc/ha Descrizione	60%, esegu recupero, ste all'impo rricellato co e e già pron nassime in s	uito con tra l'esercizio esto su pisto adiuvato d ato per l'es salita o dis	ettrice di tratti a ta da bosco, cesa non € 43,85
E.005.015.001 Codice A.003	Esbosco del legname tondo eseguito con trattrice mun boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il o munita di verricello forestale. Sono compresi i costi di strascico non superiori a 100 m, la formazione di cata: forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore ve operatori con zappino e strumenti manuali. Il tondame atterrato e sramato sul letto di caduta. Per distanze m superiori al tiro singolo (80 metri lineari). per riprese inferiori ai 20 mc/ha Descrizione Specializzato	60%, esegu recupero, ste all'impo rricellato co e e già pron nassime in s	uito con tra l'esercizio esto su pisto adiuvato d ato per l'es salita o dis	ettrice di tratti a ta da bosco, cesa non € 43,85 Importo € 9,24
E.005.015.001 Codice A.003 A.005	Esbosco del legname tondo eseguito con trattrice mun boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il o munita di verricello forestale. Sono compresi i costi di strascico non superiori a 100 m, la formazione di cata forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore ve operatori con zappino e strumenti manuali. Il tondame atterrato e sramato sul letto di caduta. Per distanze m superiori al tiro singolo (80 metri lineari). per riprese inferiori ai 20 mc/ha Descrizione Specializzato Qualificato	recupero, ste all'impo rricellato co e e già pron nassime in s	uito con tra l'esercizio esto su pisto adiuvato d ato per l'es salita o dis	ettrice di tratti a ta da bosco, cesa non € 43,85 Importo € 9,24 € 8,36
E.005.015.001 Codice A.003 A.005 B.002	Esbosco del legname tondo eseguito con trattrice mun boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il (munita di verricello forestale. Sono compresi i costi di strascico non superiori a 100 m, la formazione di cata forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore ve operatori con zappino e strumenti manuali. Il tondame atterrato e sramato sul letto di caduta. Per distanze m superiori al tiro singolo (80 metri lineari). per riprese inferiori ai 20 mc/ha Descrizione Specializzato Qualificato Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore.	60%, esegu recupero, ste all'impo rricellato co e e già pror nassime in s OP	iito con tra l'esercizio esto su pisto adiuvato d ato per l'es salita o dis	ettrice di tratti a ta da da bosco, cesa non
E.005.015.001 Codice A.003 A.005	Esbosco del legname tondo eseguito con trattrice mun boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il comunita di verricello forestale. Sono compresi i costi di strascico non superiori a 100 m, la formazione di cata forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore ve operatori con zappino e strumenti manuali. Il tondame atterrato e sramato sul letto di caduta. Per distanze m superiori al tiro singolo (80 metri lineari). per riprese inferiori ai 20 mc/ha Descrizione Specializzato Qualificato Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di seriori di 20 mc/ha per ciprese inferiori di 20 mc/ha	60%, esegu recupero, ste all'impo rricellato co e e già pror nassime in s OP	iito con tra l'esercizio esto su pisto adiuvato d ato per l'es salita o dis	ettrice di tratti a ta da da bosco, cesa non
E.005.015.001 Codice A.003 A.005 B.002	Esbosco del legname tondo eseguito con trattrice mun boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il (munita di verricello forestale. Sono compresi i costi di strascico non superiori a 100 m, la formazione di cata forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore ve operatori con zappino e strumenti manuali. Il tondame atterrato e sramato sul letto di caduta. Per distanze m superiori al tiro singolo (80 metri lineari). per riprese inferiori ai 20 mc/ha Descrizione Specializzato Qualificato Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operato Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza	60%, esegu recupero, ste all'impo rricellato co e e già pror nassime in s OP	iito con tra l'esercizio esto su pisto adiuvato d ato per l'es salita o dis	ettrice di tratti a ta da bosco, cesa non
E.005.015.001 Codice A.003 A.005 B.002 B.051	Esbosco del legname tondo eseguito con trattrice mun boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 0 munita di verricello forestale. Sono compresi i costi di strascico non superiori a 100 m, la formazione di cata: forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore ve operatori con zappino e strumenti manuali. Il tondame atterrato e sramato sul letto di caduta. Per distanze m superiori al tiro singolo (80 metri lineari). per riprese inferiori ai 20 mc/ha Descrizione Specializzato Qualificato Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operato. Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza compreso operatore ed ogni altro onere.	recupero, ste all'imporricellato con e e già promassime in some operation de la companion de l	iito con tra l'esercizio de sto su pisto padiuvato de nto per l'es salita o dis mc	ettrice di tratti a ta da bosco, cesa non
E.005.015.001 Codice A.003 A.005 B.002 B.051	Esbosco del legname tondo eseguito con trattrice mun boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 0 munita di verricello forestale. Sono compresi i costi di strascico non superiori a 100 m, la formazione di cata: forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore ve operatori con zappino e strumenti manuali. Il tondame atterrato e sramato sul letto di caduta. Per distanze m superiori al tiro singolo (80 metri lineari). per riprese inferiori ai 20 mc/ha Descrizione Specializzato Qualificato Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operato Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza compreso operatore ed ogni altro onere.	recupero, ste all'imporricellato con e e già promassime in some operation de la companion de l	iito con tra l'esercizio de sto su pisto padiuvato de nto per l'es salita o dis mc	ettrice di tratti a ta da da bosco, cesa non
E.005.015.001 Codice A.003 A.005 B.002 B.051 E.005.015.002 Codice	Esbosco del legname tondo eseguito con trattrice mun boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il e munita di verricello forestale. Sono compresi i costi di strascico non superiori a 100 m, la formazione di cata: forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore ve operatori con zappino e strumenti manuali. Il tondame atterrato e sramato sul letto di caduta. Per distanze m superiori al tiro singolo (80 metri lineari). per riprese inferiori ai 20 mc/ha Descrizione Specializzato Qualificato Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operato Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza compreso operatore ed ogni altro onere. per riprese tra 21 e 65 mc/ha Descrizione	recupero, ste all'imporricellato con e e già promassime in some operation de la companion de l	iito con tra l'esercizio de sto su pisto padiuvato de nto per l'es salita o dis mc	ettrice di tratti a ta da da bosco, cesa non
E.005.015.001 Codice A.003 A.005 B.002 B.051 E.005.015.002 Codice A.003	Esbosco del legname tondo eseguito con trattrice mun boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il comunita di verricello forestale. Sono compresi i costi di strascico non superiori a 100 m, la formazione di cata: forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore ve operatori con zappino e strumenti manuali. Il tondame atterrato e sramato sul letto di caduta. Per distanze m superiori al tiro singolo (80 metri lineari). per riprese inferiori ai 20 mc/ha Descrizione Specializzato Qualificato Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operato Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza compreso operatore ed ogni altro onere. per riprese tra 21 e 65 mc/ha Descrizione Specializzato	op open de segue recupero, se all'imporricellato con e e già promassime in se open de segue d	iito con tra l'esercizio de sto su pisto padiuvato de nto per l'es salita o dis mc	ettrice di tratti a ta da bosco, cesa non € 43,85

Codice	Descrizione Tipo Un. n	nisura	Importo
E.005.015.003	per riprese tra 66 e 110 mc/ha OP r	mc	€ 27,91
Codice	Descrizione		Importo
A.003	Specializzato		€ 5,88
A.005	Qualificato		€ 5,32
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore		€ 0,46
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.		€ 16,25
E.005.015.004	per riprese oltre i 110 mc/ha OP r	mc	€ 23,92
Codice	Descrizione		Importo
A.003	Specializzato		€ 5,04
A.005	Qualificato		€ 4,56
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore		€ 0,39
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.		€ 13,93
	letto di caduta. Per distanze massime in salita o discesa non superior	ri al tiro	singolo
	(80 metri lineari).		Siligolo
E.005.016.001	per riprese inferiori ai 20 mc/ha OP r	mc	€ 53,82
Codice	per riprese inferiori ai 20 mc/ha OP r Descrizione	_	€ 53,82 Importo
Codice A.003	per riprese inferiori ai 20 mc/ha OP r Descrizione Specializzato	_	€ 53,82 <i>Importo</i> € 11,34
A.003 A.005	per riprese inferiori ai 20 mc/ha OP r Descrizione Specializzato Qualificato	_	€ 53,82 <i>Importo</i> € 11,34 € 10,26
A.003 A.005 B.002	per riprese inferiori ai 20 mc/ha Descrizione Specializzato Qualificato Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	_	€ 53,82 Importo € 11,34 € 10,26 € 0,88
A.003 A.005	per riprese inferiori ai 20 mc/ha **Descrizione** Specializzato Qualificato Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o	_	€ 53,82 <i>Importo</i> € 11,34 € 10,26
A.003 A.005 B.002	per riprese inferiori ai 20 mc/ha Descrizione Specializzato Qualificato Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	_	€ 53,82 Importo € 11,34 € 10,26 € 0,88
A.003 A.005 B.002 B.051	per riprese inferiori ai 20 mc/ha Descrizione Specializzato Qualificato Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	mc	€ 53,82 Importo € 11,34 € 10,26 € 0,88 € 31,34
Codice A.003 A.005 B.002 B.051	per riprese inferiori ai 20 mc/ha **Descrizione** Specializzato Qualificato Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere. **Descrizione** Per riprese tra 21 e 65 mc/ha OP OP OP	mc	€ 53,82 Importo € 11,34 € 10,26 € 0,88 € 31,34
Codice A.003 A.005 B.002 B.051 E.005.016.002 Codice	per riprese inferiori ai 20 mc/ha **Descrizione** Specializzato Qualificato Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere. **per riprese tra 21 e 65 mc/ha** **Descrizione** OP or **Descrizione**	mc	€ 53,82 Importo € 11,34 € 10,26 € 0,88 € 31,34 € 43,85 Importo
Codice A.003 A.005 B.002 B.051 E.005.016.002 Codice A.003	per riprese inferiori ai 20 mc/ha **Descrizione** Specializzato Qualificato Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere. **per riprese tra 21 e 65 mc/ha** **Descrizione** Specializzato**	mc	€ 53,82 Importo € 11,34 € 10,26 € 0,88 € 31,34 € 43,85 Importo € 9,24
Codice A.003 A.005 B.002 B.051 E.005.016.002 Codice A.003 A.005	per riprese inferiori ai 20 mc/ha Descrizione Specializzato Qualificato Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere. per riprese tra 21 e 65 mc/ha OP Descrizione Specializzato Qualificato Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o	mc	€ 53,82 Importo € 11,34 € 10,26 € 0,88 € 31,34 € 43,85 Importo € 9,24 € 8,36
Codice A.003 A.005 B.002 B.051 E.005.016.002 Codice A.003 A.005 B.002	per riprese inferiori ai 20 mc/ha **Descrizione** Specializzato Qualificato Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere. **per riprese tra 21 e 65 mc/ha** **Descrizione** Specializzato Qualificato Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	mc	€ 53,82 Importo € 11,34 € 10,26 € 0,88 € 31,34 € 43,85 Importo € 9,24 € 8,36 € 0,72
Codice A.003 A.005 B.002 B.051 E.005.016.002 Codice A.003 A.005 B.002 B.051	per riprese inferiori ai 20 mc/ha **Descrizione** Specializzato Qualificato Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere. **per riprese tra 21 e 65 mc/ha** **Descrizione** Specializzato Qualificato Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	mc mc	€ 53,82 Importo € 11,34 € 10,26 € 0,88 € 31,34 € 43,85 Importo € 9,24 € 8,36 € 0,72 € 25,53
Codice A.003 A.005 B.002 B.051 E.005.016.002 Codice A.003 A.005 B.002 B.051	per riprese inferiori ai 20 mc/ha **Descrizione** Specializzato Qualificato Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere. **per riprese tra 21 e 65 mc/ha** **Descrizione** Specializzato Qualificato Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere. **per riprese tra 66 e 110 mc/ha** OP **India al Compreso compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore ed ogni altro onere. **Per riprese tra 66 e 110 mc/ha** OP **India al Compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore ed ogni altro onere.** **Per riprese tra 66 e 110 mc/ha** OP **India al Compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore ed ogni altro onere.** **Per riprese tra 66 e 110 mc/ha** OP **India al Compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore ed ogni altro onere.** **Per riprese tra 66 e 110 mc/ha** OP **India al Compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore ed ogni altro onere.** **Per riprese tra 66 e 110 mc/ha** OP **India al Compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore ed ogni altro onere.** **Per riprese tra 66 e 110 mc/ha** OP **India al Compreso carburanti e lubrificanti esclusione ed ogni el compreso carburanti e lubrificanti esclusione ed ogni esclusione ed ogni el compreso carburanti e lubrificanti esclusione ed ogni el compreso carburanti el ubrificanti esclusione ed	mc mc	€ 53,82 Importo € 11,34 € 10,26 € 0,88 € 31,34 € 43,85 Importo € 9,24 € 8,36 € 0,72 € 25,53
Codice A.003 A.005 B.002 B.051 E.005.016.002 Codice A.003 A.005 B.002 B.051 E.005.016.003 Codice	per riprese inferiori ai 20 mc/ha Descrizione Specializzato Qualificato Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere. per riprese tra 21 e 65 mc/ha Descrizione Specializzato Qualificato Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere. per riprese tra 66 e 110 mc/ha OP Descrizione	mc mc	€ 53,82 Importo € 11,34 € 10,26 € 0,88 € 31,34 € 43,85 Importo € 9,24 € 8,36 € 0,72 € 25,53 € 37,87 Importo
Codice A.003 A.005 B.002 B.051 E.005.016.002 Codice A.003 A.005 B.002 B.051 E.005.016.003 Codice A.003	per riprese inferiori ai 20 mc/ha Descrizione Specializzato Qualificato Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere. per riprese tra 21 e 65 mc/ha Descrizione Specializzato Qualificato Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere. per riprese tra 66 e 110 mc/ha OP Descrizione Specializzato	mc mc	€ 53,82 Importo € 11,34 € 10,26 € 0,88 € 31,34 € 43,85 Importo € 9,24 € 8,36 € 0,72 € 25,53 € 37,87 Importo € 7,98

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
E.005.016.004	per riprese oltre i 110 mc/ha	ОР	mc	€ 33,89
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 7,14
A.005	Qualificato			€ 6,46
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga med decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escl			€ 0,56
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello o compreso operatore ed ogni altro onere.	con potenza minima di 5	59 kW	€ 19,73
E.005.017	Esbosco del legname tondo eseguito con tratt boschi con pendenza media non superiore al verricello forestale. Sono compresi i costi di r non superiori a 100 m, la formazione di catas realizzate mediante l'uso del solo trattore ver zappino e strumenti manuali. Il tondame e gi sramato sul letto di caduta. Per distanze mas tiro multiplo (oltre 80 metri lineari).	30% eseguito con recupero, l'esercizio ste all'imposto su p rricellato coadiuvat ià pronto per l'esbo	trattrice mur o di tratti a s oista forestale to da operato osco, atterrat	nita di trascico e ri con o e
E.005.017.001	per riprese inferiori ai 20 mc/ha	ОР	mc	€ 43,90
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 7,77
A.005	Qualificato			€ 14,06
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga med decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escl			€ 0,60
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello o compreso operatore ed ogni altro onere.	con potenza minima di 5	59 kW	€ 21,47
E.005.017.002	per riprese tra 21 e 65 mc/ha	ОР	mc	€ 34,41
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 6,09
A.005	Qualificato			€ 11,02
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga med decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escl			€ 0,47
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello o compreso operatore ed ogni altro onere.	con potenza minima di 5	59 kW	€ 16,83
E.005.017.003	per riprese tra 66 e 110 mc/ha	OP	mc	€ 28,48
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 5,04
A.005	Qualificato			€ 9,12
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga med decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escl			€ 0,39
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello o compreso operatore ed ogni altro onere.	con potenza minima di 5	59 kW	€ 13,93
E.005.017.004	per riprese oltre i 110 mc/ha	ОР	mc	€ 23,74
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 4,20
A.005	Qualificato			€ 7,60
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga med decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escl			€ 0,33
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello o compreso operatore ed ogni altro onere.	con potenza minima di 5	59 kW	€ 11,61

Codice Descrizione Tipo Un. misura Importo

OOF.	018

Esbosco del legname tondo eseguito con trattrice munita di verricello forestale in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60%, eseguito con trattrice munita di verricello forestale. Sono compresi i costi di recupero, l'esercizio di tratti a strascico non superiori a 100 m, la formazione di cataste all'imposto su pista forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore verricellato coadiuvato da operatori con zappino e strumenti manuali. Il tondame e già pronto per l'esbosco, atterrato e sramato sul letto di caduta. Per distanze massime in salita o discesa necessitanti di tiro multiplo (oltre 80 metri lineari).

E.005.018.001	per riprese inferiori ai 20 mc/ha	OP	mc	€ 45,09
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 7,98
A.005	Qualificato			€ 14,44
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso ope			€ 0,62
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con pote compreso operatore ed ogni altro onere.	enza minima di 59	kW	€ 22,05
E.005.018.002	per riprese tra 21 e 65 mc/ha	OP	mc	€ 36,79
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 6,51
A.005	Qualificato			€ 11,78
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso ope			€ 0,51
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con pote compreso operatore ed ogni altro onere.	enza minima di 59	kW	€ 17,99
E.005.018.003	per riprese tra 66 e 110 mc/ha	ОР	mc	€ 29,67
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 5,25
A.005	Qualificato			€ 9,50
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso ope			€ 0,41
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con pote compreso operatore ed ogni altro onere.	enza minima di 59	kW	€ 14,51
E.005.018.004	per riprese oltre i 110 mc/ha	ОР	mc	€ 26,11
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 4,62
A.003 A.005	Specializzato Qualificato			€ 4,62 € 8,36
	·			

E.005.019

Esbosco del legname tondo eseguito con trattrice munita di verricello forestale in boschi con pendenza media oltre il 60% eseguito con trattrice munita di verricello forestale. Sono compresi i costi di recupero, l'esercizio di tratti a strascico non superiori a 100 m, la formazione di cataste all'imposto su pista forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore verricellato coadiuvato da operatori con zappino e strumenti manuali. Il tondame e già pronto per l'esbosco, atterrato e sramato sul letto di caduta. Per distanze massime in salita o discesa necessitanti di tiro multiplo (oltre 80 metri lineari).

Codice	Descrizione	Tipo (Jn. misura	Importo
E.005.019.001	per riprese inferiori ai 20 mc/ha	OP	mc	€ 60,52
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 10,71
A.005	Qualificato			€ 19,38
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente c decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso opera			€ 0,83
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenzi compreso operatore ed ogni altro onere.	za minima di 59	kW	€ 29,60
E.005.019.002	per riprese tra 21 e 65 mc/ha	ОР	mc	€ 51,02
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 9,03
A.005	Qualificato			€ 16,34
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso opera			€ 0,70
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenzi compreso operatore ed ogni altro onere.	za minima di 59	kW	€ 24,95
E.005.019.003	per riprese tra 66 e 110 mc/ha	ОР	mc	€ 45,09
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 7,98
A.005	Qualificato			€ 14,44
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso opera			€ 0,62
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenzi compreso operatore ed ogni altro onere.	za minima di 59	kW	€ 22,05
E.005.019.004	per riprese oltre i 110 mc/ha	ОР	mc	€ 40,35
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 7,14
A.005	Qualificato			€ 12,92
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso opera	di 45 cm o atore		€ 0,56
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenzi compreso operatore ed ogni altro onere.	za minima di 59	kW	€ 19,73
E.005.020	Esbosco del materiale in stanga eseguito con trattrico in boschi con pendenza media non superiore al 30% verricello forestale. Sono compresi i costi di recupero	eseguito con	n trattrice m	nunita di
E.005.020.001	per riprese inferiori ai 20 q/ha	ОР	qle	€ 3,82
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 0,76
A.005	Qualificato			€ 0,89
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso opera			€ 0,08
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenzi compreso operatore ed ogni altro onere.	za minima di 59	kW	€ 2,09

Codice	Descrizione	Tipo L	In. misura	Importo
E.005.020.002	per riprese tra 21 e 50 q/ha	OP	qle	€ 2,76
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 0,55
A.005	Qualificato			€ 0,64
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso oper			€ 0,06
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con poter compreso operatore ed ogni altro onere.	nza minima di 59	kW	€ 1,51
E.005.020.003	per riprese tra 50 e 150 q/ha	ОР	qle	€ 2,22
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 0,44
A.005	Qualificato			€ 0,52
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso oper			€ 0,04
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con poter compreso operatore ed ogni altro onere.	nza minima di 59	kW	€ 1,22
E.005.020.004	per riprese oltre i 150 q/ha	ОР	qle	€ 1,90
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 0,38
A.005	Qualificato			€ 0,44
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso oper			€ 0,04
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con poter compreso operatore ed ogni altro onere.	nza minima di 59	kW	€ 1,04
E.005.021	Esbosco del legname in stanga eseguito con trattrico boschi con pendenza media tra il 30 e il 60% esegui verricello forestale. Sono compresi i costi di recuper	ito con trattri	ce munita d	i
E.005.021.001	per riprese inferiori ai 20 q/ha	ОР	qle	€ 4,34
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 0,86
A.005	Qualificato			€ 1,01
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso oper			€ 0,09
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con poter compreso operatore ed ogni altro onere.	nza minima di 59	kW	€ 2,38
E.005.021.002	per riprese tra 21 e 50 q/ha	ОР	qle	€ 3,29
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 0,65
A.005	Qualificato			€ 0,77
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso oper			€ 0,07
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con poter compreso operatore ed ogni altro onere.	nza minima di 59	kW	€ 1,80

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
E.005.021.003	per riprese tra 50 e 150 q/ha	ОР	qle	€ 2,76
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 0,55
A.005	Qualificato			€ 0,64
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente d decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso opera			€ 0,06
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenz compreso operatore ed ogni altro onere.	a minima di	59 kW	€ 1,51
E.005.021.004	per riprese oltre i 150 q/ha	OP	qle	€ 2,43
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 0,48
A.005	Qualificato			€ 0,57
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente d decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso opera			€ 0,05
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenz compreso operatore ed ogni altro onere.	a minima di	59 kW	€ 1,33
E.005.022.001	per riprese inferiori ai 20 q/ha	OP	qle	on sup € 5,50
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 1,09
A.005	Qualificato			€ 1,28
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente d decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso opera			€ 0,11
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenz compreso operatore ed ogni altro onere.	a minima di	59 kW	€ 3,02
E.005.022.002	per riprese tra 21 e 50 q/ha	OP	qle	€ 4,45
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 0,88
A.005	Qualificato			€ 1,04
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente d decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso opera			€ 0,09
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenz compreso operatore ed ogni altro onere.	a minima di	59 kW	€ 2,44
E.005.022.003	per riprese tra 50 e 150 q/ha	ОР	qle	€ 3,92
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 0,78
A.005	Qualificato			€ 0,91
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente d decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso opera			€ 0,08
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenz compreso operatore ed ogni altro onere.	a minima di	59 kW	€ 2,15

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
E.005.022.004	per riprese oltre i 150 q/ha	OP	qle	€ 3,59
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 0,71
A.005	Qualificato			€ 0,84
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga media decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, esclu			€ 0,07
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello co compreso operatore ed ogni altro onere.	on potenza minima di !	59 kW	€ 1,97
E.005.023	Esbosco del legname in stanga eseguito con triboschi con pendenza media non superiore al 3 verricello forestale. Sono compresi i costi di renon superiori a 100 m, la formazione di catast realizzate mediante l'uso del solo trattore verrizappino e strumenti manuali. Il legname e già sramato sul letto di caduta. Per distanze massitiro multiplo (oltre 80 metri).	80% eseguito con ecupero, l'esercizi te all'imposto su p ricellato coadiuval n pronto per l'esbo	trattrice multo di tratti a so pista forestale to da operato osco, atterrat	nita di etrascico e ori con co e
E.005.023.001	per riprese inferiori ai 20 q/ha	ОР	qle	€ 4,41
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 0,76
A.005	Qualificato			€ 1,50
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga media decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, esclu			€ 0,06
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello co compreso operatore ed ogni altro onere.	on potenza minima di !	59 kW	€ 2,09
E.005.023.002	per riprese tra 21 e 50 q/ha	ОР	qle	€ 3,32
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 0,57
A.005	Qualificato			€ 1,13
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga media decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, esclu			€ 0,05
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello co compreso operatore ed ogni altro onere.	on potenza minima di !	59 kW	€ 1,57
E.005.023.003	per riprese tra 50 e 150 q/ha	OP	qle	€ 2,81
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 0,48
A.005	Qualificato			€ 0,96
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga media decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, esclu			€ 0,04
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello co compreso operatore ed ogni altro onere.	on potenza minima di !	59 kW	€ 1,33
E.005.023.004	per riprese oltre i 150 q/ha	OP	qle	€ 2,46
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 0,42
A.005	Qualificato			€ 0,84
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga media decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, esclu			€ 0,04
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello co compreso operatore ed ogni altro onere.	on potenza minima di !	59 kW	€ 1,16

Codice Descrizione Tipo Un. misura **Importo** E.005.024 Esbosco del legname in stanga eseguito con trattrice munita di verricello forestale in boschi con pendenza media tra il 30 e il 60% eseguito con trattrice munita di verricello forestale. Sono compresi i costi di recupero, l'esercizio di tratti a strascico non superiori a 100 m, la formazione di cataste all'imposto su pista forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore verricellato coadiuvato da operatori con zappino e strumenti manuali. Il legname e già pronto per l'esbosco, atterrato e sramato sul letto di caduta. Per distanze massime in salita o discesa necessitanti di tiro multiplo (oltre 80 metri). F.005.024.001 OP € 4,67 per riprese inferiori ai 20 q/ha qle Codice Descrizione Importo A.003 Specializzato € 0,80 A.005 Qualificato € 1,59 B.002 Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o € 0,07 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW B.051 € 2,21 compreso operatore ed ogni altro onere. E.005.024.002 per riprese tra 21 e 50 q/ha OP € 3,67 ale Codice Descrizione *Importo* A.003Specializzato € 0,63 A.005 Qualificato € 1,25 B.002 Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o € 0,05 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore B.051 Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW € 1,74 compreso operatore ed ogni altro onere. E.005.024.003 per riprese tra 50 e 150 q/ha OP ale € 3,05 Codice Descrizione *Importo* A.003 Specializzato € 0,52 A.005 Qualificato € 1,04 B.002 Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o € 0,04 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore B.051 Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW € 1,45 compreso operatore ed ogni altro onere. E.005.024.004 per riprese oltre i 150 q/ha OP € 2,81 qle Codice Descrizione *Importo* A.003 € 0,48 Specializzato A.005 Qualificato € 0,96 B.002 Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o € 0,04 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore B.051 Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW € 1,33 compreso operatore ed ogni altro onere. E.005.025 Esbosco del legname in stanga eseguito con trattrice munita di verricello forestale in boschi con pendenza superiore al 60% eseguito con trattrice munita di verricello forestale. Sono compresi i costi di recupero, l'esercizio di tratti a strascico non superiori a 100 m, la formazione di cataste all'imposto su pista forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore verricellato coadiuvato da operatori con zappino e strumenti manuali. Il legname e già pronto per l'esbosco, atterrato e sramato sul letto di caduta. Per distanze massime in salita o discesa necessitanti di tiro multiplo

(oltre 80 metri).

Codice	Descrizione	Tipo (Un. misura	Importo
E.005.025.001	per riprese inferiori ai 20 q/ha	OP	qle	€ 6,01
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 1,03
A.005	Qualificato			€ 2,05
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediament decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso op			€ 0,09
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con pot compreso operatore ed ogni altro onere.	enza minima di 59	kW	€ 2,84
E.005.025.002	per riprese tra 21 e 50 q/ha	ОР	qle	€ 5,02
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 0,86
A.005	Qualificato			€ 1,71
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediament decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso op			€ 0,07
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con pot compreso operatore ed ogni altro onere.	enza minima di 59	kW	€ 2,38
E.005.025.003	per riprese tra 50 e 150 q/ha	ОР	qle	€ 4,41
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 0,76
A.005	Qualificato			€ 1,50
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediament decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso op			€ 0,06
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con pot compreso operatore ed ogni altro onere.	enza minima di 59	kW	€ 2,09
E.005.025.004	per riprese oltre i 150 q/ha	ОР	qle	€ 4,16
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 0,71
A.005	Qualificato			€ 1,42
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediament decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso op			€ 0,06
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con pot compreso operatore ed ogni altro onere.	enza minima di 59	kW	€ 1,97
E.005.026	Montaggio e smontaggio gru a cavo tipo blondin co dei materiali sul corpo di frana ed esbosco delle p operazioni di scoronamento del giglio di frana.			asporto
E.005.026.001	classe 2 di difficoltà operativa	ОР	cad	€ 2.857,50
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 1.147,50
A.004	Qualificato super			€ 900,00
A.006	Comune			€ 810,00
	classe 3 di difficoltà operativa	OP	cad	€ 2.984,50
E.005.026.002	ciasse 3 di difficolta operativa	<u> </u>		
E.005.026.002 Codice	Descrizione			Importo
	<u>'</u>			<i>Importo</i> € 1.198,50
Codice	Descrizione	<u> </u>		<u>'</u>

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
E.005.026.003	classe 4 di difficoltà operativa	OP	cad	€ 3.111,50
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 1.249,50
A.004	Qualificato super			€ 980,00
A.006	Comune			€ 882,00
E.006	ALLESTIMENTO LEGNAME			
E.006.001	Allestimento del legname tondo eseguito con tri idraulica. Sono compresi i costi prelievo del tor su carro, il trasporto fino all'imposto e la forma operatori con	ndame su strada	asp, il caric	amento
E.006.001.001	per distanze inferiori ai 500 m	OP	mc	€ 6,27
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 1,26
A.005	Qualificato			€ 1,14
B.068	Autocarro con gru con portata < 15 t			€ 3,87
E.006.001.002	per distanze comprese tra 501 e 1000 m	OP	mc	€ 10,45
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 2,10
A.005	Qualificato			€ 1,90
B.068	Autocarro con gru con portata < 15 t			€ 6,45
E.006.001.003	per distanze comprese tra 1001 e 3000 m	OP	mc	€ 15,02
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 3,15
A.005	Qualificato			€ 2,85
B.068	Autocarro con gru con portata < 15 t			€ 9,02
E.006.001.004	per distanze superiori a 3001 m	OP	mc	€ 22,89
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 5,25
A.005	Qualificato			€ 4,75
B.068	Autocarro con gru con portata < 15 t			€ 12,89
E.006.002	Allestimento del legname tondo eseguito con tri idraulica. Sono compresi i costi prelievo del tor su carro, il trasporto fino all'imposto e la forma operatori con	ndame su strada	asp, il caric	amento
E.006.002.001	per distanze inferiori ai 500 m	OP	mc	€ 3,37
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 0,63
A.005	Qualificato			€ 0,57
				C 0,57

Codice	Descrizione Ti	ро	Un. misura	Importo
E.006.002.002	per distanze comprese tra 501 e 1000 m	ЭP	mc	€ 6,27
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 1,26
A.005	Qualificato			€ 1,14
B.069	Autocarro con gru con portata < 30 t			€ 3,87
E.006.002.003	per distanze comprese tra 1001 e 3000 m	ЭP	mc	€ 7,44
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 1,47
A.005	Qualificato			€ 1,33
B.069	Autocarro con gru con portata < 30 t			€ 4,64
E.006.002.004	per distanze superiori a 3001 m	ΟP	mc	€ 16,83
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 3,15
A.005	Qualificato			€ 2,85
B.069	Autocarro con gru con portata < 30 t			€ 10,83
E.008	PREVENZIONE E RIPRISTINO DANNI DA INCENDI			
E.008.001	Viale tagliafuoco attivo verde: fascia di riduzione del combustibile di una larghezza media di 20 metri, inclusa l'eventuale sede viaria, consistente nel taglio parziale della vegetazione arborea e controllo di quella arbustiva esistente. Realizzazione	ЭP	m	€ 16,52
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 12,60
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 3,92
E.008.002	Viale tagliafuoco attivo verde: fascia di riduzione del combustibile di una Clarghezza media di 20 metri, inclusa l'eventuale sede viaria, consistente nel taglio parziale della vegetazione arborea e controllo di quella arbustiva esistente. Manutenzione	ЭP	m	€ 6,89
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 5,25
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 1,64
E.008.003	Viale tagliafuoco attivo: fascia di eliminazione del combustibile di una Clarghezza media di 20 metri, inclusa l'eventuale sede viaria, consistente nel taglio della vegetazione arborea ed arbustiva esistente. Realizzazione	ЭP	m	€ 28,13
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 12,60
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 3,92
B.039	Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte trattamenti e diserbi da 60-75 kW			€ 11,61

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misuı	a Importo
E.008.004	Viale tagliafuoco attivo: fascia di eliminazione del combustibile di una larghezza media di 20 metri, inclusa l'eventuale sede viaria, consistente nel taglio della vegetazione arborea ed arbustiva esistente. Manutenzione	ОР	m	€ 12,69
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 5,25
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cr decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	m o		€ 1,64
B.039	Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erp fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, bo trattamenti e diserbi da 60-75 kW			€ 5,80
SRD12.1.b	INTERVENTI PREVENTIVI VOLTI ALLA REALIZ MIGLIORAMENTO DELLE SISTEMAZIONI IDRA		_	
F.005	INERBIMENTI			
F.005.003	Inerbimento di superfici piane o poco inclinate o comunque fenomeni erosivi superficiali mediante spargimento manua di sementi a seconda delle caratteristiche ecologiche stazi Parametri di riferimento: semente 50 g/mq.	ale di	un idoneo	miscuglio
F.005.003.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	mq	€ 0,28
Codice	Descrizione			Importo
A.006	Comune			€ 0,02
C.008.016	Miscuglio bilanciato di leguminose e graminacee per inerbimento			€ 0,26
F.005.003.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	mq	€ 0,30
Codice	Descrizione			Importo
A.006	Comune			€ 0,04
C.008.016	Miscuglio bilanciato di leguminose e graminacee per inerbimento			€ 0,26
F.005.003.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	mq	€ 0,31
Codice	Descrizione			Importo
A.006	Comune			€ 0,05
C.008.016	Miscuglio bilanciato di leguminose e graminacee per inerbimento			€ 0,26
F.005.003.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	mq	€ 0,33
Codice	Descrizione			Importo
A.006	Comune			€ 0,07
C.008.016	Miscuglio bilanciato di leguminose e graminacee per inerbimento			€ 0,26
F.005.004	Inerbimento di superfici con miscuglio formato da sement distribuzione di una miscela contenente: sementi idonee (torba bionda o scura), fertilizzanti, fitoregolatori in acqua (idrosemina con mulch o a spessore). Parametri di riferim mulch 350 g/mq (fibra di paglia o legno); distribuito in ur	al site a, trai ento:	o, sostanzo nite idroso semente	e organiche eminatrice

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
F.005.004.001	classe 1 di difficoltà operativa	ОР	mq	€ 2,40
Codice	Descrizione			Importo
A.005	Qualificato			€ 0,38
A.006	Comune			€ 0,36
B.080	Nolo macchina idroseminatrice, con cisterna >1mc			€ 0,88
C.002.015	Collante organico			€ 0,41
C.003.001	Fertilizzante organico liquido			€ 0,09
C.003.003	Sostanza vegetale secca (paglia)			€ 0,07
C.008.016	Miscuglio bilanciato di leguminose e graminacee per inerbimento			€ 0,21
F.005.004.002	classe 2 di difficoltà operativa	ОР	mq	€ 2,99
Codice	Descrizione			Importo
A.005	Qualificato			€ 0,57
A.006	Comune			€ 0,54
B.080	Nolo macchina idroseminatrice, con cisterna >1mc			€ 1,10
C.002.015	Collante organico			€ 0,41
C.003.001	Fertilizzante organico liquido			€ 0,09
C.003.003	Sostanza vegetale secca (paglia)			€ 0,07
C.008.016	Miscuglio bilanciato di leguminose e graminacee per inerbimento			€ 0,21
F.005.004.003	classe 3 di difficoltà operativa	ОР	mq	€ 3,90
Codice	Descrizione			Importo
A.005	Qualificato			€ 0,76
A.006	Comune			€ 0,72
B.080	Nolo macchina idroseminatrice, con cisterna >1mc			€ 1,64
C.002.015	Collante organico			€ 0,41
C.003.001	Fertilizzante organico liquido			€ 0,09
C.003.003	Sostanza vegetale secca (paglia)			€ 0,07
C.008.016	Miscuglio bilanciato di leguminose e graminacee per inerbimento			€ 0,21
L	VIABILITA' FORESTALE: STRADE SENTIERI E	D OP	ERE ACCES	SSORIE
L.001	MOVIMENTI TERRA, OPERE ACCESSORIE ALLA	/IABIL	.ITA'	
L.001.004	Strade - infrastrutture varie			

Codice	Descrizione Tipo Un. misura	Importo
L.001.004.007	Muratura di sostegno ad asse rettilineo o curvilineo, con paramento OP mc esterno in pietra, con ossatura in getto di calcestruzzo dosato a q 2,5 di cemento per metro cubo d'impasto, compresi i compensi per la formazione della superficie a scarpa (10-15%), di spigoli o riseghe, della posa di tubi in PVC di diametro 100 mm per drenaggio , del ferro d'armatura, i casseri per la formazione del paramento interno, nonché l'onere per il riempimento con adeguato materiale retrostante l'armatura.	€ 387,04
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 63,75
A.003	Specializzato	€ 52,50
A.005	Qualificato	€ 47,50
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile	€ 29,39
C.001.011	Fornitura e posa in opera di tubo corrugato flessibile in PVC forato diametro 100 mm, in rotoli, per drenaggio.	€ 2,04
C.002.008	Pietrame reperito in loco	€ 19,66
C.002.023	Conglomerato cementizio dosato a q 3 di cemento tipo R325	€ 72,83
C.005.002	Ferro d'armatura ad aderenza migliorata FeB44K (controllato in stabilimento)	€ 73,15
C.006.017	Casseforme in legno per getti, comprensivo di disarmo	€ 26,22
L.001.004.008	Realizzazione di gabbionate con gabbioni a scatola di dimensioni in metri OP cad 2x1x1 in rete metallica zincata a doppia torsione di diametro 2,7 mm e maglie rettangolari di dimensioni in cm 8x10, compresi i tiranti, lo scavo per l'adeguato piano di posa e riempiti con pietrame di misura minima non inferiore al doppio delle dimensioni delle maglie reperito in loco; compresi tutti i materiali, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta secondo le indicazioni della D.L	€ 351,50
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 25,50
A.003	Specializzato	€ 63,00
A.005	Qualificato	€ 57,00
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile	€ 5,16
B.073	Escavatore con benna da 53-90 kW	€ 61,88
C.002.008	Pietrame reperito in loco	€ 87,40
C.005.020	Filo di ferro 3 mm	€ 2,04
C.005.027	Gabbioni in filo zincato a doppia torsione di dimensioni in metri $2x1x1$, diametro $3\ \text{mm}$ maglia esagonale	€ 49,52
L.001.004.011	Fornitura e posa in opera di canalette trasversali eseguite con profilati OP m metallici tipo "guard-rail", poste e ammorsate in getto di cls con zanche di ancoraggio disposte con andamento obliquo all'asse della strada di almeno 30°, compreso lo scavo, raccordi stradali, la realizzazione di dissipatore in pietrame ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.	€ 69,14
Codice	Descrizione	Importo
A.003	Specializzato	€ 6,30
A.005	Qualificato	€ 7,60
A.006	Comune	€ 7,20
B.072	Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, provvisto di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 20 kW	€ 7,60
C.002.022	Conglomerato cementizio dosato a q 2,50 di cemento tipo R325	€ 22,04
C.005.025	Canaletta in guard-rail compresa di zanche di ancoraggio	€ 18,40

L.001.004.017	Pescrizione Formazione di fossati drenanti realizzati con sezione di scavo tra		<i>ln. misura</i> base di cm	-
	alla sommità, di altezza media di 100 cm, con posa sul fondo e s geotessile per avvolgere il tubo drenante in plas			
L.001.004.017.001	classe 3 di difficoltà operativa	ОР	m	€ 41,98
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 6,30
A.005	Qualificato			€ 5,70
B.071	Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di piena di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore addetto continua manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mez kW	itivamente alla		€ 5,41
C.002.007	Pietrame e ciottoloni silicei per massicciate			€ 7,89
C.004.009	Geotessuto in poliestere			€ 16,68
L.001.004.017.002	classe 4 di difficoltà operativa - trasporto materiali mediante elico (rif. B.046)	ottero OP	m	€ 130,18
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 6,30
A.005	Qualificato			€ 5,70
B.046	Nolo di elicottero per il trasporto di materiali, compreso l'operatore continuativamente alla manovra e le autorizzazioni al volo. Esempi elicottero, non vincolante per eventuali gare di appalto: Lama S.A. massima al gancio fino a 1000 Kg. (escluso il trasferimento)	io di modello di		€ 88,20
B.071	Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di piena di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore addetto continua manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mez kW	tivamente alla		€ 5,41
C.002.007	Pietrame e ciottoloni silicei per massicciate			€ 7,89
C.004.009	Geotessuto in poliestere			€ 16,68
L.001.004.021	Formazione di canaletta di scarico a forma semicircolare, fissata di diametro infissi nel terreno e a due correnti longitudinali di dia opera longitudinalmente vengono ancorati a			
L.001.004.021.001	classe 2 di difficoltà operativa, canaletta in lamiera zincata	ОР	m	€ 59,58
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 15,30
A.005	Qualificato			€ 11,40
C.005.011	Chioderia varia			€ 1,02
C.005.029	Lamiera zincata ondulata spessore 10 mm			€ 9,12
C.006.023	Palo scortecciato di larice, diametro 10 cm -lunghezza 100 cm			€ 22,74
L.001.004.021.002	classe 3 di difficoltà operativa, canaletta in lamiera zincata	ОР	m	€ 68,48
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 20,40
A.005	Qualificato			€ 15,20
A.005 C.005.011	Chioderia varia			€ 15,20
				·

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misu	ra	Importo
L.001.004.021.003	classe 4 di difficoltà operativa, canaletta in lamiera zincata	ОР	m		€ 77,38
Codice	Descrizione				Import
A.001	Specializzato super-caposquadra				€ 25,5
A.005	Qualificato				€ 19,0
C.005.011	Chioderia varia				€ 1,0
C.005.029	Lamiera zincata ondulata spessore 10 mm				€ 9,1
C.006.023	Palo scortecciato di larice, diametro 10 cm -lunghezza 100 cm				€ 22,7
L.001.004.021.004	classe 2 di difficoltà operativa, canaletta in Finsider	ОР	m		€ 110,4
Codice	Descrizione				Import
A.001	Specializzato super-caposquadra				€ 15,3
A.005	Qualificato				€ 15,2
C.005.011	Chioderia varia				€ 1,0
C.005.030	Canaletta in Finsider				€ 56,2
C.006.023	Palo scortecciato di larice, diametro 10 cm -lunghezza 100 cm				€ 22,7
.001.004.021.005	classe 3 di difficoltà operativa, canaletta in Finsider	OP	m		€ 117,4
Codice	Descrizione				Import
A.001	Specializzato super-caposquadra				€ 20,4
A.005	Qualificato				€ 17,1
C.005.011	Chioderia varia				€ 1,0
C.005.030	Canaletta in Finsider				€ 56,2
C.006.023	Palo scortecciato di larice, diametro 10 cm -lunghezza 100 cm				€ 22,7
001.004.021.006	classe 4 di difficoltà operativa, canaletta in Finsider	OP	m		€ 124,4
Codice	Descrizione				Import
A.001	Specializzato super-caposquadra				€ 25,5
A.005	Qualificato				€ 19,0
C.005.011	Chioderia varia				€ 1,0
C.005.030	Canaletta in Finsider				€ 56,2
C.006.023	Palo scortecciato di larice, diametro 10 cm -lunghezza 100 cm				€ 22,7
L.001.004.022	Formazione di canaletta di scarico in legname e pietrame a forma con pali di legname idoneo (larice o castagno diam. 15-20 cm) dis ai pali infissi nel terreno (ogni 1,50-2,00 m) e con il fondo e le pal forma spigolosa (spess. minimo ca. 20 cm) recuperato in loco e pi sporgente dal fondo e dai lati. Il tondame, posto in opera longitud infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della canaletta tra ogni 6,00 m viene inserita nella parte sommitale dell'opera una tra struttura. Compreso ogni altro onere ed accessorio per dare l'oper indicazioni della D.L.	posti in ser reti scabros osto in ope inalmente amite chiod aversa in le	nso longitud se rivestiti ir ra a mano i viene ancora leria e graff egno per irri	inale n pieto n mod ato a e met gidire	e ancorati rame di do quello alliche; la

Codice	Descrizione Tipo Un. misur	a Importo
L.001.004.022.001	classe 2 di difficoltà operativa OP m	€ 338,81
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 56,10
A.002	Specializzato super	€ 101,25
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	€ 3,92
B.055	Trattore munito di carro forestale di portata utile di 25 q, con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 16,76
B.076	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a kW 50	€ 56,73
C.002.008	Pietrame reperito in loco	€ 10,92
C.005.012	Chioderia zincati da 40 a 100 mm	€ 3,79
C.005.022	Acciaio tondo in barre ad aderenza migliorata, chiodature e cambre	€ 12,16
C.006.020	Legname di larice scortecciato	€ 77,18
L.001.004.022.002	classe 3 di difficoltà operativa OP m	€ 351,72
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 63,75
A.002	Specializzato super	€ 117,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	€ 3,92
B.055	Trattore munito di carro forestale di portata utile di 25 q, con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 16,76
B.076	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a kW 50	€ 56,73
C.002.008	Pietrame reperito in loco	€ 10,92
C.005.012	Chioderia zincati da 40 a 100 mm	€ 3,79
C.005.022	Acciaio tondo in barre ad aderenza migliorata, chiodature e cambre	€ 1,67
C.006.020	Legname di larice scortecciato	€ 77,18
L.001.004.022.003	classe 4 di difficoltà operativa OP m	€ 375,33
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 70,12
A.002	Specializzato super	€ 123,75
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	€ 3,92
B.055	Trattore munito di carro forestale di portata utile di 25 q, con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 16,76
B.076	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a kW 50	€ 56,73
C.002.008	Pietrame reperito in loco	€ 10,92
C.005.012	Chioderia zincati da 40 a 100 mm	€ 3,79
C.005.022	Acciaio tondo in barre ad aderenza migliorata, chiodature e cambre	€ 12,16
C.006.020	Legname di larice scortecciato	€ 77,18

Codice			
001.004.022.004	classe 4 di difficoltà operativa con trasporto dei materiali mediante OP elicottero (rif. B.046)	m	€ 442,9
Codice	Descrizione		Import
A.001	Specializzato super-caposquadra		€ 70,1
A.002	Specializzato super		€ 123,7
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore		€ 3,9
B.046	Nolo di elicottero per il trasporto di materiali, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le autorizzazioni al volo. Esempio di modello di elicottero, non vincolante per eventuali gare di appalto: Lama S.A. 315 B. con portata massima al gancio fino a 1000 Kg. (escluso il trasferimento)	a	€ 67,6
B.055	Trattore munito di carro forestale di portata utile di 25 q, con potenza minima di 59 k\ compreso operatore ed ogni altro onere.	W	€ 16,7
B.076	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a kW 50)	€ 56,73
C.002.008	Pietrame reperito in loco		€ 10,9
C.005.012	Chioderia zincati da 40 a 100 mm		€ 3,79
C.005.022	Acciaio tondo in barre ad aderenza migliorata, chiodature e cambre		€ 12,1
C.006.020	Legname di larice scortecciato		€ 77,18
L.001.004.024	Realizzazione di muretto di contenimento fino ad un'altezza di 1 m, eseguito ad ope pietrame di diverse dimensioni reperito in loco, montato ed incrociato a secco, a giu ausilio di malta di calce, realizzato utilizzando blocchi di maggiori dimensioni per la per l'elevazione. Nel prezzo è compreso: - l'onere per lo scavo di fondazione anche di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina; - l'onere della provvista mano del pietrame all'interno del cantiere; - l'onere della lavorazione delle facce e di pietre per ridurre le fugature; - il compenso per la posa del pietrame inclinato verso ridurre i rischi dello scivolamento; - la formazione dei fori di drenaggio nel numero e verranno prescritti dalla D.L.; - l'onere dell'approvvigionamento in cantiere e della p	unti sfalsat fondazione a mano in e del tras degli spigo o l'interno, e posizion posa a tere	ti senza e e minori i terreno porto a oli delle per e che go della
L.001.004.024	pietrame di diverse dimensioni reperito in loco, montato ed incrociato a secco, a giu ausilio di malta di calce, realizzato utilizzando blocchi di maggiori dimensioni per la per l'elevazione. Nel prezzo è compreso: - l'onere per lo scavo di fondazione anche di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina; - l'onere della provvista mano del pietrame all'interno del cantiere; - l'onere della lavorazione delle facce e di pietre per ridurre le fugature; - il compenso per la posa del pietrame inclinato verso ridurre i rischi dello scivolamento; - la formazione dei fori di drenaggio nel numero della cantiere.	unti sfalsat fondaziono a mano in e del tras degli spigo o l'interno, e posizion posa a tero altro occor	ti senza e e minori i terreno porto a oli delle per e che go della rra per
	pietrame di diverse dimensioni reperito in loco, montato ed incrociato a secco, a giu ausilio di malta di calce, realizzato utilizzando blocchi di maggiori dimensioni per la per l'elevazione. Nel prezzo è compreso: - l'onere per lo scavo di fondazione anche di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina; - l'onere della provvista mano del pietrame all'interno del cantiere; - l'onere della lavorazione delle facce e di pietre per ridurre le fugature; - il compenso per la posa del pietrame inclinato verso ridurre i rischi dello scivolamento; - la formazione dei fori di drenaggio nel numero e verranno prescritti dalla D.L.; - l'onere dell'approvvigionamento in cantiere e della pietrame di materiale drenante ritenuto idoneo dalla D.L.; nonché l'onere di quant'a dare il lavoro finito a regola d'arte. Il muro sarà misurato in opera secondo lo svilup realizzato.	unti sfalsat fondaziono a mano in e del tras degli spigo o l'interno, e posizion posa a tero altro occor	ti senza e e minori n terreno porto a oli delle per e che go della rra per ramento
	pietrame di diverse dimensioni reperito in loco, montato ed incrociato a secco, a giu ausilio di malta di calce, realizzato utilizzando blocchi di maggiori dimensioni per la per l'elevazione. Nel prezzo è compreso: - l'onere per lo scavo di fondazione anche di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina; - l'onere della provvista mano del pietrame all'interno del cantiere; - l'onere della lavorazione delle facce e di pietre per ridurre le fugature; - il compenso per la posa del pietrame inclinato verso ridurre i rischi dello scivolamento; - la formazione dei fori di drenaggio nel numero e verranno prescritti dalla D.L.; - l'onere dell'approvvigionamento in cantiere e della pietrame di materiale drenante ritenuto idoneo dalla D.L.; nonché l'onere di quant'a dare il lavoro finito a regola d'arte. Il muro sarà misurato in opera secondo lo svilup realizzato.	unti sfalsat fondazione a mano in e del tras degli spigo o l'interno, e posizion posa a tere altro occor ppo del pa	ti senza e e minori n terreno porto a oli delle per e che go della rra per ramento
001.004.024.001 Codice	pietrame di diverse dimensioni reperito in loco, montato ed incrociato a secco, a giu ausilio di malta di calce, realizzato utilizzando blocchi di maggiori dimensioni per la fi per l'elevazione. Nel prezzo è compreso: - l'onere per lo scavo di fondazione anche di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina; - l'onere della provvista mano del pietrame all'interno del cantiere; - l'onere della lavorazione delle facce e di pietre per ridurre le fugature; - il compenso per la posa del pietrame inclinato verso ridurre i rischi dello scivolamento; - la formazione dei fori di drenaggio nel numero e verranno prescritti dalla D.L.; - l'onere dell'approvvigionamento in cantiere e della pi muratura di materiale drenante ritenuto idoneo dalla D.L.; nonché l'onere di quant'a dare il lavoro finito a regola d'arte. Il muro sarà misurato in opera secondo lo svilup realizzato.	unti sfalsat fondazione a mano in e del tras degli spigo o l'interno, e posizion posa a tere altro occor ppo del pa	ti senza e e minori n terreno porto a oli delle per e che go della rra per ramento
001.004.024.001 <i>Codice</i> A.001	pietrame di diverse dimensioni reperito in loco, montato ed incrociato a secco, a giu ausilio di malta di calce, realizzato utilizzando blocchi di maggiori dimensioni per la per l'elevazione. Nel prezzo è compreso: - l'onere per lo scavo di fondazione anche di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina; - l'onere della provvista mano del pietrame all'interno del cantiere; - l'onere della lavorazione delle facce e di pietre per ridurre le fugature; - il compenso per la posa del pietrame inclinato verso ridurre i rischi dello scivolamento; - la formazione dei fori di drenaggio nel numero e verranno prescritti dalla D.L.; - l'onere dell'approvvigionamento in cantiere e della pietrame in materiale drenante ritenuto idoneo dalla D.L.; nonché l'onere di quant'a dare il lavoro finito a regola d'arte. Il muro sarà misurato in opera secondo lo svilup realizzato. Classe 2 di difficoltà operativa OP Descrizione	unti sfalsat fondazione a mano in e del tras degli spigo o l'interno, e posizion posa a tere altro occor ppo del pa	ti senza e e minori n terreno porto a oli delle per e che go della rra per ramento € 342,9 Import € 76,5
001.004.024.001 <i>Codice</i> A.001 A.002	pietrame di diverse dimensioni reperito in loco, montato ed incrociato a secco, a giu ausilio di malta di calce, realizzato utilizzando blocchi di maggiori dimensioni per la fi per l'elevazione. Nel prezzo è compreso: - l'onere per lo scavo di fondazione anche di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina; - l'onere della provvista mano del pietrame all'interno del cantiere; - l'onere della lavorazione delle facce e di pietre per ridurre le fugature; - il compenso per la posa del pietrame inclinato verso ridurre i rischi dello scivolamento; - la formazione dei fori di drenaggio nel numero e verranno prescritti dalla D.L.; - l'onere dell'approvvigionamento in cantiere e della pi muratura di materiale drenante ritenuto idoneo dalla D.L.; nonché l'onere di quant'a dare il lavoro finito a regola d'arte. Il muro sarà misurato in opera secondo lo svilup realizzato. Classe 2 di difficoltà operativa OP Descrizione Specializzato super-caposquadra	unti sfalsat fondazione a mano in e del tras degli spigo o l'interno, e posizion posa a tere altro occor ppo del pa	ti senza e e minori n terreno porto a oli delle per e che go della rra per ramento € 342,9 Import € 76,5 € 67,5
001.004.024.001	pietrame di diverse dimensioni reperito in loco, montato ed incrociato a secco, a giu ausilio di malta di calce, realizzato utilizzando blocchi di maggiori dimensioni per la fi per l'elevazione. Nel prezzo è compreso: - l'onere per lo scavo di fondazione anche di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina; - l'onere della provvista mano del pietrame all'interno del cantiere; - l'onere della lavorazione delle facce e di pietre per ridurre le fugature; - il compenso per la posa del pietrame inclinato verso ridurre i rischi dello scivolamento; - la formazione dei fori di drenaggio nel numero di verranno prescritti dalla D.L.; - l'onere dell'approvvigionamento in cantiere e della pi muratura di materiale drenante ritenuto idoneo dalla D.L.; nonché l'onere di quant'a dare il lavoro finito a regola d'arte. Il muro sarà misurato in opera secondo lo svilup realizzato. Classe 2 di difficoltà operativa OP Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato super	unti sfalsat fondazione a mano in e del tras degli spigo o l'interno, e posizion posa a tere altro occor ppo del pa	ti senza e e minori n terreno porto a oli delle per e che go della rra per ramento € 342,9 Import € 76,5 € 67,5 € 105,0
L.001.004.024.001 Codice A.001 A.002 A.003	pietrame di diverse dimensioni reperito in loco, montato ed incrociato a secco, a giu ausilio di malta di calce, realizzato utilizzando blocchi di maggiori dimensioni per la fi per l'elevazione. Nel prezzo è compreso: - l'onere per lo scavo di fondazione anche di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina; - l'onere della provvista mano del pietrame all'interno del cantiere; - l'onere della lavorazione delle facce e di pietre per ridurre le fugature; - il compenso per la posa del pietrame inclinato verso ridurre i rischi dello scivolamento; - la formazione dei fori di drenaggio nel numero e verranno prescritti dalla D.L.; - l'onere dell'approvvigionamento in cantiere e della pi muratura di materiale drenante ritenuto idoneo dalla D.L.; nonché l'onere di quant'a dare il lavoro finito a regola d'arte. Il muro sarà misurato in opera secondo lo svilup realizzato. classe 2 di difficoltà operativa OP Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato super-caposquadra Specializzato	unti sfalsat fondazione a mano in e del tras degli spigo o l'interno, e posizion posa a tere altro occor ppo del pa	ti senza e e minori n terreno porto a oli delle per e che go della rra per ramento € 342,9 Import € 76,50 € 105,00 € 34,85
001.004.024.001 Codice A.001 A.002 A.003 B.057	pietrame di diverse dimensioni reperito in loco, montato ed incrociato a secco, a giu ausilio di malta di calce, realizzato utilizzando blocchi di maggiori dimensioni per la fi per l'elevazione. Nel prezzo è compreso: - l'onere per lo scavo di fondazione anche di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina; - l'onere della provvista mano del pietrame all'interno del cantiere; - l'onere della lavorazione delle facce e di pietre per ridurre le fugature; - il compenso per la posa del pietrame inclinato verso ridurre i rischi dello scivolamento; - la formazione dei fori di drenaggio nel numero e verranno prescritti dalla D.L.; - l'onere dell'approvvigionamento in cantiere e della pmuratura di materiale drenante ritenuto idoneo dalla D.L.; nonché l'onere di quant'a dare il lavoro finito a regola d'arte. Il muro sarà misurato in opera secondo lo svilup realizzato. classe 2 di difficoltà operativa OP Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato super Specializzato Nolo di trattore fino a 59 kW munito di idrovora	unti sfalsat fondazione a mano in e del tras degli spigo o l'interno, e posizion posa a tere altro occor ppo del pa	ti senza e e minori n terreno porto a oli delle per e che go della rra per ramento € 342,9 Import € 76,5 € 67,5 € 105,0 € 34,8 € 15,4
001.004.024.001 Codice A.001 A.002 A.003 B.057 B.073 C.002.008	pietrame di diverse dimensioni reperito in loco, montato ed incrociato a secco, a giu ausilio di malta di calce, realizzato utilizzando blocchi di maggiori dimensioni per la fi per l'elevazione. Nel prezzo è compreso: - l'onere per lo scavo di fondazione anche di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina; - l'onere della provvista mano del pietrame all'interno del cantiere; - l'onere della lavorazione delle facce e di pietre per ridurre le fugature; - il compenso per la posa del pietrame inclinato verso ridurre i rischi dello scivolamento; - la formazione dei fori di drenaggio nel numero e verranno prescritti dalla D.L.; - l'onere dell'approvvigionamento in cantiere e della puratura di materiale drenante ritenuto idoneo dalla D.L.; nonché l'onere di quant'a dare il lavoro finito a regola d'arte. Il muro sarà misurato in opera secondo lo svilup realizzato. classe 2 di difficoltà operativa OP Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato super Specializzato Nolo di trattore fino a 59 kW munito di idrovora Escavatore con benna da 53-90 kW Pietrame reperito in loco	unti sfalsat fondazione a mano in e del tras degli spigo o l'interno, e posizion posa a tere altro occor ppo del pa	ti senza e e minori n terreno porto a oli delle per e che go della rra per ramento € 342,9 Import € 76,5 € 105,0 € 34,8 € 15,4 € 43,7
L.001.004.024.001 Codice A.001 A.002 A.003 B.057 B.073 C.002.008	pietrame di diverse dimensioni reperito in loco, montato ed incrociato a secco, a giu ausilio di malta di calce, realizzato utilizzando blocchi di maggiori dimensioni per la fi per l'elevazione. Nel prezzo è compreso: - l'onere per lo scavo di fondazione anche di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina; - l'onere della provvista mano del pietrame all'interno del cantiere; - l'onere della lavorazione delle facce e di pietre per ridurre le fugature; - il compenso per la posa del pietrame inclinato verso ridurre i rischi dello scivolamento; - la formazione dei fori di drenaggio nel numero e verranno prescritti dalla D.L.; - l'onere dell'approvvigionamento in cantiere e della puratura di materiale drenante ritenuto idoneo dalla D.L.; nonché l'onere di quant'a dare il lavoro finito a regola d'arte. Il muro sarà misurato in opera secondo lo svilup realizzato. classe 2 di difficoltà operativa OP Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato super Specializzato Nolo di trattore fino a 59 kW munito di idrovora Escavatore con benna da 53-90 kW Pietrame reperito in loco	unti sfalsat fondazione a mano in e del tras degli spigo o l'interno, e posizion posa a ter altro occor ppo del pa	ti senza e e minori n terreno porto a oli delle per e che go della rra per ramento € 76,50 € 105,00 € 34,80 € 15,4 € 43,70
001.004.024.001 Codice A.001 A.002 A.003 B.057 B.073 C.002.008	pietrame di diverse dimensioni reperito in loco, montato ed incrociato a secco, a giu ausilio di malta di calce, realizzato utilizzando blocchi di maggiori dimensioni per la fi per l'elevazione. Nel prezzo è compreso: - l'onere per lo scavo di fondazione anche di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina; - l'onere della provvista mano del pietrame all'interno del cantiere; - l'onere della lavorazione delle facce e ce pietre per ridurre le fugature; - il compenso per la posa del pietrame inclinato verso ridurre i rischi dello scivolamento; - la formazione dei fori di drenaggio nel numero e verranno prescritti dalla D.L.; - l'onere dell'approvvigionamento in cantiere e della p muratura di materiale drenante ritenuto idoneo dalla D.L.; nonché l'onere di quant'a dare il lavoro finito a regola d'arte. Il muro sarà misurato in opera secondo lo svilup realizzato. classe 2 di difficoltà operativa OP Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato super Specializzato Nolo di trattore fino a 59 kW munito di idrovora Escavatore con benna da 53-90 kW Pietrame reperito in loco classe 3 di difficoltà operativa OP rescrizione	unti sfalsat fondazione a mano in e del tras degli spigo o l'interno, e posizion posa a ter altro occor ppo del pa	ti senza e e minori n terreno porto a oli delle per e che go della rra per ramento € 342,9 Importo € 67,50 € 105,00 € 34,80 € 15,4 € 43,70 € 371,5 Importo
L.001.004.024.001 Codice A.001 A.002 A.003 B.057 B.073 C.002.008 L.001.004.024.002 Codice	pietrame di diverse dimensioni reperito in loco, montato ed incrociato a secco, a giu ausilio di malta di calce, realizzato utilizzando blocchi di maggiori dimensioni per la per l'elevazione. Nel prezzo è compreso: - l'onere per lo scavo di fondazione anche di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina; - l'onere della provvista mano del pietrame all'interno del cantiere; - l'onere della lavorazione delle facce e di pietre per ridurre le fugature; - il compenso per la posa del pietrame inclinato verso ridurre i rischi dello scivolamento; - la formazione dei fori di drenaggio nel numero e verranno prescritti dalla D.L.; - l'onere dell'approvvigionamento in cantiere e della p muratura di materiale drenante ritenuto idoneo dalla D.L.; nonché l'onere di quant'a dare il lavoro finito a regola d'arte. Il muro sarà misurato in opera secondo lo svilup realizzato. classe 2 di difficoltà operativa OP Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato super-caposquadra Specializzato nec pino a 59 kW munito di idrovora Escavatore con benna da 53-90 kW Pietrame reperito in loco classe 3 di difficoltà operativa OP Descrizione	unti sfalsat fondazione a mano in e del tras degli spigo o l'interno, e posizion posa a ter altro occor ppo del pa	ti senza e e minori n terreno porto a oli delle per e che go della rra per ramento € 342,9 Importo € 76,50 € 67,50 € 105,00 € 34,80 € 15,44 € 43,70 Importo € 82,80
001.004.024.001 Codice A.001 A.002 A.003 B.057 B.073 C.002.008 001.004.024.002 Codice A.001	pietrame di diverse dimensioni reperito in loco, montato ed incrociato a secco, a giu ausilio di malta di calce, realizzato utilizzando blocchi di maggiori dimensioni per la per l'elevazione. Nel prezzo è compreso: - l'onere per lo scavo di fondazione anche di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina; - l'onere della provvista mano del pietrame all'interno del cantiere; - l'onere della lavorazione delle facce e di pietre per ridurre le fugature; - il compenso per la posa del pietrame inclinato verso ridurre i rischi dello scivolamento; - la formazione dei fori di drenaggio nel numero o verranno prescritti dalla D.L.; - l'onere dell'approvvigionamento in cantiere e della pmuratura di materiale drenante ritenuto idoneo dalla D.L.; nonché l'onere di quant'a dare il lavoro finito a regola d'arte. Il muro sarà misurato in opera secondo lo svilup realizzato. classe 2 di difficoltà operativa OP Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato super Specializzato super Specializzato en benna da 53-90 kW Pietrame reperito in loco classe 3 di difficoltà operativa OP Descrizione Specializzato super-caposquadra	unti sfalsat fondazione a mano in e del tras degli spigo o l'interno, e posizion posa a ter altro occor ppo del pa	ti senza e e minori n terreno porto a oli delle per e che go della rra per ramento € 342,9 Importi € 76,5i € 105,0i € 34,8i € 15,4i € 43,7i € 371,5 Importi € 82,8i € 73,1i
L.001.004.024.001 Codice A.001 A.002 A.003 B.057 B.073 C.002.008 L.001.004.024.002 Codice A.001 A.002	pietrame di diverse dimensioni reperito in loco, montato ed incrociato a secco, a giu ausilio di malta di calce, realizzato utilizzando blocchi di maggiori dimensioni per la fi per l'elevazione. Nel prezzo è compreso: - l'onere per lo scavo di fondazione anche di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina; - l'onere della provvista mano del pietrame all'interno del cantiere; - l'onere della lavorazione delle facce e di pietre per ridurre le fugature; - il compenso per la posa del pietrame inclinato verso ridurre i rischi dello scivolamento; - la formazione dei fori di drenaggio nel numero e verranno prescritti dalla D.L.; - l'onere dell'approvvigionamento in cantiere e della proventa di materiale drenante ritenuto idoneo dalla D.L.; nonché l'onere di quant'a dare il lavoro finito a regola d'arte. Il muro sarà misurato in opera secondo lo svilup realizzato. classe 2 di difficoltà operativa OP Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato super Specializzato con benna da 53-90 kW Pietrame reperito in loco classe 3 di difficoltà operativa OP Descrizione Specializzato super-caposquadra unti sfalsat fondazione a mano in e del tras degli spigo o l'interno, e posizion posa a ter altro occor ppo del pa	ti senza e e minori i terreno porto a oli delle per e che go della rra per	
L.001.004.024.001 Codice A.001 A.002 A.003 B.057 B.073 C.002.008 L.001.004.024.002 Codice A.001 A.002 A.003	pietrame di diverse dimensioni reperito in loco, montato ed incrociato a secco, a giu ausilio di malta di calce, realizzato utilizzando blocchi di maggiori dimensioni per la per l'elevazione. Nel prezzo è compreso: - l'onere per lo scavo di fondazione anche di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina; - l'onere della provvista mano del pietrame all'interno del cantiere; - l'onere della lavorazione delle facce e o pietre per ridurre le fugature; - il compenso per la posa del pietrame inclinato verso ridurre i rischi dello scivolamento; - la formazione dei fori di drenaggio nel numero o verranno prescritti dalla D.L.; - l'onere dell'approvvigionamento in cantiere e della p muratura di materiale drenante ritenuto idoneo dalla D.L.; nonché l'onere di quant'a dare il lavoro finito a regola d'arte. Il muro sarà misurato in opera secondo lo svilup realizzato. classe 2 di difficoltà operativa OP Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato super Specializzato on benna da 53-90 kW Pietrame reperito in loco classe 3 di difficoltà operativa OP Descrizione Specializzato super-caposquadra	unti sfalsat fondazione a mano in e del tras degli spigo o l'interno, e posizion posa a ter altro occor ppo del pa	ti senza e e minori n terreno porto a oli delle per e che go della rra per ramento € 342,99 Importo € 67,50 € 105,00 € 34,83 € 15,43 € 43,70 € 371,53 Importo € 82,88 € 73,13 € 110,29

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
L.001.004.024.003	classe 4 di difficoltà operativa	ОР	mc	€ 409,48
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 96,90
A.002	Specializzato super			€ 85,50
A.003	Specializzato			€ 121,80
B.057	Nolo di trattore fino a 59 kW munito di idrovora			€ 41,78
B.073	Escavatore con benna da 53-90 kW			€ 19,80
C.002.008	Pietrame reperito in loco			€ 43,70
L.001.004.026	Fornitura e posa in opera di canaline in legno trasversali alla sede stradale per la raccolta e lo sgrondo delle acque meteoriche eseguite mediante assemblaggio di tavole di larice dello spessore di cm. 5, sia fondo che fianchi, avente sezione interna di cm. 12 x 17, compresa la ferramenta di fissaggio come da particolari costruttivi. Nel prezzo è compreso lo scavo, la posa su letto tirato a rastrello, il successivo rinfianco in calcestruzzo e la costipazione del materiale.	ОР	m	€ 96,88
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 9,44
A.003	Specializzato			€ 7,77
A.004	Qualificato super			€ 7,40
B.057	Nolo di trattore fino a 59 kW munito di idrovora			€ 2,90
B.058	Nolo di pala meccanica su ruote gommate/cingolate fino 52 kW			€ 3,43
B.070	Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficie di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore addetto continuativan manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. P kW	nente alla		€ 19,08
C.002.023	Conglomerato cementizio dosato a q 3 di cemento tipo R325			€ 7,28
C.005.028	Ferri per assemblaggio canaline stradali			€ 4,43
C.006.027	Canaline in legno di larice			€ 35,15
L.001.004.028	Pulizia manuale dei deviatori di flusso trasversali (canalette di varia fattura) compresa eventuale riparazione del dissipatore di valle	ОР	cad	€ 12,00
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 6,30
A.005	Qualificato			€ 5,70
L.001.004.029	Ripristino funzionale delle canalette di scolo acque meteoriche consistente nel riposizionamento e inghisamento delle stesse con calcestruzzo, compreso lo smaltimento del materiale di risulta derivante dalla demolizione della sede di fissaggio ammalorata in apposita discarica autorizzata	OP	cad	€ 23,35
Codice	Descrizione			Importo
A.003	Specializzato			€ 6,30
A.005	Qualificato			€ 5,70
B.038	Trattore agricolo dotato di attrezzi vari per lavori agroforestali dotato in lama apripista per il trasporto di materiale in zone di difficile transito 60		arro e	€ 8,12
C.002.019	Cemento tipo 325 R			€ 1,82
	Sabbia mista per "getti"			€ 1,41

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misu	ra Imp	orto
L.001.010.001	Posa di strato impermeabilizzante (bacini, laghetti artificiali, fondi o copertura discariche ecc.) mediante impiego di geocomposito bentonitico, esclusa la preparazione del sottofondo regolarizzato, privo di elementi laceranti o pungenti	ОР	mq	€ :	20,89
Codice	Descrizione			Im	porto
A.001	Specializzato super-caposquadra			€	2,55
A.003	Specializzato			€	2,10
B.060	Nolo di pala meccanica su ruote gommate/cingolate 90-120 kW			€	4,54
C.004.014	Geocomposito bentonitico con superficie irruvidita (bentonite calcica) e o bentonite calcica in ragione di 10.000 g/mq da utilizzarsi per la creazion impermeabilizzante. La permittività a lungo termine (100 anni) del geoc 35 kPa di sovraccarico e gradiente idraulico i=150 dovrà essere £ 1,0 x	e di un ompos	o strato ito, con	€ :	11,70
М	OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA E SIS IDRAULICO FORESTALI	STEM	1AZION:	[
M.001	INTERVENTI ANTIEROSIVI				
M.001.001	GRIGLIE, RETI, BIOSTUOIE				
M.001.001.001	Rivestimento di scarpata previa semina (40 g/mq) mediante la stesura di una biostuoia in paglia (peso minimo di 300 g/mq), fissata al terreno con interro ai bordi e con picchetti (o staffe) in acciaio (Biostuoia in paglia)	ОР	mq	€	8,32
Codice	Descrizione			Im	porto
A.001	Specializzato super-caposquadra			€	1,78
A.004	Qualificato super			€	3,00
C.004.001	Biostuoia in paglia peso 400 gr/mq			€	1,61
C.005.016	Picchetto metallico			€	1,72
C.008.016	Miscuglio bilanciato di leguminose e graminacee per inerbimento			€	0,21
M.001.001.002	Rivestimento di scarpata di elevata pendenza o con alto grado di erosione, previa semina(40 g/mq) mediante la stesura di una biostuoia in cocco (peso minimo di 400 g/mq), fissata al terreno con interro ai bordi e con picchetti (o staffe) in acciaio (Biostuoia in cocco).	ОР	mq	€	12,49
Codice	Descrizione			Im	porto
A.001	Specializzato super-caposquadra				1,78
A.004	Qualificato super				6,00
C.004.002	Biostuoia in cocco peso 400 gr/mg				2,78
C.005.016	Picchetto metallico				1,72
C.008.016	Miscuglio bilanciato di leguminose e graminacee per inerbimento				0,21
M.001.001.003	Rivestimento di scarpata, previa semina (40 g/mq) mediante la stesura di una biostuoia in fibre miste paglia-cocco, con % in paglia non inferiore al 40%, di peso minimo di 400 g/mq, fissata al terreno con interro ai bordi e con picchetti (o staffe) in acciaio (Biostuoia in paglia-cocco)	OP e	mq	€	9,75
Codice	Descrizione			Im	porto
A.001	Specializzato super-caposquadra			€	1,78
A.004	Qualificato super			€	4,00
C.004.003	Biostuoia in paglia/cocco peso 400 gr/mq			€	2,04
C.005.016	Picchetto metallico			€	1,72
C.008.016	Miscuglio bilanciato di leguminose e graminacee per inerbimento			€	0,21

Codice	Descrizione Tipo Un. misura	Importo
M.001.001.004	Posa in opera di geojuta maglia aperta di 1x1,5 cm da utilizzarsi per OP mq rivestimento antierosivo su scarpate sponde fluviali o lacustri purché a bassa pendenza e bassa velocità della corrente, su substrati denudati o di neoformazione, e fissaggio della stessa al terreno tramite picchetti (o staffe) in acciaio. Inclusa semina (40g/mq) (biotessile in juta).	€ 10,33
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 1,78
A.004	Qualificato super	€ 4,00
C.004.004	Rete in fibra naturale (juta) maglia 1x1,5 cm, grammatura non inferiore a 500 g/mq	€ 2,62
C.005.016	Picchetto metallico	€ 1,72
C.008.016	Miscuglio bilanciato di leguminose e graminacee per inerbimento	€ 0,21
M.001.001.005	Fornitura e posa in opera di biostuoia antierosiva di juta a maglia 1x1,5 OP mq cm su scarpata precedentemente regolarizzata, inclusi i picchetti di fissaggio in ferro in ragione di nº 2-4/mq. Successivamente tamponato con miscela composta da sementi selezionate, terriccio organico, paglia, sostanze collanti e fertilizzanti, che verrà distribuita con una idroseminatrice ad alta pressione. Per superfici fino a 500 mq.	€ 12,98
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 1,78
A.004	Qualificato super	€ 4,00
B.079	Nolo macchina idroseminatrice, con cisterna < 1mc	€ 0,90
C.004.004	Rete in fibra naturale (juta) maglia 1x1,5 cm, grammatura non inferiore a 500 g/mq	€ 2,62
C.005.016	Picchetto metallico	€ 3,44
C.008.016	Miscuglio bilanciato di leguminose e graminacee per inerbimento	€ 0,24
M.001.001.006	Fornitura e posa in opera di biostuoia antierosiva di juta a maglia 1x1,5 OP mq cm su scarpata precedentemente regolarizzata, inclusi i picchetti di fissaggio in ferro in ragione di nº 2-4/m2 Successivamente tamponato con miscela composta da sementi selezionate, terriccio organico, paglia, sostanze collanti e fertilizzanti, che verrà distribuita con una idroseminatrice ad alta pressione. Per superfici da 500 a 3000 mq.	€ 12,31
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 1,78
A.004	Qualificato super	€ 3,60
B.079	Nolo macchina idroseminatrice, con cisterna < 1mc	€ 0,63
C.004.004	Rete in fibra naturale (juta) maglia 1x1,5 cm, grammatura non inferiore a 500 g/mq	€ 2,62
C.005.016	Picchetto metallico	€ 3,44
C.008.016	Miscuglio bilanciato di leguminose e graminacee per inerbimento	€ 0,24
M.001.001.007	Fornitura e posa in opera di biostuoia antierosiva di juta a maglia 1x1,5 OP mq cm su scarpata precedentemente regolarizzata, inclusi i picchetti di fissaggio in ferro in ragione di nº 2-4/m2 Successivamente tamponato con miscela composta da sementi selezionate, terriccio organico, paglia, sostanze collanti e fertilizzanti, che verrà distribuita con una idroseminatrice ad alta pressione. Per superfici oltre 3000 mq.	€ 11,62
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 1,78
A.004	Qualificato super	€ 3,00
B.079	Nolo macchina idroseminatrice, con cisterna < 1mc	€ 0,54
C.004.004	Rete in fibra naturale (juta) maglia 1x1,5 cm, grammatura non inferiore a 500 g/mq	€ 2,62
C.005.016	Picchetto metallico	€ 3,44
C.008.016	Miscuglio bilanciato di leguminose e graminacee per inerbimento	€ 0,24

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
M.001.001.008	Protezione di scarpate in terra mediante la posa di struttura sintetica a geocelle a nido d'ape geocella di spessore 10 cm, ed al suo intasamento con terreno vegetale, considerando di intervenire su un sottofondo precedentemente livellato e liberato da radici e sassi sporgenti, e fissaggio in trincea in testa con picchetti di ferro acciaioso a "U", altri ancoraggi andranno posizionati in ragione di 1 ogni 2 celle lungo la scarpata (geocelle a nido d'ape in materiale sintetico). Inclusi il successivo riempimento con terreno e la semina (40 gr/mq).	OP	mq	€ 27,85
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 1,28
A.004	Qualificato super			€ 3,00
C.004.008	Geocelle a nido d'ape sintetiche			€ 18,20
C.005.016	Picchetto metallico			€ 5,16
C.008.016	Miscuglio bilanciato di leguminose e graminacee per inerbimento			€ 0,21
M.001.001.009	Posa in opera di geostuoia sintetica tridimensionale di spessore minimo di 8 mm da utilizzarsi per rivestimento su scarpate, versanti, sponde fluviali soggette ad erosione superficiale, e fissaggio della stessa al terreno sia con interramento per almeno 50 cm in solchi formati a monte e a valle, sia con picchetti (o staffe) a "U" in acciaio, in numero tale da garantire la giusta aderenza della struttura. (Geostuoia tridimensionale in materiale sintetico). Inclusi il successivo riempimento con terreno e la semina (40gr/mq)	OP	mq	€ 15,57
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 1,28
A.004	Qualificato super			€ 3,00
C.004.006	Geogriglia tridimensionale con resistenza a trazione minima senza tollera termine non inferiore a 20 kN/m nella direzione longitudinale, cui corrispallungamento non superiore al 12,5%			€ 5,92
C.005.016	Picchetto metallico			€ 5,16
C.008.016	Miscuglio bilanciato di leguminose e graminacee per inerbimento			€ 0,21
M.001.001.010	Inerbimento su georete tridimensionale per scarpate con pendenza 45-50°. Fornitura e srotolamento di georete grimpante tridimensionale su superficie regolarizzata e libera da pietre e radici; successivo fissaggio, lungo il bordo superiore ed inferiore del pendio, con interramento in trincee profonde almeno 20 cm. Sulla scarpata i rotoli saranno sovrapposti per almeno 10 cm e ancorati al terreno mediante picchetti sagomati ad U diametro 8 di lunghezza 15-30 cm in ragione di 2/mq. Successivo intasamento con una miscela tamponante per l'inerbimento accelerato, utilizzando i componenti più idonei alle particolarità del suolo e alle condizioni climatiche del luogo.	OP	mq	€ 16,86
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 1,28
A.004	Qualificato super			€ 7,00
C.002.002	Fornitura in cantiere di terra vegetale			€ 0,73
C.004.006	Geogriglia tridimensionale con resistenza a trazione minima senza tollera termine non inferiore a 20 kN/m nella direzione longitudinale, cui corrispallungamento non superiore al 12,5%			€ 5,92
C.005.016	Picchetto metallico			€ 1,72
C.008.016	Miscuglio bilanciato di leguminose e graminacee per inerbimento			€ 0,21

Codice	Descrizione Tipo	Un. misura	Importo
M.001.001.011	Fornitura e posa in opera di georete per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali fissata al terreno con picchetti di legno o metallici, costituita da intreccio di fibre naturali di juta non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 5 Kn/m con larghezza minima della maglia pari a 4-5 mm compreso ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.	mq	€ 4,57
Codice	Descrizione		Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra		€ 0,05
A.006	Comune		€ 0,18
C.004.004	Rete in fibra naturale (juta) maglia 1x1,5 cm, grammatura non inferiore a 500	g/mq	€ 2,62
C.005.016	Picchetto metallico		€ 1,72
M.001.001.012	Rivestimento di scarpate, anche di notevole pendenza, in presenza fenomeni di accelerata erosione superficiale, mediante la posa e il fissaggio successivi (a monte e a valle) con picchetti in acciaio di una geostuoia tridimensionale di spessore minimo di 10 mm. Successiva posa di rete metallica, compreso la legatura di tutti i picchetti tramite fune d'acciaio, al fine di aumentare l'aderenza della struttura (Rivestimento vegetativo rete metallica a doppia torsione e geostuoia tridimensionale). Tale opera deve essere completata con l'idrosemina esclusa nel prezzo.	mq	€ 29,66
Codice	Descrizione		Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra		€ 0,05
A.003	Specializzato		€ 2,10
A.006	Comune		€ 2,70
C.004.006	Geogriglia tridimensionale con resistenza a trazione minima senza tolleranza a termine non inferiore a 20 kN/m nella direzione longitudinale, cui corrisponde allungamento non superiore al 12,5%		€ 5,92
C.005.010	Rete metallica a maglie 6x8 cm in filo di ferro zincato formate con doppia tors	ione	€ 6,71
C.005.014	Fune di fili di acciaio zincato diametro 16-18 mm		€ 8,74
C.005.016	Picchetto metallico		€ 3,44
M.002	INTERVENTI STABILIZZANTI		
M.002.001	VIMINATE		
M.002.001.001	Realizzazione di viminate vive su versante o pendio costituite da: pali di OP castagno (larice, robinia, carpino nero) infissi nel terreno per 2/3 della loro lunghezza, con inclinazione quasi normale al piano del pendio ed intervallati di 0,50 m, collegati con un intreccio di verghe vive di salice parzialmente o totalmente interrate ad opera finita e legate ai pali con filo di ferro. Parametri di riferimento: lunghezza pali 1 m e diametro fino 10 cm, diametro verghe fino a 3 cm e lunghezza 1,5 m, filo di ferro diametro 3 mm, altezza di riferimento dell'opera fuori terra di 30 cm.	m	€ 19,90
Codice	Descrizione		Importo
Codice A.001	Descrizione Specializzato super-caposquadra		Importo € 0,05
A.001	Specializzato super-caposquadra		€ 0,05
A.001 A.005	Specializzato super-caposquadra Qualificato		€ 0,05 € 5,70
A.001 A.005 A.006	Specializzato super-caposquadra Qualificato Comune		€ 0,05 € 5,70 € 5,40
A.001 A.005 A.006 B.065	Specializzato super-caposquadra Qualificato Comune Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile		€ 0,05 € 5,70 € 5,40 € 0,10

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
M.002.002.001	Realizzazione di graticciata su versante o pendio costituita da: pali di castagno (larice, robinia, carpino nero) infissi nel terreno per 2/3 della loro lunghezza, con inclinazione quasi normale al piano del pendio ed intervallati di 0,50 m., collegati con un intreccio di rami sufficientemente flessibili (castagno, nocciolo) parzialmente interrate ad opera finita e legate ai pali con filo di ferro. Parametri di riferimento: lunghezza pali 1 m e diametro fino 10 cm, diametro rami fino a 3 cm e lunghezza 1,5 m, filo di ferro diametro 3 mm, altezza di riferimento dell'opera fuori terra di 30 cm.	OP	m	€ 22,56
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 0,05
A.004	Qualificato super			€ 4,00
A.006	Comune			€ 3,60
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 0,24
C.005.020	Filo di ferro 3 mm			€ 2,04
C.006.003	Palo appuntito di castagno diametro 8 cm - lunghezza 100 cm			€ 6,51
C.006.012	Rami di latifoglie utilizzabili per graticciate (lunghezza 150 cm, diametro	3 cm)		€ 6,12
M.002.002.002	Realizzazione di fascinata viva per il consolidamento del piede delle sponde di corsi d'acqua con velocità moderata, tramite apertura di un solco e posa di fascina composta da verghe di salice, tenute assieme da filo ogni 30 cm, fissata ogni 80 cm con pali di legno. La base del solco sarà rinforzata tramite posa di ramaglia sporgente nell'acqua. La fascinata si troverà fuori dal livello medio dell'acqua per almeno metà del suo diametro (Fascinata viva spondale). Parametri di riferimento: profondità solco 40 cm; fascine di diametro 50 cm ognuna e lunghe 4 m composta mediamente da 30 verghe di salice rosso o di ripa; filo di ferro diametro 3 mm; paletti diametro 10 cm lunghezza superiore al diametro della fascina.	OP	m	€ 35,09
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 0,05
A.005	Qualificato			€ 3,80
A.006	Comune			€ 3,60
C.005.020	Filo di ferro 3 mm			€ 3,06
C.006.004	Palo appuntito di castagno diametro 8-10 cm - lunghezza 150 cm			€ 8,74
C.008.015	Verghe da intreccio di specie idonee per viminate			€ 15,84
M.002.002.003	Realizzazione di una fascinata per la captazione di acque sotterranee disposta perpendicolarmente alle linee di massima pendenza, tramite apertura di un solco per la posa sul fondo di 1 fascina di ramaglia viva di Salix spp. legata con filo di ferro e fissata al terreno tramite paletti inseriti obliquamente; segue il riempimento del solco. (Fascinata drenante lungo pendio). Parametri di riferimento: profondità solco 40 cm, larghezza 40 cm; fascine di diametro 50 cm ognuna composta mediamente da 30 verghe; filo di ferro diametro 3 mm; paletti diametro 10 cm lunghezza superiore al diametro della fascina.	ОР	m	€ 30,75
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 0,10
A.005	Qualificato			€ 7,60
A.006	Comune			€ 7,20
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 2,45
C.005.015	Picchetti in ferro diametro 8 mm lunghezza 150 cm			€ 2,76
C.005.020	Filo di ferro 3 mm			€ 1,02
C.006.004	Palo appuntito di castagno diametro 8-10 cm - lunghezza 150 cm			€ 4,37
C.008.007	Talee (es. di salice) radicate			€ 5,25

Codice	Descrizione Tipo Un. misur	a Importo
M.002.003.001	Formazione di una cordonata su pendii anche molto ripidi ed instabili, OP mq tramite formazione di una banchina a "L" parallela alle curve di livello, in contropendenza a monte di circa 10°, successiva posa longitudinale sul fondo di stanghe come sostegno e stesura di ramaglia morta di conifere, copertura con strato di terreno e messa a dimora di talee di salice. Il tutto ricoperto con terreno di riporto della cordonata superiore distanziata di circa 2 m. Parametri di riferimento: profondità banchina 50 cm, diametro stanghe 8 cm e lunghezza 2 m, lunghezza talee 60 cm e densità di messa a dimora in numero di 10 per m.	€ 53,60
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 0,10
A.005	Qualificato	€ 5,70
A.006	Comune	€ 7,20
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile	€ 0,10
B.076	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a kW 50	€ 14,18
C.006.010	Pertiche di castagno diametro 20 cm-lunghezza 300 cm	€ 15,29
C.006.013	Ramaglia di conifere	€ 0,36
C.006.015	Picchetti in legno a T	€ 0,17
C.008.007	Talee (es. di salice) radicate	€ 10,50
M.002.003.002	Formazione di gradonata mediante la realizzazione di una banchina della OP m profondità minima di 60 cm e contropendenza del 10% ad interasse di 2.00/3.00 m, successiva messa a dimora di talee di salice in numero minimo di 15 m e piantine radicate ad alta capacità vegetativa in numero minimo di 4 m, di varietà garantita, in buono stato, prive di lesioni o patologie in atto. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per lo scavo del terrazzamento, la fornitura e posa delle piante, il riempimento e la pareggiatura dello scavo con il terreno asportato dalla banchina superiore, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	€ 32,20
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 0,05
A.005	Qualificato	€ 3,80
A.006	Comune	€ 5,40
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile	€ 0,10
B.076	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a kW 50	€ 1,42
C.008.001	Fornitura di piantine forestali a radice nuda fino a 100 cm di altezza di latifoglie.	€ 5,68
C.008.007	Talee (es. di salice) radicate	€ 15,75

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misur	a Importo
M.002.003.003	Realizzazione di copertura diffusa con astoni di salice su sponda di alve Modellamento sponda con escavatore, scavo di un fosso alla base della sponda (larghezza: 40 cm, profondità: 30 cm) posa di 3 file di paletti e legname (diametro: 5 cm, lunghezza: 80 cm) infissi per 60 cm- La distanza tra i paletti è di 1 m per la fila inferiore, 2 m per quella intermedia e 3 m per quella superiore; posizionamento di uno strato continuo di astoni di salice in senso trasversale alla direzione della corrente, con il diametro maggiore nel fosso al piede della scarpata ed ancorati alla sponda con filo di ferro zincato (diam.: 3 mm) fissato ai paletti di legno; posa di uno strato di ciottoli in modo da favorire l'afflusso dell'acqua alle talee stesse; realizzazione di una difesa in pietrame (volume > 0,20 m³) per ottenere una protezione al piede de scarpata stessa; ricoprimento degli astoni con terreno vegetale (spessore < 3 cm). Parametro di riferimento: per altezza di sponda fin a 3 m.	a di	m	€ 148,23
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 2,55
A.004	Qualificato super			€ 28,00
A.006	Comune			€ 25,20
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 0,26
B.076	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficien: l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese anness funzionamento del mezzo. Potenza fino a kW 50			€ 14,18
C.002.002	Fornitura in cantiere di terra vegetale			€ 4,37
C.002.007	Pietrame e ciottoloni silicei per massicciate			€ 2,63
C.005.020	Filo di ferro 3 mm			€ 1,02
C.006.002	Palo appuntito di castagno diametro 5 cm - lunghezza 80 cm			€ 7,02
C.008.009	Astoni di salice, con circonferenza fino a 11 cm			€ 63,00
M.002.004	DRENAGGI e OPERE di CAPTAZIONE			
M.002.004.001	Fornitura e posa di tubo drenante in plastica microforato del diametr ricoperto con geotessuto. Il geotessile dovrà richiudere il tubo con la chiusura di almeno cm 20 e fissato al fine di evitar			
M.002.004.001.001	classe 2 di difficoltà operativa	ОР	m	€ 17,13
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 5,10
A.005	Qualificato			€ 1,90
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficien: l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese anness funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 1,86
C.002.027	Tubo drenante diametro 200 mm			€ 8,27
M.002.004.001.002	classe 3 di difficoltà operativa	ОР	m	€ 19,49
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Charielizate auner canacauadra			
	Specializzato super-caposquagra			€ 5.10
A.005	Specializzato super-caposquadra Oualificato			€ 5,10 € 3.80
A.005 B.078	Qualificato Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficien: l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese anness funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW			€ 5,10 € 3,80 € 2,32

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misu	ra	Importo
M.002.004.001.003	classe 4 di difficoltà operativa	ОР	m		€ 22,32
Codice	Descrizione				Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra				€ 5,10
A.005	Qualificato				€ 5,70
B.078	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena effilioperatore addetto continuativamente alla manovra e le spese ani funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW				€ 3,25
C.002.027	Tubo drenante diametro 200 mm				€ 8,27
M.002.004.002	Formazione di canale centrale di sgrondo delle acque superficiali massi di dimensione medio-piccole intasati in terra battuta, posa medie larghezza cm 150 profondità cm 30, successi				
M.002.004.002.001	classe 2 di difficoltà operativa	ОР	mq		€ 42,21
Codice	Descrizione				Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra				€ 7,65
A.003	Specializzato				€ 6,30
A.005	Qualificato				€ 5,70
B.077	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena effi l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese and funzionamento del mezzo. Potenza oltre 50 kW fino a 70 kW				€ 22,56
M.002.004.002.002	classe 3 di difficoltà operativa	ОР	mq		€ 46,92
Codice	Descrizione				Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra				€ 7,65
A.003	Specializzato				€ 7,35
A.005	Qualificato				€ 6,65
B.077	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena effi l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese ani funzionamento del mezzo. Potenza oltre 50 kW fino a 70 kW				€ 25,27
M.002.004.002.003	classe 4 di difficoltà operativa	ОР	mq		€ 51,62
Codice	Descrizione				Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra				€ 7,65
A.003	Specializzato				€ 8,40
A.005	Qualificato				€ 7,60
B.077	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena effi l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese ani funzionamento del mezzo. Potenza oltre 50 kW fino a 70 kW				€ 27,97
M.002.004.003	Formazione di canaletta trasversale in legname e pietrame a sez con intelaiatura realizzata con due pali di larice o castagno del di con funzione di contenimento del terreno. A monte				
M.002.004.003.001	classe 2 di difficoltà operativa	ОР	m		€ 52,01
Codice	Descrizione				Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra				€ 5,61
A.003	Specializzato				€ 4,62
A.005	Qualificato				€ 4,18
B.077	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena effi l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese ani funzionamento del mezzo. Potenza oltre 50 kW fino a 70 kW				€ 16,24
C.006.019	Tronchi di larice o di castagno compreso trasporto in opera				€ 21,36

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
M.002.004.003.002	classe 3 di difficoltà operativa	ОР	m	€ 55,13
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 6,12
A.003	Specializzato			€ 5,04
A.005	Qualificato			€ 4,56
B.077	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena ef l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese a funzionamento del mezzo. Potenza oltre 50 kW fino a 70 kW			€ 18,05
C.006.019	Tronchi di larice o di castagno compreso trasporto in opera			€ 21,36
M.002.004.003.003	classe 4 di difficoltà operativa	ОР	m	€ 59,15
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 6,63
A.003	Specializzato			€ 5,46
A.005	Qualificato			€ 4,94
B.077	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efi l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese ai funzionamento del mezzo. Potenza oltre 50 kW fino a 70 kW			€ 20,76
C.006.019	Tronchi di larice o di castagno compreso trasporto in opera			€ 21,36
M.002.004.004	Formazione di alveo di deflusso delle acque a sezione semicirco massi reperiti in loco posati sul letto di cls con interposta rete e			
M.002.004.004.001	classe 2 di difficoltà operativa	OP	mc	€ 140,23
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 7,65
A.005	Qualificato			€ 5,70
B.004	Generatore con trapano, escluso operatore			€ 1,77
B.025	Nolo di betoniera ad azionamento a scoppio, in condizioni di pien consumo di carburanti e lubrificanti.	na efficienza, co	ompreso	€ 0,65
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 14,70
C.002.014	Stabilizzato calcareo			€ 46,28
C.002.019	Cemento tipo 325 R			€ 58,24
C.005.004	Rete elettrosaldata zincata			€ 5,24
M.002.004.004.002	classe 3 di difficoltà operativa	ОР	mc	€ 149,58
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 10,20
A.005	Qualificato			€ 7,60
B.004	Generatore con trapano, escluso operatore			€ 1,77
B.025	Nolo di betoniera ad azionamento a scoppio, in condizioni di pien consumo di carburanti e lubrificanti.	a efficienza, co	ompreso	€ 0,65
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 19,60
C.002.014	Stabilizzato calcareo			€ 46,28
C.002.019	Cemento tipo 325 R			€ 58,24
C.005.004	Rete elettrosaldata zincata			€ 5,24

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
M.002.004.004.003	classe 4 di difficoltà operativa	ОР	mc	€ 177,62
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 17,85
A.005	Qualificato			€ 13,30
B.004	Generatore con trapano, escluso operatore			€ 1,77
B.025	Nolo di betoniera ad azionamento a scoppio, in condizioni di piena effic consumo di carburanti e lubrificanti.	ienza, c	ompreso	€ 0,65
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 34,29
C.002.014	Stabilizzato calcareo			€ 46,28
C.002.019	Cemento tipo 325 R			€ 58,24
C.005.004	Rete elettrosaldata zincata			€ 5,24
M.003.001	PALIZZATA			
M.003.001.001	Formazione di una palizzata costituita da pali di legno infissi verticalmente. A ridosso della parte emergente verranno disposti orizzontalmente delle pertiche di castagno, legate con filo di ferro, per trattenuta del materiale di risulta. A completamento dell'opera si prevede la messa a dimora di talee di salice. Parametri di riferimento: pali legno di 20 cm di diametro e lunghezza 150 cm, diametro pertiche di 10 cm e lunghezza 2 m, filo di ferro di diametro 3 mm, distanza pali di larice o castagno di 1,5 m infissi per i 2/3 della lunghezza.		m	€ 61,25
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 7,65
A.005	Qualificato			€ 5,70
A.006	Comune			€ 7,20
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile			€ 0,10
C.005.020	Filo di ferro 3 mm			€ 0,61
C.006.005	Palo appuntito di castagno diametro 10-12 cm - lunghezza 250 cm			€ 16,38
C.006.006	Palo appuntito di castagno diametro 20 cm - lunghezza 150 cm			€ 13,11
C.008.007	Talee (es. di salice) radicate			€ 10,50
M.003.002	PALIFICATE			

Codice	Descrizione Tipo Un. misura	Importo
M.003.002.001	Costruzione di una palificata in legname a parete singola, con base in OP contropendenza, e funzione prevalente di rivestimento spondale, costituita da: tondame scortecciato infisso per almeno 2/3, posizionamento sopra questi di tondame orizzontale e fissati tra loro con tondino di ferro, riempimento della struttura con inerte terroso e messa a dimora di talee di salice e/o piantine radicate di specie arboree e arbustive idonee (ontano, frassino etc.). Parametri di riferimento: altezza dell'opera 1,80 m in contropendenza del 10%, tondame di castagno (pali infissi ad intervalli di 1,5 m di lunghezza 1,5 m e diametro 15 cm, diametro tondino di ferro 14 mm.	€ 119,27
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 5,10
A.005	Qualificato	€ 19,00
A.006	Comune	€ 18,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	€ 3,92
B.004	Generatore con trapano, escluso operatore	€ 3,53
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile	€ 10,32
B.076	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a kW 50	€ 7,09
C.005.001	Barre in acciaio ad aderenza migliorata diametro 14-16 mm a lunghezza variabile in base all'utilizzo specifico	€ 0,88
C.005.011	Chioderia varia	€ 1,02
C.005.020	Filo di ferro 3 mm	€ 1,02
C.006.011	Palo scortecciato e trattato di castagno/larice diametro 10-25 cm	€ 28,39
C.008.007	Talee (es. di salice) radicate	€ 21,00
M.003.002.002	Realizzazione di palificata di sostegno (arcia) a una parete mista in OP pietrame e legname composta da correnti e traversi scortecciati di legno idoneo di larice o castagno, di diametro minimo 20 - 25 cm, fra loro incastrati e fissati con chiodi, staffe e cambre; fornitura e inserimento di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto posate contigue in ogni strato, riempimento a strati con apposito materiale arido e drenante proveniente anche dagli scavi: compreso lo scavo di fondazione, la formazione degli incastri ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.	€ 137,48
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 2,55
A.003	Specializzato	€ 6,30
A.005	Qualificato	€ 5,70
A.006	Comune	€ 12,60
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	€ 0,65
B.004	Generatore con trapano, escluso operatore	€ 1,18
B.066		
	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile	€ 5,16
B.076	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a kW 50	
B.076 C.005.001	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto	€ 28,36
	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a kW 50 Barre in acciaio ad aderenza migliorata diametro 14-16 mm a lunghezza variabile in	€ 28,36 € 0,88
C.005.001	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a kW 50 Barre in acciaio ad aderenza migliorata diametro 14-16 mm a lunghezza variabile in base all'utilizzo specifico	€ 28,36 € 0,88
C.005.001 C.005.011	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a kW 50 Barre in acciaio ad aderenza migliorata diametro 14-16 mm a lunghezza variabile in base all'utilizzo specifico Chioderia varia	€ 5,16 € 28,36 € 0,88 € 20,40 € 0,61 € 42,59

Codice	Descrizione Tipo Un. misura	Importo
M.003.002.003	Costruzione di una palificata in legname a parete doppia con base in OP mc contropendenza, e funzione di sostegno spondale, costituita da un' incastellatura di tondame scortecciato di castagno a formare camere, il tutto fissato tramite tondino di ferro e cambre. La struttura sarà ancorata con piloti in acciaio ad aderenza migliorata , riempita con inerte terroso, e ultimata con messa a dimora di talee di salice e/o piantine radicate di specie arboree e arbustive idonee (ontano, frassino etc.). Parametri di riferimento: dimensioni dell'opera 2 m altezza x 2m profondità in contropendenza del 10%, tondame di castagno (pali traversi posti ad intervalli di 2 m di lunghezza 2 m e diametro 15 cm, pali orizzontali di lunghezza 3 m e diametro 25 cm), diametro tondino di ferro 14 mm, piloti diametro 32 mm	€ 197,15
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 25,50
A.005	Qualificato	€ 38,00
A.006	Comune	€ 36,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	€ 3,92
B.004	Generatore con trapano, escluso operatore	€ 1,18
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile	€ 10,32
B.076	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a kW 50	€ 14,18
C.005.001	Barre in acciaio ad aderenza migliorata diametro 14-16 mm a lunghezza variabile in base all'utilizzo specifico	€ 1,05
C.005.011	Chioderia varia	€ 20,40
C.005.020	Filo di ferro 3 mm	€ 0,61
C.006.011	Palo scortecciato e trattato di castagno/larice diametro 10-25 cm	€ 35,49
C.008.007	Talee (es. di salice) radicate	€ 10,50
M.003.002.004	Realizzazione di palificata di sostegno a due pareti mista in legname e pietrame composta o traversi scortecciati di legno idoneo di larice o castagno, di diametro minimo 20-25 cm, fra con chiodi, staffe e cambre; fornitura e inse	
	traversi scortecciati di legno idoneo di larice o castagno, di diametro minimo 20-25 cm, fra	loro fissati
	traversi scortecciati di legno idoneo di larice o castagno, di diametro minimo 20-25 cm, fra con chiodi, staffe e cambre; fornitura e inse	loro fissati € 288,98
M.003.002.004.001	traversi scortecciati di legno idoneo di larice o castagno, di diametro minimo 20-25 cm, fra con chiodi, staffe e cambre; fornitura e inse classe 2 di difficoltà operativa OP mc	e € 288,98 Importo
M.003.002.004.001 <i>Codice</i>	traversi scortecciati di legno idoneo di larice o castagno, di diametro minimo 20-25 cm, fra con chiodi, staffe e cambre; fornitura e inse classe 2 di difficoltà operativa OP mc Descrizione	e 288,98 Importo € 25,50
M.003.002.004.001 <i>Codice</i> A.001	traversi scortecciati di legno idoneo di larice o castagno, di diametro minimo 20-25 cm, fra con chiodi, staffe e cambre; fornitura e inse classe 2 di difficoltà operativa OP mc Descrizione Specializzato super-caposquadra	 € 288,98 Importo € 25,50 € 22,50
M.003.002.004.001 Codice A.001 A.002	traversi scortecciati di legno idoneo di larice o castagno, di diametro minimo 20-25 cm, fra con chiodi, staffe e cambre; fornitura e inse classe 2 di difficoltà operativa OP mc Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato super	 € 288,98 Importo € 25,50 € 22,50 € 37,80
M.003.002.004.001 Codice A.001 A.002 A.003	traversi scortecciati di legno idoneo di larice o castagno, di diametro minimo 20-25 cm, fra con chiodi, staffe e cambre; fornitura e inse classe 2 di difficoltà operativa OP mc Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato super Specializzato Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o	 € 288,98 Importo € 25,50 € 22,50 € 37,80 € 5,82
M.003.002.004.001 Codice A.001 A.002 A.003 B.002	traversi scortecciati di legno idoneo di larice o castagno, di diametro minimo 20-25 cm, fra con chiodi, staffe e cambre; fornitura e inse classe 2 di difficoltà operativa OP mc Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato super Specializzato super Specializzato Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore munito di carro forestale di portata utile di 25 q, con potenza minima di 59 kW	 € 288,98 Importo € 25,50 € 22,50 € 37,80 € 5,82 € 10,31
M.003.002.004.001 Codice A.001 A.002 A.003 B.002 B.055	traversi scortecciati di legno idoneo di larice o castagno, di diametro minimo 20-25 cm, fra con chiodi, staffe e cambre; fornitura e inse classe 2 di difficoltà operativa OP mc Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato super Specializzato Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore munito di carro forestale di portata utile di 25 q, con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	<pre></pre>
M.003.002.004.001 Codice A.001 A.002 A.003 B.002 B.055 B.068	traversi scortecciati di legno idoneo di larice o castagno, di diametro minimo 20-25 cm, fra con chiodi, staffe e cambre; fornitura e inse classe 2 di difficoltà operativa OP mc Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato super Specializzato Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore munito di carro forestale di portata utile di 25 q, con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere. Autocarro con gru con portata < 15 t Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto	 € 288,98 Importo € 25,50 € 22,50 € 37,80 € 5,82 € 10,31 € 12,89 € 85,09
M.003.002.004.001 Codice A.001 A.002 A.003 B.002 B.055 B.068 B.076	traversi scortecciati di legno idoneo di larice o castagno, di diametro minimo 20-25 cm, fra con chiodi, staffe e cambre; fornitura e inse classe 2 di difficoltà operativa OP mc Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato super Specializzato Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore munito di carro forestale di portata utile di 25 q, con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere. Autocarro con gru con portata < 15 t Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a kW 50	E 288,98 Importo € 25,50 € 22,50 € 37,80 € 5,82 € 10,31 € 12,89 € 85,09
M.003.002.004.001 Codice A.001 A.002 A.003 B.002 B.055 B.068 B.076 C.002.008	traversi scortecciati di legno idoneo di larice o castagno, di diametro minimo 20-25 cm, fra con chiodi, staffe e cambre; fornitura e inse classe 2 di difficoltà operativa OP mc Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato super Specializzato Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore munito di carro forestale di portata utile di 25 q, con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere. Autocarro con gru con portata < 15 t Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a kW 50 Pietrame reperito in loco	

Codice	Descrizione Tipo Un. misura	Importo
M.003.002.004.002	classe 3 di difficoltà operativa OP mc	€ 306,98
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 30,60
A.002	Specializzato super	€ 27,00
A.003	Specializzato	€ 46,20
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	€ 5,82
B.055	Trattore munito di carro forestale di portata utile di 25 q, con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 10,31
B.068	Autocarro con gru con portata < 15 t	€ 12,89
B.076	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a kW 50	€ 85,09
C.002.008	Pietrame reperito in loco	€ 5,68
C.005.022	Acciaio tondo in barre ad aderenza migliorata, chiodature e cambre	€ 26,39
C.006.020	Legname di larice scortecciato	€ 55,13
C.008.007	Talee (es. di salice) radicate	€ 1,87
		·
M.003.002.004.003	classe 4 di difficoltà operativa OP mc	€ 323,09
M.003.002.004.003 Codice	classe 4 di difficoltà operativa OP mc Descrizione	€ 323,09 <i>Importo</i>
M.003.002.004.003 Codice A.001	classe 4 di difficoltà operativa OP mc Descrizione Specializzato super-caposquadra	€ 323,09 <i>Importo</i> € 33,92
M.003.002.004.003 Codice A.001 A.002	classe 4 di difficoltà operativa OP mc Descrizione	€ 323,09 <i>Importo</i>
M.003.002.004.003 Codice A.001	classe 4 di difficoltà operativa OP mc Descrizione Specializzato super-caposquadra	€ 323,09 <i>Importo</i> € 33,92
M.003.002.004.003 Codice A.001 A.002	classe 4 di difficoltà operativa OP mc Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato super	€ 323,09 Importo € 33,92 € 29,92
M.003.002.004.003 Codice A.001 A.002 A.003	classe 4 di difficoltà operativa OP mc Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato super Specializzato Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o	€ 323,09 Importo € 33,92 € 29,92 € 56,07
M.003.002.004.003 Codice A.001 A.002 A.003 B.002	classe 4 di difficoltà operativa OP mc Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato super Specializzato Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore munito di carro forestale di portata utile di 25 q, con potenza minima di 59 kW	€ 323,09 Importo € 33,92 € 29,92 € 56,07 € 5,82
M.003.002.004.003 Codice A.001 A.002 A.003 B.002 B.055	classe 4 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato super Specializzato Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore munito di carro forestale di portata utile di 25 q, con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 323,09 Importo € 33,92 € 29,92 € 56,07 € 5,82
M.003.002.004.003 Codice A.001 A.002 A.003 B.002 B.055 B.068	classe 4 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato super Specializzato Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore munito di carro forestale di portata utile di 25 q, con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere. Autocarro con gru con portata < 15 t Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto	<pre>€ 323,09</pre>
M.003.002.004.003 Codice A.001 A.002 A.003 B.002 B.055 B.068 B.076	classe 4 di difficoltà operativa **Descrizione** Specializzato super-caposquadra Specializzato super Specializzato Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore munito di carro forestale di portata utile di 25 q, con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere. Autocarro con gru con portata < 15 t Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a kW 50	€ 323,09 Importo € 33,92 € 29,92 € 56,07 € 5,82 € 10,31 € 12,89 € 85,09
M.003.002.004.003 Codice A.001 A.002 A.003 B.002 B.055 B.068 B.076 C.002.008	classe 4 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato super Specializzato Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore munito di carro forestale di portata utile di 25 q, con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere. Autocarro con gru con portata < 15 t Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a kW 50 Pietrame reperito in loco	 € 323,09 Importo € 33,92 € 29,92 € 56,07 € 5,82 € 10,31 € 12,89 € 85,09 € 5,68

Codice	Descrizione Tipo Un. misu	ira Importo
M.003.002.004.004	classe 4 di difficoltà operativa con trasporto dei materiali mediante OP mc elicottero (rif. B.046)	€ 381,89
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 33,92
A.002	Specializzato super	€ 29,92
A.003	Specializzato	€ 56,07
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	€ 5,82
B.046	Nolo di elicottero per il trasporto di materiali, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le autorizzazioni al volo. Esempio di modello di elicottero, non vincolante per eventuali gare di appalto: Lama S.A. 315 B. con portata massima al gancio fino a 1000 Kg. (escluso il trasferimento)	€ 58,80
B.055	Trattore munito di carro forestale di portata utile di 25 q, con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 10,31
B.068	Autocarro con gru con portata < 15 t	€ 12,89
B.076	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a kW 50	€ 85,09
C.002.008	Pietrame reperito in loco	€ 5,68
C.005.022	Acciaio tondo in barre ad aderenza migliorata, chiodature e cambre	€ 26,39
C.006.020	Legname di larice scortecciato	€ 55,13
C.008.007	Talee (es. di salice) radicate	€ 1,87
M.003.003 M.003.003.001	Realizzazione di una grata a maglie quadrate, su scarpate in erosione, OP mq previa creazione di sostegno al piede tramite scavo di trincea, costruita	€ 182,58
		€ 182,58
	Realizzazione di una grata a maglie quadrate, su scarpate in erosione, previa creazione di sostegno al piede tramite scavo di trincea, costruita mediante la posa di tondame longitudinale, e successivamente degli elementi verticali, loro fissaggio tramite picchetti di ferro e filo di ferro zincato ed inserimento di talee di specie idonee La struttura sarà ricoperta inerte terroso locale e la sommità sarà protetta con carta catramata. A completamento dell'opera si prevede un inerbimento con miscuglio di specie erbacee idonee. Parametri di riferimento: dimensioni tondame di castagno diametro 20 cm e lunghezza di 3 m, dimensioni maglie 1,5 x 1,5 m, interasse tra gli elementi verticali circa 1m e con interasse compresa tra 40-100 cm in funzione della pendenza e chiodatura, densità messa a dimora di talee numero di 10/mq, picchetti	
M.003.003.001	Realizzazione di una grata a maglie quadrate, su scarpate in erosione, previa creazione di sostegno al piede tramite scavo di trincea, costruita mediante la posa di tondame longitudinale, e successivamente degli elementi verticali, loro fissaggio tramite picchetti di ferro e filo di ferro zincato ed inserimento di talee di specie idonee La struttura sarà ricoperta inerte terroso locale e la sommità sarà protetta con carta catramata. A completamento dell'opera si prevede un inerbimento con miscuglio di specie erbacee idonee. Parametri di riferimento: dimensioni tondame di castagno diametro 20 cm e lunghezza di 3 m, dimensioni maglie 1,5 x 1,5 m, interasse tra gli elementi verticali circa 1 m e con interasse compresa tra 40-100 cm in funzione della pendenza e chiodatura, densità messa a dimora di talee numero di 10/mq, picchetti diametro 14 mm.	Importo
M.003.003.001 Codice	Realizzazione di una grata a maglie quadrate, su scarpate in erosione, previa creazione di sostegno al piede tramite scavo di trincea, costruita mediante la posa di tondame longitudinale, e successivamente degli elementi verticali, loro fissaggio tramite picchetti di ferro e filo di ferro zincato ed inserimento di talee di specie idonee La struttura sarà ricoperta inerte terroso locale e la sommità sarà protetta con carta catramata. A completamento dell'opera si prevede un inerbimento con miscuglio di specie erbacee idonee. Parametri di riferimento: dimensioni tondame di castagno diametro 20 cm e lunghezza di 3 m, dimensioni maglie 1,5 x 1,5 m, interasse tra gli elementi verticali circa 1m e con interasse compresa tra 40-100 cm in funzione della pendenza e chiodatura, densità messa a dimora di talee numero di 10/mq, picchetti diametro 14 mm.	<i>Importo</i> € 12,75
M.003.003.001 Codice A.001	Realizzazione di una grata a maglie quadrate, su scarpate in erosione, previa creazione di sostegno al piede tramite scavo di trincea, costruita mediante la posa di tondame longitudinale, e successivamente degli elementi verticali, loro fissaggio tramite picchetti di ferro e filo di ferro zincato ed inserimento di talee di specie idonee La struttura sarà ricoperta inerte terroso locale e la sommità sarà protetta con carta catramata. A completamento dell'opera si prevede un inerbimento con miscuglio di specie erbacee idonee. Parametri di riferimento: dimensioni tondame di castagno diametro 20 cm e lunghezza di 3 m, dimensioni maglie 1,5 x 1,5 m, interasse tra gli elementi verticali circa 1m e con interasse compresa tra 40-100 cm in funzione della pendenza e chiodatura, densità messa a dimora di talee numero di 10/mq, picchetti diametro 14 mm. **Descrizione** Specializzato super-caposquadra**	<i>Importo</i> € 12,75 € 19,00
Codice A.001 A.005	Realizzazione di una grata a maglie quadrate, su scarpate in erosione, previa creazione di sostegno al piede tramite scavo di trincea, costruita mediante la posa di tondame longitudinale, e successivamente degli elementi verticali, loro fissaggio tramite picchetti di ferro e filo di ferro zincato ed inserimento di talee di specie idonee La struttura sarà ricoperta inerte terroso locale e la sommità sarà protetta con carta catramata. A completamento dell'opera si prevede un inerbimento con miscuglio di specie erbacee idonee. Parametri di riferimento: dimensioni tondame di castagno diametro 20 cm e lunghezza di 3 m, dimensioni maglie 1,5 x 1,5 m, interasse tra gli elementi verticali circa 1m e con interasse compresa tra 40-100 cm in funzione della pendenza e chiodatura, densità messa a dimora di talee numero di 10/mq, picchetti diametro 14 mm. **Descrizione** Specializzato super-caposquadra Qualificato**	<i>Importo</i> € 12,75 € 19,00 € 18,00
Codice A.001 A.005 A.006	Realizzazione di una grata a maglie quadrate, su scarpate in erosione, opervia creazione di sostegno al piede tramite scavo di trincea, costruita mediante la posa di tondame longitudinale, e successivamente degli elementi verticali, loro fissaggio tramite picchetti di ferro e filo di ferro zincato ed inserimento di talee di specie idonee La struttura sarà ricoperta inerte terroso locale e la sommità sarà protetta con carta catramata. A completamento dell'opera si prevede un inerbimento con miscuglio di specie erbacee idonee. Parametri di riferimento: dimensioni tondame di castagno diametro 20 cm e lunghezza di 3 m, dimensioni maglie 1,5 x 1,5 m, interasse tra gli elementi verticali circa 1m e con interasse compresa tra 40-100 cm in funzione della pendenza e chiodatura, densità messa a dimora di talee numero di 10/mq, picchetti diametro 14 mm. **Descrizione** Specializzato super-caposquadra Qualificato Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o	Importo € 12,75 € 19,00 € 18,00 € 0,65
Codice A.001 A.005 A.006 B.002	Realizzazione di una grata a maglie quadrate, su scarpate in erosione, OP previa creazione di sostegno al piede tramite scavo di trincea, costruita mediante la posa di tondame longitudinale, e successivamente degli elementi verticali, loro fissaggio tramite picchetti di ferro e filo di ferro zincato ed inserimento di talee di specie idonee La struttura sarà ricoperta inerte terroso locale e la sommità sarà protetta con carta catramata. A completamento dell'opera si prevede un inerbimento con miscuglio di specie erbacee idonee. Parametri di riferimento: dimensioni tondame di castagno diametro 20 cm e lunghezza di 3 m, dimensioni maglie 1,5 x 1,5 m, interasse tra gli elementi verticali circa 1m e con interasse compresa tra 40-100 cm in funzione della pendenza e chiodatura, densità messa a dimora di talee numero di 10/mq, picchetti diametro 14 mm. **Descrizione** Specializzato super-caposquadra Qualificato Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	Importo € 12,75 € 19,00 € 18,00 € 0,65
Codice A.001 A.005 A.006 B.002 B.004	Realizzazione di una grata a maglie quadrate, su scarpate in erosione, previa creazione di sostegno al piede tramite scavo di trincea, costruita mediante la posa di tondame longitudinale, e successivamente degli elementi verticali, loro fissaggio tramite picchetti di ferro e filo di ferro zincato ed inserimento di talee di specie idonee La struttura sarà ricoperta inerte terroso locale e la sommità sarà protetta con carta catramata. A completamento dell'opera si prevede un inerbimento con miscuglio di specie erbacee idonee. Parametri di riferimento: dimensioni tondame di castagno diametro 20 cm e lunghezza di 3 m, dimensioni maglie 1,5 x 1,5 m, interasse tra gli elementi verticali circa 1m e con interasse compresa tra 40-100 cm in funzione della pendenza e chiodatura, densità messa a dimora di talee numero di 10/mq, picchetti diametro 14 mm. **Descrizione** Specializzato super-caposquadra Qualificato Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Generatore con trapano, escluso operatore	Importo € 12,75 € 19,00 € 18,00 € 0,65 € 2,36 € 10,32
Codice A.001 A.005 A.006 B.002 B.004 B.066	Realizzazione di una grata a maglie quadrate, su scarpate in erosione, previa creazione di sostegno al piede tramite scavo di trincea, costruita mediante la posa di tondame longitudinale, e successivamente degli elementi verticali, loro fissaggio tramite picchetti di ferro e filo di ferro zincato ed inserimento di talee di specie idonee La struttura sarà ricoperta inerte terroso locale e la sommità sarà protetta con carta catramata. A completamento dell'opera si prevede un inerbimento con miscuglio di specie erbacee idonee. Parametri di riferimento: dimensioni tondame di castagno diametro 20 cm e lunghezza di 3 m, dimensioni maglie 1,5 x 1,5 m, interasse tra gli elementi verticali circa 1 m e con interasse compresa tra 40-100 cm in funzione della pendenza e chiodatura, densità messa a dimora di talee numero di 10/mq, picchetti diametro 14 mm. **Descrizione** Specializzato super-caposquadra* Qualificato Comune** Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Generatore con trapano, escluso operatore Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto	Importo € 12,75 € 19,00 € 18,00 € 0,65 € 2,36 € 10,32 € 28,36
Codice A.001 A.005 A.006 B.002 B.004 B.066 B.076	Realizzazione di una grata a maglie quadrate, su scarpate in erosione, previa creazione di sostegno al piede tramite scavo di trincea, costruita mediante la posa di tondame longitudinale, e successivamente degli elementi verticali, loro fissaggio tramite picchetti di ferro e filo di ferro zincato ed inserimento di talee di specie idonee La struttura sarà ricoperta inerte terroso locale e la sommità sarà protetta con carta catramata. A completamento dell'opera si prevede un inerbimento con miscuglio di specie erbacee idonee. Parametri di riferimento: dimensioni tondame di castagno diametro 20 cm e lunghezza di 3 m, dimensioni maglie 1,5 x 1,5 m, interasse tra gli elementi verticali circa 1m e con interasse compresa tra 40-100 cm in funzione della pendenza e chiodatura, densità messa a dimora di talee numero di 10/mq, picchetti diametro 14 mm. **Descrizione** Specializzato super-caposquadra Qualificato Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Generatore con trapano, escluso operatore Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a kW 50	Importo € 12,75 € 19,00 € 18,00 € 0,65 € 2,36 € 10,32 € 28,36
Codice A.001 A.005 A.006 B.002 B.004 B.066 B.076 C.002.018	Realizzazione di una grata a maglie quadrate, su scarpate in erosione, previa creazione di sostegno al piede tramite scavo di trincea, costruita mediante la posa di tondame longitudinale, e successivamente degli elementi verticali, loro fissaggio tramite picchetti di ferro e filo di ferro zincato ed inserimento di talee di specie idonee La struttura sarà ricoperta inerte terroso locale e la sommità sarà protetta con carta catramata. A completamento dell'opera si prevede un inerbimento con miscuglio di specie erbacee idonee. Parametri di riferimento: dimensioni tondame di castagno diametro 20 cm e lunghezza di 3 m, dimensioni maglie 1,5 x 1,5 m, interasse tra gli elementi verticali circa 1m e con interasse compresa tra 40-100 cm in funzione della pendenza e chiodatura, densità messa a dimora di talee numero di 10/mq, picchetti diametro 14 mm. **Descrizione** Specializzato super-caposquadra Qualificato Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Generatore con trapano, escluso operatore Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a kW 50 Carta catramata	Importo € 12,75 € 19,00 € 18,00 € 0,65 € 2,36 € 10,32 € 28,36 € 2,62 € 0,61
Codice A.001 A.005 A.006 B.002 B.004 B.066 B.076 C.002.018 C.005.020	Realizzazione di una grata a maglie quadrate, su scarpate in erosione, previa creazione di sostegno al piede tramite scavo di trincea, costruita mediante la posa di tondame longitudinale, e successivamente degli elementi verticali, loro fissaggio tramite picchetti di ferro e filo di ferro zincato ed inserimento di talee di specie idonee La struttura sarà ricoperta inerte terroso locale e la sommità sarà protetta con carta catramata. A completamento dell'opera si prevede un inerbimento con miscuglio di specie erbacee idonee. Parametri di riferimento: dimensioni tondame di castagno diametro 20 cm e lunghezza di 3 m, dimensioni maglie 1,5 x 1,5 m, interasse tra gli elementi verticali circa 1m e con interasse compresa tra 40-100 cm in funzione della pendenza e chiodatura, densità messa a dimora di talee numero di 10/mq, picchetti diametro 14 mm. **Descrizione** Specializzato super-caposquadra Qualificato Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Generatore con trapano, escluso operatore Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a kW 50 Carta catramata Filo di ferro 3 mm	Importo € 12,75 € 19,00 € 18,00 € 0,65 € 2,36 € 10,32 € 28,36 € 2,62 € 0,61 € 45,60
Codice A.001 A.005 A.006 B.002 B.004 B.066 B.076 C.002.018 C.005.020 C.005.022	Realizzazione di una grata a maglie quadrate, su scarpate in erosione, previa creazione di sostegno al piede tramite scavo di trincea, costruita mediante la posa di tondame longitudinale, e successivamente degli elementi verticali, loro fissaggio tramite picchetti di ferro e filo di ferro zincato ed inserimento di talee di specie idonee La struttura sarà ricoperta inerte terroso locale e la sommità sarà protetta con carta catramata. A completamento dell'opera si prevede un inerbimento con miscuglio di specie erbacee idonee. Parametri di riferimento: dimensioni tondame di castagno diametro 20 cm e lunghezza di 3 m, dimensioni maglie 1,5 x 1,5 m, interasse tra gli elementi verticali circa 1m e con interasse compresa tra 40-100 cm in funzione della pendenza e chiodatura, densità messa a dimora di talee numero di 10/mq, picchetti diametro 14 mm. **Descrizione** Specializzato super-caposquadra Qualificato Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Generatore con trapano, escluso operatore Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a kW 50 Carta catramata Filo di ferro 3 mm Acciaio tondo in barre ad aderenza migliorata, chiodature e cambre	Importo € 12,75 € 19,00 € 18,00 € 0,65 € 2,36 € 10,32 € 28,36 € 2,62 € 0,61 € 45,60 € 30,58
Codice A.001 A.005 A.006 B.002 B.004 B.066 B.076 C.002.018 C.005.020 C.005.022 C.006.010	Realizzazione di una grata a maglie quadrate, su scarpate in erosione, previa creazione di sostegno al piede tramite scavo di trincea, costruita mediante la posa di tondame longitudinale, e successivamente degli elementi verticali, loro fissaggio tramite picchetti di ferro e filo di ferro zincato ed inserimento di talee di specie idonee La struttura sarà ricoperta inerte terroso locale e la sommità sarà protetta con carta catramata. A completamento dell'opera si prevede un inerbimento con miscuglio di specie erbacee idonee. Parametri di riferimento: dimensioni tondame di castagno diametro 20 cm e lunghezza di 3 m, dimensioni maglie 1,5 x 1,5 m, interasse tra gli elementi verticali circa 1m e con interasse compresa tra 40-100 cm in funzione della pendenza e chiodatura, densità messa a dimora di talee numero di 10/mq, picchetti diametro 14 mm. **Descrizione** Specializzato super-caposquadra Qualificato Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Generatore con trapano, escluso operatore Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a kW 50 Carta catramata Filo di ferro 3 mm Acciaio tondo in barre ad aderenza migliorata, chiodature e cambre Pertiche di castagno diametro 20 cm-lunghezza 300 cm	Importo

Codice	Descrizione Tipo Un	n. misura	Importo
M.003.004	BRIGLIE		
M.003.004.001	Formazione di una briglia in legname e pietrame in alvei, tramite: scavo con mezzo meccanico, costruzione del cassone di contenimento mediante incastellatura del tondame castagno fissati tra di loro tramite barre ad aderenza migliorata chiodi e graffe ed ancorati alla base con piloti d'acciaio ad aderenza migliorata ed opportunamente incastrati alle spalle ed ammorsati lateralmente , successivo riempimento con pietrame. Parametri di riferimento: dimensioni tondame di castagno diametro 20 cm e lunghezza di 3 m, barre ad aderenza migliorata di diametro>12 mm, piloti d'acciaio ad aderenza migliorata diametro>24 mm e lunghezza almeno di 1,5 m , pietrame di pezzatura di 20-30 cm.	mc	€ 281,70
Codice	Descrizione		Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra		€ 51,00
A.005	Qualificato		€ 47,50
A.006	Comune		€ 45,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore		€ 2,62
B.004	Generatore con trapano, escluso operatore		€ 1,18
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile		€ 5,16
B.076	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfe funzionamento del mezzo. Potenza fino a kW 50		€ 17,73
C.002.007	Pietrame e ciottoloni silicei per massicciate		€ 13,14
C.005.001	Barre in acciaio ad aderenza migliorata diametro 14-16 mm a lunghezza variabile i base all'utilizzo specifico	n	€ 5,25
C.005.003	Piloti in acciaio ad aderenza migliorata diametro 32 mm		€ 6,51
C.005.011	Chioderia varia		€ 0,82
C.005.020	Filo di ferro 3 mm		€ 0,61
C.006.011	Palo scortecciato e trattato di castagno/larice diametro 10-25 cm		€ 85,18
м.003.004.002	Formazione di briglia con paramento esterno eseguito in pietrame recuperato in getto di calcestruzzo dosato a q 3,0 di cemento per metro cubo d'impasto, comp formazione di superficie di scarpa, di spigoli o riseghe, della posa di tubi in PVC o per drenaggio, del ferro di armatura, i casseri per la formazione del paramento in per il riempimento con adeguato materiale retrostante l'armatura ed ogni altro o dare l' opera compiuta a regola d' arte secondo le indicazioni della DL.	resi i comp di diametro nterno, non	ensi per la 100 mm ché l'onere
M.003.004.002.001	classe 2 di difficoltà operativa OP	mc	€ 407,18
Codice	Descrizione		Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra		€ 38,25
A.002	Specializzato super		€ 33,75
A.003	Specializzato		€ 58,80
B.076	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfe funzionamento del mezzo. Potenza fino a kW 50		€ 106,36
C.002.008	Pietrame reperito in loco		€ 15,73
C.002.013	Massi ciclopici per scogliera (pezzatura di riferimento = 1 mc)		€ 16,83
C.002.023	Conglomerato cementizio dosato a q 3 di cemento tipo R325		€ 77,20
C.005.001	Barre in acciaio ad aderenza migliorata diametro 14-16 mm a lunghezza variabile i base all'utilizzo specifico	n	€ 28,80
C.006.017	Casseforme in legno per getti, comprensivo di disarmo		€ 31,46

Codice	Descrizione Tipo	Un. misura	Importo
M.003.004.002.002	classe 3 di difficoltà operativa OP	mc	€ 435,98
Codice	Descrizione		Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra		€ 44,62
A.002	Specializzato super		€ 39,38
A.003	Specializzato		€ 75,60
B.076	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, com l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il funzionamento del mezzo. Potenza fino a kW 50		€ 106,36
C.002.008	Pietrame reperito in loco		€ 15,73
C.002.013	Massi ciclopici per scogliera (pezzatura di riferimento = 1 mc)		€ 16,83
C.002.023	Conglomerato cementizio dosato a q 3 di cemento tipo R325		€ 77,20
C.005.001	Barre in acciaio ad aderenza migliorata diametro 14-16 mm a lunghezza varia base all'utilizzo specifico	ibile in	€ 28,80
C.006.017	Casseforme in legno per getti, comprensivo di disarmo		€ 31,46
M.003.004.002.003	classe 4 di difficoltà operativa OP	mc	€ 446,27
Codice	Descrizione		Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra		€ 48,20
A.002	Specializzato super		€ 42,52
A.003	Specializzato		€ 79,17
B.076	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, com l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il funzionamento del mezzo. Potenza fino a kW 50		€ 106,36
C.002.008	Pietrame reperito in loco		€ 15,73
C.002.013	Massi ciclopici per scogliera (pezzatura di riferimento = 1 mc)		€ 16,83
C.002.023	Conglomerato cementizio dosato a q 3 di cemento tipo R325		€ 77,20
C.005.001	Barre in acciaio ad aderenza migliorata diametro 14-16 mm a lunghezza varia base all'utilizzo specifico	bile in	€ 28,80
C.006.017	Casseforme in legno per getti, comprensivo di disarmo		€ 31,46
M.003.004.002.004	classe 4 di difficoltà operativa con trasporto dei materiali mediante OP elicottero	mc	€ 696,17
Codice	Descrizione		Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra		€ 48,20
A.002	Specializzato super		€ 42,52
A.003	Specializzato		€ 79,17
B.046	Nolo di elicottero per il trasporto di materiali, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le autorizzazioni al volo. Esempio di modell elicottero, non vincolante per eventuali gare di appalto: Lama S.A. 315 B. cor massima al gancio fino a 1000 Kg. (escluso il trasferimento)		€ 249,90
B.076	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, com l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il funzionamento del mezzo. Potenza fino a kW 50		€ 106,36
C.002.008	Pietrame reperito in loco		€ 15,73
C.002.013	Massi ciclopici per scogliera (pezzatura di riferimento = 1 mc)		€ 16,83
C.002.023	Conglomerato cementizio dosato a q 3 di cemento tipo R325		€ 77,20
C.005.001	Barre in acciaio ad aderenza migliorata diametro 14-16 mm a lunghezza varia base all'utilizzo specifico	bile in	€ 28,80
C.006.017	Casseforme in legno per getti, comprensivo di disarmo		€ 31,46
M.003.004.003	Formazione di gaveta (modulo di 1 mq) in pietrame porfirico o granitico squ cm in blocchi quadrati della larghezza e lunghezza di cm 100, posati in oper cemento, compresa la stilatura dei giunti, i ferri d'ancoraggio con diametro altro onere e accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo	a con malta a q 4 26 mm L=1,00 m	,00 di ed ogni

Codice	Descrizione	Tipo Ur	n. misura	Importo
M.003.004.003.001	classe 2 di difficoltà operativa	ОР	mq	€ 480,83
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 15,30
A.005	Qualificato			€ 11,40
B.038	Trattore agricolo dotato di attrezzi vari per lavori agrofores lama apripista per il trasporto di materiale in zone di difficil		о е	€ 5,41
B.070	Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore addetto c manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento kW	ontinuativamente alla		€ 5,16
C.002.005	Fornitura di sabbia fine lavata di fiume			€ 4,95
C.002.011	Materiale lapideo lavorato spessore 15 cm			€ 394,34
C.002.019	Cemento tipo 325 R			€ 8,74
C.005.002	Ferro d'armatura ad aderenza migliorata FeB44K (controlla	to in stabilimento)		€ 35,53
M 002 004 002 002				
M.003.004.003.002	classe 3 di difficoltà operativa	OP	mq	€ 485,78
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 17,85
A.005	Qualificato			€ 13,30
B.038	Trattore agricolo dotato di attrezzi vari per lavori agrofores lama apripista per il trasporto di materiale in zone di difficil		o e	€ 5,41
B.070	Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore addetto c manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento kW	ontinuativamente alla		€ 5,16
C.002.005	Fornitura di sabbia fine lavata di fiume			€ 5,45
C.002.011	Materiale lapideo lavorato spessore 15 cm			€ 394,34
C.002.019	Cemento tipo 325 R			€ 8,74
C.005.002	Ferro d'armatura ad aderenza migliorata FeB44K (controlla	to in stabilimento)		€ 35,53
M.003.004.003.003	classe 4 di difficoltà operativa	OP	mq	€ 497,88
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 22,95
A.005	Qualificato			€ 17,10
B.038	Trattore agricolo dotato di attrezzi vari per lavori agrofores lama apripista per il trasporto di materiale in zone di difficil		o e	€ 8,12
B.070	Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore addetto c manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento kW	ontinuativamente alla		€ 5,16
C.002.005	Fornitura di sabbia fine lavata di fiume			€ 5,94
C.002.011	Materiale lapideo lavorato spessore 15 cm			€ 394,34
C.002.019	Cemento tipo 325 R			€ 8,74
C.005.002	Ferro d'armatura ad aderenza migliorata FeB44K (controlla	to in stabilimento)		€ 35,53
M.003.004.004	Formazione di gaveta (modulo di 1 mq) in pietrame porfir cm in blocchi quadrati della larghezza e lunghezza di cm 1 cemento, compresa la stilatura dei giunti, i ferri d'ancorag altro onere e accessorio per dare l'opera compiuta a regol	100, posati in opera con Igio con diametro 26 m	n malta a q 4 m L=1,00 m	,00 di ed ogni

Codice	Descrizione Tipo Un. misura	Importo
M.003.004.004.001	classe 2 di difficoltà operativa OP mq	€ 674,70
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 14,02
A.005	Qualificato	€ 10,45
B.038	Trattore agricolo dotato di attrezzi vari per lavori agroforestali dotato inoltre di carro e lama apripista per il trasporto di materiale in zone di difficile transito 60-112 kW	€ 4,87
B.070	Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, provvisto di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a 15 kW	€ 4,64
C.002.005	Fornitura di sabbia fine lavata di fiume	€ 4,95
C.002.012	Materiale lapideo lavorato spessore 30 cm	€ 591,50
C.002.019	Cemento tipo 325 R	€ 8,74
C.005.002	Ferro d'armatura ad aderenza migliorata FeB44K (controllato in stabilimento)	€ 35,53
M.003.004.004.002	classe 3 di difficoltà operativa OP mq	€ 682,94
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 17,85
A.005	Qualificato	€ 13,30
B.038	Trattore agricolo dotato di attrezzi vari per lavori agroforestali dotato inoltre di carro e lama apripista per il trasporto di materiale in zone di difficile transito 60-112 kW	€ 5,41
B.070	Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, provvisto di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a 15 kW	€ 5,16
C.002.005	Fornitura di sabbia fine lavata di fiume	€ 5,45
C.002.012	Materiale lapideo lavorato spessore 30 cm	€ 591,50
C.002.019	Cemento tipo 325 R	€ 8,74
C.005.002	Ferro d'armatura ad aderenza migliorata FeB44K (controllato in stabilimento)	€ 35,53
M.003.004.004.003	classe 4 di difficoltà operativa OP mq	€ 695,04
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 22,95
A.005	Qualificato	€ 17,10
B.038	Trattore agricolo dotato di attrezzi vari per lavori agroforestali dotato inoltre di carro e lama apripista per il trasporto di materiale in zone di difficile transito 60-112 kW	€ 8,12
B.070	Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, provvisto di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a 15 kW	€ 5,16
C.002.005	Fornitura di sabbia fine lavata di fiume	€ 5,94
C.002.012	Materiale lapideo lavorato spessore 30 cm	€ 591,50
C.002.019	Cemento tipo 325 R	€ 8,74
C.005.002	Ferro d'armatura ad aderenza migliorata FeB44K (controllato in stabilimento)	€ 35,53
м.003.005	SCOGLIERE, GABBIONATE, SOGLIE e INTERVENTI IN ALVEO	
M.003.005.001	Formazione di scogliera costituita da massi ciclopici di dimensioni minime 0,80 x 0,80 m, vo 0,45 mc, intasata con calcestruzzo tipo R325 con resistenza caratteristica 250 kg/cmq, com l'eventuale regolarizzazione e semina delle scarpate sov	

Codice	Descrizione	Про	Un. misura	Importo
M.003.005.001.001	senza fornitura di pietrame	OP	mq	€ 77,48
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 10,20
A.005	Qualificato			€ 9,50
A.006	Comune			€ 9,00
B.076	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficiel l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annes funzionamento del mezzo. Potenza fino a kW 50			€ 21,27
C.002.022	Conglomerato cementizio dosato a q 2,50 di cemento tipo R325			€ 25,93
C.008.016	Miscuglio bilanciato di leguminose e graminacee per inerbimento			€ 1,58
M.003.005.001.002	con fornitura di pietrame	OP	mq	€ 135,67
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 17,85
A.005	Qualificato			€ 13,30
A.006	Comune			€ 12,60
B.076	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficien l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annes funzionamento del mezzo. Potenza fino a kW 50			€ 28,36
C.002.013	Massi ciclopici per scogliera (pezzatura di riferimento = 1 mc)			€ 36,05
C.002.022	Conglomerato cementizio dosato a q 2,50 di cemento tipo R325			€ 25,93
C.008.016	Miscuglio bilanciato di leguminose e graminacee per inerbimento			€ 1,58
M.003.005.003	Formazione di scogliera a secco, costituita da massi ciclopici di dim volume medio 0,45 mc, avente scarpa esterna e paramento interno			
M.003.005.003	volume medio 0,45 mc, avente scarpa esterna e paramento interno ottenere in sommità un piano d'appoggio pressoché orizzont	o del 30%,	sgrossato in	maniera da
M.003.005.003	volume medio 0,45 mc, avente scarpa esterna e paramento interno ottenere in sommità un piano d' appoggio pressoché orizzont classe 2 di difficoltà operativa Descrizione	o del 30%,	sgrossato in	emaniera da € 102,58 Importo
M.003.005.003 M.003.005.003.001 Codice	volume medio 0,45 mc, avente scarpa esterna e paramento interno ottenere in sommità un piano d' appoggio pressoché orizzont classe 2 di difficoltà operativa	o del 30%,	sgrossato in	maniera da € 102,58 Importo € 2,55
M.003.005.003 M.003.005.003.001 Codice A.001	volume medio 0,45 mc, avente scarpa esterna e paramento interno ottenere in sommità un piano d' appoggio pressoché orizzont classe 2 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato super	o del 30%,	sgrossato in	• 102,58 Importo € 2,55 € 2,25
M.003.005.003 M.003.005.003.001 <i>Codice</i> A.001 A.002	volume medio 0,45 mc, avente scarpa esterna e paramento interno ottenere in sommità un piano d' appoggio pressoché orizzont classe 2 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra	o del 30%,	sgrossato in	maniera da € 102,58 Importo € 2,55 € 2,25 € 3,43
M.003.005.003 M.003.005.003.001 Codice A.001 A.002 B.065	volume medio 0,45 mc, avente scarpa esterna e paramento interno ottenere in sommità un piano d' appoggio pressoché orizzont classe 2 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato super Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile	o del 30%,	sgrossato in	• 102,58 Importo € 2,55 € 2,25
M.003.005.003 M.003.005.003.001 <i>Codice</i> A.001 A.002 B.065 B.073	volume medio 0,45 mc, avente scarpa esterna e paramento interno ottenere in sommità un piano d' appoggio pressoché orizzont classe 2 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato super Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile Escavatore con benna da 53-90 kW	o del 30%,	sgrossato in	maniera da € 102,58 Importo € 2,55 € 2,25 € 3,43 € 14,23 € 80,12
M.003.005.003 M.003.005.003.001 Codice A.001 A.002 B.065 B.073 C.002.013	volume medio 0,45 mc, avente scarpa esterna e paramento interno ottenere in sommità un piano d' appoggio pressoché orizzont classe 2 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato super Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile Escavatore con benna da 53-90 kW Massi ciclopici per scogliera (pezzatura di riferimento = 1 mc)	OP	mc	maniera da
M.003.005.003 M.003.005.003.001 Codice A.001 A.002 B.065 B.073 C.002.013 M.003.005.003.002 Codice	volume medio 0,45 mc, avente scarpa esterna e paramento interno ottenere in sommità un piano d' appoggio pressoché orizzont classe 2 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato super Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile Escavatore con benna da 53-90 kW Massi ciclopici per scogliera (pezzatura di riferimento = 1 mc) classe 3 di difficoltà operativa Descrizione	OP	mc	• 102,58 Importo € 2,55 € 2,25 € 3,43 € 14,23 € 80,12 • 107,38 Importo
M.003.005.003 M.003.005.003.001 Codice A.001 A.002 B.065 B.073 C.002.013 M.003.005.003.002 Codice A.001	volume medio 0,45 mc, avente scarpa esterna e paramento interno ottenere in sommità un piano d' appoggio pressoché orizzont classe 2 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato super Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile Escavatore con benna da 53-90 kW Massi ciclopici per scogliera (pezzatura di riferimento = 1 mc) classe 3 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra	OP	mc	### Top 102,58 Importo
M.003.005.003 M.003.005.003.001 Codice A.001 A.002 B.065 B.073 C.002.013 M.003.005.003.002 Codice A.001 A.002	volume medio 0,45 mc, avente scarpa esterna e paramento interno ottenere in sommità un piano d' appoggio pressoché orizzont classe 2 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato super Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile Escavatore con benna da 53-90 kW Massi ciclopici per scogliera (pezzatura di riferimento = 1 mc) classe 3 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato super	OP	mc	 € 102,58 Importo € 2,55 € 2,25 € 3,43 € 14,23 € 80,12 € 107,38 Importo € 5,10 € 4,50
M.003.005.003 M.003.005.003.001 Codice A.001 A.002 B.065 B.073 C.002.013 M.003.005.003.002 Codice A.001	volume medio 0,45 mc, avente scarpa esterna e paramento interno ottenere in sommità un piano d' appoggio pressoché orizzont classe 2 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato super Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile Escavatore con benna da 53-90 kW Massi ciclopici per scogliera (pezzatura di riferimento = 1 mc) classe 3 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra	OP	mc	maniera da
M.003.005.003 M.003.005.003.001 Codice A.001 A.002 B.065 B.073 C.002.013 M.003.005.003.002 Codice A.001 A.002 B.065	volume medio 0,45 mc, avente scarpa esterna e paramento interno ottenere in sommità un piano d' appoggio pressoché orizzont classe 2 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato super Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile Escavatore con benna da 53-90 kW Massi ciclopici per scogliera (pezzatura di riferimento = 1 mc) classe 3 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato super Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile	OP	mc	 € 102,58 Importo € 2,55 € 2,25 € 3,43 € 14,23 € 80,12 € 107,38 Importo € 5,10 € 4,50
M.003.005.003 M.003.005.003.001 Codice A.001 A.002 B.065 B.073 C.002.013 M.003.005.003.002 Codice A.001 A.002 B.065 B.073	volume medio 0,45 mc, avente scarpa esterna e paramento interno ottenere in sommità un piano d' appoggio pressoché orizzont classe 2 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato super Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile Escavatore con benna da 53-90 kW Massi ciclopici per scogliera (pezzatura di riferimento = 1 mc) classe 3 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato super Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile Escavatore con benna da 53-90 kW	OP	mc	### Tour tour form to the following states with the following states
M.003.005.003 M.003.005.003.001 Codice A.001 A.002 B.065 B.073 C.002.013 M.003.005.003.002 Codice A.001 A.002 B.065 B.073 C.002.013	volume medio 0,45 mc, avente scarpa esterna e paramento interno ottenere in sommità un piano d' appoggio pressoché orizzont classe 2 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato super Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile Escavatore con benna da 53-90 kW Massi ciclopici per scogliera (pezzatura di riferimento = 1 mc) classe 3 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato super Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile Escavatore con benna da 53-90 kW Massi ciclopici per scogliera (pezzatura di riferimento = 1 mc) classe 4 di difficoltà operativa	OP OP	mc mc	### 102,58 Importo
M.003.005.003 M.003.005.003.001 Codice A.001 A.002 B.065 B.073 C.002.013 M.003.005.003.002 Codice A.001 A.002 B.065 B.073 C.001 Codice A.001 Codice A.001 A.002 Codice A.001 A.002 Codice A.001 A.002 Codice C.002.013	volume medio 0,45 mc, avente scarpa esterna e paramento interno ottenere in sommità un piano d' appoggio pressoché orizzont classe 2 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato super Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile Escavatore con benna da 53-90 kW Massi ciclopici per scogliera (pezzatura di riferimento = 1 mc) classe 3 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato super Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile Escavatore con benna da 53-90 kW Massi ciclopici per scogliera (pezzatura di riferimento = 1 mc) classe 4 di difficoltà operativa Descrizione	OP OP	mc mc	### 102,58 Importo
M.003.005.003 M.003.005.003.001 Codice A.001 A.002 B.065 B.073 C.002.013 M.003.005.003.002 Codice A.001 A.002 B.065 B.073 C.002.013 M.003.005.003.003 Codice A.001	volume medio 0,45 mc, avente scarpa esterna e paramento interno ottenere in sommità un piano d' appoggio pressoché orizzont classe 2 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato super Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile Escavatore con benna da 53-90 kW Massi ciclopici per scogliera (pezzatura di riferimento = 1 mc) classe 3 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato super Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile Escavatore con benna da 53-90 kW Massi ciclopici per scogliera (pezzatura di riferimento = 1 mc) classe 4 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato super-caposquadra	OP OP	mc mc	### Tour form ### T
M.003.005.003 M.003.005.003.001 Codice A.001 A.002 B.065 B.073 C.002.013 M.003.005.003.002 Codice A.001 A.002 B.065 B.073 C.002.013 M.003.005.003.003 Codice A.001 A.002 A.002 A.002.013	volume medio 0,45 mc, avente scarpa esterna e paramento interno ottenere in sommità un piano d' appoggio pressoché orizzont classe 2 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato super Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile Escavatore con benna da 53-90 kW Massi ciclopici per scogliera (pezzatura di riferimento = 1 mc) classe 3 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato super Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile Escavatore con benna da 53-90 kW Massi ciclopici per scogliera (pezzatura di riferimento = 1 mc) classe 4 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato super-caposquadra Specializzato super-caposquadra Specializzato super-caposquadra Specializzato super-caposquadra Specializzato super-caposquadra	OP OP	mc mc	### 102,58 Importo
M.003.005.003 M.003.005.003.001 Codice A.001 A.002 B.065 B.073 C.002.013 M.003.005.003.002 Codice A.001 A.002 B.065 B.073 C.002.013 M.003.005.003.003 Codice A.001	volume medio 0,45 mc, avente scarpa esterna e paramento interno ottenere in sommità un piano d' appoggio pressoché orizzont classe 2 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato super Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile Escavatore con benna da 53-90 kW Massi ciclopici per scogliera (pezzatura di riferimento = 1 mc) classe 3 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato super Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile Escavatore con benna da 53-90 kW Massi ciclopici per scogliera (pezzatura di riferimento = 1 mc) classe 4 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato super-caposquadra	OP OP	mc mc	### Tour form ### T

Codice	Descrizione Tipo Un. misura	Importo
M.003.005.004	Realizzazione di gabbionate come la voce L.001.004.008. Distribuzione OP cad di terreno agrario sulla pedata della gabbionata per uno spessore medio di 40 cm, e messa a dimora di robuste talee di specie arbustive ad elevata capacità vegetativa (diametro 5 cm e lunghezza talee da toccare la scarpata retrostante), in numero di almeno 5 per m; compresi tutti i materiali, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta secondo le indicazioni della D.L.	€ 365,96
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 25,50
A.003	Specializzato	€ 31,50
A.004	Qualificato super	€ 30,00
A.005	Qualificato	€ 38,00
A.006	Comune	€ 27,00
B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile	€ 10,32
B.073	Escavatore con benna da 53-90 kW	€ 77,35
C.002.002	Fornitura in cantiere di terra vegetale	€ 11,65
C.002.007	Pietrame e ciottoloni silicei per massicciate	€ 52,58
C.005.020	Filo di ferro 3 mm	€ 2,04
C.005.027	Gabbioni in filo zincato a doppia torsione di dimensioni in metri $2x1x1$, diametro $3\ mm$ maglia esagonale	€ 49,52
C.008.007	Talee (es. di salice) radicate	€ 10,50
	con idoneo mezzo meccanico, per formazione di sbarramento fuori terra, compreso formazio scogliera di massi ciclopici reperiti in loco al piede del vallo lato di valle e lungo apertura. Al scogliera m. 1,00.	
M.003.005.005.001	scogliera di massi ciclopici reperiti in loco al piede del vallo lato di valle e lungo apertura. Al scogliera m. 1,00.	tezza
M.003.005.005.001 Codice	scogliera di massi ciclopici reperiti in loco al piede del vallo lato di valle e lungo apertura. Al scogliera m. 1,00.	tezza € 15,09
	scogliera di massi ciclopici reperiti in loco al piede del vallo lato di valle e lungo apertura. Al scogliera m. 1,00. classe 2 di difficoltà operativa OP mq	tezza € 15,09 Importo
Codice	scogliera di massi ciclopici reperiti in loco al piede del vallo lato di valle e lungo apertura. Al scogliera m. 1,00. classe 2 di difficoltà operativa OP mq Descrizione	
Codice A.001	scogliera di massi ciclopici reperiti in loco al piede del vallo lato di valle e lungo apertura. Al scogliera m. 1,00. classe 2 di difficoltà operativa OP mq Descrizione Specializzato super-caposquadra	€ 15,09 Importe € 5,10 € 3,80
Codice A.001 A.005 B.070	scogliera di massi ciclopici reperiti in loco al piede del vallo lato di valle e lungo apertura. Al scogliera m. 1,00. classe 2 di difficoltà operativa OP mq Descrizione Specializzato super-caposquadra Qualificato Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, provvisto di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a 15	€ 15,09 Importo € 5,10 € 3,80 € 6,19
Codice A.001 A.005 B.070	scogliera di massi ciclopici reperiti in loco al piede del vallo lato di valle e lungo apertura. Al scogliera m. 1,00. classe 2 di difficoltà operativa OP mq Descrizione Specializzato super-caposquadra Qualificato Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, provvisto di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a 15 kW	€ 15,09 <i>Importo</i> € 5,10
Codice A.001 A.005 B.070	scogliera di massi ciclopici reperiti in loco al piede del vallo lato di valle e lungo apertura. Al scogliera m. 1,00. classe 2 di difficoltà operativa OP mq Descrizione Specializzato super-caposquadra Qualificato Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, provvisto di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a 15 kW classe 3 di difficoltà operativa OP mq	€ 15,09 Importe € 5,10 € 3,80 € 6,19 € 17,84 Importe
Codice A.001 A.005 B.070 M.003.005.005.002 Codice	scogliera di massi ciclopici reperiti in loco al piede del vallo lato di valle e lungo apertura. Al scogliera m. 1,00. classe 2 di difficoltà operativa OP mq Descrizione Specializzato super-caposquadra Qualificato Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, provvisto di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a 15 kW classe 3 di difficoltà operativa OP mq Descrizione	€ 15,09 Importe € 5,10 € 3,80 € 6,19 € 17,84 Importe € 6,38
Codice A.001 A.005 B.070 M.003.005.005.002 Codice A.001	scogliera di massi ciclopici reperiti in loco al piede del vallo lato di valle e lungo apertura. Al scogliera m. 1,00. classe 2 di difficoltà operativa OP mq Descrizione Specializzato super-caposquadra Qualificato Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, provvisto di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a 15 kW classe 3 di difficoltà operativa OP mq Descrizione Specializzato super-caposquadra	€ 15,09 Imports € 5,10 € 3,80 € 6,19
Codice A.001 A.005 B.070 M.003.005.005.002 Codice A.001 A.005 B.070	scogliera di massi ciclopici reperiti in loco al piede del vallo lato di valle e lungo apertura. Al scogliera m. 1,00. classe 2 di difficoltà operativa OP mq Descrizione Specializzato super-caposquadra Qualificato Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, provvisto di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a 15 kW classe 3 di difficoltà operativa OP mq Descrizione Specializzato super-caposquadra Qualificato Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, provvisto di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a 15	€ 15,09 Importo € 5,10 € 3,80 € 6,19 € 17,84 Importo € 6,38 € 4,75
Codice A.001 A.005 B.070 M.003.005.005.002 Codice A.001 A.005 B.070	scogliera di massi ciclopici reperiti in loco al piede del vallo lato di valle e lungo apertura. Al scogliera m. 1,00. classe 2 di difficoltà operativa OP mq Descrizione Specializzato super-caposquadra Qualificato Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, provvisto di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a 15 kW classe 3 di difficoltà operativa OP mq Descrizione Specializzato super-caposquadra Qualificato Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, provvisto di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a 15 kW	€ 15,09 Importa € 5,10 € 3,80 € 6,19 € 17,84 Importa € 6,38 € 4,75 € 6,71
Codice A.001 A.005 B.070 M.003.005.005.002 Codice A.001 A.005 B.070 M.003.005.005.003	scogliera di massi ciclopici reperiti in loco al piede del vallo lato di valle e lungo apertura. Al scogliera m. 1,00. classe 2 di difficoltà operativa OP mq Descrizione Specializzato super-caposquadra Qualificato Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, provvisto di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a 15 kW classe 3 di difficoltà operativa OP mq Descrizione Specializzato super-caposquadra Qualificato Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, provvisto di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a 15 kW classe 4 di difficoltà operativa OP mq	€ 15,09 Importe € 5,10 € 3,80 € 6,19 € 17,84 Importe € 6,38 € 4,75 € 6,71
Codice A.001 A.005 B.070 M.003.005.005.002 Codice A.001 A.005 B.070 M.003.005.005.003 Codice	scogliera di massi ciclopici reperiti in loco al piede del vallo lato di valle e lungo apertura. Al scogliera m. 1,00. classe 2 di difficoltà operativa OP mq Descrizione Specializzato super-caposquadra Qualificato Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, provvisto di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a 15 kW classe 3 di difficoltà operativa OP mq Descrizione Specializzato super-caposquadra Qualificato Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, provvisto di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a 15 kW classe 4 di difficoltà operativa OP mq Descrizione	€ 15,09 Importo € 5,10 € 3,80 € 6,19 € 17,84 Importo € 6,38 € 4,75 € 6,71

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
м.003.005.006	Svasamento alveo della vallecola principale con riporto riprofilatura delle stesse; comprensivo di taglio della ve sulle sponde.			lveo e
M.003.005.006.001	classe 2 di difficoltà operativa	ОР	mc	€ 22,28
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 8,92
A.005	Qualificato			€ 6,65
B.070	Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore addetto manovra e le spese annesse per il perfetto funzionament kW	continuativamente all	a	€ 6,71
M.003.005.006.002	classe 3 di difficoltà operativa	ОР	mc	€ 25,54
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 10,20
A.005	Qualificato			€ 7,60
B.070	Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore addetto manovra e le spese annesse per il perfetto funzionament kW	continuativamente all	a	€ 7,74
M.003.005.006.003	classe 4 di difficoltà operativa	ОР	mc	€ 28,28
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			· € 11,48
A.005	Qualificato			€ 8,55
B.070	Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore addetto manovra e le spese annesse per il perfetto funzionament kW	continuativamente all	a	€ 8,25
M.003.005.007	Solaio in cls Rck 20 e pietra reperita in loco per formazi in ragione di 70 kg/mq, compresi spezzoni di ancoraggio spezzoni d. 20 mm cm 50 lungo il perimetro orizzo			
M.003.005.007.001	classe 2 di difficoltà operativa	OP	mc	€ 362,32
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 35,70
A.005	Qualificato			€ 26,60
B.019	Noleggio gru a cavo "blondin" comprensivo di un operato	re		€ 15,71
B.025	Nolo di betoniera ad azionamento a scoppio, in condizioni consumo di carburanti e lubrificanti.	i di piena efficienza, co	mpreso	€ 5,23
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 39,19
B.090				
	Motogeneratore			€ 1,77
C.002.019	Motogeneratore Cemento tipo 325 R			
				€ 36,40
C.002.019	Cemento tipo 325 R			€ 1,77 € 36,40 € 33,74 € 45,48

	Descrizione Ti	ро	Un. misura	Importo
M.003.005.007.002	classe 3 di difficoltà operativa	DΡ	mc	€ 375,67
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 43,35
A.005	Qualificato			€ 32,30
B.019	Noleggio gru a cavo "blondin" comprensivo di un operatore			€ 15,71
B.025	Nolo di betoniera ad azionamento a scoppio, in condizioni di piena efficienza consumo di carburanti e lubrificanti.	a, co	mpreso	€ 5,23
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 39,19
B.090	Motogeneratore			€ 1,77
C.002.019	Cemento tipo 325 R			€ 36,40
C.002.020	Sabbia mista per "getti"			€ 33,74
C.005.019	Spezzoni metallici di ancoraggio per fissaggio in roccia			€ 45,48
C.005.023	Ferri d'ancoraggio			€ 122,50
M.003.005.007.003	classe 4 di difficoltà operativa	DΡ	mc	€ 389,02
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 51,00
A.005	Qualificato			€ 38,00
B.019	Noleggio gru a cavo "blondin" comprensivo di un operatore			€ 15,71
B.025	Nolo di betoniera ad azionamento a scoppio, in condizioni di piena efficienza consumo di carburanti e lubrificanti.	a, co	mpreso	€ 5,23
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 39,19
B.090	Motogeneratore			€ 1,77
C.002.019	Cemento tipo 325 R			€ 36,40
C.002.020	Sabbia mista per "getti"			€ 33,74
C.005.019	Spezzoni metallici di ancoraggio per fissaggio in roccia			€ 45,48
C.005.023	Ferri d'ancoraggio			€ 122,50
C.00J.02J				
M.003.006	CREAZIONE, DEMOLIZIONE E MANUTENZIONE OPERE ESISTI	ENT	I	
				i
м.003.006	CREAZIONE, DEMOLIZIONE E MANUTENZIONE OPERE ESISTI Scrostamento e pulizia delle fughe del paramento di facciata e dei cordoli necessari ponteggi e opere provvisionali.			
M.003.006 M.003.006.001	CREAZIONE, DEMOLIZIONE E MANUTENZIONE OPERE ESISTI Scrostamento e pulizia delle fughe del paramento di facciata e dei cordoli necessari ponteggi e opere provvisionali.	di g	aveta compresi	€ 25,22
M.003.006 M.003.006.001 M.003.006.001.001 Codice	CREAZIONE, DEMOLIZIONE E MANUTENZIONE OPERE ESISTI Scrostamento e pulizia delle fughe del paramento di facciata e dei cordoli necessari ponteggi e opere provvisionali. classe 2 di difficoltà operativa Descrizione	di g	aveta compresi	€ 25,22
M.003.006 M.003.006.001 M.003.006.001.001 Codice A.001	CREAZIONE, DEMOLIZIONE E MANUTENZIONE OPERE ESISTI Scrostamento e pulizia delle fughe del paramento di facciata e dei cordoli necessari ponteggi e opere provvisionali. classe 2 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra	di g	aveta compresi	€ 25,22 <i>Importo</i> € 10,20
M.003.006 M.003.006.001 M.003.006.001.001 Codice A.001 A.005	CREAZIONE, DEMOLIZIONE E MANUTENZIONE OPERE ESISTI Scrostamento e pulizia delle fughe del paramento di facciata e dei cordoli necessari ponteggi e opere provvisionali. classe 2 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Qualificato	di g	aveta compresi	€ 25,22 Importa € 10,20 € 9,50
M.003.006 M.003.006.001 M.003.006.001.001 Codice A.001 A.005 B.065	CREAZIONE, DEMOLIZIONE E MANUTENZIONE OPERE ESISTI Scrostamento e pulizia delle fughe del paramento di facciata e dei cordoli necessari ponteggi e opere provvisionali. classe 2 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra	di g	aveta compresi	€ 25,22 Importa € 10,20 € 9,50 € 4,90
M.003.006 M.003.006.001 M.003.006.001.001 Codice A.001 A.005	CREAZIONE, DEMOLIZIONE E MANUTENZIONE OPERE ESISTI Scrostamento e pulizia delle fughe del paramento di facciata e dei cordoli necessari ponteggi e opere provvisionali. classe 2 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Qualificato Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile	di g	aveta compresi	€ 25,22 Importo € 10,20 € 9,50 € 4,90 € 0,32
M.003.006 M.003.006.001 M.003.006.001.001 Codice A.001 A.005 B.065 B.089	CREAZIONE, DEMOLIZIONE E MANUTENZIONE OPERE ESISTI Scrostamento e pulizia delle fughe del paramento di facciata e dei cordoli necessari ponteggi e opere provvisionali. classe 2 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Qualificato Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile Demolitore elettrico Motogeneratore	di g	aveta compresi	€ 25,22 Importo € 10,20 € 9,50 € 4,90 € 0,32 € 0,30
M.003.006 M.003.006.001 M.003.006.001.001 Codice A.001 A.005 B.065 B.089 B.090	CREAZIONE, DEMOLIZIONE E MANUTENZIONE OPERE ESISTI Scrostamento e pulizia delle fughe del paramento di facciata e dei cordoli necessari ponteggi e opere provvisionali. classe 2 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Qualificato Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile Demolitore elettrico Motogeneratore	di g	mq	€ 25,22 Importa € 10,20 € 9,50 € 4,90 € 0,32 € 0,30
M.003.006 M.003.006.001 M.003.006.001.001 Codice A.001 A.005 B.065 B.089 B.090 M.003.006.001.002	CREAZIONE, DEMOLIZIONE E MANUTENZIONE OPERE ESISTI Scrostamento e pulizia delle fughe del paramento di facciata e dei cordoli necessari ponteggi e opere provvisionali. classe 2 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Qualificato Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile Demolitore elettrico Motogeneratore classe 3 di difficoltà operativa	di g	mq	€ 25,22 Importo € 10,20 € 9,50 € 4,90 € 0,32 € 0,30 € 27,77 Importo
M.003.006 M.003.006.001 M.003.006.001.001 Codice A.001 A.005 B.065 B.089 B.090 M.003.006.001.002 Codice	CREAZIONE, DEMOLIZIONE E MANUTENZIONE OPERE ESISTI Scrostamento e pulizia delle fughe del paramento di facciata e dei cordoli necessari ponteggi e opere provvisionali. classe 2 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Qualificato Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile Demolitore elettrico Motogeneratore classe 3 di difficoltà operativa Descrizione	di g	mq	€ 25,22 Importa € 10,20 € 9,50 € 4,90 € 0,32 € 0,30 € 27,77 Importa € 12,75
M.003.006 M.003.006.001 M.003.006.001.001 Codice A.001 A.005 B.065 B.089 B.090 M.003.006.001.002 Codice A.001	CREAZIONE, DEMOLIZIONE E MANUTENZIONE OPERE ESISTI Scrostamento e pulizia delle fughe del paramento di facciata e dei cordoli necessari ponteggi e opere provvisionali. classe 2 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Qualificato Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile Demolitore elettrico Motogeneratore classe 3 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra	di g	mq	€ 25,22 Importa € 10,20 € 9,50 € 4,90 € 0,32 € 0,30 € 27,77 Importa € 12,75 € 9,50
M.003.006 M.003.006.001 M.003.006.001.001 Codice A.001 A.005 B.065 B.089 B.090 M.003.006.001.002 Codice A.001 A.005	CREAZIONE, DEMOLIZIONE E MANUTENZIONE OPERE ESISTI Scrostamento e pulizia delle fughe del paramento di facciata e dei cordoli necessari ponteggi e opere provvisionali. classe 2 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Qualificato Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile Demolitore elettrico Motogeneratore classe 3 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Qualificato	di g	mq	i

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misuı	ra Importo
M.003.006.001.003	classe 4 di difficoltà operativa	ОР	mq	€ 29,67
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 12,75
A.005	Qualificato			€ 11,40
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 4,90
B.089	Demolitore elettrico			€ 0,32
B.090	Motogeneratore			€ 0,30
M.003.006.002	Intasamento fino a saturazione e stilatura dei giunti con mal ponteggi e opere provvisionali.	lta cementizia Rc	k 20 compre	si i necessari
M.003.006.002.001	classe 2 di difficoltà operativa	ОР	mq	€ 33,92
Codice	Descrizione		·	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 15,30
A.005	Qualificato			€ 11,40
B.025	Nolo di betoniera ad azionamento a scoppio, in condizioni di p consumo di carburanti e lubrificanti.	viena efficienza, co	ompreso	€ 0,65
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 2,45
B.090	Motogeneratore			€ 0,53
C.002.019	Cemento tipo 325 R			€ 2,18
C.002.020	Sabbia mista per "getti"			€ 1,41
M.003.006.002.002	classe 3 di difficoltà operativa	ОР	mq	€ 36,15
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 16,58
A.005	Qualificato			€ 12,35
B.025	Nolo di betoniera ad azionamento a scoppio, in condizioni di p consumo di carburanti e lubrificanti.	oiena efficienza, co	ompreso	€ 0,65
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 2,45
B.090	Motogeneratore			€ 0,53
C.002.019	Cemento tipo 325 R			€ 2,18
C.002.020	Sabbia mista per "getti"			€ 1,41
M.003.006.002.003	classe 4 di difficoltà operativa	ОР	mq	€ 38,37
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 17,85
A.005	Qualificato			€ 13,30
B.025	Nolo di betoniera ad azionamento a scoppio, in condizioni di p consumo di carburanti e lubrificanti.	oiena efficienza, co	ompreso	€ 0,65
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 2,45
B.090	Motogeneratore			€ 0,53
C.002.019	Cemento tipo 325 R			€ 2,18
C.002.020	Sabbia mista per "getti"			€ 1,41
M.003.006.003	Cordolo di tamponamento in cls Rck 20 e pietra con ferro di consolidamento del piede briglia comprese cassaforme, ferro			

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
M.003.006.003.001	classe 2 di difficoltà operativa	ОР	mc	€ 180,01
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 38,25
A.003	Specializzato			€ 33,60
B.025	Nolo di betoniera ad azionamento a scoppio, in condizioni di p consumo di carburanti e lubrificanti.	oiena efficienza, co	ompreso	€ 1,96
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 34,29
B.090	Motogeneratore			€ 1,77
C.002.019	Cemento tipo 325 R			€ 36,40
C.002.020	Sabbia mista per "getti"			€ 33,74
M.003.006.003.002	classe 3 di difficoltà operativa	OP	mc	€ 195,52
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 43,35
A.003	Specializzato			€ 37,80
B.025	Nolo di betoniera ad azionamento a scoppio, in condizioni di p consumo di carburanti e lubrificanti.	oiena efficienza, co	ompreso	€ 3,27
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 39,19
B.090	Motogeneratore			€ 1,77
C.002.019	Cemento tipo 325 R			€ 36,40
C.002.020	Sabbia mista per "getti"			€ 33,74
M.003.006.003.003	classe 4 di difficoltà operativa	ОР	mc	€ 206,13
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 48,45
A.003	Specializzato			€ 42,00
B.025	Nolo di betoniera ad azionamento a scoppio, in condizioni di p consumo di carburanti e lubrificanti.	oiena efficienza, co	ompreso	€ 4,58
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 39,19
B.090	Motogeneratore			€ 1,77
C.002.019	Cemento tipo 325 R			€ 36,40
C.002.020	Sabbia mista per "getti"			€ 33,74
M.003.006.004	Demolizione completa o parziale di briglia a struttura mista della fondazione con accatastamento in loco del materiale d	-	o alla quota di ir	mposta
M.003.006.004.001	classe 2 di difficoltà operativa	ОР	mc	€ 76,40
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 12,75
A.005	Qualificato			€ 9,50
B.070	Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di pi di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore addetto con manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento de kW	ntinuativamente al	la	€ 25,79
B.072	Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di pi di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore addetto con manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento de kW	ntinuativamente al	la	€ 28,36

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
M.003.006.004.002	classe 3 di difficoltà operativa	ОР	mc	€ 102,06
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 17,85
A.005	Qualificato			€ 13,30
B.070	Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficien di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore addetto continuativame manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Po kW	ente al	la	€ 36,11
B.074	Escavatore da 53-90 kW munito di martello demolitore			€ 34,80
M.003.006.004.003	classe 4 di difficoltà operativa	ОР	mc	€ 111,66
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 20,40
A.005	Qualificato			€ 15,20
B.070	Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficien di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore addetto continuativame manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Po kW	ente al	la	€ 41,26
B.074	Escavatore da 53-90 kW munito di martello demolitore			€ 34,80
	salto intermedio, compresi casseri e ferro in ragione di kg 40/mc, com inghisati in roccia (lato orografico dx) e nella mur			
M.003.006.005.001	classe 2 di difficoltà operativa	OP	mc	€ 451,55
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 51,00
A.005	Qualificato			€ 38,00
B.019	Noleggio gru a cavo "blondin" comprensivo di un operatore			€ 104,72
B.025	Nolo di betoniera ad azionamento a scoppio, in condizioni di piena efficie consumo di carburanti e lubrificanti.	nza, co	ompreso	€ 3,27
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 39,19
B.090	Motogeneratore			€ 1,77
C.002.019	Cemento tipo 325 R			€ 36,40
C.002.020	Sabbia mista per "getti"			€ 33,74
C.005.019	Spezzoni metallici di ancoraggio per fissaggio in roccia			€ 90,96
C.005.023	Ferri d'ancoraggio			€ 52,50
M.003.006.005.002	classe 3 di difficoltà operativa	ОР	mc	€ 473,80
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 63,75
A.005	Qualificato			€ 47,50
B.019	Noleggio gru a cavo "blondin" comprensivo di un operatore			€ 104,72
B.025	Nolo di betoniera ad azionamento a scoppio, in condizioni di piena efficie consumo di carburanti e lubrificanti.	nza, c	ompreso	€ 3,27
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 39,19
B.090	Motogeneratore			€ 1,77
C.002.019	Cemento tipo 325 R			€ 36,40
C.002.020	Sabbia mista per "getti"			€ 33,74
C.005.019	Spezzoni metallici di ancoraggio per fissaggio in roccia			€ 90,96
C.005.023	Ferri d'ancoraggio			€ 52,50

Codice	Descrizione Tipo Un. misur	ra Importo
M.003.006.005.003	classe 4 di difficoltà operativa OP mc	€ 496,05
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 76,50
A.005	Qualificato	€ 57,00
B.019	Noleggio gru a cavo "blondin" comprensivo di un operatore	€ 104,72
B.025	Nolo di betoniera ad azionamento a scoppio, in condizioni di piena efficienza, compreso consumo di carburanti e lubrificanti.	€ 3,27
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile	€ 39,19
B.090	Motogeneratore	€ 1,77
C.002.019	Cemento tipo 325 R	€ 36,40
C.002.020	Sabbia mista per "getti"	€ 33,74
C.005.019	Spezzoni metallici di ancoraggio per fissaggio in roccia	€ 90,96
C.005.023	Ferri d'ancoraggio	€ 52,50
M.003.006.006	Muratura di sostegno ad asse rettilineo o curvilineo per realizzazione di briglia, a struttura rck 20 e paramento in pietra reperita in loco, compresi spezzoni di ancoraggio trivellati ai esistenti, compreso ferro in ragione di 30 Kg/mc	
M.003.006.006.001	classe 2 di difficoltà operativa OP mc	€ 387,11
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 114,75
4 000		
A.003	Specializzato	€ 96,60
B.025	Specializzato Nolo di betoniera ad azionamento a scoppio, in condizioni di piena efficienza, compreso consumo di carburanti e lubrificanti.	€ 96,60 € 1,96
	Nolo di betoniera ad azionamento a scoppio, in condizioni di piena efficienza, compreso	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
B.025	Nolo di betoniera ad azionamento a scoppio, in condizioni di piena efficienza, compreso consumo di carburanti e lubrificanti.	€ 1,96
B.025 B.065	Nolo di betoniera ad azionamento a scoppio, in condizioni di piena efficienza, compreso consumo di carburanti e lubrificanti. Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile	€ 1,96 € 39,19
B.025 B.065 B.090	Nolo di betoniera ad azionamento a scoppio, in condizioni di piena efficienza, compreso consumo di carburanti e lubrificanti. Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile Motogeneratore	€ 1,96 € 39,19 € 1,77
B.025 B.065 B.090 C.002.019	Nolo di betoniera ad azionamento a scoppio, in condizioni di piena efficienza, compreso consumo di carburanti e lubrificanti. Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile Motogeneratore Cemento tipo 325 R	€ 1,96 € 39,19 € 1,77 € 36,40
B.025 B.065 B.090 C.002.019 C.002.020	Nolo di betoniera ad azionamento a scoppio, in condizioni di piena efficienza, compreso consumo di carburanti e lubrificanti. Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile Motogeneratore Cemento tipo 325 R Sabbia mista per "getti"	€ 1,96 € 39,19 € 1,77 € 36,40 € 33,74
B.025 B.065 B.090 C.002.019 C.002.020 C.005.002	Nolo di betoniera ad azionamento a scoppio, in condizioni di piena efficienza, compreso consumo di carburanti e lubrificanti. Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile Motogeneratore Cemento tipo 325 R Sabbia mista per "getti" Ferro d'armatura ad aderenza migliorata FeB44K (controllato in stabilimento)	€ 1,96 € 39,19 € 1,77 € 36,40 € 33,74 € 62,70
B.025 B.065 B.090 C.002.019 C.002.020 C.005.002 M.003.006.006.002 Codice	Nolo di betoniera ad azionamento a scoppio, in condizioni di piena efficienza, compreso consumo di carburanti e lubrificanti. Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile Motogeneratore Cemento tipo 325 R Sabbia mista per "getti" Ferro d'armatura ad aderenza migliorata FeB44K (controllato in stabilimento) classe 3 di difficoltà operativa OP mc Descrizione	€ 1,96 € 39,19 € 1,77 € 36,40 € 33,74 € 62,70 € 408,26 Importo
B.025 B.065 B.090 C.002.019 C.002.020 C.005.002 M.003.006.006.002 Codice A.001	Nolo di betoniera ad azionamento a scoppio, in condizioni di piena efficienza, compreso consumo di carburanti e lubrificanti. Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile Motogeneratore Cemento tipo 325 R Sabbia mista per "getti" Ferro d'armatura ad aderenza migliorata FeB44K (controllato in stabilimento) classe 3 di difficoltà operativa OP mc Descrizione Specializzato super-caposquadra	€ 1,96 € 39,19 € 1,77 € 36,40 € 33,74 € 62,70 € 408,26 Importo € 127,50
B.025 B.065 B.090 C.002.019 C.002.020 C.005.002 M.003.006.006.002 Codice	Nolo di betoniera ad azionamento a scoppio, in condizioni di piena efficienza, compreso consumo di carburanti e lubrificanti. Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile Motogeneratore Cemento tipo 325 R Sabbia mista per "getti" Ferro d'armatura ad aderenza migliorata FeB44K (controllato in stabilimento) classe 3 di difficoltà operativa OP mc Descrizione	€ 1,96 € 39,19 € 1,77 € 36,40 € 33,74 € 62,70 € 408,26 Importo
B.025 B.065 B.090 C.002.019 C.002.020 C.005.002 M.003.006.006.002 Codice A.001 A.003	Nolo di betoniera ad azionamento a scoppio, in condizioni di piena efficienza, compreso consumo di carburanti e lubrificanti. Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile Motogeneratore Cemento tipo 325 R Sabbia mista per "getti" Ferro d'armatura ad aderenza migliorata FeB44K (controllato in stabilimento) classe 3 di difficoltà operativa OP mc Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato Nolo di betoniera ad azionamento a scoppio, in condizioni di piena efficienza, compreso	€ 1,96 € 39,19 € 1,77 € 36,40 € 33,74 € 62,70 € 408,26 Importo € 127,50 € 105,00 € 1,96
B.025 B.065 B.090 C.002.019 C.002.020 C.005.002 M.003.006.006.002 Codice A.001 A.003 B.025	Nolo di betoniera ad azionamento a scoppio, in condizioni di piena efficienza, compreso consumo di carburanti e lubrificanti. Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile Motogeneratore Cemento tipo 325 R Sabbia mista per "getti" Ferro d'armatura ad aderenza migliorata FeB44K (controllato in stabilimento) classe 3 di difficoltà operativa OP mc Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato Nolo di betoniera ad azionamento a scoppio, in condizioni di piena efficienza, compreso consumo di carburanti e lubrificanti.	€ 1,96 € 39,19 € 1,77 € 36,40 € 33,74 € 62,70 € 408,26 Importo € 127,50 € 105,00 € 1,96
B.025 B.065 B.090 C.002.019 C.002.020 C.005.002 M.003.006.006.002 Codice A.001 A.003 B.025 B.065	Nolo di betoniera ad azionamento a scoppio, in condizioni di piena efficienza, compreso consumo di carburanti e lubrificanti. Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile Motogeneratore Cemento tipo 325 R Sabbia mista per "getti" Ferro d'armatura ad aderenza migliorata FeB44K (controllato in stabilimento) classe 3 di difficoltà operativa OP mc Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato Nolo di betoniera ad azionamento a scoppio, in condizioni di piena efficienza, compreso consumo di carburanti e lubrificanti. Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile	€ 1,96 € 39,19 € 1,77 € 36,40 € 33,74 € 62,70 € 408,26 Importo € 127,50 € 105,00 € 1,96 € 39,19 € 1,77
B.025 B.065 B.090 C.002.019 C.002.020 C.005.002 M.003.006.006.002 Codice A.001 A.003 B.025 B.065 B.090	Nolo di betoniera ad azionamento a scoppio, in condizioni di piena efficienza, compreso consumo di carburanti e lubrificanti. Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile Motogeneratore Cemento tipo 325 R Sabbia mista per "getti" Ferro d'armatura ad aderenza migliorata FeB44K (controllato in stabilimento) classe 3 di difficoltà operativa OP mc Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato Nolo di betoniera ad azionamento a scoppio, in condizioni di piena efficienza, compreso consumo di carburanti e lubrificanti. Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile Motogeneratore	€ 1,96 € 39,19 € 1,77 € 36,40 € 33,74 € 62,70 € 408,26 Importo € 127,50 € 105,00 € 1,96

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misur	a Imp	orto
M.003.006.006.003	classe 4 di difficoltà operativa	ОР	mc	€ 42	26,86
Codice	Descrizione			Imp	oorto
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 13	7,70
A.003	Specializzato			€ 11	3,40
B.025	Nolo di betoniera ad azionamento a scoppio, in condizioni di pi consumo di carburanti e lubrificanti.	ena efficienza, c	ompreso	€	1,96
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 3	9,19
B.090	Motogeneratore			€	1,77
C.002.019	Cemento tipo 325 R			€ 3	6,40
C.002.020	Sabbia mista per "getti"			€ 3	3,74
C.005.002	Ferro d'armatura ad aderenza migliorata FeB44K (controllato i	n stabilimento)		€ 6	2,70
v	OPERE VARIE				
V.001	Esecuzione di disgaggio di materiale roccio pulitura mediante taglio degli arbusti, estir rimozione di tutte le parti pericolanti di nat eseguirsi a mano in zone di pendio median	pazione di	radici e d	ceppaie,	
V.001.001	classe 2 di difficoltà operativa	PU	corpo	€	7,28
V.001.002	classe 3 di difficoltà operativa	PU	corpo	€	9,70
V.001.003	classe 4 di difficoltà operativa	PU	corpo	€ 1	.2,13
V.002	Barriera paramassi di III classe, categoria posa in opera di barriera paramassi a rete l'arresto di un blocco roccioso animato da d all'impatto da 1.000 Kj - espresso in Mq.	in acciaio i	donea a g	garantire	
V.002.001	classe 2 di difficoltà operativa	PU	corpo	€ 27	9,03
V.002.002	classe 3 di difficoltà operativa	PU	corpo	€ 29	7,22
	classe 4 di difficoltà operativa	DII	corpo	€ 31	
V.002.003	classe 4 di dillicolta operativa	PU		C 31	5,42
V.003	Barriera paramassi di V classe, categoria A posa in opera di barriera paramassi a rete l l'arresto di un blocco roccioso animato da l all'impatto da 2.000 Kj - espresso in Mq.	EOTA ETA in acciaio i	donea a g	nitura e garantire	
	Barriera paramassi di V classe, categoria A posa in opera di barriera paramassi a rete l'arresto di un blocco roccioso animato da l	EOTA ETA in acciaio i	donea a g	nitura e garantire	
V.003	Barriera paramassi di V classe, categoria A posa in opera di barriera paramassi a rete l'arresto di un blocco roccioso animato da u all'impatto da 2.000 Kj - espresso in Mq.	EOTA ETA in acciaio i una energia	donea a <u>c</u> a cinetica	nitura e garantire	9

Codice	Descrizione	Tipo U	n. misura	, 1	Importo
V.004	Barriera paramassi di VI classe, categoria posa in opera di barriera paramassi a rete l'arresto di un blocco roccioso animato da all'impatto da 3.000 Kj - espresso in Mq.	in acciaio ido	nea a g		
V.004.001	classe 2 di difficoltà operativa	PU	corpo		€ 461,00
V.004.002	classe 3 di difficoltà operativa	PU	corpo		€ 485,27
V.004.003	classe 4 di difficoltà operativa	PU	corpo		€ 509,53
V.005	Formazione di drenaggi con fascine, realiz. sezione ristretta della larghezza di 50 cm e posa sul fondo dello scavo di tubo drenant diametro 160 mm rivestito con tessuto noi	e profondità d e microforato	li 100 c	m, la	,
V.005.001	classe 2 di difficoltà operativa	PU	corpo		€ 18,20
V.005.002	classe 3 di difficoltà operativa	PU	corpo		€ 24,26
V.005.003	classe 4 di difficoltà operativa	PU	corpo		€ 30,33
V.006	Fornitura e posa di rete metallica per rives rocciose in tensione sull'area di realizzazio metri delle cortine di aderenza di diametro con tondi di ferro con diametro pari a 22 m	one, con frequ pari a 8 mm,	ienza o	gni 5	5
V.006.001	classe 2 di difficoltà operativa	PU	corpo		€ 20,62
V.006.002	classe 3 di difficoltà operativa	PU	corpo		€ 24,26
V.006.003	classe 4 di difficoltà operativa	PU	corpo		€ 27,90
V.007	Realizzazione di soglia in massi ciclopici a ad 1,00 mc, ancorati e disposti trasversalmaventi lo stesso piano di posa, i massi della tra loro, mentre quelli della fila a valle van anche alternativamente, a dei piloni in feri lunghezza 1,5-2,5 m) ed infissi nell'alveo pm 2. la legatura viene eseguita tramite un 16 mm) passante attraverso un'asola di un foratura di diametro e profondità adeguat ancorata ai massi con malta cementizia an onere od accessorio, compreso lo scavo pe d'arte - espresso in mq.	nente su due a fila a monte no legati oltro oer 1-1,5 m, c a fune in acci na barra in ac a ai massi me ti ritiro comp	file pard vanno e che tr enima 1 eon inte iaio (dia ciaio, p edesimi reso og	allele lega a lor o cm rass amet revia , ed ni al	e ti o l, e di ro a
V.007.001	classe 2 di difficoltà operativa	PU	corpo		€ 42,47

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
V.007.003	classe 4 di difficoltà operativa	PU	corpo	€ 54,59
V.011	Scogliera elastica da realizzarsi con blocchi e superiore a 1 mc, profondità media da 2 a 1 opportunamente sgrossati ed accostati per l intasamento delle fessure e riempimento a t	m, a spigo a posa in	oli vivi, opera;	ne
V.011.001	classe 2 di difficoltà operativa	PU	corpo	€ 50,96
V.011.002	classe 3 di difficoltà operativa	PU	corpo	€ 54,59
V.011.003	classe 4 di difficoltà operativa	PU	corpo	€ 58,23
V.012	Intervento di risagomatura meccanica d'alve deflusso dell'acqua e impedire che aumentir superfici boscate contigue all'alveo - espres	no le erosi		
V.012.001	classe 2 di difficoltà operativa	PU	corpo	€ 24,26
V.012.002	classe 3 di difficoltà operativa	PU	corpo	€ 27,90
V.012.003	classe 4 di difficoltà operativa	PU	corpo	€ 31,54
V.013	Realizzazione manuale di opere minori di reg pietrame a secco, reperito in loco (opere tra esempio: briglie, scogliere) per un volume in espresso in m.	sversali/l	ongitudina	li,
V.013.001	classe 2 di difficoltà operativa	PU	corpo	€ 97,05
V.013.002	classe 3 di difficoltà operativa	PU	corpo	€ 103,11
V.013.003	classe 4 di difficoltà operativa	PU	corpo	€ 109,19
V.014	Taglio della vegetazione ingombrante l'alved acque reticolo secondario o inferiore, calcola 10,00 m, compreso onere per tagli in misure accatastamento in loco o trasporto ai singola sminuzzamento della ramaglia - espresso in	ato per un e commerc i proprieta	a fascia mo ciali,	
V.014.001	classe 2 di difficoltà operativa	PU	corpo	€ 21,83
V.014.002	classe 3 di difficoltà operativa	PU	corpo	€ 24,26
V.014.003	classe 4 di difficoltà operativa	PU	corpo	€ 26,69
V.018	Fornitura e posa in opera di barriera flessibi mitigazione del rischio indotto da colate det un'altezza massima di intercettazione di 3 m eventuali montanti di sostegno: La barriera	ritiche (De n senza la	ebris Flow)	

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	a Impor	to
V.018.001	classe 2 di difficoltà operativa	PU	corpo	€ 509,	,53
V.018.002	classe 3 di difficoltà operativa	PU	corpo	€ 533,	,79
V.018.003	classe 4 di difficoltà operativa	PU	corpo	€ 558,	,06
V.019	Selciatone di fondo di nuovo alveo con grossi ne e o granitica sbozzati (escluso il ceppo), con v 0,6 mc, eseguito sotto sagoma con chiusura de scaglie, compreso spianamento piano di appog calcestruzzo per fondazioni non armate (Rck 4 massi di cava espresso in mc	rolume r ei fori m gio e in	non infer ediante p tasamen	iore a piccole to con	
V.019.001	classe 2 di difficoltà operativa	PU	corpo	€ 78,	,85
V.019.002	classe 3 di difficoltà operativa	PU	corpo	€ 84,	,92
V.019.003	classe 4 di difficoltà operativa	PU	corpo	€ 90,	,99
	di larice o castagno (diametro 15/25), fissato (can chic		ambra in	
	acciaio dolce, ancorato al terreno tramite picch lo scavo manuale e/o a macchina per la formaz imposta del manufatto; l'intasamento della bas pietrame posato a secco, a formazione dei salt profondità media rispettivamente 60 cm e 45 c onere e accessorio per dare l'opera a perfetta i indicazioni riportate negli elaborati di progetto dalla D.L - espresso in m	netti in l zione de se del ca i di fond rm, com regola d	egno, co el piano d anale cor do; largho preso og l'arte, se	mpreso: li ezza e ni altro condo le	
V.020.001	acciaio dolce, ancorato al terreno tramite picch lo scavo manuale e/o a macchina per la formaz imposta del manufatto; l'intasamento della bas pietrame posato a secco, a formazione dei salt profondità media rispettivamente 60 cm e 45 c onere e accessorio per dare l'opera a perfetta i indicazioni riportate negli elaborati di progetto	netti in l zione de se del ca i di fond rm, com regola d	egno, co el piano d anale cor do; largho preso og l'arte, se	mpreso: li ezza e ni altro condo le	,79
V.020.001 V.020.002	acciaio dolce, ancorato al terreno tramite picch lo scavo manuale e/o a macchina per la formaz imposta del manufatto; l'intasamento della bas pietrame posato a secco, a formazione dei salt profondità media rispettivamente 60 cm e 45 c onere e accessorio per dare l'opera a perfetta i indicazioni riportate negli elaborati di progetto dalla D.L - espresso in m	netti in l zione de se del ca i di fond m, com regola d e e le dis	egno, co el piano d anale cor do; largho preso og l'arte, se sposizion	mpreso: li ezza e ni altro condo le i dettate	
	acciaio dolce, ancorato al terreno tramite picch lo scavo manuale e/o a macchina per la formaz imposta del manufatto; l'intasamento della bas pietrame posato a secco, a formazione dei salt profondità media rispettivamente 60 cm e 45 c onere e accessorio per dare l'opera a perfetta i indicazioni riportate negli elaborati di progetto dalla D.L - espresso in m	netti in l zione de se del ca i di fond m, com regola d e le dis	egno, co el piano d anale cor do; largho preso og l'arte, se sposizion	mpreso: li ezza e ni altro condo le i dettate	,85
V.020.002	acciaio dolce, ancorato al terreno tramite picche lo scavo manuale e/o a macchina per la formazimposta del manufatto; l'intasamento della bas pietrame posato a secco, a formazione dei salt profondità media rispettivamente 60 cm e 45 conere e accessorio per dare l'opera a perfetta i indicazioni riportate negli elaborati di progetto dalla D.L - espresso in m	petti in la zione de se del ca i di fondi sem, com regola di e le diservativa puo	egno, co el piano d anale cor do; largho preso og l'arte, se sposizion corpo corpo	mpreso: li lezza e ni altro condo le i dettate € 72, € 78, 0co per	,85
V.020.002 V.020.003	acciaio dolce, ancorato al terreno tramite picch lo scavo manuale e/o a macchina per la formazimposta del manufatto; l'intasamento della bas pietrame posato a secco, a formazione dei salt profondità media rispettivamente 60 cm e 45 conere e accessorio per dare l'opera a perfetta i indicazioni riportate negli elaborati di progetto dalla D.L - espresso in m classe 2 di difficoltà operativa classe 3 di difficoltà operativa Regolarizzazione e modellazione meccanica ter una profondità media di 0,5 cm, sino ad una pr	petti in la zione de se del ca i di fondi sem, com regola di e le diservativa puo	egno, co el piano d anale cor do; largho preso og l'arte, se sposizion corpo corpo	mpreso: li lezza e ni altro condo le i dettate € 72, € 78, 0co per	,92
V.020.002 V.020.003 V.028	acciaio dolce, ancorato al terreno tramite picch lo scavo manuale e/o a macchina per la formazimposta del manufatto; l'intasamento della bas pietrame posato a secco, a formazione dei salt profondità media rispettivamente 60 cm e 45 conere e accessorio per dare l'opera a perfetta i indicazioni riportate negli elaborati di progetto dalla D.L - espresso in m classe 2 di difficoltà operativa classe 3 di difficoltà operativa Regolarizzazione e modellazione meccanica tel una profondità media di 0,5 cm, sino ad una prosecondo le indicazioni della D.L - espresso in Mescando le indicazioni della D.L - esp	petti in la zione de se del ca i di fondi com, com regola di e le dis	egno, co el piano d anale cor do; largho preso og l'arte, se sposizion corpo corpo	mpreso: li lezza e ni altro condo le i dettate € 72, € 78, coo per 100 cm,	,85 ,92
V.020.002 V.020.003 V.028 V.028	acciaio dolce, ancorato al terreno tramite picch lo scavo manuale e/o a macchina per la formazimposta del manufatto; l'intasamento della bas pietrame posato a secco, a formazione dei salt profondità media rispettivamente 60 cm e 45 conere e accessorio per dare l'opera a perfetta i indicazioni riportate negli elaborati di progetto dalla D.L - espresso in m classe 2 di difficoltà operativa classe 3 di difficoltà operativa Regolarizzazione e modellazione meccanica ter una profondità media di 0,5 cm, sino ad una pre secondo le indicazioni della D.L - espresso in Meclasse 2 di difficoltà operativa	PU P	egno, co el piano de anale cor do; larghe preso og l'arte, se sposizion corpo mpreso: li lezza e ni altro condo le i dettate € 72, € 78, € 84, DCO per 100 cm, € 2, ne in agno)	,85 ,92	

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
V.029.002	classe 3 di difficoltà operativa	PU	corpo	€ 21,83
V.029.003	classe 4 di difficoltà operativa	PU	corpo	€ 24,26
V.035	Formazione di canaletta stradale longitudinale realizzata con pietrame posato a secco con sezione cm 50 x cm 30. Nel prezzo risulta compreso l'onere dello scavo e qualsiasi altro accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte - espresso in Mq	PU	corpo	€ 61,87
SRD12.2	RIPRISTINO DEL POTENZIALE FORESTALE DA	NNE	GGIATO	
E.004.001	Interventi di ripristino di boschi percorsi dal fuoco consiste morte, scottate e/o stroncate, sramatura, depezzamento della ramaglia sul terreno, previa sminuzzatura con motos riceppatura, concentramento dei fusti per il successivo es compreso. Parametri di riferimento:	ed ido sega e	nea sistema e roncola, ev	zione entuale
E.004.001.001	densità da 350 a 500 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%			
E.004.001.001.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.634,38
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 357,00
A.003	Specializzato			€ 966,00
A.005	Qualificato			€ 570,00
A.006	Comune			€ 396,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cr decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	n o		€ 300,84
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza min compreso operatore ed ogni altro onere.	ima di l	59 kW	€ 1.044,54
E.004.001.001.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.930,52
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 408,00
A.003	Specializzato			€ 1.008,00
A.005	Qualificato			€ 608,00
A.006	Comune			€ 432,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cr decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	n o		€ 313,92
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza min compreso operatore ed ogni altro onere.	ima di .	59 kW	€ 1.160,60
E.004.001.001.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 4.424,79
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 459,00
A.003	Specializzato			€ 1.134,00
A.005	Qualificato			€ 684,00
A.006	Comune			€ 576,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cr decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	m o		€ 353,16
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza min compreso operatore ed ogni altro onere.	ima di !	59 kW	€ 1.218,63

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
E.004.001.001.004	classe 4 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 4.874,98
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 612,00
A.003	Specializzato			€ 1.218,00
A.005	Qualificato			€ 741,00
A.006	Comune			€ 648,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	0		€ 379,32
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minir compreso operatore ed ogni altro onere.	na di 5	9 kW	€ 1.276,66
E.004.001.002	densità da 350 a 500 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50	%		
E.004.001.002.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 4.480,74
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 510,00
A.003	Specializzato			€ 1.092,00
A.005	Qualificato			€ 722,00
A.006	Comune			€ 540,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	0		€ 340,08
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minir compreso operatore ed ogni altro onere.	na di 5	9 kW	€ 1.276,66
E.004.001.002.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 4.979,88
Codice	Descrizione			Importo
A.001				
A.003	Specializzato super-caposquadra			€ 612,00
A.003	Specializzato super-caposquadra Specializzato			,
A.005				€ 1.134,00
	Specializzato			€ 612,00 € 1.134,00 € 912,00 € 576,00
A.005	Specializzato Qualificato	0		€ 1.134,00 € 912,00
A.005 A.006	Specializzato Qualificato Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm		9 kW	€ 1.134,00 € 912,00 € 576,00
A.005 A.006 B.002	Specializzato Qualificato Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minir		9 kW	€ 1.134,00 € 912,00 € 576,00 € 353,16
A.005 A.006 B.002 B.051	Specializzato Qualificato Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minir compreso operatore ed ogni altro onere.	ma di 5		€ 1.134,00 € 912,00 € 576,00 € 353,16 € 1.392,72
A.005 A.006 B.002 B.051	Specializzato Qualificato Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minir compreso operatore ed ogni altro onere. classe 3 di difficoltà operativa	ma di 5		€ 1.134,00 € 912,00 € 576,00 € 353,16 € 1.392,72 € 5.542,80 <i>Importo</i>
A.005 A.006 B.002 B.051 E.004.001.002.003	Specializzato Qualificato Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minin compreso operatore ed ogni altro onere. classe 3 di difficoltà operativa Descrizione	ma di 5		€ 1.134,00 € 912,00 € 576,00 € 353,16 € 1.392,72 € 5.542,80 <i>Importo</i> € 663,00
A.005 A.006 B.002 B.051 E.004.001.002.003 Codice A.001	Specializzato Qualificato Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minin compreso operatore ed ogni altro onere. classe 3 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra	ma di 5		€ 1.134,00 € 912,00 € 576,00 € 353,16 € 1.392,72 € 5.542,80 <i>Importo</i> € 663,00 € 1.323,00
A.005 A.006 B.002 B.051 E.004.001.002.003 Codice A.001 A.003	Specializzato Qualificato Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minin compreso operatore ed ogni altro onere. classe 3 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato	ma di 5		€ 1.134,00 € 912,00 € 576,00 € 353,16 € 1.392,72 € 5.542,80 <i>Importo</i> € 663,00
A.005 A.006 B.002 B.051 E.004.001.002.003 Codice A.001 A.003 A.005	Specializzato Qualificato Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minin compreso operatore ed ogni altro onere. classe 3 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato Qualificato	op OP		€ 1.134,00 € 912,00 € 576,00 € 353,16 € 1.392,72 € 5.542,80 <i>Importo</i> € 663,00 € 1.323,00 € 988,00

Codice	Descrizione	Tipo (Jn. misura	Importo
E.004.001.002.004	classe 4 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 6.105,72
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 714,00
A.003	Specializzato			€ 1.512,00
A.005	Qualificato			€ 1.064,00
A.006	Comune			€ 720,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 470,88
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza m compreso operatore ed ogni altro onere.	ninima di 59	kW	€ 1.624,84
E.004.001.003	densità da 501 a 700 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%			
E.004.001.003.001	classe 1 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 5.103,28
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 612,00
A.003	Specializzato			€ 1.344,00
A.005	Qualificato			€ 760,00
A.006	Comune			€ 576,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 418,56
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza m compreso operatore ed ogni altro onere.	ninima di 59	kW	€ 1.392,72
E.004.001.003.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 5.714,50
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 663,00
A.003	Specializzato			€ 1.428,00
A.005	Qualificato			€ 950,00
A.006	Comune			€ 720,00
B.002	Motocogo modio fino 4 kW con lunghozza anzango modiomento di 45			€ 444,72
	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	9		
B.051			kW	€ 1.508,78
B.051 E.004.001.003.003	decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza m		kW ha	<u> </u>
	decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza m compreso operatore ed ogni altro onere.	ninima di 59		€ 6.378,78
E.004.001.003.003	decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza m compreso operatore ed ogni altro onere. classe 3 di difficoltà operativa	ninima di 59		€ 6.378,78 <i>Importo</i>
E.004.001.003.003 <i>Codice</i>	decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza m compreso operatore ed ogni altro onere. classe 3 di difficoltà operativa Descrizione	ninima di 59		€ 6.378,78 <i>Importo</i> € 765,00
E.004.001.003.003 Codice A.001	decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza m compreso operatore ed ogni altro onere. classe 3 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra	ninima di 59		€ 6.378,78 Importo € 765,00 € 1.512,00
E.004.001.003.003 Codice A.001 A.003	decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza m compreso operatore ed ogni altro onere. classe 3 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato	ninima di 59		€ 6.378,78 Importo € 765,00 € 1.512,00 € 1.026,00
E.004.001.003.003 Codice A.001 A.003 A.005	decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza m compreso operatore ed ogni altro onere. classe 3 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato Qualificato	OP cm o		€ 1.508,78 Importo € 765,00 € 1.512,00 € 1.026,00 € 864,00 € 470,88

Codice	Descrizione	Tipo U	Jn. misura	Importo
E.004.001.003.004	classe 4 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 6.965,00
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 867,00
A.003	Specializzato			€ 1.596,00
A.005	Qualificato			€ 1.140,00
A.006	Comune			€ 1.008,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	cm o		€ 497,04
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza mi compreso operatore ed ogni altro onere.	nima di 59	kW	€ 1.856,96
E.004.001.004	densità da 501 a 700 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al !	50%		
E.004.001.004.001	classe 1 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 6.320,02
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 765,00
A.003	Specializzato			€ 1.638,00
A.005	Qualificato			€ 874,00
A.006	Comune			€ 792,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	cm o		€ 510,12
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza mi compreso operatore ed ogni altro onere.	nima di 59	kW	€ 1.740,90
E.004.001.004.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 7.134,48
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 816,00
A.003	Specializzato Specializzato			€ 1.848,00
A.005	Qualificato			€ 1.102,00
A.006	Comune			€ 936,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	cm o		€ 575,52
B.051		nima di 59	kW	€ 1.856,96
	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza mi compreso operatore ed ogni altro onere.			
E.004.001.004.003		OP	ha	€ 7.983,86
E.004.001.004.003 Codice	compreso operatore ed ogni altro onere.		ha	
	classe 3 di difficoltà operativa		ha	Importo
Codice	compreso operatore ed ogni altro onere. classe 3 di difficoltà operativa Descrizione		ha	<i>Importo</i> € 1.071,00
Codice A.001	compreso operatore ed ogni altro onere. classe 3 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra		ha	Importo € 1.071,00 € 2.016,00
Codice A.001 A.003	compreso operatore ed ogni altro onere. classe 3 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato		ha	Importo € 1.071,00 € 2.016,00 € 1.216,00
A.001 A.003 A.005	compreso operatore ed ogni altro onere. classe 3 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato Qualificato	OP	ha	€ 7.983,86 Importo € 1.071,00 € 2.016,00 € 1.216,00 € 1.080,00 € 627,84

Codice	Descrizione	Tipo (Jn. misura	Importo
E.004.001.004.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 8.718,08
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 1.173,00
A.003	Specializzato			€ 2.100,00
A.005	Qualificato			€ 1.406,00
A.006	Comune			€ 1.296,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	cm o		€ 654,00
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza mi compreso operatore ed ogni altro onere.	inima di 59	kW	€ 2.089,08
E.004.001.005	densità da 701 a 900 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%			
E.004.001.005.001	classe 1 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 7.132,38
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 918,00
A.003	Specializzato			€ 1.764,00
A.005	Qualificato			€ 1.064,00
A.006	Comune			€ 864,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	cm o		€ 549,36
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza mi compreso operatore ed ogni altro onere.	nima di 59	kW	€ 1.973,02
E.004.001.005.002	classe 2 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 7.961,92
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 969,00
A.003	Specializzato			€ 2.016,00
A.005	Qualificato			€ 1.216,00
A.006	Comune			€ 1.044,00
B.002				
D.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	cm o		€ 627,84
B.051) kW	,
	decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza mi		kW ha	€ 2.089,08
B.051	decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza mi compreso operatore ed ogni altro onere.	nima di 59		€ 2.089,08 € 8.910,30
B.051 E.004.001.005.003	decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza mi compreso operatore ed ogni altro onere. classe 3 di difficoltà operativa Descrizione	nima di 59		€ 2.089,08 € 8.910,30 <i>Importo</i>
B.051 E.004.001.005.003 Codice	decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza mi compreso operatore ed ogni altro onere. classe 3 di difficoltà operativa	nima di 59		€ 2.089,08 € 8.910,30 <i>Importo</i> € 1.173,00
B.051 E.004.001.005.003 Codice A.001	decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza mi compreso operatore ed ogni altro onere. classe 3 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra	nima di 59		€ 2.089,08 € 8.910,30 <i>Importo</i> € 1.173,00 € 2.184,00
B.051 E.004.001.005.003 Codice A.001 A.003	decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza mi compreso operatore ed ogni altro onere. classe 3 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato	nima di 59		€ 2.089,08 € 8.910,30 <i>Importo</i> € 1.173,00 € 2.184,00 € 1.444,00
B.051 E.004.001.005.003 Codice A.001 A.003 A.005	decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza mi compreso operatore ed ogni altro onere. classe 3 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato Qualificato	OP		€ 627,84 € 2.089,08 EXECUTE: EXECUTE: EXECUTE: EXECUTE: EXECUTE: EXECUTE: EXECUTE: EXECUTE: EXECUTE: EXECUTE: EXECUTE: EXECUTE: EXECUTE:

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
E.004.001.005.004	classe 4 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 9.784,74
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 1.377,00
A.003	Specializzato			€ 2.352,00
A.005	Qualificato			€ 1.482,00
A.006	Comune			€ 1.404,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cr decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	n o		€ 732,48
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza mini compreso operatore ed ogni altro onere.	ma di 5	9 kW	€ 2.437,26
E.004.001.006	densità da 701 a 900 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50	0%		
E.004.001.006.001	classe 1 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 8.884,30
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 1.071,00
A.003	Specializzato			€ 2.184,00
A.005	Qualificato			€ 1.520,00
A.006	Comune			€ 1.224,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cr decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	n o		€ 680,16
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza mini compreso operatore ed ogni altro onere.	ma di 5	9 kW	€ 2.205,14
E.004.001.006.002	classe 2 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 9.950,75
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 1.122,00
A.003	Specializzato			€ 2.310,00
A.005	Qualificato			€ 1.748,00
A.006	Quantitation 1			
	Comune			€ 1.440,00
B.002	-	n o		
B.002 B.052	Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cr		na di 59	€ 719,40
	Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cr decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito cippatrice/trincia forestale con potenz		na di 59 ha	€ 719,40
B.052	Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cr decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito cippatrice/trincia forestale con potenz kW compreso operatore ed ogni altro onere.	a minim		€ 719,40 € 2.611,35 € 11.021,40
B.052 E.004.001.006.003	Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cr decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito cippatrice/trincia forestale con potenz kW compreso operatore ed ogni altro onere. classe 3 di difficoltà operativa	a minim		€ 719,40 € 2.611,35 € 11.021,40 Importo
B.052 E.004.001.006.003 Codice	Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cr decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito cippatrice/trincia forestale con potenz kW compreso operatore ed ogni altro onere. classe 3 di difficoltà operativa Descrizione	a minim		€ 719,40 € 2.611,35 € 11.021,40 Importo € 1.377,00
B.052 E.004.001.006.003 Codice A.001	Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cr decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito cippatrice/trincia forestale con potenz kW compreso operatore ed ogni altro onere. classe 3 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra	a minim		€ 719,40 € 2.611,35 € 11.021,40 Importo € 1.377,00 € 2.604,00
B.052 E.004.001.006.003 Codice A.001 A.003	Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cr decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito cippatrice/trincia forestale con potenz kW compreso operatore ed ogni altro onere. classe 3 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato	a minim		€ 11.021,40 Importo € 1.377,00 € 2.604,00 € 1.824,00
B.052 E.004.001.006.003 Codice A.001 A.003 A.005	Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cr decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito cippatrice/trincia forestale con potenz kW compreso operatore ed ogni altro onere. classe 3 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato Qualificato	a minim		,

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
E.004.001.006.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 12.155,84
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 1.581,00
A.003	Specializzato			€ 2.772,00
A.005	Qualificato			€ 2.014,00
A.006	Comune			€ 1.908,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga m decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, e			€ 863,28
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricell compreso operatore ed ogni altro onere.	o con potenza minima di	59 kW	€ 3.017,56
E.004.002	Interventi di ripristino in boschi danneggiat atmosferiche consistenti nel taglio delle pia depezzamento ed idonea sistemazione della concentramento dei fusti per il successivo e Parametri di riferimento:	inte irrecuperabili, si a ramaglia, eventual	ramatura, e riceppatur	а,
E.004.002.001	densità da 350 a 500 piante/ha, piante danneggiate	fino al 25%		
E.004.002.001.001	classe 1 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 3.461,46
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 204,00
A.003	Specializzato			€ 882,00
A.005	Qualificato			€ 304,00
A.006	Comune			€ 288,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga m decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, e			€ 274,68
B.052	Trattore/trattrice forestale munito cippatrice/trincia fo kW compreso operatore ed ogni altro onere.	orestale con potenza minir	ma di 59	€ 1.508,78
E.004.002.001.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 3.886,68
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 255,00
A.003	Specializzato			€ 966,00
A.005	Qualificato			€ 380,00
A.006	Comune			€ 360,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga m decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, e			€ 300,84
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricell compreso operatore ed ogni altro onere.	o con potenza minima di	59 kW	€ 1.624,84
E.004.002.001.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 4.330,82
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 306,00
A.003	Specializzato			€ 1.008,00
A.005	Qualificato			€ 494,00
A.006	Comune			€ 468,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga m decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, e			€ 313,92
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricell compreso operatore ed ogni altro onere.	o con potenza minima di	59 kW	€ 1.740,90

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
E.004.002.001.004	classe 4 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 4.737,12
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 357,00
A.003	Specializzato			€ 1.134,00
A.005	Qualificato			€ 532,00
A.006	Comune			€ 504,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cn decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	1 0		€ 353,16
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza mini compreso operatore ed ogni altro onere.	ma di 5	9 kW	€ 1.856,96
E.004.002.002	densità da 350 a 500 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50)%		
E.004.002.002.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 4.333,14
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 306,00
A.003	Specializzato			€ 1.176,00
A.005	Qualificato			€ 456,00
A.006	Comune			€ 288,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cn decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	n o		€ 366,24
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza mini compreso operatore ed ogni altro onere.	ma di 5	9 kW	€ 1.740,90
E.004.002.002.002	classe 2 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 4.871,55
Codice	Descrizione			Importo
A.001				€ 306,00
	Specializzato super-caposquadra			
A.003	Specializzato super-caposquadra Specializzato			€ 1.344,00
A.003 A.005				•
	Specializzato			€ 1.344,00 € 456,00 € 432,00
A.005	Specializzato Qualificato	n o		€ 456,00
A.005 A.006	Specializzato Qualificato Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cn		9 kW	€ 456,00 € 432,00
A.005 A.006 B.002	Specializzato Qualificato Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cn decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza mini		9 kW ha	€ 456,00 € 432,00 € 418,56 € 1.914,99
A.005 A.006 B.002 B.051	Specializzato Qualificato Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cn decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza mini compreso operatore ed ogni altro onere.	ma di 5		€ 456,00 € 432,00 € 418,56 € 1.914,99 € 5.386,90
A.005 A.006 B.002 B.051	Specializzato Qualificato Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza mini compreso operatore ed ogni altro onere. classe 3 di difficoltà operativa	ma di 5		€ 456,00 € 432,00 € 418,56 € 1.914,99 € 5.386,90 <i>Importo</i>
A.005 A.006 B.002 B.051 E.004.002.002.003	Specializzato Qualificato Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minicompreso operatore ed ogni altro onere. classe 3 di difficoltà operativa Descrizione	ma di 5		€ 456,00 € 432,00 € 418,56 € 1.914,99 € 5.386,90 <i>Importo</i> € 357,00
A.005 A.006 B.002 B.051 E.004.002.002.003 Codice A.001	Specializzato Qualificato Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minicompreso operatore ed ogni altro onere. classe 3 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra	ma di 5		€ 456,00 € 432,00 € 418,56 € 1.914,99 € 5.386,90 <i>Importo</i> € 357,00 € 1.512,00
A.005 A.006 B.002 B.051 E.004.002.002.003 Codice A.001 A.003	Specializzato Qualificato Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza mini compreso operatore ed ogni altro onere. classe 3 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato	ma di 5		€ 456,00 € 432,00 € 418,56 € 1.914,99 € 5.386,90 <i>Importo</i> € 357,00
A.005 A.006 B.002 B.051 E.004.002.002.003 Codice A.001 A.003 A.005	Specializzato Qualificato Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza mini compreso operatore ed ogni altro onere. classe 3 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato Qualificato	ma di 5		€ 456,00 € 432,00 € 418,56 € 1.914,99 € 5.386,90 <i>Importo</i> € 357,00 € 1.512,00 € 570,00

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
E.004.002.002.004	classe 4 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 5.922,12
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 408,00
A.003	Specializzato			€ 1.596,00
A.005	Qualificato			€ 684,00
A.006	Comune			€ 648,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	cm o		€ 497,04
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza mi compreso operatore ed ogni altro onere.	nima di 59) kW	€ 2.089,08
E.004.002.003	densità da 501 a 700 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%			
E.004.002.003.001	classe 1 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 4.915,52
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 408,00
A.003	Specializzato			€ 1.344,00
A.005	Qualificato			€ 456,00
A.006	Comune			€ 432,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	cm o		€ 418,56
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza mi compreso operatore ed ogni altro onere.	nima di 59) kW	€ 1.856,96
E.004.002.003.002	classe 2 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 5.551,96
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 408,00
A.003	Specializzato			€ 1.512,00
A.005				€ 532,00
711005	Qualificato			C 332,00
A.006	Qualificato Comune			•
	•	cm o		€ 540,00
A.006	Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45) kW	€ 540,00 € 470,88
A.006 B.002	Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza mi) kW ha	€ 540,00 € 470,88 € 2.089,08
A.006 B.002 B.051	Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza mi compreso operatore ed ogni altro onere.	nima di 59		€ 540,00 € 470,88 € 2.089,08 € 6.179,15
A.006 B.002 B.051 E.004.002.003.003	Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza mi compreso operatore ed ogni altro onere. classe 3 di difficoltà operativa	nima di 59		€ 540,00 € 470,88 € 2.089,08 € 6.179,15
A.006 B.002 B.051 E.004.002.003.003	Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza mi compreso operatore ed ogni altro onere. classe 3 di difficoltà operativa Descrizione	nima di 59		€ 540,00 € 470,88 € 2.089,08 € 6.179,15 Importo € 459,00
A.006 B.002 B.051 E.004.002.003.003 Codice A.001	Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza mi compreso operatore ed ogni altro onere. classe 3 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra	nima di 59		€ 540,00 € 470,88 € 2.089,08 € 6.179,15 Importo € 459,00 € 1.596,00
A.006 B.002 B.051 E.004.002.003.003 Codice A.001 A.003	Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza mi compreso operatore ed ogni altro onere. classe 3 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato	nima di 59		€ 540,00 € 470,88 € 2.089,08 € 6.179,15 <i>Importo</i> € 459,00 € 1.596,00 € 760,00
A.006 B.002 B.051 E.004.002.003.003 Codice A.001 A.003 A.005	Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza mi compreso operatore ed ogni altro onere. classe 3 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato Qualificato	nima di 59		€ 532,00 € 540,00 € 470,88 € 2.089,08 € 6.179,15 <i>Importo</i> € 459,00 € 1.596,00 € 760,00 € 720,00 € 497,04

	Descrizione	Tipo U	In. misura	Importo
E.004.002.003.004	classe 4 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 6.764,40
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 612,00
A.003	Specializzato			€ 1.680,00
A.005	Qualificato			€ 836,00
A.006	Comune			€ 792,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente d decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso opera			€ 523,20
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenz compreso operatore ed ogni altro onere.	a minima di 59	kW	€ 2.321,20
E.004.002.004	densità da 501 a 700 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fin	o al 50%		
E.004.002.004.001	classe 1 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 6.188,14
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 510,00
A.003	Specializzato			€ 1.512,00
A.005	Qualificato			€ 646,00
A.006	Comune			€ 612,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente d decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso opera			€ 470,88
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenz compreso operatore ed ogni altro onere.	a minima di 59	kW	€ 2.437,26
B.051 E.004.002.004.002		za minima di 59 OP	kW ha	€ 2.437,26 € 6.943,29
	compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 6.943,29
E.004.002.004.002	classe 2 di difficoltà operativa			€ 6.943,29 <i>Importo</i>
E.004.002.004.002 Codice	classe 2 di difficoltà operativa Descrizione			€ 6.943,29 <i>Importo</i> € 510,00
E.004.002.004.002 Codice A.001	compreso operatore ed ogni altro onere. classe 2 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra			€ 6.943,29 Importo € 510,00 € 2.100,00
E.004.002.004.002 Codice A.001 A.003	compreso operatore ed ogni altro onere. classe 2 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
E.004.002.004.002 Codice A.001 A.003 A.005	classe 2 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato Qualificato	OP i 45 cm o		€ 6.943,29 Importo € 510,00 € 2.100,00 € 608,00
E.004.002.004.002 Codice A.001 A.003 A.005 A.006	compreso operatore ed ogni altro onere. classe 2 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato Qualificato Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente d	OP i 45 cm o tore	ha	€ 6.943,29 Importo € 510,00 € 2.100,00 € 608,00 € 576,00
E.004.002.004.002 Codice A.001 A.003 A.005 A.006 B.002	classe 2 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato Qualificato Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente d decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso opera: Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenz	OP i 45 cm o tore	ha	€ 6.943,29 Importo € 510,00 € 2.100,00 € 608,00 € 576,00 € 654,00 € 2.495,29
E.004.002.004.002 Codice A.001 A.003 A.005 A.006 B.002 B.051	classe 2 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato Qualificato Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente d decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso opera: Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenz compreso operatore ed ogni altro onere.	OP i 45 cm o tore za minima di 59	ha kW	€ 6.943,29 Importo € 510,00 € 2.100,00 € 608,00 € 576,00 € 654,00 € 2.495,29
E.004.002.004.002 Codice A.001 A.003 A.005 A.006 B.002 B.051 E.004.002.004.003	classe 2 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato Qualificato Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente d decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso opera: Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenz compreso operatore ed ogni altro onere.	OP i 45 cm o tore za minima di 59	ha kW	€ 6.943,29 Importo € 510,00 € 2.100,00 € 608,00 € 576,00 € 654,00 € 2.495,29 € 7.690,93 Importo
E.004.002.004.002 Codice A.001 A.003 A.005 A.006 B.002 B.051 E.004.002.004.003 Codice	classe 2 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato Qualificato Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente d decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso opera Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenz compreso operatore ed ogni altro onere. classe 3 di difficoltà operativa Descrizione	OP i 45 cm o tore za minima di 59	ha kW	€ 6.943,29 Importo € 510,00 € 2.100,00 € 608,00 € 576,00 € 654,00 € 2.495,29 € 7.690,93 Importo € 612,00
E.004.002.004.002 Codice A.001 A.003 A.005 A.006 B.002 B.051 E.004.002.004.003 Codice A.001	classe 2 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato Qualificato Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente d decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso opera: Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenz compreso operatore ed ogni altro onere. classe 3 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra	OP i 45 cm o tore za minima di 59	ha kW	€ 6.943,29 Importo € 510,00 € 2.100,00 € 608,00 € 576,00 € 654,00 € 2.495,29 € 7.690,93 Importo € 612,00 € 1.848,00
E.004.002.004.002 Codice A.001 A.003 A.005 A.006 B.002 B.051 E.004.002.004.003 Codice A.001 A.003	classe 2 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato Qualificato Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente d decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso opera Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenz compreso operatore ed ogni altro onere. classe 3 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato super-caposquadra	OP i 45 cm o tore za minima di 59	ha kW	€ 6.943,29 Importo € 510,00 € 2.100,00 € 608,00 € 576,00 € 654,00 € 7.690,93 Importo € 612,00 € 1.848,00 € 1.064,00
E.004.002.004.002 Codice A.001 A.003 A.005 A.006 B.002 B.051 E.004.002.004.003 Codice A.001 A.003 A.005	classe 2 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato Qualificato Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente d decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso opera: Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenz compreso operatore ed ogni altro onere. classe 3 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato Qualificato	OP i 45 cm o tore ca minima di 59 OP	ha kW	€ 6.943,29 Importo € 510,00 € 2.100,00 € 608,00 € 576,00 € 654,00

Codice	Descrizione	Tipo (Un. misura	Importo			
E.004.002.004.004	classe 4 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 8.448,47			
Codice	Descrizione			Importo			
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 663,00			
A.003	Specializzato			€ 2.100,00			
A.005	Qualificato			€ 1.216,00			
A.006	Comune			€ 972,00			
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 654,00			
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza m compreso operatore ed ogni altro onere.	inima di 59	kW	€ 2.843,47			
E.004.002.005	densità da 701 a 900 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%	ensità da 701 a 900 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%					
E.004.002.005.001	classe 1 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 6.932,64			
Codice	Descrizione			Importo			
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 612,00			
A.003	Specializzato			€ 1.680,00			
A.005	Qualificato			€ 684,00			
A.006	Comune			€ 648,00			
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 523,20			
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza m compreso operatore ed ogni altro onere.	inima di 59	kW	€ 2.785,44			
E.004.002.005.002	classe 2 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 7.851,76			
Codice	Descrizione			Importo			
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 612,00			
A.003	Specializzato			€ 2.268,00			
A.005	Qualificato			€ 760,00			
A.006	Comune			€ 720,00			
B.002				€ 706,32			
	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 700,32			
B.051			kW				
B.051 E.004.002.005.003	decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza m		kW ha	€ 2.785,44			
	decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza m compreso operatore ed ogni altro onere.	inima di 59		€ 2.785,44 € 8.611,87			
E.004.002.005.003	decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza m compreso operatore ed ogni altro onere. classe 3 di difficoltà operativa	inima di 59		€ 2.785,44 € 8.611,87			
E.004.002.005.003 Codice	decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza m compreso operatore ed ogni altro onere. classe 3 di difficoltà operativa Descrizione	inima di 59		€ 2.785,44 € 8.611,87 <i>Importo</i> € 663,00			
E.004.002.005.003 Codice A.001	decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza m compreso operatore ed ogni altro onere. classe 3 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra	inima di 59		€ 2.785,44 € 8.611,87 Importo € 663,00 € 2.310,00			
E.004.002.005.003 Codice A.001 A.003	decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza m compreso operatore ed ogni altro onere. classe 3 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato	inima di 59		€ 2.785,44 € 8.611,87 <i>Importo</i> € 663,00 € 2.310,00 € 1.140,00			
E.004.002.005.003 Codice A.001 A.003 A.005	decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza m compreso operatore ed ogni altro onere. classe 3 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato Qualificato	OP		€ 706,32 € 2.785,44 € 8.611,87 <i>Importo</i> € 663,00 € 2.310,00 € 1.140,00 € 936,00 € 719,40			

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo		
E.004.002.005.004	classe 4 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 9.473,33		
Codice	Descrizione			Importo		
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 765,00		
A.003	Specializzato			€ 2.520,00		
A.005	Qualificato			€ 1.292,00		
A.006	Comune			€ 1.152,00		
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	1 0		€ 784,80		
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza mini compreso operatore ed ogni altro onere.	ma di 59	9 kW	€ 2.959,53		
E.004.002.006	ensità da 701 a 900 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%					
E.004.002.006.001	classe 1 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 8.652,56		
Codice	Descrizione			Importo		
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 714,00		
A.003	Specializzato			€ 2.688,00		
A.005	Qualificato			€ 836,00		
A.006	Comune			€ 792,00		
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	1 0		€ 837,12		
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza mini compreso operatore ed ogni altro onere.	ma di 59	9 kW	€ 2.785,44		
E.004.002.006.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 9.702,90		
Codice	Descrizione			Importo		
A.001				€ 714,00		
	Specializzato super-caposquadra					
A.003	Specializzato super-caposquadra Specializzato			€ 2.772,00		
A.003 A.005						
	Specializzato			€ 1.140,00		
A.005	Specializzato Qualificato	1 0		€ 1.140,00 € 1.080,00		
A.005 A.006	Specializzato Qualificato Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm		9 kW	€ 1.140,00 € 1.080,00 € 863,28		
A.005 A.006 B.002	Specializzato Qualificato Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minim		9 kW ha	€ 1.140,00 € 1.080,00 € 863,28 € 3.133,62		
A.005 A.006 B.002 B.051	Specializzato Qualificato Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minic compreso operatore ed ogni altro onere.	ma di 59		€ 1.140,00 € 1.080,00 € 863,28 € 3.133,62		
A.005 A.006 B.002 B.051	Specializzato Qualificato Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minimompreso operatore ed ogni altro onere. classe 3 di difficoltà operativa	ma di 59		€ 1.140,00 € 1.080,00 € 863,28 € 3.133,62 € 10.771,12 Importo		
A.005 A.006 B.002 B.051 E.004.002.006.003	Specializzato Qualificato Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minic compreso operatore ed ogni altro onere. classe 3 di difficoltà operativa Descrizione	ma di 59		€ 1.140,00 € 1.080,00 € 863,28 € 3.133,62 € 10.771,12 <i>Importo</i> € 816,00		
A.005 A.006 B.002 B.051 E.004.002.006.003 Codice A.001	Specializzato Qualificato Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minii compreso operatore ed ogni altro onere. classe 3 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra	ma di 59		€ 1.140,00 € 1.080,00 € 863,28 € 3.133,62 € 10.771,12 <i>Importo</i> € 816,00 € 2.856,00		
A.005 A.006 B.002 B.051 E.004.002.006.003 Codice A.001 A.003	Specializzato Qualificato Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minic compreso operatore ed ogni altro onere. classe 3 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato	ma di 59		€ 2.772,00 € 1.140,00 € 1.080,00 € 863,28 € 3.133,62 € 10.771,12 <i>Importo</i> € 816,00 € 2.856,00 € 1.520,00 € 1.440,00		
A.005 A.006 B.002 B.051 E.004.002.006.003 Codice A.001 A.003 A.005	Specializzato Qualificato Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minimo compreso operatore ed ogni altro onere. classe 3 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato Qualificato	ma di 5º		€ 1.140,00 € 1.080,00 € 863,28 € 3.133,62 € 10.771,12 <i>Importo</i> € 816,00 € 2.856,00 € 1.520,00		

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
E.004.002.006.004	classe 4 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 11.837,50
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 918,00
A.003	Specializzato			€ 3.024,00
A.005	Qualificato			€ 1.824,00
A.006	Comune			€ 1.764,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operato			€ 941,76
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza compreso operatore ed ogni altro onere.	minima di	59 kW	€ 3.365,74
E.004.003	Interventi di ripristino in boschi danneggiati (localizza consistenti nel taglio delle piante irrecuperabili, srama sistemazione della ramaglia, eventuale riceppatura, co successivo esbosco, ogni altro onere compreso. Param	ntura, dep oncentran	ezzamento dei fus	ed idonea
E.004.003.001	densità da 350 a 500 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%			
E.004.003.001.001	classe 1 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 4.247,64
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 204,00
A.003	Specializzato			€ 1.134,00
A.005	Qualificato			€ 836,00
A.006	Comune			€ 792,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operato			€ 353,16
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza compreso operatore ed ogni altro onere.	minima di !	59 kW	€ 928,48
E.004.003.001.002	classe 2 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 4.765,86
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 255,00
A.003	Specializzato			€ 1.218,00
A.005	Qualificato			
A.006	Comune			€ 900,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operato			€ 379,32
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza compreso operatore ed ogni altro onere.	minima di	59 kW	€ 1.044,54
E.004.003.001.003	classe 3 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 5.320,24
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 306,00
A.003	Specializzato			€ 1.386,00
A.005	Qualificato			€ 1.064,00
A.006	Comune			€ 972,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operato			€ 431,64
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza compreso operatore ed ogni altro onere.	minima di	59 kW	€ 1.160,60

Codice	Descrizione	Tipo U	Jn. misura	Importo		
E.004.003.001.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 5.838,54		
Codice	Descrizione			Importo		
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 357,00		
A.003	Specializzato			€ 1.512,00		
A.005	Qualificato			€ 1.178,00		
A.006	Comune			€ 1.044,00		
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	cm o		€ 470,88		
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza m compreso operatore ed ogni altro onere.	inima di 59	kW	€ 1.276,66		
E.004.003.002	lensità da 350 a 500 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%					
E.004.003.002.001	classe 1 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 5.307,40		
Codice	Descrizione			Importo		
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 255,00		
A.003	Specializzato			€ 1.470,00		
A.005	Qualificato			€ 1.064,00		
A.006	Comune			€ 900,00		
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	cm o		€ 457,80		
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza m compreso operatore ed ogni altro onere.	inima di 59	kW	€ 1.160,60		
E.004.003.002.002	classe 2 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 5.987,83		
Codice	Descrizione			Importo		
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 306,00		
A.003	Specializzato			€ 1.680,00		
A.005	Qualificato			€ 1.216,00		
A.006	Comune			€ 1.044,00		
B.002				€ 523,20		
	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			•		
B.051			kW	€ 1.218,63		
B.051 E.004.003.002.003	decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza m		kW ha	· ·		
	decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza m compreso operatore ed ogni altro onere.	inima di 59		€ 6.646,18		
E.004.003.002.003	decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza m compreso operatore ed ogni altro onere. classe 3 di difficoltà operativa	inima di 59		€ 6.646,18 <i>Importo</i>		
E.004.003.002.003 Codice	decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza m compreso operatore ed ogni altro onere. classe 3 di difficoltà operativa Descrizione	inima di 59		€ 6.646,18 <i>Importo</i> € 408,00		
E.004.003.002.003 Codice A.001	decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza m compreso operatore ed ogni altro onere. classe 3 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra	inima di 59		€ 6.646,18 Importo € 408,00 € 1.848,00		
E.004.003.002.003 Codice A.001 A.003	decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza m compreso operatore ed ogni altro onere. classe 3 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato	inima di 59		€ 6.646,18 Importo € 408,00 € 1.848,00 € 1.368,00		
E.004.003.002.003 Codice A.001 A.003 A.005	decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza m compreso operatore ed ogni altro onere. classe 3 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato Qualificato	inima di 59 OP		€ 1.218,63 € 6.646,18 <i>Importo</i> € 408,00 € 1.848,00 € 1.368,00 € 1.170,00 € 575,52		

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo		
E.004.003.002.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 7.311,56		
Codice	Descrizione			Importo		
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 459,00		
A.003	Specializzato			€ 2.016,00		
A.005	Qualificato			€ 1.520,00		
A.006	Comune			€ 1.296,00		
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	1 0		€ 627,84		
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minir compreso operatore ed ogni altro onere.	ma di 5	9 kW	€ 1.392,72		
E.004.003.003	ensità da 501 a 700 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%					
E.004.003.003.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 6.067,86		
Codice	Descrizione			Importo		
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 306,00		
A.003	Specializzato			€ 1.680,00		
A.005	Qualificato			€ 1.292,00		
A.006	Comune			€ 990,00		
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	1 0		€ 523,20		
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minir compreso operatore ed ogni altro onere.	ma di 5	9 kW	€ 1.276,66		
E.004.003.003.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 6.821,16		
Codice	Descrizione			Importo		
A.001				€ 408,00		
A 002	Specializzato super-caposquadra					
A.003	Specializzato super-caposquadra Specializzato			€ 1.806,00		
A.003				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	Specializzato			€ 1.806,00 € 1.482,00 € 1.170,00		
A.005	Specializzato Qualificato	1 0		€ 1.482,00		
A.005 A.006	Specializzato Qualificato Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm		9 kW	€ 1.482,00 € 1.170,00 € 562,44		
A.005 A.006 B.002	Specializzato Qualificato Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minir		9 kW ha	€ 1.482,00 € 1.170,00 € 562,44 € 1.392,72		
A.005 A.006 B.002 B.051	Specializzato Qualificato Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minir compreso operatore ed ogni altro onere.	ma di 5		€ 1.482,00 € 1.170,00 € 562,44 € 1.392,72 € 7.595,81		
A.005 A.006 B.002 B.051	Specializzato Qualificato Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minir compreso operatore ed ogni altro onere. classe 3 di difficoltà operativa	ma di 5		€ 1.482,00 € 1.170,00 € 562,44 € 1.392,72 € 7.595,81 <i>Importo</i>		
A.005 A.006 B.002 B.051 E.004.003.003.003	Specializzato Qualificato Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minir compreso operatore ed ogni altro onere. classe 3 di difficoltà operativa Descrizione	ma di 5		€ 1.482,00 € 1.170,00 € 562,44 € 1.392,72 € 7.595,81 <i>Importo</i> € 459,00		
A.005 A.006 B.002 B.051 E.004.003.003.003 Codice A.001	Specializzato Qualificato Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minir compreso operatore ed ogni altro onere. classe 3 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra	ma di 5		€ 1.482,00 € 1.170,00 € 562,44 € 1.392,72 € 7.595,81 <i>Importo</i> € 459,00 € 2.100,00		
A.005 A.006 B.002 B.051 E.004.003.003.003 Codice A.001 A.003	Specializzato Qualificato Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minir compreso operatore ed ogni altro onere. classe 3 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato	ma di 5		€ 1.482,00 € 1.170,00		
A.005 A.006 B.002 B.051 E.004.003.003.003 Codice A.001 A.003 A.005	Specializzato Qualificato Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minir compreso operatore ed ogni altro onere. classe 3 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato Qualificato	OP		€ 1.482,00 € 1.170,00 € 562,44 € 1.392,72 € 7.595,81 <i>Importo</i> € 459,00 € 2.100,00 € 1.520,00		

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo		
E.004.003.003.004	classe 4 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 8.345,80		
Codice	Descrizione			Importo		
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 535,50		
A.003	Specializzato			€ 2.310,00		
A.005	Qualificato			€ 1.672,00		
A.006	Comune			€ 1.368,00		
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cr decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	n o		€ 719,40		
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza mini compreso operatore ed ogni altro onere.	ima di 59	9 kW	€ 1.740,90		
E.004.003.004	ensità da 501 a 700 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%					
E.004.003.004.001	classe 1 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 7.600,62		
Codice	Descrizione			Importo		
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 408,00		
A.003	Specializzato			€ 2.016,00		
A.005	Qualificato			€ 1.672,00		
A.006	Comune			€ 1.368,00		
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cr decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	n o		€ 627,84		
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza mini compreso operatore ed ogni altro onere.	ma di 5	9 kW	€ 1.508,78		
E.004.003.004.002	classe 2 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 8.534,32		
Codice	Descrizione			Importo		
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 561,00		
A.003	Specializzato			€ 2.352,00		
A.005						
7.005	Qualificato			€ 1.824,00		
A.006	Qualificato Comune					
	-	n o		€ 1.440,00		
A.006	Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cr		∋ kW	€ 1.440,00 € 732,48		
A.006 B.002	Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cr decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza mini		9 kW ha	€ 1.440,00 € 732,48 € 1.624,84		
A.006 B.002 B.051	Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cr decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza mini compreso operatore ed ogni altro onere.	ima di 59		€ 1.440,00 € 732,48 € 1.624,84 € 9.496,82		
A.006 B.002 B.051 E.004.003.004.003	Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cr decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza mini compreso operatore ed ogni altro onere. classe 3 di difficoltà operativa Descrizione	ima di 59		€ 1.440,00 € 732,48 € 1.624,84 € 9.496,82		
A.006 B.002 B.051 E.004.003.004.003	Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cr decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza mini compreso operatore ed ogni altro onere. classe 3 di difficoltà operativa	ima di 59		€ 1.440,00		
A.006 B.002 B.051 E.004.003.004.003 Codice A.001	Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cr decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza mini compreso operatore ed ogni altro onere. classe 3 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra	ima di 59		€ 1.440,00 € 732,48 € 1.624,84 € 9.496,82 <i>Importo</i> € 663,00 € 2.520,00		
A.006 B.002 B.051 E.004.003.004.003 Codice A.001 A.003	Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cr decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza mini compreso operatore ed ogni altro onere. classe 3 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato	ima di 59		€ 1.440,00		
A.006 B.002 B.051 E.004.003.004.003 Codice A.001 A.003 A.005	Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cr decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza mini compreso operatore ed ogni altro onere. classe 3 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato Qualificato	OP		€ 1.824,00 € 1.440,00 € 732,48 € 1.624,84 € 9.496,82 <i>Importo</i> € 663,00 € 2.520,00 € 1.900,00 € 1.656,00 € 784,80		

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
E.004.003.004.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 10.440,34
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 765,00
A.003	Specializzato			€ 2.730,00
A.005	Qualificato			€ 2.090,00
A.006	Comune			€ 1.800,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 c decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	m o		€ 850,20
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza min compreso operatore ed ogni altro onere.	ima di	59 kW	€ 2.205,14
E.004.003.005	densità da 701 a 900 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%			
E.004.003.005.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 8.483,06
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 510,00
A.003	Specializzato			€ 2.184,00
A.005	Qualificato			€ 1.748,00
A.006	Comune			€ 1.620,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 c decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	m o		€ 680,16
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza min compreso operatore ed ogni altro onere.	ima di	59 kW	€ 1.740,90
E.004.003.005.002	classe 2 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 9.549,76
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 612,00
A.003	Specializzato			€ 2.520,00
A.005	Qualificato			€ 1.976,00
A.006	Comune			€ 1.800,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 c decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	m o		€ 784,80
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza min compreso operatore ed ogni altro onere.	ima di	59 kW	€ 1.856,96
E.004.003.005.003	classe 3 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 10.616,44
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 765,00
A.003	Specializzato			€ 2.814,00
A.005	Qualificato			€ 2.128,00
A.006	Comune			€ 1.944,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 c decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	m o		€ 876,36
	decespagnatore, compreso carburanti e labrincanti, escluso operatore			

	Descrizione	Tipo U	Jn. misura	Importo
E.004.003.005.004	classe 4 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 11.693,02
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 867,00
A.003	Specializzato			€ 3.024,00
A.005	Qualificato			€ 2.299,00
A.006	Comune			€ 2.124,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 941,76
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza n compreso operatore ed ogni altro onere.	ninima di 59	kW	€ 2.437,26
E.004.003.006	densità da 701 a 900 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino a	I 50%		
E.004.003.006.001	classe 1 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 10.616,14
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 714,00
A.003	Specializzato			€ 2.688,00
A.005	Qualificato			€ 2.280,00
A.006	Comune			€ 2.124,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 837,12
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza m compreso operatore ed ogni altro onere.	ninima di 59	kW	€ 1.973,02
E.004.003.006.002	classe 2 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 11.940,73
E.004.003.006.002 Codice	classe 2 di difficoltà operativa Descrizione	ОР	ha	
	<u> </u>	OP	ha	Importo
Codice	Descrizione	OP	ha	<i>Importo</i> € 816,00
Codice A.001	Descrizione Specializzato super-caposquadra	OP	ha	<i>Importo</i> € 816,00
Codice A.001 A.003	Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato	OP	ha	Importo € 816,00 € 2.856,00 € 2.508,00
Codice A.001 A.003 A.005	Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato Qualificato	i cm o	ha	Importo € 816,00 € 2.856,00 € 2.508,00 € 2.376,00
A.001 A.003 A.005 A.006	Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato Qualificato Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45	5 cm o		€ 11.940,73 Importo € 816,00 € 2.856,00 € 2.508,00 € 2.376,00 € 889,44 € 2.495,29
Codice A.001 A.003 A.005 A.006 B.002	Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato Qualificato Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza m	5 cm o		Importo € 816,00 € 2.856,00 € 2.508,00 € 2.376,00 € 889,44 € 2.495,29
Codice A.001 A.003 A.005 A.006 B.002 B.051	Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato Qualificato Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza m compreso operatore ed ogni altro onere.	i cm o e ninima di 59	kW	Importo € 816,00 € 2.856,00 € 2.508,00 € 2.376,00 € 889,44 € 2.495,29
Codice A.001 A.003 A.005 A.006 B.002 B.051 E.004.003.006.003	Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato Qualificato Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza m compreso operatore ed ogni altro onere.	i cm o e ninima di 59	kW	Importo € 816,00 € 2.856,00 € 2.508,00 € 2.376,00 € 889,44 € 2.495,29 € 13.272,06
Codice A.001 A.003 A.005 A.006 B.002 B.051 E.004.003.006.003 Codice	Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato Qualificato Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza m compreso operatore ed ogni altro onere. classe 3 di difficoltà operativa Descrizione	i cm o e ninima di 59	kW	Importo € 816,00 € 2.856,00 € 2.508,00 € 2.376,00 € 889,44 € 2.495,29 € 13.272,06 Importo € 943,50
Codice A.001 A.003 A.005 A.006 B.002 B.051 E.004.003.006.003 Codice A.001	Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato Qualificato Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza m compreso operatore ed ogni altro onere. classe 3 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra	i cm o e ninima di 59	kW	Importo € 816,00 € 2.856,00 € 2.508,00 € 2.376,00 € 889,44 € 2.495,29 € 13.272,06 Importo € 943,50 € 3.150,00
Codice A.001 A.003 A.005 A.006 B.002 B.051 E.004.003.006.003 Codice A.001 A.003	Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato Qualificato Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza m compreso operatore ed ogni altro onere. classe 3 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato	i cm o e ninima di 59	kW	Importo € 816,00 € 2.856,00 € 2.508,00 € 2.376,00 € 889,44 € 2.495,29 € 13.272,06 Importo € 943,50 € 3.150,00 € 2.660,00
Codice A.001 A.003 A.005 A.006 B.002 B.051 E.004.003.006.003 Codice A.001 A.003 A.005	Specializzato super-caposquadra Specializzato Qualificato Comune Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza m compreso operatore ed ogni altro onere. classe 3 di difficoltà operativa Descrizione Specializzato super-caposquadra Specializzato Qualificato	o cm o e e e e e e e e e e e e e e e e e e	kW	Importo € 816,00 € 2.856,00 € 2.508,00 € 2.376,00 € 889,44

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
E.004.003.006.004	classe 4 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 14.602,28
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 1.071,00
A.003	Specializzato			€ 3.402,00
A.005	Qualificato			€ 2.888,00
A.006	Comune			€ 2.700,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	0		€ 1.059,48
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minim compreso operatore ed ogni altro onere.	a di 5	59 kW	€ 3.481,80
E.004.004	Ripristino di boschi danneggiati da disastri naturali e da inc materiale danneggiato e schiantato su versanti colpiti da in naturali (abbattimento, allestimento, concentramento, esbo artificiale localizzata (apertura buche, acquisto e messa a d forestali autoctone certificate); rinverdimenti localizzati per forestali (di esbosco). Il costo comprende la realizzazione d (piste forestali e/o di esbosco, la sistemazione di piccoli dis ingegneria naturalistica, segnaletica, chiudende). Parametri	cend scoj imo il ri i int sest	di o da disas); rinnovazi ra di piantir pristino del erventi acce i con tecnic	stri one ne le piste essori
E.004.004.001	densità da 350 a 500 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%			
E.004.004.001.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 5.882,32
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 612,00
A.003	Specializzato			€ 1.260,00
A.005	Qualificato			€ 1.064,00
A.006	Comune			€ 864,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	0		€ 392,40
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minim compreso operatore ed ogni altro onere.	a di 5	59 kW	€ 1.044,54
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 97,98
C.008.003	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e forestali di conifere. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo 386/2003, conifere in contenitori multiforo, volume zolla compreso tra 0,2	il D.	.Lgs. n.	€ 547,40
E.004.004.001.002	classe 2 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 6.544,59
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 663,00
A.003	Specializzato			€ 1.344,00
A.005	Qualificato			€ 1.140,00
A.006	Comune			€ 1.008,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	0		€ 418,56
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minim compreso operatore ed ogni altro onere.	a di 5	59 kW	€ 1.276,66
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 146,97
C.008.003	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e forestali di conifere. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo 386/2003, conifere in contenitori multiforo, volume zolla compreso tra 0,2	il D.	.Lgs. n.	€ 547,40

Codice	Descrizione Tipo Un. misu	ıra Importo
E.004.004.001.003	classe 3 di difficoltà operativa OP ha	€ 7.336,88
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 867,00
A.003	Specializzato	€ 1.470,00
A.005	Qualificato	€ 1.254,00
A.006	Comune	€ 1.152,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	€ 457,80
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 1.392,72
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile	€ 195,96
C.008.003	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di conifere. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, conifere in contenitori multiforo, volume zolla compreso tra 0,26 lt e 0,40 lt.	€ 547,40
E.004.004.001.004	classe 4 di difficoltà operativa - impiego di elicottero (rif. B.046) OP ha	€ 8.040,36
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 1.020,00
A.003	Specializzato	€ 1.680,00
A.005	Qualificato	€ 1.292,00
A.006	Comune	€ 1.224,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	€ 523,20
B.046	Nolo di elicottero per il trasporto di materiali, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le autorizzazioni al volo. Esempio di modello di elicottero, non vincolante per eventuali gare di appalto: Lama S.A. 315 B. con portata massima al gancio fino a 1000 Kg. (escluso il trasferimento)	€ 147,00
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 1.508,78
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile	€ 97,98
C.008.003	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di conifere. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, conifere in contenitori multiforo, volume zolla compreso tra 0,26 lt e 0,40 lt.	€ 547,40
E.004.004.002	densità da 350 a 500 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%	
E.004.004.002.001	classe 1 di difficoltà operativa OP ha	€ 7.291,80
Codice	Descrizione	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra	€ 816,00
A.003	Specializzato	€ 1.512,00
A.005	Qualificato	€ 1.368,00
A.006	Comune	€ 1.008,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	€ 470,88
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.	€ 1.334,69
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile	€ 97,98
C.008.003	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di conifere. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, conifere in contenitori multiforo, volume zolla compreso tra 0,26 lt e 0,40 lt.	€ 684,25

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
E.004.004.002.002	classe 2 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 8.186,18
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 918,00
A.003	Specializzato			€ 1.638,00
A.005	Qualificato			€ 1.368,00
A.006	Comune			€ 1.296,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso oper			€ 510,12
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con poter compreso operatore ed ogni altro onere.	nza minima di	59 kW	€ 1.624,84
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 146,97
C.008.003	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di forestali di conifere. Parametri di riferimento: materiale certificat 386/2003, conifere in contenitori multiforo, volume zolla compre	to secondo il D	.Lgs. n.	€ 684,25
E.004.004.002.003	classe 3 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 9.155,61
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 1.071,00
A.003	Specializzato			€ 1.806,00
A.005	Qualificato			€ 1.539,00
A.006	Comune			€ 1.440,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso oper			€ 562,44
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con poter compreso operatore ed ogni altro onere.	nza minima di	59 kW	€ 1.856,96
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 195,96
C.008.003	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di forestali di conifere. Parametri di riferimento: materiale certificat 386/2003, conifere in contenitori multiforo, volume zolla compre	to secondo il D	.Lgs. n.	€ 684,25
E.004.004.002.004	classe 4 di difficoltà operativa - impiego di elicottero (rif. B.046) OP	ha	€ 10.045,93
Codice	Descrizione		-	Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 1.428,00
A.003	Specializzato			€ 1.932,00
A.005	Qualificato			€ 1.634,00
A.006	Comune			€ 1.548,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso oper			€ 601,68
B.046	Nolo di elicottero per il trasporto di materiali, compreso l'operato continuativamente alla manovra e le autorizzazioni al volo. Esem elicottero, non vincolante per eventuali gare di appalto: Lama S. massima al gancio fino a 1000 Kg. (escluso il trasferimento)	ore addetto opio di modello		€ 147,00
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con poter compreso operatore ed ogni altro onere.	nza minima di	59 kW	€ 1.973,02
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 97,98
C.008.003	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di forestali di conifere. Parametri di riferimento: materiale certificat 386/2003, conifere in contenitori multiforo, volume zolla compre	to secondo il D	.Lgs. n.	€ 684,25

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misu	ra Importo
E.004.004.003.001	classe 1 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 8.375,04
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 1.020,00
A.003	Specializzato			€ 1.722,00
A.005	Qualificato			€ 1.520,00
A.006	Comune			€ 1.188,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente d decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso opera			€ 536,28
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenz compreso operatore ed ogni altro onere.	za minima di	59 kW	€ 1.508,78
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 97,98
C.008.003	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di a forestali di conifere. Parametri di riferimento: materiale certificato 386/2003, conifere in contenitori multiforo, volume zolla compres	secondo il D).Lgs. n.	€ 782,00
E.004.004.003.002	classe 2 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 9.359,45
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 1.224,00
A.003	Specializzato			€ 1.848,00
A.005	Qualificato			€ 1.558,00
A.006	Comune			€ 1.368,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente d decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso opera			€ 575,52
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenz compreso operatore ed ogni altro onere.	za minima di	59 kW	€ 1.856,96
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 146,97
C.008.003	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di a forestali di conifere. Parametri di riferimento: materiale certificato 386/2003, conifere in contenitori multiforo, volume zolla compres	secondo il D).Lgs. n.	€ 782,00
E.004.004.003.003	classe 3 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 10.416,82
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 1.326,00
A.003	Specializzato			€ 2.016,00
A.005	Qualificato			€ 1.786,00
A.006	Comune			€ 1.710,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente d decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso opera			€ 627,84
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenz compreso operatore ed ogni altro onere.	za minima di	59 kW	€ 1.973,02
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 195,96
C.008.003	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di a forestali di conifere. Parametri di riferimento: materiale certificato 386/2003, conifere in contenitori multiforo, volume zolla compres	secondo il D).Lgs. n.	€ 782,00


Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
E.004.004.003.004	classe 4 di difficoltà operativa - impiego di elicottero (rif. B.046)	ОР	ha	€ 11.482,38
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 1.632,00
A.003	Specializzato			€ 2.268,00
A.005	Qualificato			€ 2.014,00
A.006	Comune			€ 1.746,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	cm o		€ 706,32
B.046	Nolo di elicottero per il trasporto di materiali, compreso l'operatore ad continuativamente alla manovra e le autorizzazioni al volo. Esempio di elicottero, non vincolante per eventuali gare di appalto: Lama S.A. 31 massima al gancio fino a 1000 Kg. (escluso il trasferimento)	modello		€ 147,00
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza mi compreso operatore ed ogni altro onere.	inima di !	59 kW	€ 2.089,08
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 97,98
C.008.003	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbus forestali di conifere. Parametri di riferimento: materiale certificato seco 386/2003, conifere in contenitori multiforo, volume zolla compreso tra	ondo il D	.Lgs. n.	€ 782,00
E.004.004.004	densità da 501 a 700 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al	50%		
E.004.004.004.001	classe 1 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 10.514,42
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 1.428,00
A.003	Specializzato			€ 1.932,00
A.005	Qualificato			€ 1.672,00
A.006	Comune			€ 1.368,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	cm o		€ 601,68
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza mi compreso operatore ed ogni altro onere.	inima di !	59 kW	€ 2.437,26
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 97,98
C.008.003	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbus forestali di conifere. Parametri di riferimento: materiale certificato seco 386/2003, conifere in contenitori multiforo, volume zolla compreso tra	ondo il D	.Lgs. n.	€ 977,50
E.004.004.004.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 11.732,73
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 1.632,00
A.003	Specializzato			€ 1.974,00
A.005	Qualificato			€ 1.938,00
A.006	Comune			€ 1.548,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore	cm o		€ 614,76
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza mi compreso operatore ed ogni altro onere.	inima di !	59 kW	€ 2.901,50
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 146,97
C.008.003	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbus forestali di conifere. Parametri di riferimento: materiale certificato seco 386/2003, conifere in contenitori multiforo, volume zolla compreso tra	ondo il D	.Lgs. n.	€ 977,50

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
E.004.004.004.003	classe 3 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 12.990,66
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 1.683,00
A.003	Specializzato			€ 2.436,00
A.005	Qualificato			€ 2.014,00
A.006	Comune			€ 1.908,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 4 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operator			€ 758,64
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza compreso operatore ed ogni altro onere.	minima di 5	9 kW	€ 3.017,56
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 195,96
C.008.003	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arb forestali di conifere. Parametri di riferimento: materiale certificato se 386/2003, conifere in contenitori multiforo, volume zolla compreso t	econdo il D.	Lgs. n.	€ 977,50
E.004.004.004.004	classe 4 di difficoltà operativa - impiego di elicottero (rif. B.046)	OP	ha	€ 14.438,40
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 1.989,00
A.003	Specializzato			€ 2.688,00
A.005	Qualificato			€ 2.204,00
A.006	Comune			€ 2.016,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 4 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operator			€ 837,12
B.046	Nolo di elicottero per il trasporto di materiali, compreso l'operatore a continuativamente alla manovra e le autorizzazioni al volo. Esempio elicottero, non vincolante per eventuali gare di appalto: Lama S.A. 3 massima al gancio fino a 1000 Kg. (escluso il trasferimento)	di modello		€ 147,00
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza compreso operatore ed ogni altro onere.	minima di 5	9 kW	€ 3.481,80
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 97,98
C.008.003	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arb forestali di conifere. Parametri di riferimento: materiale certificato se 386/2003, conifere in contenitori multiforo, volume zolla compreso t	econdo il D.	Lgs. n.	€ 977,50
E.004.004.005	densità da 701 a 900 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%			
E.004.004.005.001	classe 1 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 11.738,84
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 1.657,50
A.003	Specializzato			€ 2.226,00
A.005	Qualificato			€ 1.976,00
A.006	Comune			€ 1.440,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 4 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operator			€ 693,24
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza compreso operatore ed ogni altro onere.	minima di 5	9 kW	€ 2.553,32
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 97,98
C.008.003	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arb forestali di conifere. Parametri di riferimento: materiale certificato se 386/2003, conifere in contenitori multiforo, volume zolla compreso t	econdo il D.	Lgs. n.	€ 1.094,80

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
E.004.004.005.002	classe 2 di difficoltà operativa	OP	ha	€ 13.170,95
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 1.734,00
A.003	Specializzato			€ 2.394,00
A.005	Qualificato			€ 2.014,00
A.006	Comune			€ 1.908,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 4 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operator			€ 745,56
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza i compreso operatore ed ogni altro onere.	minima di	59 kW	€ 3.133,62
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 146,97
C.008.003	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arb forestali di conifere. Parametri di riferimento: materiale certificato se 386/2003, conifere in contenitori multiforo, volume zolla compreso t	condo il D	.Lgs. n.	€ 1.094,80
E.004.004.005.003	classe 3 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 14.645,72
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 2.040,00
A.003	Specializzato			€ 2.772,00
A.005	Qualificato			€ 2.432,00
A.006	Comune			€ 1.998,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 4 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operator			€ 863,28
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza i compreso operatore ed ogni altro onere.	minima di	59 kW	€ 3.249,68
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 195,96
C.008.003	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di conifere. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, conifere in contenitori multiforo, volume zolla compreso tra 0,26 lt e 0,40 lt.			€ 1.094,80
E.004.004.005.004	classe 4 di difficoltà operativa - impiego di elicottero (rif. B.046)	ОР	ha	€ 16.053,40
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 2.448,00
A.003	Specializzato			€ 3.024,00
A.005	Qualificato			€ 2.470,00
A.006	Comune			€ 2.232,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 4 decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operator			€ 941,76
B.046	Nolo di elicottero per il trasporto di materiali, compreso l'operatore a continuativamente alla manovra e le autorizzazioni al volo. Esempio elicottero, non vincolante per eventuali gare di appalto: Lama S.A. 3 massima al gancio fino a 1000 Kg. (escluso il trasferimento)	di modello		€ 147,00
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza i compreso operatore ed ogni altro onere.	minima di !	59 kW	€ 3.597,86
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 97,98
C.008.003	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arb forestali di conifere. Parametri di riferimento: materiale certificato se 386/2003, conifere in contenitori multiforo, volume zolla compreso t	condo il D	.Lgs. n.	€ 1.094,80

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
E.004.004.006.001	classe 1 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 14.617,32
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 1.836,00
A.003	Specializzato			€ 2.772,00
A.005	Qualificato			€ 2.394,00
A.006	Comune			€ 2.268,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente d decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso opera			€ 863,28
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenzi compreso operatore ed ogni altro onere.	za minima di	59 kW	€ 3.017,56
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 97,98
C.008.003	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di a forestali di conifere. Parametri di riferimento: materiale certificato 386/2003, conifere in contenitori multiforo, volume zolla compres	secondo il D	.Lgs. n.	€ 1.368,50
E.004.004.006.002	classe 2 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 16.462,09
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 2.295,00
A.003	Specializzato			€ 3.024,00
A.005	Qualificato			€ 2.622,00
A.006	Comune			€ 2.466,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente d decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso opera			€ 941,76
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenzi compreso operatore ed ogni altro onere.	za minima di	59 kW	€ 3.597,86
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 146,97
C.008.003	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di a forestali di conifere. Parametri di riferimento: materiale certificato 386/2003, conifere in contenitori multiforo, volume zolla compres	secondo il D	.Lgs. n.	€ 1.368,50
E.004.004.006.003	classe 3 di difficoltà operativa	ОР	ha	€ 18.249,02
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 2.550,00
A.003	Specializzato			€ 3.360,00
A.005	Qualificato			€ 2.850,00
A.006	Comune			€ 2.700,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente d decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso opera			€ 1.046,40
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenz compreso operatore ed ogni altro onere.	za minima di	59 kW	€ 4.178,16
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 195,96
C.008.003	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di a forestali di conifere. Parametri di riferimento: materiale certificato 386/2003, conifere in contenitori multiforo, volume zolla compres	secondo il D	.Lgs. n.	€ 1.368,50

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo
E.004.004.006.004	classe 4 di difficoltà operativa - impiego di elicottero (rif. B.046)	ОР	ha	€ 20.027,60
Codice	Descrizione			Importo
A.001	Specializzato super-caposquadra			€ 2.677,50
A.003	Specializzato			€ 3.822,00
A.005	Qualificato			€ 3.192,00
A.006	Comune			€ 3.006,00
B.002	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore			€ 1.190,28
B.046	Nolo di elicottero per il trasporto di materiali, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le autorizzazioni al volo. Esempio di modello di elicottero, non vincolante per eventuali gare di appalto: Lama S.A. 315 B. con portata massima al gancio fino a 1000 Kg. (escluso il trasferimento)			€ 147,00
B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.			€ 4.526,34
B.065	Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile			€ 97,98
C.008.003	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti forestali di conifere. Parametri di riferimento: materiale certificato secon 386/2003, conifere in contenitori multiforo, volume zolla compreso tra	ndo il D	.Lgs. n.	€ 1.368,50







Certificazione e validazione dei pagamenti calcolati per la misura SRD04 – Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale

Definizione e interpretazione della misura e metodologia scelta

La misura, istituita ai sensi dell'art. 73 REG 2021/2115, è finalizzata alla realizzazione di investimenti non produttivi agricoli (intesi come investimenti su superfici a prevalente destinazione agricola ancorché non utilizzate attualmente a tale scopo) con una chiara e diretta caratterizzazione ambientale, in connessione con gli obiettivi specifici:

- 1. SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica
- 2. SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi (Fonte: <u>rete rurale nazionale</u>)

La Regione Lombardia ha attivato le seguenti azioni:

- 1. Azione.1 Investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità e a preservare il paesaggio rurale. Viene fornito un sostegno ad investimenti che perseguono le finalità specifiche di:
 - 1.1. ·contribuire a rendere il sistema agricolo più resiliente ai cambiamenti climatici, incrementando la complessità specifica ed ecosistemica delle aree coltivate;
 - 1.2. ·salvaguardare la biodiversità animale e vegetale favorendo la riproduzione di specie floristiche e faunistiche autoctone e contenendo al contempo la diffusione di specie alloctone;
 - 1.3. ·consentire la convivenza pacifica tra agricoltori/allevatori e fauna selvatica;
- 2. Azione.2 Investimenti non produttivi finalizzati al miglioramento della qualità dell'acqua. L'azione concorre direttamente al perseguimento degli obiettivi della direttiva quadro sulle acque attraverso un sostegno per la realizzazione di investimenti non produttivi finalizzati ad una migliore gestione/miglioramento qualitativo dell'acqua quali, a titolo esemplificativo:
 - 1.1. ·realizzazione di fasce tampone arboree/arbustive e/o messa a dimora di vegetazione nel reticolo idrico minore ed artificiale, al fine di ridurre l'inquinamento nelle acque superficiali;

Il pagamento è previsto come sovvenzione alla copertura dei costi, come rimborso delle spese effettivamente sostenute, o sulla base di costi standard.

Tenuto conto del nuovo prezziario forestale della Regione Lombardia aggiornato nel 2022 e utilizzato come riferimento per la quantificazione dei costi standard, le assunzioni fatte in termini di impiego di mezzi e di manodopera risultano coerenti. Non si ravvisano, inoltre, problemi nei calcoli effettuati. La tabella dei costi standard per la misura SRD04, pertanto, è da ritenersi corretta.

Firmato da: CANALI GABRIELE Motivo:

Data: 24/01/2023 11:00:13







Certificazione e validazione dei pagamenti calcolati per la misura SRD05 – Impianti di forestazione/imboschimenti di terreni agricoli e SRD10 – Impianti di forestazione/imboschimenti di terreni non agricoli

Definizione e interpretazione della misura e metodologia scelta

Le misura, istituite ai sensi dell'art. 73 REG 2021/2115, sono finalizzate a realizzare su superfici agricole (SRD05) e non agricole (SRD10), nuovi soprassuoli forestali naturaliformi e di arboricoltura, e sistemi agroforestali, al fine, principalmente, di incrementare la capacità di assorbimento e di stoccaggio del carbonio atmosferico nel suolo e nella biomassa legnosa utilizzabile anche a fini duraturi. in connessione con gli obiettivi specifici:

- 1. SO1 Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione per migliorare la sicurezza alimentare e la diversità agricola nel lungo termine e provvedere alla sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione (valido solo per SRD05)
- 2. SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile
- 3. SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica
- 4. SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi (Fonte: <u>rete rurale nazionale</u>)

La Regione Lombardia ha attivato le seguenti azioni:

- 1. Nell'ambito della misura SRD05
 - 1.1. Azione SRD05.2 Impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole;

Impianto con finalità multiple (ambientali, paesaggistiche, socio-ricreative nonché produttive - legno, legname e tartufi), realizzato utilizzando specie forestali arboree e arbustive autoctone di origine certificata, di antico indigenato o altre specie

forestali adatte alle condizioni ambientali locali, compresi i cloni di pioppo e le piante micorizzate. Gli impianti realizzati sono reversibili al termine del periodo di permanenza previsto nell'atto di concessione dall'AdG competente;

2. Nell'ambito della misura SRD10

2.1. ·Azione SRD10.2 - Impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici non agricole;

Impianto con finalità multiple (ambientali, paesaggistiche, socio-ricreative nonché produttive- legno, legname e tartufi), realizzato utilizzando specie forestali arboree e arbustive autoctone di origine certificata, di antico indigenato o altre specie forestali adatte alle condizioni ambientali locali, compresi i cloni di pioppo e le piante micorizzate. Gli impianti realizzati sono reversibili al termine del periodo di permanenza previsto nell'atto di concessione dall'AdG competente.

Il pagamento è previsto come sovvenzione alla copertura dei costi, come rimborso delle spese effettivamente sostenute, o sulla base di costi standard sia per la misura SRD05 sia per la SRD10.

I costi standard verrebbero utilizzati qualora disponibili (Scheda misura SRD05, Rete rurale nazionale).

Tenuto conto del nuovo prezziario forestale della Regione Lombardia aggiornato nel 2022 e utilizzato come riferimento per la quantificazione dei costi standard, le assunzioni fatte in termini di impiego di mezzi e di manodopera risultano coerenti. Non si ravvisano, inoltre, problemi nei calcoli effettuati. Le tabelle dei costi standard per le misure SRD05 e SRD10, pertanto, sono da ritenersi corrette.

Firmato da: CANALI GABRIELE Motivo:

Data: 24/01/2023 11:01:18







Certificazione e validazione dei pagamenti calcolati per la misura SRD12 – Investimenti per la prevenzione ed il ripristino dei danni alle foreste

Definizione e interpretazione della misura e metodologia scelta

La misura, istituita ai sensi dell'art. 73 REG 2021/2115, è finalizzata alla realizzazione interventi utili e necessari per accrescere la protezione degli ecosistemi forestali nazionali, la tutela delle funzioni svolte dalle foreste a favore delle zone rurali, nonché per intensificare i servizi e gli sforzi di sorveglianza, prevenzione, contrasto e ripristino dai rischi naturali e altre calamità ed eventi catastrofici e metereologici estremi dovuti anche al cambiamento climatico, in connessione con gli obiettivi specifici:

- 1. SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile
- 2. SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica
- 3. SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi (Fonte: <u>rete rurale nazionale</u>)

La Regione Lombardia ha attivato le seguenti azioni:

- 1. Azione 12.1 Prevenzione dei danni alle foreste Investimenti volti a realizzare interventi di prevenzione, indispensabili a garantire il mantenimento in salute del patrimonio forestale nazionale e la sua salvaguardia da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, ivi compresi incendi, dissesto idrogeologico, tempeste, inondazioni, attacchi di organismi nocivi e fitopatie. L'Azione è quindi volta a coprire gli investimenti necessari per poter realizzare:
 - 1.1. ·interventi selvicolturali di prevenzione volti a migliorare la resistenza, resilienza e l'adattamento al cambiamento climatico dei popolamenti forestali, garantire la conservazione ambientale degli ecosistemi, nonché la salvaguardia di habitat forestali specifici, di pregio ambientale o di interesse paesaggistico e di aree ad elevato valore naturalistico;
 - 1.2. ·interventi di gestione, quali diversificazione dei soprassuoli forestali, ripuliture (ricorrendo anche al pascolo di bestiame) del sottobosco, nei viali parafuoco o

- tagliafuoco e fasce antincendio, nelle aree di interfaccia, nelle aree ricolonizzate da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva in fase di successione ecologica e nel reticolo idrografico, ecc.;
- 1.3. ·miglioramento, adeguamento e realizzazione di opere, viabilità forestale e silvo-pastorale e infrastrutture al servizio del bosco funzionali alla prevenzione e lotta attiva agli incendi, al dissesto idrogeologico e agli attacchi di organismi nocivi e fitopatie;
- 1.4. ·miglioramento e adeguamento dei beni immobili, mezzi e attrezzature necessarie al monitoraggio e rilevamento dei pericoli naturali e funzionali alla prevenzione e lotta attiva agli incendi, al dissesto idrogeologico e agli attacchi di organismi nocivi e fitopatie;
- 1.5. ·interventi per realizzare e migliorare le opere di consolidamento, sistemazione e regimazione del reticolo idraulico, captazione e drenaggio di acque superficiali, utilizzando anche tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale;
- 1.6. ·interventi per realizzare sistemazioni di versanti interessati da valanghe, frane e smottamenti e di scarpate stradali di accesso o penetrazione ai boschi, anche con tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale;
- 1.7. ·realizzare trattamenti e interventi protettivi contro pericoli naturali di origine biotica, di prevenzione e lotta fitosanitaria;
- 1.8. ·redazione di piani o programmi di dettaglio per la programmazione degli interventi Anti Incendio Boschivo (AIB), di prevenzione e lotta ai disturbi naturali biotici e abiotici, e altre calamità naturali, eventi catastrofici e metereologici estremi dovuti anche al cambiamento climatico.
- 2. Azione 12.2 Ripristino del potenziale forestale danneggiato
 - Investimenti volti a realizzare interventi per il ripristino e/o recupero ecologico e funzionale degli ecosistemi forestali colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, ivi compresi incendi, dissesto idrogeologico, tempeste, inondazioni, attacchi di organismi nocivi e fitopatie. L'intervento è quindi volto a coprire gli investimenti necessari per poter realizzare:
 - 1.1. ·interventi selvicolturali per la messa in sicurezza delle aree colpite e danneggiate da calamità, eliminando ogni potenziale rischio all'incolumità pubblica e alle infrastrutture, compresi gli interventi di taglio, allestimento ed esbosco del materiale legnoso danneggiato o distrutto;
 - 1.2. ·interventi di gestione volti alla ricostituzione e/o restauro del potenziale ecologico forestale danneggiato o distrutto, favorendo la rinaturalizzazione e la diversificazione della struttura forestale, ripristinando la copertura forestale;
 - 1.3. ·interventi di ripristino delle opere idrauliche di deflusso, delle sistemazioni e regimazioni del reticolo idraulico, captazione e drenaggio di acque superficiali colpite e danneggiate da calamità, utilizzando anche tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale;
 - 1.4. ·interventi per il ripristino e messa in sicurezza dei versanti interessati da valanghe, frane e smottamenti e dissesto idrogeologico, anche con tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale;
 - 1.5. ·interventi di ripristino della viabilità forestale e silvo-pastorale, opere, infrastrutture e strutture al servizio del bosco distrutte o danneggiate da calamità.



Le Regioni e P.A. possono concentrare l'intervento su una o più delle Azioni di interesse nazionali riconoscendo un sostegno diretto alla realizzazione di investimenti di prevenzione e/o ripristino, in relazione alle proprie caratteristiche territoriali ed esigenze locali, prevedendo specificità attuative in ragione delle diverse caratteristiche ecologiche e condizioni pedoclimatiche e tecniche, e necessari per il raggiungimento degli obiettivi strategici nazionali e nello specifico le finalità del presente intervento.

Il pagamento è previsto come sovvenzione alla copertura fino al 100% o delle spese effettivamente sostenute o delle spese valutate in base a costi standard

Tenuto conto del nuovo prezziario forestale della Regione Lombardia aggiornato nel 2022 e utilizzato come riferimento per la quantificazione dei costi standard, le assunzioni fatte in termini di impiego di mezzi e di manodopera risultano coerenti. Non si ravvisano, inoltre, problemi nei calcoli effettuati. La tabella dei costi standard per la misura SRD12, pertanto, è da ritenersi corretta.

Firmato da: CANALI GABRIELE Motivo:

Data: 24/01/2023 11:02:20

